۴۷۴



حب اوامر ورق ۳۸۲ مسهل ... للعوالج والبواج

معجون

حلوای الصغر جل مسهل [illegible]
۲۶۸ ... ۱۷

راوند چینی	تربد صنزی	صبر	غاریقون	صاري جبیلد
درهم	درهم	درهم	درهم	درهم
۱	۱	۱	۱	۱

سحق اولنوب عسل ایله خلط و آنشده

قوامه کتوروب حب ایدوب اوچ

حب مرجی ثلث درهم

اوله که اوچ بردم

اوله

مجرب ایارج فیقرا ... ۲۳

مجرب ... المکتوب

بقلدنکر ... قابندن عبری نقلاجبه سنکر ... قابنی صوبوب ... اوله قالی ... مساح ... اولان کتیخ ... [illegible]

... ایچ ... صوبی ... حقاره ... [illegible]

بر دکوجک نغان طولسی اول صودن ایچرسه ... [illegible]

طاشی وسائر غلیظ اخلاطی ادیدوب ... آدی ... [illegible]

اوقاتده دخی ایچدیلر ... دخی ایچوب ... [illegible]

نفعی اولدیغی ... حکیم ... [illegible]

بو صود ... اولنده ... معالجه ... [illegible]

بو ... علاج دخی بودر ... [illegible]

بر دره ... [illegible]

سود ... [illegible]

خواصنه اولی ... یازلمشدر

بول ... [illegible]

بو ادک ... [illegible]

یا بو ... [illegible]

بو کورمسن ... [illegible]

اولوب اول ... [illegible]

اولان کورمسن ... [illegible]

تورده ... [illegible]

... بول ... [illegible]

بول ایله اولور

۱۳۳۷ ۳

الحاوی فی علم التداوی

الیاس شیرازی

۳
الف ۳ ۲۳
۳۵۸

لا اله الا الله محمد رسول الله

الحاوي بالطب محمود بن الياس الشيرازي

تملكه الفقير محمد سعد ... عفي له

دخل في سلك ملك الفقير ... الحقير بطبيب خاصه عفي عنهما

وعن يحيى بن اكثم القاضي انه فسر التقويم بحسن الصورة فانه حكي ان ملك زمانه كذا
خلا بزوجته في ليلة مقمرة فقال ان لم تكوني احسن من القمر فانت طالق
فافتى الكل بالحنث الا يحيى بن اكثم فانه قال لا يحنث فقيل له خالفت شيوخك
فقال الفتوى بالعلم ولقد افتى من هو اعلم منا وهو الله تعالى فقال
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

حرره الفقير
من كتب العصر كاتب زاده محمد رفيع
سر اطباي عصر

ولذكر الله اعلى

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب
الملائكة والروح الذي ظهر منه بدايع الموجودات وبه يبوح
والصلوة على محمد صلوة طيبة منها رايحة الورد يفوح وعلى آله
واصحابه الاكرمين ما دامت الاطيار على الافنان ينوح قال العبد
الفقير الى الله محمود بن الياس الشيرازي اصلح الله حاله وادام
على المسلمين ظلال جوده ستر بلطفه باله اما بعد فلا يخفى على راي ذوي
العقول ان علم الطب اشرف من ساير العلوم لان شرف كل علم
بحسب موضوعه وموضوع علم الطب بدن الانسان ومن البديهيات
ان هذا الموضوع في عالم الكون والفساد اجل واشرف من ساير
الكائنات فلا جرم العلم به اجل واشرف من ساير العلوم لا سيما اذ ورد
به الخبر المأثور عن النبي عليه الصلوة والسلام حيث قال العلم علمان
علم الابدان وعلم الاديان وقدم علم الابدان على الاديان
لضرورة ان اكتساب ساير العلوم يحتاج الى فهم سليم ومزاج مستقيم

والمزاج دائم في الاضطراب والانقلاب لاسباب داخلة وخارجة
فاحتيج ضرورة الى علم يحفظ به الصحة اذا كانت حاصلة بقدر
الامكان ويردها اذا كانت زايلة وهو علم الطب الذي هدانا
الله اليه واعطانا بفيض فضله ورحمته وقد كنت كلفت منذ صباي
ان احفظ من هذا العلم سطرا وان اكتب منه شطرا لما كنت قد
شاهدت منه من اراحة النفوس وتخليصها من الآلام واعادتها
الى الصحة بعد الاسقام فازعجني حرصي على ملازمة من له بهذا
العلم علقة فضلا عن المتبحرين والمتحذقين حتى حصل لي
بفضل الله وتيسيره نبذة من هذا المطالب والله على امره
غالب واطلعت على خفياته ومكنوناته ثم خضت بعد ذلك في
معالجة المرضى وانقاذهم عن مصيدة الردى حسبة لله تعالى
لا لغرض من الدنيا ففتح الله علي ابواب انعامه ونواله ولطفه
وافضاله ثم سالني بعض خاص اخواني ممن له حكم وطاعة علي حتم
ان الف لهم كتابا مختصرا في الطب ومقالة وجيزة في علاج
الامراض بالادوية المشهورة الموجودة التي لا يكاد يعدم في
اكثر المواضع ولا تخلو منه الاسواق والدكاكين وتذكر الادوية
التي لا بد منها في علاج الامراض فقط لتدخر وتجتنب في الاسفار
ونطرح عنها ما طولت الاطباء وحشوا بها كتبهم ومن الادوية التي
لا فائدة لها ويستعملها اطباء زماننا ليكون له كالدستور

يمن بديه غايبت عن بغداد وذاكرته ما قبل فمن الف يمن كلمنس فلما
كرر والح علي مرة بعد اخرى لم اجد بدا من طاعته بادرت
في مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى في اتمامه
مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب وسميته بالحاوي
في علم التداوي ورتبته على خمس مقالة المقالة
الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي ماية وخمسة وعشرون بابا

سرعة الانزال
كثرة الطمث وسيلان الرحم
عسر الحبل
عسر الولادة
احتباس المشيمة والجنين
سلس البول
المثانة

في القمل بت يعني كهله ديگر

[illegible]

سقی سموم

فی طرد الهوام عن الانسان بالبدن وحمل السموم

مطلب

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم

وهي مايه وخمسة وعشرون بابا

الباب الاول في الصداع

الصداع وجع في الراس ويكون اما من سوء مزاج حار مع مادة او بغير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموية امتلاء عروق الراس من الدم وتمديده اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة فعلامة الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله وسخونته وتمدد العروق وثقل في الوجه والعين خاصة وتصدد العروق وكثرة التمطي والتثاوب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة بالاعيا وتقطر الدم من الانف واللثة او في سبب وخثورة القارورة وحمرتها او شقرتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير المتقدم من الغذاء مرطبا او معتدلا كان اوكد في الدلالة وعلامات الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والثقل عن الحركات وسرعة الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم نضج في القارورة وعلاجه فصد القيفال والحجامة واخراج الدم كثيرا ان كانت القوة والدم ثخينا خاثرا اسود او احمر غليظا والزمان والسن ملائما موافقا واطفاء الدم بالاشياء الباردة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان معه حمى وان لم يكن معه حمى والاسهال فيسقى جلاب بارد من التمر الهندي عشرة دراهم

من الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او يحل الطبيعة بماء الفواكه
ماء العناب والاجاص والتمر الهندي والسپستان والبنفسج والترنجبين
والخيار شنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم
يغلي ويصفي ويشرب او بزر الهندبا او من الترنجبين عشرة دراهم
وبزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم يغلي ويمرس ويصفي ويشرب والغذا مزورة
من الماش المقشر مع لب اللوز او مزورة من الاجاص الجبلي
مع لب اللوز والمشمش او مزورة من التمر الهندي مع السكر ولب
اللوز او يوخذ البنفسج المربى عشرة دراهم مع مثله من الترنجبين
يغلي ويصفي ويشرب او يعصر الرمان الحلو والحامض مع شحمهما
مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم ويشرب ويوخذ جزآن من دهن الورد وجزء من
دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء على قدر
ثلثة فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة الراس حتى يمتزج
ويشم او يوضع شيء منه على الراس او يبل فيه خرقة كتان او خرق
رقيقة ويوضع ايضا عليه وقد ينفع ماء الورد وحده او الخل وحده
وينفع من ذلك ان يضرب بزر القطونا بالخل ويوضع على الراس
او يضرب لعاب الخطمي بخل ويوضع عليه او يسعط بالادهان البردة
مثل دهن القرع والبنفسج او النيلوفر او دهن الخلاف والصداع

الذي يكون مادته صفرا بسبب ارتقاء الصفرا او امتلاء عروق الراس
منها علاماته صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش
وحرارة الفم وسرعة النبض وسقوط الشهوة ونارية البول في الابتدا
وبياض البول ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس
وخفة الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف
الى ذلك ان يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج
صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شبيها كان اوكد في
الدلالة علاجه قريب من علاج الصداع الدموي بغير ان في
معالجته يميل الى الاشيا الباردة الرطبة اكثر وترك الفصد واسهال
الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعة بماء الفواكه مثل
الاجاص والعناب والتمر الهندي والسپستان والاهليلج الاصفر
والكابلي والسكنجبين السافج وشراب الورد وشراب البنفسج
المربى ان كان معه سعال وبحوحة والغذاء ماء الشعير ان كان
معه الحمى وان لم يكن معه الحمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناخ
ولب اللوز وان لم يكن معه السعال وبحوحة الصوت فالجلاب
ماء الرمانين المعصور مع شحمهما مع السكر الابيض والترنجبين والغذا
مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان
او الانبرباريس مع لب اللوز والسكر او المشمش وان اشتد
الصداع وغلظ الامر فيخوف الان امره يوول الى البرسام الحار

فعليك ان تبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه وحقنة وان تسعط بالادهان
المبردة مثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء وينفع منه ان يوضع
على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب والخس والخيار
اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء البارد والسفرجل
وورق القصب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل
نفع نفعا بينا والماء البارد ايضا اذا لم يحضر شي مما ذكرنا اذا صب
على الراس صبا كثيرا حتى يحس بالبرودة وتصل الى قعره وشم الكافور
والصندلين والماء الورد ونحوه وينفع منه ايضا سويق الشعير ان يضمد به
مع خل وماورد او يطلى على الاصداغ والجبهة والهامة شياف ماميثا
وصندل وورد وكافور وبزر قطونا مع دهن الخلاف او البنفسج وان
كان الوجع مبرحا شديدا زيد فيه قليل كافور فان كان في الراس
بخارات غليظة ودوي وطنين فما يقرب المبردات القوية وعليك
بدهن البابونج مع الخل وتليين الطبيعة بالحقن التي فيها شي من الحشائش
الملطفة مثل البابونج والشبث والحلبة ونحو ذلك والجلاب ثلثه دراهم
من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلثه دراهم
والغذاء مزورة من الماش المقشر او الحمص المقشر مع لب اللوز وغسل
الاطراف بالماء الحار مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب
واضطراب وصفرة عين فالجلاب بماء الرمان المز المعصور مع
شحمه وشي يسير من الماء وورد وخل او ماء الرباس وسعا الماء الحامض

الذي يطفو فوق الرايب والغذاء ضروب البارد والايواء الى
المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بالماء ورد والذي
ينتفع خاصة الاجاص اليابس والمشمش والحماض والسفرجل والكمثري
قال بولس لا شي ابلغ في الصداع الحار اذا كان معه سهر من
السعوط بدهن الجادي ودهن البنفسج المبردين بالثلج قال
جالينوس رائحة الصبر يصدع الاصحاء فضلا عن المصدوعين وقد
يحدث الصداع الحار من شرب الشراب الصرف ويسمى الخمار وسببه
ارتقاء بخارات من المعدة الى الراس خصوصا اذا كان دماغ
شاربه ضعيفا والشراب عتيقا وعلاجه تنقية بقايا الشراب عن
المعدة بالقي بالسكنجبين والماء الحار ودلك الاطراف بالماء الحار
والنخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف وسقي
السكنجبين السازج الصادق الحموضة وشراب الحصرم والريباس
والحيلة في اجتلاب النوم والتغذيه بالزرشكية والعدسية والسماقية
والحصرمية قال جالينوس الصداع الحادث عن شرب الخمر وحر
الشمس ان عولج سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان اعسر وقال
ايضا من صدع بعقب النوم فليبادر الى الاكل ومما يهيج الصداع
الحار المكث في الحمام الحار والشمس والمجالس الكثيرة الحر والدخان
وحبس الطبيعة والشراب الصرف والبصل والكراث والثوم والشهدانج
والجرجير والحلبة واللبن والخندقوقي والتبخر بالاشياء الحارة كالند

والمسك والغالية والافاويه والعنبر والروايح المنتنة القوية كرايحة
الجيف والمنتنات والكبريت والقطران والزعفران خاصة
ممتنع لمن اكل اوشم ومما يضر بالدماغ بخاصية فيه الالبان كلها و
الدسومات والفسانج كزبرة والكرفس والسموك والخل ينفع للدماغ شمه و
يضر اكله صفة دوا يسهل الصفرا برفق يوخذ من الاهليلج الاصفر
المنقى من حبه وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما فيرض ويصب
عليه ثلثة ارطال ما ويغلى برفق حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى عليه عشرون
درهما سكر الطبرزد او ترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب فان كان
مع الصداع سعال ينفع من الاهليلج ونحوه وليستعمل هذا الدوا فانه
يسهل الصفرا وينفع خشونة الصدور يوخذ من البنفسج اليابس
خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن العناب والسبستان
من كل واحد عشرون عددا ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن اصل
السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الاجاص الحلو الدراكاني
عشرون عددا ومن بزر الخيار ثلثة دراهم يصب عليها ثلثة ارطال
من الما ويغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليه سكرا او ترنجبين من
ايهما كان عشرين درهما مع فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى
ويشرب صفة حب يسهل الصفرا ويجذبها من الدماغ جذبا
قويا من غير اضرار بالدماغ وينقى البدن تنقية قويا يوخذ من
البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الجيد الازرق المشوي في

جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق وحبتان ومن التربد الابيض
المجوف الصمغ المحكوك الملتوت بدهن اللوز درهم ومن رب السوس
نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن بما القراح
ويحبب وهي شربة واحدة يشرب بالغدوات صفة حب آخر
يسهل الصفرا برفق ويوخذ من البنفسج مثقال ومن الشير خشت
مثقال ومن رب السوس وزن دانق يدق الجميع ويحل ويعجن
بعسل الخيار شنبر ويتخذ حبا فان كره الحب ولا يريده فليوخذ نصف
دانق من السقمونيا المشوي بالصفة التي قدمنا ذكره ويلقى في شراب
الاجاص فانه اعمل في اسهال الصفرا واشد تنقية وتطفية صفة
شراب الاجاص يوخذ من الاجاص الجيد السمين فيغسل بالما حتى
ينقى من الغبار ويصب عليه من الما ما يغمره وينقع عليه بقدر ثلثة
اصابع مغمورة ويغلى حتى يتهرى ويمرس ويصفى الما عن الاجاص
ويصب في قدر نظيفة ويغلى حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من سكر
الطبرزد بقدر ما يحرزه ويقوم ويشرب عند الحاجة اليه بقدر
خمسين درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحادة واليرقان
ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل قوي ولا يقبل نفسه المطبوخات
والحبوب البشعة لانه شراب لذيذ لا يغثي ولا يكرب صفة
طلا ينفع الصداع الحار ويسكنه من ساعته يوخذ من الافيون
طسوج ومن قشور الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بالخل او يسحق

بزر الخس بماء ويطلى به الراس والصدغ واكل الخس نافع ايضا جيدا
صفة حب يعد للاسفار يوخذ من الاهليلج الاصفر السمين
مائة عدد ويجعل في اجانة خضرا ويصب الما بقدر ما يفوق عليه اربعة
اصابع مضمومة ويشد راسها ويشمس اسبوعين في شمس حارة ثم يصفى
ذلك الما ويصب على الاهليلج ما آخر ويشمس ويصفى ويجمع ذلك
الما فيجعل في جامات ويشد عليها خرق توقيها من الغبار ويرفع فوق
خشبة على السطح ليلا لئلا تلقي الريح عليها التراب حتى يجف ويتخذ حبا و
يشرب منه اربعة دراهم الى سبعة دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق
وينفع منه ما ينفع منه مطبوخ الاهليلج والصداع الذي يكون من
سوء مزاج بارد مع مادة وهي اما بلغمية او سوداوية والصداع البلغمي
سببه ارتباك اخلاط غليظة في عروق الراس او برد مزاج اغشية
الدماغ او كشف الراس في هوا بارد بالقوة وعلامته ثقل الراس
وشدة الوجع وميله الى موخر الراس وعدم حمرة الوجه والعين
وبرودة لمس الراس او شرب دوا والازمان وبطوء النبض وبياض
القارورة وكدورتها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب
في وقت النوم وكدورة الحواس والتبلد بالكادات الحارة وهذا
الصداع يكون في المشايخ والبلدان الباردة والشتا واصل النعمة
والراحة والترف والمبلغمين والنساء ولمن تدبيره بارد رطب اكثر
وهذا الصداع اذا ازمن يخوف لانه يودي الى الصرع او السكتة او الفالج

او اللقوة او العمى وينبغي ان لا يتهاونوا في امره فانه اذا لم يحق في الابتدا
يكون سهل المعالجة غير عسرة وعلاجه تنقية الدماغ من البلغم الغليظ
وتنقية جميع البدن بالحبوب والايارجات وتلطيف الغذا او التجويع
صاحب الصداع وينبغي ان يسقى في اول الغدوات جلاب من
اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم مع عشرة دراهم من الجلنجبين
السكري ويغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينظر في القارورة
فان ظهر فيه النضج التام فليبلع حب الصبر الذي هذا صفته صبر اسقوطرى
مثقال حب النيل نصف درهم تربد محكوك مثقوب مدهن بدهن لب اللوز
الحلو درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق
ونصف مقل دانق مصطكي دانق كثيرا دانق يدق وينخل ويحبب و
يعجن بماء الرازيانج الرطب ويحبب امثال الحمصة ويشرب سحرا
ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يكب بعد
التنقية على راسه دهن السذاب او دهن الاقحوان او دهن النمام
او الياسمين وان لم يتنق نقا جيدا مع هذا التدبير وبقي شي من الصداع
فليوخذ حب الايارج او حب الشبيار نطول نافع من الصداع
البارد بابونج اكليل الملك مرزنجوش شبت من كل واحد كف
يطبخ في خمسة ارطال ما طبخا جيدا وينطل به الراس سعوط
نافع للصداع البارد مر كندر حضض جند بيدستر زعفران صعتر فلفل
ابيض واسود من كل واحد درهم مسك نصف دانق يدق ويجبل

ويعجن بماء المرزنجوش ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليها
يحك منها ويسعط طلاء نافع للصداع البارد صبر جند بيدستر قسط
مرصنع عزلي زعفران من كل واحد درهمان ارروت كندس من
كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء قراح ويطلى على
قرطاس ويلصق به الراس ضماد نافع لذلك اصل قثاء الحمار
الرطب انفستين درهمان يطبخ بماء وزيت حتى ينضج ثم يوخذ ذلك الماء
الصافي وينطل به الراس والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس
صفة حب الاصطمخيقون الكبير الذي يسهل البلغم برفق من غير
غائلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من الصداع البارد والصداع
المزمن وعلة شريف جليل يوخذ الهليلج الكابلي ستة دراهم ايلج و
افسنتين غاريقون من كل واحد ثلثة دراهم اسارون انيسون
بزر الكرفس من كل واحد درهمان تربد ابيض سبعة دراهم افيثمون
خمسة دراهم ايارج فيقرا سبعة دراهم قرنفل درهم سقمونيا ثلثة دراهم
يدق وينخل ويعجن بجلاب او بعسل منزوع الرغوة ويحبب والشربة منه
مثقال حب ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا ستة دراهم تربد
ثلثة دراهم الهليلج منزوع النوى افيثمون من كل واحد ثلثة دراهم
ملح نبطي بزر الكرفس من كل واحد وزن درهمين ورد احمر درهمان
ونصف الشربة منه درهمان سعوط لذلك شونيز درهم كرسنة
درهمان فربيون دانق يدق وينخل ويسعط وان كان من السودا

وسببه امتلاء عروق الراس من السودا او علامته نحل البدن وكدورة
اللون وسواده والبول الاسود والكمد والذي يضرب الى الحمرة
وهيجان الشهوة الكاذبة وزيادة الفكر وخفة الرجع وعدم الالتهاب
وقلة العطش ودقة النبض وبطوه وقد يكون القارورة بيضاء رقيقة
وقد يكون غليظة فان انضاف الى ذلك كهولة السن والخريف والمزاج
اليابس والبدن النحيف الاسمر الازب كان اوكد في
الدلالة وعلاجه اسهال السودا بالاهليلج الاسود والافيثمون
والغاريقون والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات والحبوب
ثم تعديل المزاج وتغريق الراس بالادهان الحارة الرطبة الفاترة
مثل دهن النرجس ودهن اللوز الحلو وينبغي ان يسقى الجلاب الحار
من السكر عشرة دراهم ومن الباذرنجبوية درهمين ومن اصل السوس
المكوك المرضوض ثلثة دراهم ويغذى بمزورة من الحمص مع لب
حب القرطم فاذا ظهر النضج التام ينقي الدماغ بحب الايارج او اثيار
او بحب الصبر او بنقيع الصبر او بمطبوخ الافتيمون او يوخذ حب هذه
صفته فانه يسهل السودا او ينقي الراس من المادة السوداوية من
غير غائلة افتيمون درهمان غاريقون درهم تربد محكوك مقشر
بدهن اللوز درهم اسطوخودوس درهم بسفايج درهم يدق وينخل بحريره
ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهو شربة واحدة قال بولس
الصداع الحادث من السودا يكون ضعيفا قال جالينوس انما استعمل

في الصداع البارد والمزمن السوداوي الخردل مسحوقا اضمد على الراس
والكمد به واتخاذ دهنه ايضا فاضمد على الراس فينجح وقال
انض وانما يقرع الاطباء اليه بقرع الغرتق الى الانجاح وعليك في
علاج الصداع السوداوي باستعمال الحبوب والمسهلات مرة بعد
اخرى فان السوداء خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة والسهر الطويل
والنوم يصدعان ويجتنب من الاغذية الباردة والحامضة مثل المصلية
والدوغباج والسكباج والاهالة واللاخشة ونحو ذلك وقد يكون
الصداع من رياح غليظة محتبسة في الراس وسببه ارتقاء بخارات قد
غلظت في الراس وتركبت فيه وعلامته الدوي وعدم الثقل والانتقال
وخفة الصداع وعلاجه ان يحلل ويلطف بالادوية الكاسرة للنفخ مثل
بزر الرازيانج وبزر الكرفس مع السكر الابيض والغذاء الحمص ان
كان مع عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة الملطفة مثل ماء
الرياحين والحمام الدائم والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق
الرياحين اللطيفة والصداع التي يكون بشركة المعدة يكون اما بسوء
مزاج المعدة واما لامتلائها من الاخلاط الرديئة الفاسدة والذي
يكون من امتلاء المعدة من البلغم اما لسوء مزاج المعدة فعلامته تقلب
النفس والغثيان والجشاء الحامض وكثرة البزاق والتخم وان يخف
الوجع عند خلو المعدة ويشتد عند امتلائها وعلاجه القيء بماء
طبيخ الشبث ثلثة دراهم وبزر البطيخ ثلثة دراهم والعسل عشرين درهما

ويشرب ويتقيأ بريشة ملتوتة بدهن الخل او طبيخ اللوبيا الاحمر و
بزر السلق وبزر السرمق والفوذنج البستاني وملح العجين من كل
واحد ثلثة دراهم ويشرب ويتقيأ بعد اكل الفجل او ماء الحمص والسمك
المالح والاكارع المطبوخة المملوحة وتقوية الراس بالبخورات
الطيبة الموافقة مثل الند والعنبر والعود ابخورة مع ماء الحمص
مع السعتر وان لم يكن يلين فاحقنه بالحقن الحادة التي هذه صفتها
يوخذ من السابخمة دراهم ومن الحلبة وبزر الكتان من كل واحد
عشرة دراهم ومن التين والعناب والسبستان من كل واحد
عشرون عددا او من الخطمي المصروش فرقد كتان ثلثة دراهم ومن
الحسك والبابونج والشبت من كل واحد كف ومن البنفسج والنيلوفر
من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين
ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني وزن درهم وملح العجين درهم
ونصف ومن العسل والمري ودهن الخل من كل واحد عشرة دراهم
يخلط بعضها ببعض ويصب في المحقنة ويحتقن والايارج جالينوس والايارج
اركاغانيس نافع لهذه العلة واما الانصباب اخلاط مرارية في فم
المعدة وعلامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش الشديد
والقلق والكرب وحرقة فم المعدة والجشاء المنتن وان يسكن عند الشبع
ويهيج عند الجوع وعلاجه القيء بماء الحار والسكنجبين وان يطعم
العليل خبزا منقوعا في الخل او في ماء الرمان الحامض او الحصرم او الـ

وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي
مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من
التمر الهندي مع لب اللوز والخشخاش او مزورة من الماش المقشر مع
اللوز والاسفاناج وتقوية الراس بالشمومات واللخالخ الباردة
مثل ماء الخيار والصندلين وماء الورد ودهن النيلوفر والخل ولبن
النساء واسعاط دهن البنفسج والنيلوفر والورد واما الانصباب خلط
سوداوي في فم المعدة وعلامته حرقة المعدة وحموضة الفم وكثرة شهوة
الطعام والجشاء الحامض والمنتن والخفة عقيب القيء السوداوي وعلاجه
تنقية فم المعدة بالقيء بالماء الحار وجوز القيء والكنكرزد والجلاب
من الباذرنجبويه قدر درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص ولب حب القرطم واتخاذ حب الافتيمون ومطبوخه وتقوية
الراس بالشمومات الحارة الرطبة مثل النرجس والياسمين والعنبر و
استعمال اللطيفات والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق المسك
والغالية والصداع الذي يحدث عن سوء المزاج بلا مادة اما حار او
بارد والحار اما من اسباب خارجة كالحادث عن الجلوس في الشمس
وغيرها وعلامته مقارنة السبب او تقدمه والعطش الشديد وسخونة لمس
الراس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان والسكون بالاشياء
الباردة وعلاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء القرع
قدر خمسين درهما مع السكر الابيض او التمر الهندي قدر عشر دراهم

عشرة دراهم او ماء الخيار او ماء البطيخ الهندي من ما كان ملين
درهما مع السكر الابيض او التمر الهندي قدر عشر دراهم مع السكر او شراب
الاجاص او شراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء الورد والغذاء
مزورة من الماش او التمر الهندي او حب الرمان وتبريد الراس
بالشمومات والنطولات الباردة ووضع الخل والادهان الباردة
على الراس والايواء الى المساكن الباردة واما من اسباب داخلة
كالحادث عن اخذ الادوية الحارة كالفلفل والزنجبيل والنانخواه
ونحوه وعلامته تقدم السبب ويبس المناخر والعطش الشديد وسوء
الفكر والوسواس والسهر وعلاجه تبريد الراس بالادهان و
النطولات الباردة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة
القرع وورده وورقه على الراس وماء الخلاف مع الخل والصندلين
وماء الورد والجلاب البارد مثل التمر الهندي وماء الرمانين المصوصين
مع شحمهما والسكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه
والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من الغم من هذا القبيل
واحد علاجه النوم وترطيب المزاج واكل الخس والخيار والبطيخ
الهندي والغذاء مزورة الماش والقرع الرطب مع الزارع او ماء
الشعير ان كان مع حرارة مزاج جميع البدن واما الصداع الحادث
من سوء المزاج البارد بلا مادة فيكون ايضا اما من اسباب خارجة
كالحادث من ملاقاة برد الهواء والنزول في الماء البارد

وعلامته سبوق الحس وبلادة الحواس وثقل الراس وميله الى
مؤخر الراس وسكونه عند اتخاذ الكمادات الحارة وعلاجه اخذ جلاب
من بزر الرازيانج درهمين ومن اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
السكري او العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب
القرطم وتناول جوارشنات الحارة والكمد والاستحمام والانكباب
على ماء الحشائش الحارة واما من اسباب من داخل كالحادث عن
شرب الادوية الباردة الضارة بالدماغ كالافيون والكافور
وشرب الماء البارد ونحوهما وعلامته تقدم الراس الاسباب
او مقارنتها وبرودة لمس الراس والانتفاع بالتدفئة علاجه
تسخين الراس والدماغ بالمطولات والادهان والشمومات الحارة
وتناول الجلنجبين وماء الحمص مع الطبائج والدجاج واخذ الاطريفل
الكبير والترياق الاربعة قبل الغذا او بعده فاذا اخذ الصداع شدة
وكان من الوجع لا يطاق فانه يؤول الى العمى وقد تشتد الصداع في
بعض الناس ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين ويصير كان راسه
يطرق بمطرقة او ينشر بمنشار ويستراح الى الظلمة ولا يستطيع ان ينظر
الشعاع فكان الالم الى قعر العينين وهذا الصداع عسر البرء ولا يكاد
يبرأ ويؤول الى العمى ونزول الماء ويسمى هذا الصداع بيضة واكثر
ما يحدث هذا الصداع فيمن مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط
ولا يمكنه ان يدفع وعلاجه تنقية الراس والدماغ بالشمومات

والطيوب المقوية للدماغ الموافقة له كل بحب الواجب ثم تنقية الراس
وجميع البدن من الاخلاط الردية والرطوبات الفاسدة بالايارجات
والحبوب والشيافات وحل الطبقة بالحقن الحادة والحمولات وسقي الجلاب
المتخذ من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا ماء الحمص مع الماش
المقشر ولب القرع وينفع منه ان يطبخ السذاب الرطب بالزيت حتى يحترق
ويرفع من السذاب ثم يجعل منه على الراس وهو فاتر وانما اظن ان النزول
في معالجة هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا
يؤول الى النزول صفته حب نقع صاحب البيضة صبر اسقطري
مثقال الملح اصفر مثقال مصطكى نصف درهم يدق ويحل بحريره ثم
يعجن بماء الكرنب ويحبب وهو شربة واحدة وحب القوقايا ينفعهم
جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطرى درهم
سقمونيا نصف دانق شحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس
ويحبب وهو شربة واحدة

الباب الثاني في الشقيقة

وهو الم في احد شقي الراس وانما لا يعم الراس كله لان مادة هذه
العلة في غاية القلة ويتبلد الجانب الاضعف من الدماغ وسببه سبب
الصداع المذكور غير ان المادة تكون في جانب واحد وينبغي في معالجة
هذا الصداع ان تكون العناية مصروفة الى جانب الذي فيه الالم و
الوجع اشد وتلك المادة اما حارة دموية او صفراوية او باردة بلغمية

او سوداوية وعلامة الشقيقة الدموية علامة الصداع الدموي بعينه علاجه
فصد القيفال واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر وكذلك
العلامة الشقيقة الصفراوية علامة الصداع الصفراوي وعلاجها علاج
الصفراوي واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وتنقية جميع البدن
من اخلاط الصفراوي ثم يغسل الراس بمياه طبخ فيه الحشائش البارده
وامساك نبض الشرايين بالادوية اللاذعة الافيونية كالصمغ العربي
والافيون وبزر الخس والكثيرا بان يطلى على كاغذ ويلصق على
الصدغ واما بتر الشراين ففيه خطر واما الباردة البلغمية والسوداوية
فعلاماتها وعلاجها قريبتان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي و
علاجها وينفع من الشقيقة البلغمية سقي جلاب من بزر الرازيانج درهمين
ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء الحمص مع لب
حب القرطم وتنقية البدن بحب الاصطمخيقون بعد نضج الاخلاط
صفته حب الاصطمخيقون سقمونيا سبعة دراهم غاريقون عشرة
دراهم صبر عشرون درهما سنبل وقسط وحب البلسان وفقاح الاذخر
من كل واحد درهمان زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من
كل واحد خمسة دراهم مصطكى يدق وينخل بحريره ويعجن بماء الكرفس
ويحبب والشربة منه مثقال وهذا حب مارستاني وعلاج الشقيقة السوداوية
سقي جلاب من الباذرنجبويه درهمين ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة

من ماء الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون و
مطبوخه وتنقية الراس بالغلغ والشمومات الحارة الرطبة وتغسيل الراس
بالحشائش المسخنة المرطبة والتوقي من الحر الشديد والبرد الشديد وتناول
دواء المسك المر نافع جدا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية صفة
دواء المسك المر جند بيدستر درهم ونصف نانخواه وزعفران وبزر الكرفس
من كل واحد اربعة دراهم افسنتين رومي وصبر اسقوطري من كل واحد
ستة دراهم سنبل الطيب وسازج اسندي ودرونج من كل واحد
درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم بجلاب
فاتر من السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من
قذف ماء النساء او من قبل وجع الكليتين وعلاجه معالجة هذه الاعضا
واصلاح حالها

باب الثالث في الدوار

الدوار هو ان يخيل الانسان ان الاشياء تدور عليه وسببه كيموس
غليظ في تركيب في بطون الدماغ او في عروقه وتنحل وتولد رياحا
وبخارات غليظة لا تتحلل لغلظها فتحرك وتحرك الروح النفساني معها فيما
اذا راى شيئا يدور كالبكرة والرحى والماء الجاري او نظر من علو
الى سفل لان الفضول والبخارات عند ذلك تتحرك في الراس كما يدور
على نفسه لانه في ذلك الحال يحدث في راسه حركة مختلفة مثل حركة الزوابع
وتلك الاخلاط اما منصبة في الدماغ متمكنة فيه صاعدة اليه من الاعضا
الاخر والتي في الدماغ نفسه فهي اما باردة بلغمية وعلامته ثقل الحواس

وطول النوم وكثرة البزاق وبياض القارورة وخثورتها وقلة العطش
والكسل عن الجواب وبطء النبض ولينه ودوام الطنين والدوي
وعلاجه سقي جلاب من الافيثمون والباذرنجبويه ولسان الثور
من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد النضج التام بحب
الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة بماء العسل المغلي فيه الصبر
والايارج والشونيز والخردل او الفلفل او الانكباب على المياه
ويؤمر العليل بتنشيق الجندبيدستر والكندس والشونيز والمرزنجوش
والفلفل او ماء الكامخ والانكباب على المياه الملطفة التي طبخت فيه
الحشائش الملطفة مثل البابونج واكليل الملك والصعتر والمرزنجوش
والقيصوم والشيح والنمام والشاهسفرم وورق الغار وورق الزيتون
واشباهها او الحقنة الحادة ليجذب المواد الى اسفل واما باردة
سوداويه **وعلامته** الوسواس وحب الوحدة وطول الصمت و
كثرة الفكر وظلمة البصر والسهر وجفاف اللسان وقلة البصاق وتخيل
الاشيا مسودة وكدورة القارورة وصلابة النبض وضعفه المزمن
وعلاجه سقي جلاب من الباذرنجبويه درهمين ومن اصل السوس
المكاوكي المرضوض درهمين مع عشرة من الجلنجبين والغذاء مزورة من الحمص
والماش المقشر مع لب اللوز وبعد النضج التام تنقية البدن والدماغ
من الفضول والاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او بطبيخه او

بطبيخ الاهليلج والتربد وتقوية الراس والدماغ بالمشمومات الحادة
العطرة والعطوسات والغراغر المذكورة في معالجة الدوار البلغمي وقد
يحدث الدوار عقب الامتلاء ويعالج بالقي وتنقية المعدة وينبغي لصاحب
الدوار البلغمي والسوداوي ان يتعاهد الاطريفل الصغير وتناول الكمون
المنقع مع النانخواه والانيسون والمصطكي من كل واحد دانق وقد
يكون الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي او دموي **وعلامته**
الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس وحرارة الفم وصفرة
اللون وسرعة زوال الدوار وفرط العطش وتخيل الاشيا الصفر
وسقوط الاشتهاء ونارية البول والاستراحة بما يبرد وسرعة النبض
وحرارة لمس الراس **وعلاجه** القي وتنقية الصفراء من الراس
وجميع البدن بطبيخ الاهليلج او بحب النفسج المقوى بالسقمونيا والجلاب
المتخذ من بزر الهندبا درهمين ومن اصل السوس درهمين والغذاء
مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز وتقوية الراس بالمشمومات الباردة
المقوية للدماغ مثل البنفسج والنيلوفر وورد النسرين والتفاح و
النطولات المحللة والعطوسات والسعوطات الباردة وشم ماء
الورد والخل الثقيف واطراف الآس **وعلامته** الدوار الدموي
حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العرق وبغتة
تثقل عند الدوار **وعلاجه** فصد القيفال وحجامة الساق وسقي
جلاب من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر شاه او ماء الرمان المحموم

مع السكر او السكنجبين السافرج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
واطفاء الدم وحل الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الفواكه وان
كان بشركة من المعدة فعلامته الغثيان والتهوع والجشاء الدائم
وسوء الاستمراء وسوق الخ وضعف المعدة واختلاف حال الدوار
تارة يهيج وتارة يسكن وعلاجه تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة
بالقي وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها وتنقيتها بالحبوب
والمعاجين المطلقة مثل معجون الخيارشنبر والجوارشن السفرجلي واخذ
الجوارشن المقوية للمعدة المجودة للهضم مثل الجوارشن المصطكي والعنبر و
العود وسقي الجلنجبين السكري مع درهمين من بزر الرازيانج ان كان
الخلط باردا او حل الطبيعة بالحقن الحادة ليجتذب المواد الى اسفل وبهذه
الحقنة نافعة جدا لهذه العلة سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق ثلثة دراهم
بزر الكتان وحلبة وخطمي ونخالة وكشك الشعير وبنفسج يابس وورد من
كل واحد كف يغلي جميع ذلك بثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف
ويلقى عليه من ملح الطعام درهم ومن الشيرج والمري من كل واحد
عشرة دراهم ومن البورق الارمني نصف درهم يصب في الحقنة او يستعمل
او ينقي المعدة بهذه المقيئ يدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شي من
العسل وبعد الطعام ويتقيا به او بطبيخ بزر الفجل عشرة دراهم وبزر البطيخ خمسة
دراهم وبزر الشبت او صبانه عشرة دراهم في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويلقى فيه شي من الملح والعسل ويضرب ويشرب فاذا

نظفت المعدة يتناول بعده عشرة دراهم من الجلنجبين السكري مع دانق
ونصف من المصطكي فان ثار الغثي وتعسر القي فعند ذلك يسقى ماء الحار مع
السكنجبين السافرج او العسل ولا تهمل امره بان يدخل في حلقه ريشة
ملتوتة بدهن اللوز ليسهل عليه القي وقد يكون الدوار بسبب ضعف
القلب والخفقان وسقوط القوة كما يعرض الناقهين وعلاجه
تقوية القلب بالاشربة المقوية للقلب كشراب الحماض والتفاح والمفرحات
والادوية المقوية للقلب والاغذية المخصبة للبدن وان كان بشركة
بعض الاعضاء فعلامته آفة تلك الاعضاء علاجه صرف وكده
العناية الى مراعاة تلك الاعضاء وتنقية الراس والدماغ لئلا تقبل
الابخرة والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة
مزاج الدماغ فيكثر ارتقاء البخار اليه فيتالم به ويحس بدوي في اذنه
وعلاجه تبريد الدماغ بالشمومات الباردة والسعوطات اللائقة
وشم الخل والماورد والارايح الطيبة الباردة وشرب الخل وماء
الرمان مع السكر ووضع دهن الورد على الراس والغذاء مزورة
الزرشكية وحب الرمان وقد يحدث الدوار بسبب سقطة او ضربة
يصيب الراس وعلاجه الفصد وتنقية المادة عن نفس الدماغ
وتقوية الراس وقد يحدث الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة
واصابتها الراس وعلاجه تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات
الحارة والضمادات المسخنة واكل القلايا المبزرة المفوهة

الباب الرابع في السدر السدر دوار يجد به الانسان كان دخانا يرتفع من بدنه الى راسه ويجد نفسه كانه في ظلمة او ضباب ويجد في عينيه ظلمة وطنينا في الاذنين ومادة هذا المرض سوداوية وسببه ان هذه المادة تغيض المجاري والمسالك من الروح النفساني ويمنعه من نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته فيبرد الدماغ ويكدره **وعلامته** تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتوزع وطول الصمت وتخيل الاشيا مسودة **وعلاجه** سقي جلاب الحار من الباذرنجبويه درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن والدماغ بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون وحب الايارج وحب هذه **صفته** الهليلج اسود درهم وتربد مخلوك مقوت بدهن الورد درهم ونصف بنفسج يابس درهمان بزر الانيسون درهم اسطوخودوس وشاهترج وافتيمون من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويحبب ويعجن بماء الرازيانج وهو شربة واحدة يتناول سحرا ويشرب عقيبه جلابا من السكر الاحمر عشرة دراهم بماء فاتر وان لم يبق ولم ينجح بهذا التدبير فاحقنه بالحقن القوية بالتوده والتدريج هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط وامتلاء الدماغ والراس وجميع البدن واما اذا كان بسبب سقطة او ضربة تصيب الراس فيحدث لالم يعرض لحجب الدماغ او ورم يمنع النفس من السلوك **وعلاجه** تبعيد المادة عن الدماغ ولو بالفصد وحفظ الراس

من الغبار والشمس ليلا يعطس وتضميد الراس بالضماد المتخذ من الشمع ودهن الورد والبنفسج واكثر ما قد يحدث السدر في الانسان عند حدوث الصداع البارد والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ **وعلاجه** علاج الصداع الحار والبارد وحب الواجب **باب الخامس في البرسام** البرسام ورم في الدماغ او في حجابه الدماغ وذلك يكون اما من الدم او من الصفرا فاذا كان من الدم يكون معه بشر وضحك وخشونة اللسان وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة القارورة وثخنها وتقطر الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حادة مطبقة وثقل الراس **علاجه** قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والطاقة فان لم يحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام والضعف فاحتل ان يخرج منه دما من اي مكان وحل الطبيعة بمطبوخ الفواكه ونقيع المشمش وشراب الاجاص وسقي الجلاب كل غداة من العناب والاجاص من كل واحد عشرين عددا والتمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال فان كان معه سعال فالجلاب من البنفسج والنيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السبستان عشرين عددا والغذا ماء كشك الشعير ويستسهل الطبيعة في اليوم السادس ان ظهر النضج وان لم يظهر

فيؤخر الى اليوم الثامن والتعجيل اولى من التاخير فهو العلة تستسهل الطبيعة
بمطبوخ بهذه صفته سنامكي سبعة دراهم بنفسج يابس او رطب
خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص وعناب
وسبستان من كل واحد عشرين عددا يطبخ في من ونصف من الماء
حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم ومن خيار شنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب
والغذاء ماء الشعير في آخر النهار فاذا عرض مع هذه البرسام هذيان
واختلاط عقل فعليك بالنطولات الباردة المنومة للدماغ مثل الخشخاش
والماء ورد والماء خيار ودهن الشقائق ولبن النساء ودهن الورد
وذلك الاطراف بالماء الحار والبنفسج والنخالة والخطمي وشيء يسير جدا
من ملح الطعام ووضع جرادة القرع والخيار على الراس وبشم الرياحين
الباردة مثل البنفسج الرطب وورد الخشخاش والنيلوفر والتفاح و
ورد القرع وورقه ويبسط ورق الخلاف الطري ورش ماء ورد
وينام عليه ويعلل المريض بالاجاص الحلو المقشور الملوث بالسكر
الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر خمسين مثقالا مع السكر الابيض
عشرة دراهم وماء خيار ومستخرج ماء خيار كالمستخرج ماء البطيخ بالدق
والعصر ينفعهم شراب الخشخاش اذا كان السهر كثيرا وينفعهم ايضا نفعا
بليغا لعاب بزرقطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان من الصفرا
وهو القرانيطس الخالص وعلامته صفرة العينين وشدة حرارة الحمى

واصفرار الوجه واللسان وقلة النوم وكثرة الهذيان والسهر وخفة
الراس وجفاف العينين والتحزن وشدة العطش والغضب وسوء
الخلق وصفرة القارورة وناريتها وسرعة النبض وعلاجه
صرف العناية الى تبريد الراس وترطيبه وصب دهن الورد والخل
على الراس صبا كثيرا او تغرق الراس بدهن البنفسج ودهن الورد
ودهن القرع ليتقوى الدماغ ولا تقبل الدماغ المادة واسهال الطبيعة
بماء الفواكه ومطبوخه وماء نقيع المشمش وماء الرمانين المعصور من
مع شحمهما وسقي الجلاب بالغدوات من التمر الهندي عشرة دراهم
وبزر الهندبا ثلثة دراهم والعناب والاجاص من كل واحد عشرين
عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر
درهما والاقتصار من كل غذاء ماء الشعير المطبوخ فيه الخشخاش والبنفسج
والعناب والسبستان وشراب البنفسج وبنفسج المربى وشراب
الخشخاش من ايما شرب نافع لهم واستعمال النطولات الباردة المذكورة
في البرسام الدموي ويوضع على رؤسهم جرادة القرع والخيار والخس
وعنب الثعلب الرطب وينام على الفرش المنداة واوراق الخلاف
المبلولة بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا ولا يكون
فيه التماثيل والصور ولا نقوش وهذه الحقنة نافعة جدا في البرسام
الصفراوي لانها يسهل البطن برفق ولا يورث حرارة بل تطفيها
ويلينها وتستعمل ايضا في الحميات الحارة اذا كانت الطبيعة يابسة

يوخذ من النخالة المصورة والبنفسج اليابس وبزر الخطمي والشعير
المقشر المجروش من كل واحد كف ومن العناب والسبستان
من كل واحد عشرون عددا ومن الباذورد اربعة دراهم ومن
السنا خمسة دراهم يطبخ في اربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف
فيحل فيه عشرة دراهم من سكر ابيض ويصب عليه عشرة دراهم من
دهن البنفسج ويحقن به صفة حقنة اخرى يطفي الحرارة الغريزية جدا
ويسكن العطش واللهيب يوخذ من ماء كشك الشعير اوقيتان
ومن لعاب بزرقطونا اوقية ومن دهن اللوز الحلو اوقية اوقية
من دهن القرع ويضرب جيدا ويحقن به فانه يطفي اللهيب والحمى
تطفية عجيبة ويعسر الاسهال في البرسام الصفراوي ويكون المادة
في هذا الوقت صاعدة الى الراس قال بعض المتحذلقين
من جاوز الستين ثم عرض البرسام الحار الدموي او الصفراوي فانه
لا يكاد ينجو قال بقراط البرسام قتال في جميع اجناسه واكثر ما
يحدث البرسام من شرب الخمر والحلاوي والاوم والتعرض للشمس
واذا رايت في الحميات الحارة ان العليل يتغير من الضوء ويجد في
الراس وجعا دائما فلا فايقن بحدوث البرسام واما من السودا
والبلغم وعلامة السوداوي منه الهذيان الكثير والضحك والخوف
والبكاء والسهر وزوال العقل ويبس المناخر والهواش ويكون
العين معه مفتوحة مبهوتة ويعرض للعليل تغير شديد على دور الربع

وخدر الراس ويكون النبض ضعيفا بطيا صغيرا مختلفا صلبا والقارورة
اسود غليظا وهذا النوع اشد آفة وابطا برءا وعلاجه
الاسهال بالحقن والحبوب المسهلة المنقية للسودا وسقي ماء الشعير
والترنجبين وسقي جلاب من البنفسج واصل السوس المحكوك
المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع الحمص والخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام
في القارورة اسهال الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنامكي سبعة دراهم
اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم وورق البنفسج والنيلوفر
وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم والزبيب
الاحمر الطائفي عشرة دراهم والبرسياوشان والاسطوخودوس
والبسفايج من كل واحد اربعة دراهم وورق الورد الطري او
اليابس خمسة دراهم والباذرنجبويه درهمان يطبخ في ثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف رطل ويحل ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ويشربه
يصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة ويطعم في آخر النهار ماء الشعير
مع الحمص ثم نضمد الراس وينطل بمياه طبخ فيها البابونج والبنفسج
والشبث والشاسفرم والتدهين بالادهان الفاترة الرطبة مثل
دهن اللوز ودهن الحل ولبن الجواري واما البلغمي منه وهو المسمى
بليثرغس وعلامته التثاؤب والكسل عن الجواب والنوم

الطويل والحمى الدائمة الهادية وثقل جميع الحواس والبهتة والحيرة و
اختلاط العقل وطول الصمت والنسيان **وعلاجه** سقي الجلاب
من البادرنجبوية واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المقشر المطبوخ
مع الحمص وحل الطبيعة بالحبوب المسهلة والحقن المطلقة المذكورة
في البرسام السوداوي وتغريق الراس بالخل والماء ورد ودهن
الورد في الابتداء ثم وضع الاطلية المحللة والنطولات المطلقة
مثل البابونج والشبث ونحوهما ثم يعطس بالمسك والشونيز والكندر
وتنعهم استعمال هذه الاشياف **صفته** مرارة الثور درهم شحم الحنظل
نصف درهم بورق خطمي من كل واحد ثلثة دراهم يعقد السكر بالماء و
يذر عليه هذه الادوية مسحوقة منخولة ويتخذ منه شياف ويلت بدهن
البنفسج او اللوز ويستعمل ونوع آخر من البرسام خبيث يقال له سفاقلوس
وهذه العلة قلما يبرأ وسببه انصباب مادة حارة متعفنة في تجاويف
شرايين الدماغ ومادة هذه العلة في غاية الخبث **وعلامته**
علامات البرسام الصفراوي بل اشد منه بكثير وصفار الشفتين خاصة
وجفاف الانف واللسان في اول يوم المرض **وعلاجه** علاج
البرسام الصفراوي ان جاوز الثلثة **وما شرا** من هذا القبيل وانما
يختص بهذا الاسم اذا حدث في الاجزاء الخارجة من الراس وهو اشد
انواع البرسام او اخفاها **وعلاجه** الفصد من القيفال واخراج الدم

بحسب القوة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وباقي علاجه علاج البرسام
الدموي والله اعلم

الباب السادس في السبات

السبات نوم طويل ثقيل ويكون عينا المسبوت منغمضتين واذا صيح به
فتح عينيه ثم اطبقهما وسببه اما سوء مزاج بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ
بسبب شرب ادوية باردة مخدرة او بسبب برد مفرط يصيب الراس
بغتة **وعلامته** سبق الاسباب المذكورة وبرودة لمس الراس و
كمودة اللون وصلابة النبض وبطؤه وبياض القارورة وحالته
شبيهة بالخدرية **وعلاجه** رفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل مزاج
الدماغ بالادهان الحارة الملطفة كدهن الزنبق والياسمين والشبث
والبابونج وسقي جلاب مع الانيسون درهمين ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم واما مع
مادة بلغمية رطبة **وعلامته** الثقل في مقدم الراس وسيلان الماء من
المنخرين وكثرة البزاق واختلاج الحاجبين والعينين واذا نودي
وصيح صياحا صعب عليه الانتباه وهذا النوع اذا اهمل امره يؤدي
الى السكتة او الصرع او الفالج او اللقوة **وعلاجه** سقي جلاب
من البادرنجبويه ولسان الثور والانيسون من كل واحد درهمين
ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع
الفلفل والدارصيني وان نحو اما مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن
بعد ظهور النضج في القارورة بالحقن الحادة التي هذه **صفته**

حسک وشبت وبابونج وسنا مکی من کل واحد سبعة دراهم جلبهنج خمسة دراهم
اصل السوس المحکوک المرضوض ثلثة دراهم بزر الباذیانج وبزر الکرفس
من کل واحد درهمین اشق ومقل من کل واحد نصف درهم سکبینج دانق
یطبخ فی ستة ارطال ماء حتی یرجع الی رطلین یصفی ویذر علیه من البورق
الارمنی ومن ملح الهندی من کل واحد نصف درهم ویکال قدر من المری
ودهن الزیت والسکر الاحمر من کل واحد عشرة دراهم ویحتقن به فاترا
وینفعهم شراب الباذرنجبویه مع دواء المسک الحلو وشمة الدماغ بحب
الایارج وحب القوقایا ونشوق الادهان الحارة وشم الطیوب
والریاحین الحارة کالمرزنجوش والنمام والصعتر وتجوع العلیل واخذ
الاطریفلات وتبدیل المزاج واما من تصاعد البخارات الحارة کما فی
الحمیات الحارة **وعلاجه** علاج الحمیات وتقویة الراس والدماغ بالشمومات
البارد العطرة واما من ارتقاء البخار من المعدة **علامته** سبوق
التخم والامتلاء والدوی والطنین وخفته عند الجوع والخوی **وعلاجه**
تنقیة المعدة بالقی والاسهال والحقن والحبوب المسهلة واما من ضربة
تقع علی الصدغین فیکسر ویفید به مسالک الروح النفسانی انسدادا یتعذر
معه حرکة الروح الی ظاهر البدن **وعلاجه** علاج الکسر واستعمال
المقویات والرادعات مثل العفص والماش والورد والصندلین
ونحو ذلک واما بسبب ورم فی الکبد **وعلامته** علامة ذات الجنب
وعلاجه علاجه **صفة** دواء یسخن البدن والدماغ وینفع من هذه

العلة نفعا بلیغا یوخذ من الزنجبیل والفلفل والوج والشونیز والقسط
المر من کل واحد خمسة دراهم ومن ورق السذاب الیابس والحلتیت
الطیب من کل واحد عشرة دراهم ومن جندبیدستر درهمین ونصف
یدق وینخل ویحرر ویعجن بعسل المنزوع الرغوة ویوخذ منه کل یوم
مقدار مثقال وینفع من هذه العلة الوج نفسه اذا سحق وعجن بعسل واخذ
وحده والزنجبیل والعسل وحبة السوداء مع العسل نافع وینفع منه اکل
الزبیب والجوز والسذاب والنارجیل والقلایا والطبخة الکثیرة
الابازیر والصباغات المتخذة بالخردل والمری والسلق ومما یصلح
لاصحاب هذه العلة من الاغذیة ماء الحمص بالزیت والکمون والشبت
ورغوة الخردل ودهن الجوز ونضرهم شرب الشراب جدا ویزیدهم
فی علتهم وینفعهم ماء العسل بالافاویة وغیر الافاویة **صفة**
ماء العسل المتخذ بالافاویة یوخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال
ویطبخ علی صفة الجلاب ویوخذ رغوته واذا قرب الادراک یطرح فیه
من الفلفل والزنجبیل والسنبل والقرفة والقرنفل والخولنجان والمصطکی
من کل واحد مثقال مسحوقة منخولة ویلقی فیه مصرورا فی خرقة ویستعمل
باب السابع فی السهر السهر افراط فی
التیقظ وسببه یبوسة تغلب علی الدماغ من غم شدید او عن استفراغ
کثیر او تعرض للشمس فی الایام الحارة او عن سهر ضروری بسبب
حراسة شیء او سفر **قال** جالینوس رایت رجلا سهرا افرط الغب

فاصابه اخلاط وجنون وعلامته خفة الراس ودوار الراس وجفاف
اللسان والتحزن وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ وحلب لبن النساء على
الراس وتفريق الراس بدهن البنفسج ودهن القرع وصب الماء الذي
طبخ فيه الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والخس والشعير والاستحمامات والحمامات
المعتدلة والنشوقات الرطبة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم
المرزنجوش والتفاح ومما يجلب النوم والدلك الكثير والاصوات المتفوتة
العادية مثل هبوب الرياح وجري الماء وخريرها اذا لم تكن هايلة ومما يجلب
النوم الفرق المشي الكثير والتعب ومما يجلبه ايضا الافيون والزعفران
والشبث والاثنة اذا وضعت تحت الوسادة والتنقل بلب اللوز و
الخشخاش يجلب النوم والشب الطري اذا اتخذ منه اكليل ووضع على
الراس يجلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب اذا لم يجلب النوم علامة
رديئة يدل على حدوث الوسواس والجنون ويسقى كل غداة عشرة
دراهم من شراب البنفسج او شراب الخشخاش بالماء الفاتر والغذاء مزورة
الماش مع القرع الرطب والاسفاناخ والكزبرة الرطبة وصب
الماء العذب الفاتر على الراس ومما يجلب النوم بقوة شم الافيون
واليبروح ودخول الحمام بعد استمرا الطعام واجتناب كل حريف
وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى والامتلاء وسوء الهضم سببا
للسهر علامته وجود السهر وعلاجه علاج الحمى والوجع وتنقية
البدن ان كان من امتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب سوء الهضم

الباب الثامن في السهري سبب اجتماع اسباب
السبات واسباب السهر واختلاط البلغم مع مرة الصفراء ويسمى السبات
السهري وعلامته نوم طويل في وقت واتى تعلق في وقت وسبب
ذلك انه اذا استولى سوء المزاج البارد على الدماغ غلب النوم واذا
استولى سوء المزاج الحار غلب السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات
منتفخا ويعلوه حمرة وربما اشرقت العين بالماء وعلاجه تنقية البدن
والدماغ من الخلط الغالب بالحبوب والحقن وتبديل المزاج بحب
الراجب وهذا الحب نافع لهم جدا صفته تربد مجكوك لمترت بدهن
اللوز درهم سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس
من كل واحد نصف درهم لب بنفسج يابس درهمان والهليلج الاصفر ثلثة
دراهم يعطى نصف درهم بريق وتخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول
مع صفت حقنة تعمم سنا مكي خمسة دراهم نخالة مصرورة في خرقة
كتان كف بر سياوشان خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم عناب و
سبستان من كل واحد عشرون عددا نيلوفر ثلثة دراهم حلبة كف
بابونج واكليل الملك من كل واحد سبعة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء
حتى ينضج الى رطل ونصف ويحل فيه خلوس خيار شنبر عشرة دراهم
ودهن البنفسج والعسل من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الملح
والبورق من كل واحد نصف درهم يسحق ويذر فيه ويحقن به ونوع
من هذه العلة يسمى الشخوص وسببه مادة سوداوية غليظة تنجر الى الدماغ

ويتكلم فيه البحارة ويسمى ايضا الآخذة وعلامته شخوص العينين و
فساد الحركات وان يبقى العليل على الحال الذي كان قبل الاخذ علاجه
تنقية البدن بالحقن الحادة ان احتمل العليل وان لم يحتمل فيؤخذ من
ماء ورق السلق وماء النخالة والخطمي وزن درهم من بورق ارمني و
دهن الحل عشرة دراهم وسكر احمر خمسة عشر درهما وشحم الحنظل مقدار دانق
ونصف يطبخ ويحقن به وان اوجب حالة الفصد فافصد الباسليق والحجامة
على الساق وان لم يوجب فاسقه كل غداة من الباذرنجبويه ثلثة
دراهم ومن الانيسون درهمين ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج اسهله بحب الافتيمون
او بطبيخه هذا اذا لم يكن معه حمى ولا حرارة المزاج فان اصابه سهر
وحرارة المزاج فضع على راسه دهن القرع واللوز الحلو والبنفسج و
النيلوفر وانطل راسه بماء البابونج والشبت والبنفسج والخشخاش وبزر
الخس وعنده يغذا بربع الانضمام مثل الحسو المتخذ بدهن اللوز او دهن
الحل ودرخ موخر راسه بالاضمدة المحللة وقد يكون بهذه العلة من تراكم
بخار البلغم الغليظ اللزج وعلامته ان العليل يبقى شاخصا ولا يطرف
وعلاجه علاج السبات السهري من الحبوب المسهلة والحقن المطلقة و
تدهين موخر الراس بدهن الزنبق المنقوع فيه جندبيدستر او فرفيون

الباب التاسع في الصرع

سبب الصرع سدة غير تامة يحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضا

فيمنع الروح النفسانية من السلوك الطبيعي فيها فلذلك يهيج سريعا ويسكن
سريعا لانه كريح غليظة فيتشنج جميع الاعضا المتحركة ويعم جميع البدن لان
السدة عرضت لمبادي الاعصاب وربما كان معه زبد وسببه مخالطة
الريح والرطوبة وعلامته رداءة الحواس وخبث النفس وثقل الراس
وتقدم اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب بين و
منها ما يكون المادة في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعدة و
منها ما يكون بشركة اعضا آخر واما ما كان خاصا بالراس ومادته
بلغمية وعلامته كدورة الحواس والحيرة والبلادة وبياض اللون
وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة وغلظها
وبطء النبض واختلافه واختلاج الحاجب وحركة في اللسان غير مستوية
وعلاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج وحب الصبر و
مطبوخ التربد والحقن القوية ويشرب كل غداة جلابا من بزر الحماض
والانيسون والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم و
شيء يسير من الدار صيني وتنقية البدن بعد ظهور النضج في القارورة
بحب صفته ايارج فيقرا مثقال تربد مثقال حب النيل
نصف مثقال صبر اسقوطري مثقال شحم الحنظل نصف درهم ملح هندي
نصف درهم افتيمون درهم مثقل دانق كثيرا دانق مصطكي دانقان
يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ادعب القوقايا او الحب

الاصطمحيقون ويبالغ في تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدنه اولا من
ان يصيبه حر قوي او برد قوي ويجتنب ايضا من النظر الى الماء الجاري
والجلوس في مهاب الرياح ومن الجماع ومن الجلوس في الحمام طويلا
ومن الغذاء الذي فيه شي من المبخرات مثل الثوم والبصل ومن النظر
من المواضع العالية الى السفل ومن السكر ومن ركوب الفرس وخاصة
من العدو ومن النظر الى الاشياء البراقة والجلدة والدولاب
ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع لخاصية فيه ومن الاطعمة الغليظة
مثل الباقلا والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والرايب
والجبن والتمور ومن الادوية المبخرة الحادة مثل الفلفل والخردل وينبغي
ان يسخن دماغه في وقت الصرع لكن تسخينا يسيرا وينبغي ان يقتصر من
الغذاء على ما يحمص مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج مع الدارصيني
ويسعط بدهن الزنبق المسحوق فيه جندبيدستر او بحلتيت في ماء
العسل ويصب في حلقه عند النوبة او يكحل الشليثا في ماء المرزنجوش
ويقطر منه في الانف ويعالج خراجه بالترياق الاربعة الذي يدخله
حطايانا الرومي زراوند طويل حب الغار مر من كل واحد اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال ويتناول
المثروديطوس او معجون اليسا ليوس وصفته ان يوخذ عاقرقرحا
بيلسا ليوس اسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم غاريقون
خمسة دراهم قردمانا حلتيت زراوند مدحرج من كل واحد درهمان

يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين المعمول من ماء بصل الفار والشربة منه
مثقال واما من سوداء وعلامته التفزع وطول الصمت والخفقان
وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة الريق وعلاجه تنقية الدماغ
والبدن بحب الافتيمون او بمطبوخه وتقوية الراس بالمشمومات
الحارة العطرة مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج والعطريات
مثل المسك والغالية والشونيز والنطولات الملطفة مثل البابونج
والشبث واكليل الملك والمرزنجوش ويسقى شراب الباذرنجبويه مع الترياق
الاربعة او المثروديطوس وان نفخ في منافذ الفم والانف الملح المحرق
فان له خاصية عجيبة في ابراء الصرع الذي يكون مادته سوداء ويستعمل
الغرغرة بايارج فيقرا او بخل العنصل او الخردل مع العسل ويتوقى
من ابتلاع الخردل مع العسل فانه يوذي الدماغ غلطا واما من الدم
وعلامته علامات غلبة الدم وتقطر الدم من الانف من المواضع
السهلة الانصداع كالمقعدة واللثة وحمرة الوجه وعلاجه استفراغ
الدم بقدر القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقوية الراس
بدهن الخل والورد وشم الخل والماورد وسقي رب الفواكه واما ما كان
بشركة المعدة وعلامته الغثي والتهوع قبل النوبة واختلاج المعدة
والرعشة ولذع فيها سيما اذا جاع فاختلاج الشفة وكثرة البزاق و
سيلان اللعاب وانطلاق الطبيعة وورود البول وخفة الصرع عقيب
القي وشدته عند الامتلاء والتخم وعلاجه القي اولا بطبيخ الشبت

والسكر زد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقية والمعاجين المطلقة
مثل معجون الخيارشنبر والشهرياران وتجويد الهضم وتقوية المعدة بالجوارشنات
المقوية المنقية للمعدة مثل جوارشن المصطكي والعود والعنبر ومعجون مادة
الحيوة واسهال الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والجلنجبين والانيسون والبادرنجبوية
وتناول ثلث ليال متواليات كل ليلة مثقال من الايارج معجونا
بالعسل والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكزبرة فان
الكزبرة تمنع البخار من الصعود والقلايا المبزرة مع لحوم الطياهيج والدج
والدراريج والتنقل بمثل الفستق والتمشمش واما بشركة عضو آخر مثل
القدمين والساقين والرحم واليدين وذلك بسبب مادة باردة اوريح
غليظة ترتفع من تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان مسالك
ذلك العضو منسدة ولم ينفذ فيه الروح الحيواني فيجمد المادة في ذلك
فيفسد وتصير باردة سمية فيتادى بهذه الكيفية الباردة السمية الى الدماغ
بطريق الاعصاب ويكثف مجارى الروح النفساني لشدة برده فيفزع الدماغ
عنه ويتشنج وعلامته الاحساس بارتفاع شيء من ذلك العضو الى الحس
بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى يبلغ الى الراس ويأخذه التمطي والتثاوب
وتمدد الاعضاء وعلاجه تقوية ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية
البدن من البلغم والفضول الرديه الفاسدة بحب النتن وايارج الايارج
وايارج جالينوس وحب اللوغاذيا وتلطيف التدبير بالاغذية المسخنة
الملطفة والادهان الحارة وتسخين العضو بوضع المحاجم الحارة عليه من غير

ذم طه تفرغ ذلك العضو والدلك الكثير وعلما يحدث الصرع من الصفرا
او اذا احدث من الصفرا يكون سريع الزوال وعلامته صفرة العين
واللون والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذي
يحدث بالاطفال المسمى بام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث
الصرع بهم الا مع الحمى وحرارة المزاج وعلاجه استفراغ الصفرا
بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه واقراص الطباشير الملينة وتبديل
المزاج بالربوب الباردة المقوية للدماغ مثل رب التفاح والسفرجل
والحماض والريباس ودلك الاطراف بالماء الحار والنخالة وقد يحدث
الصرع من لدغ العقارب اذا انتقت على العصبة لارتفاع بخارات
باردة سمية وعلامته حدوث الصرع بعد اللسع وعلاجه
سقي جلاب من الجلنجبين عشر[illegible] ومن بزر الرازيانج درهمين
مغلي ويحل فيه الترياق الاربعة درهم والغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب
القرع لارتفاع بخاراتها الرديه وشدة الجاعها وعلامته صفرة
اللون وكثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع والاحساس
بتموجها ووجع البطن وعلاجه قتلها واخراجها وسقي كل غداة
من اللبن الحليب نصف رطل مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الحمص مع لب حب القرطم ثلثة ايام متواليه ثم يوخذ في اليوم الرابع
من الشيح الارمني والبرنك الكابلي المقشر والقرمس والتربد وال[illegible]

والقسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم مثق ونخل
ويذر على اللبن الحليب نصف رطل ويشرب ويصبر عليه الى آخر النهار
حتى يستفرغ بالكل فان تأخر عن الاستفراغ يشرب عليه من الخل الثقيف
عشرة دراهم مع ماء الحار والغذاء ماء الاقط مع الثوم الكثير ويتناول بعد
ذلك مقدار درهم من مرارة الثور والبورق الارمني من كل واحد درهم
ومن شحم الحنظل نصف درهم ويتناول من المري عشرة دراهم مع الدبس
عشرون درهما قال ابن ماسويه الصرع والسل داءان لا يكاد
ان يبرأ او التدول في علاجهما فصل قال بولس رايت صرعا باشتراك
الرحم وكانت المراة حاملا فلما ولدت سكن وقد يكون الصرع بسبب
ورم في الطحال وقد يكون بمشاركة المراق وعلامته ذلك الاعضا
وصلابة الطحال ونفخه وعلامته المراق منه الجشاء الحامض وقي
الطعام الغير المنهضم وعلاجه صرف العناية بامر هذه الاعضا قال
جالينوس يرود امر صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج فاذا احدث
بالرضيع صرع فدعهم ولا تعالجهم فان الامعان في السن يبرئهم قال
بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرون سنة فانه يموت
وسويد المثرود يطوس نافع لاصحاب الصرع جدا وترياق الثمانية ينفعهم
نفعا عظيما سريعا صفة ترياق الثمانية زراوند طويل ريوند چيني
قشور الاصل الكبر حب الغار مر حنطيانا قسط مر عود ق اجزاء سواء
يدق ويجل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال قال

بعض الحكماء ان العاقرقرحا اذا دق ناعما ونفخ في انف المصروع و
عطس رجي برؤه وان لم يعطس لم يرج قال ابن ماسويه
الزبد الحادث في فم المصروعين كانه شبيه لهم صفة دواء ينفع اصحاب
الصرع البلغمي والسوداوي نفعا عاجلا دارصيني وزبيب منقى من عجمه
وعلك البطم من كل واحد اربعة وعشرون درهما ومر وادخر من كل واحد
اثنا عشر درهما اظفار الطيب وسنبل رومي وبليخ واكليل وسعد وحب
الغار من كل واحد ثلثة دراهم قصب الذريرة تسعة دراهم زعفران
درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه درهم

الباب العاشر في النسيان

النسيان هو فساد الذكر او الفكر او التخيل وسببه ارتباك البلغم الرطب
الذي يرطب اجزاء الدماغ ويمنعه عن قبول المنطبع فيه كالشمع الذائب
لا تقبل الطابع وعلامته بلادة المخزون وثقل الراس وكثرة النوم
وكدورة الحواس ودمعة في العينين وعلاجه تنقية الدماغ
بحب الايارج او بحب القوقايا او بايارج لوغاذيا والغرغرة بماء
العسل الذي طبخ فيه الفودنج او الخردل والعطوسات مثل الكندس والشونيز
والخردل ثم تبدل مزاج الدماغ بالمطولات والادهان الحارة مثل
دهن الزنبق والخيري والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها ثم الجند بيدستر
والنوشادر والمسك والجوزبوا والبنج واخذ الزنجبيل المربى ومادة
الحيوة صالح لصاحب هذه العلة وخل العنصل وسكنجبينه نافع في هذه العلة

ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج درهم ومن الباذرنجبويه درهمان
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشره
دراهم والقى الماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وبعد
نطول ونضج التام في القارورة ويسهل الطبيعة بحب الايارج والهرنقا
المذكوره في باب الصرع والكندر والمصطكي خاصية في تجفيف الدماغ
والزيادة في الحفظ والوج المربى بالعسل الخ يزيل النسيان قال
روفس النسيان الذي مع صحة البدن بدل الصرع والسكتة ويحذر
صاحب النسيان من الماء البارد واشد التحذير ومن الحمص فغيره و
من البقول الباردة الرطبة وشرابه الجلنجبين العسلي او السكري او ماء
الحيوة او الاطريفلات ويجعل مكان الماء ماء العسل والشراب
الريحاني موافق لصاحب هذه العلة وصفته ان يؤخذ دن خزفي جديد
فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر فيه الند والمسك
حتى يعبق ويؤخذ عصير عنب التشمش او الرازقي فيروق ترويقا جيدا
ثم يملا الدن منه ويلقى فيه لكل ثلثين رطلا منه من السكر الابيض الفانق
رطلان ويصر في خرقة من القرنفل والدارصيني والبسباس وجوزبوا
من كل وزن ثلثة دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار الشراب
منه مائة رطل ويغطى راس الدن ويشد ويترك ستة اشهر وان احتيج
الى ان يكون اسخن يجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب النسيان
ويجلب الحفظ من الادوية السعد والزنجبيل والوج والفلفل والدار فلفل

ويستعمل الاكباب على المياه الملطفة المحللة كالبابونج والمرزنجوش
وامثالها والذي يزكي الذهن اجتناب السكر والغم والحزن و
تعاهد البحث والدرس والمحادثة مع الاخوان وموانستهم والسرور
والنشاط واستماع الاصوات الحسنة يزيد في الذهن صفة
دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارتباك البلغم فيه فلفل دار
فلفل ووج ودارصيني وزرنه وزنجبيل وسنبل من كل واحد
عشره دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم جوزبوا ثلثة دراهم زعفران
درهمان عود ني درهمان مسك دانق يدق وينخل بحريره ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال والذي يزيد في جوهر الدماغ
بخاصية فيه الجوز السندي وورق الداريج والوج والطليج قال
اهرن قد يصير الانسان من النسيان الى حيث ينسى كل شيء حتى
اسم نفسه ويعجن اللبان نافع لهم وصفته ان يؤخذ كندر
ووج وسعد من كل واحد عشرة دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد
خمسة دراهم يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال ويتعهد ايضا الوج المربى ويربى الوج كما يربى الزنجبيل واذا
اخذ منه كل يوم درهم وقد يكون النسيان من السوداء فلا ينتفع فيه شيء
لفرط الجفاف وعلامته السوداء وجفاف المتون ولا يسهل
عليه ان يتكلم متتابعا سريعا واذا كان الانسان نحيفا والسن كهولة
والمزاج يابسا واللون باذنجانيا كان اوكد في الدلالة وعلاجه

تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون
ومطبوخه وضع دهن البنفسج ودهن الخل ودهن الخيري على الراس
ويسقى كل غداة من البادروج وآب زرنجبوية من كل واحد درهمين ومن
السكر الابيض الفائق عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع الحمص
ولب اللوز واستحمام الدائم وحلق الراس وتدهينه بدهن القرع
واللوز الحلو واستعمال المرطبات والنطولات الحارة الرطبة وقد
يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة وعلامته تخيل
الصبغات والنيران وجفاف المنخرين وقلة البزاق وسخونة لمس الراس
وعلاجه تنقية الدماغ من المرار ان كانت وترطيب
مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخ فيها الحشائش الباردة الرطبة
مثل البنفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن البنفسج والقرع
وتغريق الراس بهذين الدهنين ويسقى كل غداة جلابا من شراب
البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذا الحسو المتخذ من
لباب الحنطة والسكر الفائق او يوخذ العناب والسبستان كل عشرين
عددا ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذا مزورة
الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء العذب
الفاتر على الراس وتناول الزبيب الاحمر الطائفي والجوز الهندي
نافع في هذه العلة الباب الحادي عشر في الماليخوليا

الماليخوليا هو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما
خلط سوداوي يخص بالدماغ نفسه واما ان تكون بسبب امتلاء جميع
البدن من خلط السوداوي واما ان تكون في المراق وعلامة الذي
تكون بسبب اختصاص السودا بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السودا
نحافة البدن واسوداد اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسودا
والكمد والتعب وصلابة النبض وبطوه واختلاف وصفا القارورة
وسبوق التخمة والقراقر في الاحشاء وكثرة الشعر في البدن والتزع و
كثرة الهم وطول الصمت وكثرة الفكر والنظر الى الارض واكثر
ما تكون الماليخوليا في النحفاء والمنهوكين وعلاجه فصد الصافن
واخراج الدم بقدر القوة والطاقة وتغريق الراس بدهن البنفسج
والقرع واللوز الحلو وتنقية الدماغ بالحبوب المسهلة للسودا كحب
الافتيمون ومطبوخه مرة بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا ييأس من تنقية
بدنهم واسهالهم لان هذه اخلاط عسر النضج والتحلل ويشرب كل غداة
من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذا
ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج الذي في
القارورة تنقية البدن بالحبوب المذكورة قبل ومطبوخ الاهليلج
الاصفر والاسود وبالحقن الحادة المذكورة في باب النسيان
والبابونج على حب الواجب وادمان حب اللبن على روسهم ويجتنب
اصحاب هذه العلة ان يحذر من السمك المالح والقديد والملح والكرنب

والعدس خاصة والباقلاء ولحوم الصيد والبقر والمعز والجبن العتيق والخل
والخردل وجميع الاشياء الحارة والحامضة والمالحة والحريفة والقابضة وتنقيهم
بعد اخراج السوداء تناول الاغذية اللذيذة والتفه الذي لا طعم لها
وتنعيم الفالوذجات الرقيقة المعمولة بالسكر الابيض ودهن اللوز الحلو
ولحوم الحملان والجداء والدجاج المسمنة والشراب الرقيق الكثير المزاج
وادمان الحمام وترك التعب في الجملة جميع ما يخصب البدن وان كان
حدوثه عن احتراق البلغم **وعلامته** رطوبة اللون وسيلان اللعاب
والنفث والكسل والبلادة والابطاء والسكون وقلة الاضطراب
والحركة وقلة حرارة البدن **وعلاجه** القيء من الصافن او
الباسليق وسقي جلاب من الباذرنجبويه والبلوز واصل السوس
الحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبعده
التنقية البدن بحب الافتيمون او بمطبوخه واذا كره المطبوخ او
الحب يسقى من السا سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه والبلوز من كل
واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويكل
فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل او خمسة مثاقيل **صفت**
دواء ينفعهم ويسهلهم برفق من غير اذى افتيمون عشرون درهما بسفايج
عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم ملح هندي ثلثة دراهم اسطوخودوس
سبعة دراهم ايارج فيقرا عشرة دراهم الشربة منه ثلثة دراهم وينفعهم

ايضا دواء المسك الحلو والمفرح الذي **هذه صفته** باذرنجبويه قشر
الاترج قرنفل مصطكي قرفة جوزبوا قاقلة دارشك بهمن ابيض واحمر
درونج زرنباد زعفران بزر الباذروج بزر الفرنجمشك يوخذ من كل
واحد درهمان مسك خالص تبتي دانق يوخذ واربعون الهليلج الكابلي
وثلثون الجدد ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يصير في قوام الخمس رطلا
ثم يصفى ويلقى عليه رطل من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل
ويذر عليه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن به والشربة منه مثقال وان حدث
الماليخوليا بسبب احتراق الصفراء **وعلامته** ان تكون معه الهذيان
والسهر والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والغضب والضرب
والشتم وحرق الاثواب وصفرة اللون والنظر كنظر السباع وان
كان تدبير السالف حارا يابسا كان اوكد في الدلالة **وعلاجه**
تنقية الدماغ والبدن بحب البنفسج او مطبوخ الاهليلج الاصفر او مطبوخ
الافتيمون او بمعجون النجاح وتغرق الراس بدهن البنفسج والقرع ودهن
اللوز الحلو وصب اللبن الحليب على الراس كثيرا او حذره السهر والجوع
والتعب والعطش والوحدة والغضب وان احتجت الى غسل راسه فاغسله
بمرق الخلاف والبنفسج والخطمي والنخالة ولكن غذاءك مصروفة بتبريد الدماغ
وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم ومعدهم على مقدار الحرارة والبرودة
وان كان حدث الماليخوليا بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان
اعسر علاجا وابطا برءا واردا مما يحدث من سائر الاخلاط لان السودا

اوجبنة غليظ لايجب ليهول وعلامته كثرة الهم والفكر والتخيلات
الردية والفزع والبكاء وحب الخلوة والوحدة وعلاجه تنقية الدماغ
وجميع البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه
وايارج جالينوس وايارج لوغاذيا ومعجون النجاح مرة بعد اخرى و
يسقى كل غداة من الباذرنجبويه ولسان الثور والنيلوفر وتنبيج يابس
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا
مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشئ يسير من الماش المقشر فاذا نضج
النضج فاسقه مطبوخ الاهليلج الاسود او مطبوخ الافتيمون وسقى ماء الجبن
مع الافتيمون نافع لهم صفت ماء الجبن يوخذ رطل من لبن الملوز
يغلى بالنار ويصب عليه اوقية سكنجبين ويساط الى ان ترتفع الغليان
ثم يرفع ويصفى ويشرب ماؤه وايضا مرقة الديك الهرم مع البسفايج
والايارج جالينوس في تنقية دماغ صاحب هذه العلة خاصة عجيبة واحتقن
بالحقن اللينة كبزر الكتان والحلبة والخطمي والنخالة والكشك الشعير و
البنفسج اليابس او الرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها وايراد عليه
ما يسره ويبهجه ويولد فيه نشاطا واكثر من السماع والالحان الطيبة
والنقل والاخبار السارة ودخول من يوانسه ويغرق رؤسهم بالادهان
الرطبة كدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب
على الراس ويتنفع من هذا النوع اسطل على الراس بماء رطبه وجلب
النوم مثل النطول الذي هذه صفته بنفسج يابس او رطب قشر

الخشخاش وبزر الخس وبزر الخطمي وكشك الشعير من كل واحد كف يطبخ
في قدر ماء ويطل به الراس ويحلب عليه بعد ذلك اللبن من الثدي
او تغرق قطنة في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها
ويسقى كل غداة جلابا من ماء لسان الثور مع السكر الابيض عشرة
دراهم ويحل فيه من المعجون المسمى بالمفرح مثقال وهذه صفته ورق
الورد الاحمر وسعد وقرنفل من كل واحد خمسة دراهم بباسه و
بزر الفرنجمشك وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم مسك خالص دانق
قشر الاترج المجفف ثلثة دراهم مدقق وينخل ويعجن بشراب التفاح
ويستعمل ويتنعم دواء المسك الحلو الذي هذه صفته لولو وكهربا
وابريشم خام مقرض من كل واحد درهمان مسك تبتي خالص مثقال
ونصف زرنباد الفرنجمشك بزر النمام وبزر المرزنجوش ومصطكي
وجوز بوا وفلفل ودار فلفل ودار صيني وقرنفل وحبرا وسنافع
هندي وقشر الاترج وبهمن ابيض واحمر وبزر الباذروج
من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع
الرغوة شربة منه مثقال وقد يحدث المالنخوليا بسبب حدوث
ورم في المراق او بسبب سدة فيها من خلط سوداوي غليظ يرتقي
منه بخارات وعلامته انتفاخ البطن ولينه وضيق الصدر
والاحساس بارتقاء بخارات شبيهة بالدخان الى الحلق وكثرة
الريق والجشاء الحامض او الدخاني وقلة الاستمراء والجوع المفرط

بسبب انصباب سودا الى فم المعدة وعلاجه اسهال السودا من
المراق برفق بالمطبوخات الملينة والحقن الغير الحادة ويسقى كل يوم
من الباذرنجبويه درهم ولسان الثور درهم ومن الكلنجبين السكرى
عشرة دراهم والغذاء الزيرباج مع الدجاج وبعد نضج الخلط اسهال
الطبيعة بمعجون الخيار شنبر والشاهترج من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ومن فلوس الخيار شنبر المروس في ماء الباذرنجبويه
ولسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ويصب على المراق ماء البابونج
والشبت والزنجشك ودهن السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن في
المزاج حرارة واما اذا كان مع حرارة المزاج فترك الاستفراغ
بالواحدة وترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن عليه وصب الماء الحار الكثير
ويسقى جلاب من النيلوفر وبزر البنفسج او عنب الثعلب من كل واحد
ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن السكر عشرة دراهم في ماء
حار ويشرب والغذاء او شراب البنفسج او شراب الخشخاش من
ايهما كان يحل منه عشرة دراهم في ماء حار ويشرب والغذاء الشعير
او مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب ونوع من الماليخوليا
يسمى القطرب تشبيها بحال القطرب وهو حيوان صغير يمشي ويتردد
على وجه الماء ولا يثبت ساعة وسببه سودا محترقة وعلامته انه لا
يهدا ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتوجه مع حذر من الناس
وشدة العبوس وتقطيب الوجه وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ

وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقية البدن
والدماغ من الاخلاط السوداوية المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى
كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال
الحمام الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس بعقب الحميات الحادة
وسببه ارتفاع بخارات حادة من مادة الحميات وعلاجه ترطيب
مزاج الدماغ بحلب اللبن عليه ووضع جرادة القرع والخيار وصب
الماء عليه ويسقى السكنجبين عشرة دراهم مع ماء الفرفخ خمسين درهما والكل
الخس والهندبا وبقلة الحمقا والغذاء الشعير مع الفراريج او الجداء وقد
يحدث بعقب تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل او اطعمة تنزل
بخرة حارة كالثوم والبصل والفجل وبعقب جلوس كثير او مشي في الشمس
في زمن الباحور يجفف الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر في امر
من الامور او بسبب كثرة المدارسة وتفكر في حل شكوك في المسائل الدقيقة
الغامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان البارد الرطبة
المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن الحليب
واسعاط دهن البنفسج ولبن النساء وقلما يحدث الماليخوليا بالنساء واذا
حدث بهن اردا وافحش واذا ظهر بهن بسبب احتباس طمثهن فعلاجهن
تطلب دم الطمث ويسقى كل غداة جلاب من البرسياوشان واصل السوس

والزنك من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذا فروج
من ماء الحمص مع لب حب القرطم او الزيرباج المعمول بالخل والحمص
والزعفران والكرفس والحمق والرعونة والصلف وحب الترفع فوق القدر
ولبس الثياب الشهرة بخلاف العادة والخيلاء والكبر انواع من الماليخوليا
وسببه آفة في الافعال الفكرية وحالة شبيهة بالخرفة والصبوة وعلاجه
ترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس و
الياسمين والنطولات بماء الحشائش الرطبة وتضميدها وسط الراس و
الغذاء ماء اللحم وماء الحمص والطباهج والدجاج والدراريج والزيرباج
واشباهها وان العشق قريب من الماليخوليا بل هو نوع منه وقال بعض
الحكماء هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان
بعض الصور والشمائل وقال بعضهم هو جنون الهي وعلامته صفرة
اللون ونقص الصحة والغفلة والحيرة والبهتة والاطراق وطول
الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه وصلابته والسهر
عمى الحس عن ادراك عيوب المحبوب وعلاجه شغل النفس بالاشغال
العظيمة الشاغلة والتلذذ والسفر وان لم يتهيأ فبالصيد والشطرنج والنرد
ونحو ذلك وترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة وتقوية القلب و
الدماغ بشراب الاترج والتفاح مع المفرح المعتدل الياقوتي
والغذاء زيرباج مع الفروج وترك ذكر المحبوب ورؤيته والمجالس
في محاله قال جالينوس ينبغي ان يكون الاسهال في الماليخوليا

بادوية قوية لا عسرة الاجابة قال بعض الحكماء فلا تيأس من برء ا
بر واصحاب الماليخوليا والزم العلاج فان السودا اخلاط غليظ عسر النضج
والتحلل يحتاج الى العلاج شديد عليه الباب
الثاني عشر في السكتة السكتة تعطل كل الاعضاء عن
الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ ويحول بين ارتقا
الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني
من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه العلة تقع بغتة ولا يبقى من الحركات
الا التنفس وسببها خلط بلغمي غليظ لزج وقد تكون سبب السكتة غلبة
الدم على البدن وامتلاء الكتة التي بطن الدماغ وجميع شرايينه منه ويسمى
هذه السكتة الخناق القلبي وعلامة السكتة التي سببها بلغم غليظ لزج
ثقل الراس والدوار والطنين والدوي والكسل عن الحركات وظلمة
البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير واصطكاك الانسان في
النوم وامتلاء العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق والمخاط والزبد
في السكتة يدل على صعوبة العلة وصعوبة التنفس يدل ايضا على عسر انحلال
السكتة قال بقراط السكتة اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كانت
ضعيفة لم يسهل برؤها وان اشتبه عليك سل المسكوت حي ام لا فقلب
جفنه فان رايت لا محالة غايب الحدقة او وضع قطنة منفوشة على منخريه
فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا وعلاجه اولا ان لا يحركوا ولا
يبالجوا حتى ياتي عليهم سبعة ايام ثم اذا مضت الايام السبعة فعالجهم اولا

ان يلت ريشة بدهن زيت او دهن سوسن ويلوث بالايارج فيقيا او يدخل
في حلقه حتى يتقيا وينفخ في انفه المسك والكندس والشونيز والخربق و
الفلفل المسحوق ويوجر المثرود يطوس وترياق الكبير من الماحصر
مثقال مع ماء العسل مرات كثيرة وان لم يوخذ فالانيسون والكمون
والمصطكي يدرس في الجلنجبين العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلى عليه
الجندبيدستر والفلفل والزيتون والزنجبيل والكندس والفرفيون
والقاقلة ويوضع على راسه محجمة من اللبد وفوقها طابق حار ويحقن
بالحقن الحارة التي فيها قنطوريون دقيق وشحم الحنظل والفرفيون و
امثال ذلك ويشرب كل غداة جاما من الانيسون وبزر الرازيانج
ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذا مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام
والطياهيج والفلفل والدارصيني ويتقيا ويغتنم ويذوب بحب الايارج
وحب اللوغاذيا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة والامكان
والغرغرة ويقطر في مناخرهم مرارة الكركي مع المرزنجوش وتقتصر
من الاشربة على ماء العسل هذا علاجهم الى ان يجاوزوا اربعة
وعشرون يوما واذا ابراوا من هذه العلة لا بد وان يقعوا في الفالج
او في اللقوة على حسب كثرة المادة وقلتها وان كان حدوث السكتة
من مادة دموية **وعلامته** درور الاوداج والعروق وحمرة اللون
وتقطر الدم من المواضع السهلة الانصداع وتنفس من غير غطيط وهذا

اذا برا لم ينتقل الى الفالج **وعلاجه** فصد القيفال وحجامة الساق
واخراج الدم بقدر القوة وتنقية الدماغ بحب التنبيح وسقي جلاب
حار ساذج من السكر عشرة دراهم او مع المفرح المعتدل مقدار درهم
او مع اصل السوس ثلثة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب القرع
والحمص ثم يعالج بالمعجونات التي ليست بقوية ثم الغرغرة بماء العسل وحده
وقد يحدث السكتة بسبب سقطة او ضربة تقع الراس فينكسر القحف
ويتورم الغشاء ويمنع الروح النفساني من السلوك بسبب سدة تقع في
مسالك الروح النفساني **وعلامته** تقدم السقطة او الضربة **وعلاجه**
الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ بالشمومات
والعطوسات والسعوطات الباردة والضمادات المقوية للدماغ وبابه في
علاجه علاج اورام الدماغ **الباب
الثالث عشر في الفالج** الفالج استرخاء عام لاحد شقي البدن طولا
وسببه انصباب خلط بلغمي ينسد منه مسالك الروح النفساني التي
في الاعصاب فيحدث منه الخدر اولا ثم الفالج ثانيا **وعلامته**
بطلان الحس والحركة وكون النبض بطيئا متفاوتا وبياض القارورة
ورقتها وكثرة البزاق والنوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة
احمر او اصفر بسبب ضعف الكبد او بسبب ورم في الكبد واذا كان
نضج المنضوج بلونه الطبيعي ولا يبصر خرثيا ولا صغيرا في جي برده
وما كان بخلاف ذلك فيكون الامر عسيرا **وعلاجه** ان لا يسقى

الملوح شيا من الادوية القوية الى اليوم الرابع لان سقي الادوية
في اليوم الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها الى
العضو الضعيف فاذا جاوزنا الاربعة فاسقه كل غداة جلابا من
بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين السلي عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص
لب حب القرطم وشي من الفلفل والدارصيني الى ستة ايام او
ثمانية ايام واحمه في تلك الايام عن شرب المياه الا ماء العسل
او ماء الاصول فاذا ظهر النضج التام في القارورة فاسقه حب الصبر
واحقنه بالحقن الحادة **صفت** حب الصبر الذي يسقى في الفالج
صبر اسقوطري مثقال بوزيدان وماهيزهرج وتربد محلوك
لتوت بدهن اللوز من كل واحد درهم غاريقون نصف درهم
ملح سندي دانق ونصف شحم الحنظل نصف درهم افيسون نصف درهم
مقل دانق يدق الجميع ويخل بكريه ويحبب بماء الرازيانج ويصبر عليه
حتى يسهل اسهالا صالحا ويغذى آخر النهار بمزورة الحمص مع
لب حب القرطم ولحوم العصافير ويحقن بعد ثلثة ايام بحقنة **صفة حقنة**
ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والمسك والكليل الملك
وورق الخروع ادجه ومن احزمة السذاب الرطب او الكرنب
والشبت والقيصوم وبزر الكتان والحلبة من كل واحد عشرة دراهم
شحم الحنظل نصف درهم قنطوريون دقيق درهمان يطبخ الجميع باربعة

ارطال

ارطال ماء حتى يرجع الى الثلث وينزل عن النار ويصفى ويصب
عليه من دهن الزيت عشرة دراهم ومن المري خمسة عشر درهما ومن
العسل عشرون درهما ويدق من الملح الهندي والبورق الارمني
والمقل من كل واحد نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خيف
من السحج والتزحر بسبب حدة الملح والبورق فابدلهما بعصير الكراث
وان لم يحتمل هذه الحقنة بسبب حرارة المزاج وحمى القلب فيحقن
بهذه الحقنة بزر الكتان وورق السلق وورق الخروع وشبت و
نانخواه ومرزنجوش وحرمل واكليل الملك وقرطم وحلبة من كل
واحد كف يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويحل فيه
السكر والعسل والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن دهن
الزيت خمسة عشر درهما ويحقن به ومما ينفعهم جدا سريعا اخذ معجون
المروديطوس والترياق الكبير والجوارش البلاذري من ايها
وجدت مثقال يحل في شراب البادرنجبويه عشرة دراهم ويشرب
واذا اوردت بهذه التدابير التي ذكرناها وظهر علامة البرء فليك
تمريخ الاعضاء العليلة بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق
ودهن السوسن ودهن الفرفيون ودهن الجند بيدستر ودهن
الشونيز ودهن السذاب ودهن حب الحنظل ونفط الابيض ودهن
الخردل وينفعهم مضغ الفلفل والدارصيني واصل الاذخر وبزر الانجرة
ويطلى على رؤسهم النوشادر مع دهن البلسان ومما يستفرغ البقايا

فخاطمن او مقتهم التعطيس بمثل المسك والخرنق والنوشادر والفلفل
والبورق لوماء الثوم والكندش او يكل فقدر طسوج من الجندبيدستر
في دهن الزيت والزيبق ويقطر في مناخرهم وشم الرياحين الحارة
مثل السوسن والنسرين والنرجس والياسمين وينفعهم ايضا السكنجبين
العسلي مع الزوفا اليابس وينفعهم الفاسق ايارج فيقرا في كل
اسبوعين مرة ويسقى ماء الاصول الذي هذه صفته
اصل الرازيانج واصل الكرفس والاذخر من كل واحد سبعة
دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد ثلثة
دراهم نانخواه وزراوند وسونيز من كل واحد درهمان تغلى الجميع
بسبعة ارطال ماء حتى يرجع الى ثلثة ارطال ويصفى ويسقى كل يوم
اوقيتين مع العسل والفانيد مع ايما كان عشرة دراهم وينبغي ان
يتعاهد في كل اسبوع شرب المثرودبطوس او الترياق الاكبر مع
شراب ابادربجويه عشرة دراهم وليحذر من اكل العشاء وفي الطب
القديم اذا اردت ان لا يصيبك فالج فلا تنم الا وبطنك خفيف
وليحذر من الحمام وصب الماء الحار على الراس ومن الانبذة و
المسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بتسكين
حرارة المزاج اولا بشراب التفاح والسكنجبين الساذج والفدا
مزورة من الزيرباج فاذا سكن الحرارة فابدا بعلاج الفالج
كما ذكرت والخدر نوع من الفالج وعلاجه علاجه

الباب الرابع عشر في التشنج

التشنج هو تقلص العضو الى مبداه وهو على نوعين احدهما بسبب
رطوبة يملا العصب والعضلة فينقص عن الطول ويزيد في العرض
وذلك يحدث بغتة وثانيهما بسبب استفراغ كثير تحدث في العصب
جفافا وذلك تحدث قليلا قليلا وهذا هو التشنج اليابس ويستدل
على سببه من المزاج والسن والبلد والتدبير السالف وعلامة
التشنج الامتلائي ان يعرض بغتة من غير سبب ظاهر وغلبة البلغم
وعلاجه اذا كان بسبب الامتلاء علاج الفالج وتنقية البدن
بحب الايارج وحب الصبر ويرفق بعده بنضج الاخلاط ويسقى بالغدوات
جلاب مع اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ودهن الكلچينن
العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ودهن
الزيت او دهن الجوز ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط
والزنبق والجندبيدستر والفرفيون والنمام او المرزنجوش ونحو ذلك
وهذا التشنج سهل المعالجة يبرا سريعا وينبغي ان يكمد بالملح المسخن و
الجاورسين ويطلى بطبيخ البابونج والصعتر واكليل الملك واما
ما حدث من اليبس فهو اعسر قبولا للمعالجة وابطا برءا من التشنج
الرطب ولا يبرا الا في النادر وسبب التشنج اليابس استفراغ كثير وسهر
دائم وحركات متواترة وغم مفرط او مرض حاد وعلامته ان
يحدث قليلا قليلا مع ضمور العضو وقلته وتقدم الاسباب المذكورة وعلاجه

ترطيب البدن وسقي الاشيا المرطبة مع لبن الاتن ولبن النساء ولبن
النعاج وماء الشعير بدهن اللوز الحلو او الحسو المتخذ من النشا واللحوم
الدسمة من الجدي والحملان والفراريج والسمك الصغار الرضراضي
وشرب شراب الزيتون الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج
والقرع ويسعط بلبن النساء ودهن البنفسج او يسقى شراب الخشخاش
اوشراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه صفته ورق الخس و
ورق القرع والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وورق الخشخاش
او الخشخاش نفسه وورق السلق ويمرخ ابدانهم بعد خروجهم عن الابزن
بقيروطي معمول بدهن البنفسج والموم الصافي والكثيرا ويسقى ماء الرمان
العذب وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مع السكر الابيض الفانيذ
لهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب و
الاسفاناخ والبقلة الحمقاء والسرمق وقد يحدث التشنج بسبب لذعة
العقرب وعلاجه سقي الترياق الاربعة مع جلاب من السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص وقد يحدث التشنج بسبب
جراحة في العصب وعلاجه علاج القرحة وقد يحدث بسبب
الديدان وعلاجه قتلها واخراجها بالشيح والترمس والسرخس
والتربد والقسط والقنبيل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز
نوعان من التشنج الاول التمدد وهو تشنج العصب من الجانبين والكزاز
تشنج يبدا من عضلات الترقوة وعلاجهما علاجه

الباب الخامس عشر في اللقوة والاختلاج والزكام

اللقوة علة تحدث بغتة في عضلات الوجه والعين ويحدث اعوجاج
في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه واذا نفخ فانه ينفخ من شق
واحد وسببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب المودي للحس الى
الحنكين فيبطل قوة المضغ وقوة المذاق **وعلاجه** ان لا
تحرك الملقو بالعلاج الى اليوم السابع لانه يخاف منه النجاة الى السكتة
وعلاجه علاج الفالج واستعمال الغراغر بايارج فيقرا وماء العسل
وقشر اصل الكبر وشيء يسير من النورة ويسعط بدهن المرزنجوش
مع مرارة الكركي ويحتقن بالحقن الحادة المذكورة في باب الفالج
ويكون مقامه في بيت مظلم وينظر في مرآة الصينية وتكب بعد التنقية اناه
على بخار المياه المطبوخة التي فيه الشيح والمرزنجوش والصعتر والفوذنج
والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك ويمضغ الكندر والدار
فلفل ونحو ذلك وللمضوغات تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل
يوم من بزر الرازيانج والباذرنجبويه ولسان الثور من كل
واحد مثقال دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل والانخواه
فان لم ينجح بهذا الدواء فافزع الى الحقن الغير الحادة ولا يستعجل
الى الدواء الحار المجفف للمادة المغلظ لها واللقوة في الجانب
الايسر اعسر **الفصل في الاختلاج** الاختلاج يتقدم اللقوة ومنذر بها

وسببه الموجب لها رطوبة بلغمية لزجة فيحللها الحار الغريزي ويصيرها ريحا
او بخارا لا يخرج من المسام بسرعة لغلظها ويردها القوة الدافعة
ويقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك الاختلاج وعلاجه
تنقية البلغم من البدن بالحبوب المسهلة والايارجات وتلطيف الغذاء
وسقي شراب الورد بخميرة مع الترياق الاربعة او مع الرازيانج و
الغذاء ماء الحمص مع الدارصيني والكبابة والكمادات المسخنة والضمادات
المحللة المذكورة في باب الفالج واللقوة ودلك المواضع المختلجة بالادهان
المسخنة مثل دهن الناردين والزنبق والقسط ونحو ذلك فصل
في الزكام سبب الزكام تحلب فضولات رطبة من الدماغ الى المنخرين
وسببه اما سوء مزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل
تاثير حر الشمس في الراس او وضع ادهان الحارة على الراس او
بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو
ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وينصب الى المنخرين وعلامته
حكاك الانف وحمرة الوجه والعين وعلاجه فصد القيفال
واخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد
الدماغ ويشرب كل غداة جلابا مع العناب عشرة اعداد ومن السكر
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان
معه سعال وصداع فالجلاب من البنفسج اليابس او الرطب خمسة
دراهم ومن البستان عشرون عددا او من العناب خمسة عشر عددا

ومن السكر الفانيذ والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن شراب
البنفسج عشرة دراهم وان كان معه سهر فشراب الخشخاش ومزورة
الماش مع لب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد
يصيب الراس فيكثف الجلد ويسد المسام ويحتقن البخارات بسبب
كثافة الجلد وحصافته وعلامته تقدم السبب وعلاجه
تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخير بالند والنطولات
والشمامات الحارة ودخول الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة فيحلل
الطبيعة بالسنا خمسة دراهم والبنفسج والنيلوفر واصل السوس المحكوك
المرضوض والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم والسكر والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص والاكارع
على ما والحشائش الحارة مثل المرزنجوش والشبت والبابونج والا
ان حدثت سدة ولم يتحلل الخلط فبخر بالعنبر والجلجلان والقرطاس
ونحو ذلك

الباب السادس عشر في الرعشة

الرعشة علة تحدث في الاعضاء الالية وتكون عن ضعف القوة الحاملة
للعضو وهي حركة ارادية تخالطها تحريك غير ارادي وسببه سوء مزاج
بارد مع مادة او غير مادة يعرض للعصب فيسترخي واكثر ما يحدث الرعشة
للمشايخ والذين يدمنون شرب الراح بافراط وشرب المياه الباردة
بافراط وقد تحدث من اعراض النفسانية مثل الغضب والخوف والفزع
والخجل والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت مفرطة وعلاجه

سقی جلاب حار من بزر الرازیانج والانیسون من کل واحد
درهمین ومن الجلنجبین العسلی عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم وشی من الدارصینی والزعفران والفلفل ثم
بعد ظهور النضج فی القارورة تنقیة البدن بحب الایارج وحب الصبر
وسقی الادهان الحارة بعد التنقیة مثل دهن الفستق والبندق والجوز
والخروع والبلسان ویدهن اصول الاعصاب بدهن القسط والزنبق
وتعرق فی الشمس والحمام الحار والتمریخ علی الطوابیق الحارة ویطعم
لحوم الطیور والحجل والاکل من النارجیل تنفعهم نفعا بینا وادمغة الارانب
تنفعهم ایضا لخاصیة فیها والتی تکون من سوء مزاج بارد بلا مادة
بسبب مصادمة الهواء البارد دائما وافراطه وشرب الادویة المبردة والمیاه
الباردة **وعلاجه** وعلاجه تسخین الاعضاء بمروخ الادهان الحارة
المذکورة من قبل وسقی جلاب من الهلیلج مع ماء العسل والتمریخ
بدهن الجندبیدستر والتی تحدث من ادمان شرب الراح **وعلاجه**
ان یمنع من شربه ویغذی دماغه بدهن الاس والخلاف والورد
وشرب ربوب الفواکه والغذاء عدسیة مع الکزبرة والتی تحدث
بسبب الخوف والغضب والفزع علاجها ازالة السبب الموجب لها بای
حیلة یقدر علیها وبالنوم والراحة والتودیع والغناء والتی تحدث
بسبب اللذة والفرح فتزول سریعا لسرعة زوال سببه والتی تحدث
الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ کثیر وهذه ردیة جدا

لا تنفع لها ویعالج علی کل حال بالمرطبات مثل شراب البنفسج وشراب
وشراب التفاح والغذاء مزورة من الماش مع القرع ولب اللوز
الحلو والحسو المتخذ من السکر ودهن اللوز وتنفع صاحب الرعشة دلک
الاعضاء والتمریخ بالادهان الحارة المحللة کدهن البابونج ونحوها
وهذه صفته دهن البابونج یؤخذ منا من البابونج الرطب
ویغلی فی اربعة امنا من الماء العذب برفق وتؤدة حتی یرجع الی
منا ویصفی من البابونج الرطب ویلقی فیه منا من دهن الحل من ویغلی
ثانیا علیها غلیانا رفیقا حتی یفنی الماء ویبقی الدهن ویرفع ویستعمل
صفة اخری لاتخاذ دهن البابونج یؤخذ من دهن
الحل الطری ویلقی فیه اوقیتین من البابونج ویوضع فی الشمس اربعین
یوما وقلما تحدث الرعشة فی الشبان الا لمن یشرب الشراب الصرف کثیرا ویرفع ه
کثیرا او یتناول من الطعام ما هو فوق طاقته ولا یستعمل الریاضة اصلا وقد رأیت
شیخا مسنا فی السن قد اصابته هذه العلة فشرب ماء کثیرا مالحا کثیر الملح
فاسهل اسهالا فبرأ فاذا قد تحدث الرعشة بسبب لسع حیوان ذی
سم **وعلاجه** سقی التریاق مع شراب الباذرنجبویه والغذاء مزورة
الحمص وازالة السبب الموجب لها **قال** جالینوس الشیوخ
یسرع الرعشة الیهم ولی **الباب السابع عشر**
فی ضعف البصر سبب ضعف البصر اما سوء مزاج بارد رطب
مع مادة یبرد الدماغ ویرطبه ویغیر الروح الباصر وعلامته الدمعة

والرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان العين ويزداد
عقب الاكل والنوم والتخمة خاصة وعلاجه سقي جلاب فيه
كل غداة من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد درهمين
ومن السكر عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب اللوز والاقتصاد
من كل غذاء عليه ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية الدماغ بحب
الايارج او بحب النفنج المقوى بالتربد والسقمونيا المشوى والزعفرة
بماء العسل والرازيانج والايارج والتكحل بالروشنائي الكبير و
الباسليقون المسك واما سوء مزاج حار مع مادة فان كان دمويا
فعلامته كعلامة سوء مزاج حار مع مادة دموية وعلاجه الفصد
والحجامة ولزوم الحمية وسقي جلاب من العناب عشرة اعداد ومن النضج
خمسة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ وتنقية الدماغ بحب النضج والتكحل بالبرود العين
وبعد معاش لهرى ونحو ذلك الباب
الثامن عشر في الرمد الرمد ورم حار في الملتحمة وذلك الورم
لا يخلو من الحكة والوجع والثقل والطبقة الملتحمة هي الطبقة الظاهرة
من العين وجوهرها لحم ابيض دسم مخالط لجميع عضلات العين وجميع
اجزاء العين ستر بها وعلامته الدموي منه الوجع واللذع
وحكة العين وضربان الصدغ والورم وكثرة التلذذ والرمص و
الدمعة والثقل وان كان صفراويا فعلامته الحكة واللذع بلا رمص

ودمعة فعلاجها فصد القيفال عن الجانب العليل ولا يقرب في اول
الامر دواء الذا يوذي العين لان العين ذكي الحس جدا وتليين
الطبيعة بماء الفواكه او حب النفنج الرطب او اليابس خمسة دراهم
والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ وان كانت
الصفراء غالبة فالماء اللانين المشويين بالسكر الابيض او التمر الهندي
او الاجاص والعناب مع السكر عشرة دراهم وتسهيل الطبيعة بمطبوخ
الاهليلج الاصفر وتقطير في اول الامر لبن النساء مع بياض البيض
في العين وتضميد العين بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة الرطبة
او الكزبرة نفسها والخس والقثاء والماميثا والغذاء بالاغذية
الباردة الرطبة المرة مثل مزورة الاسفاناخ مع لب اللوز والسكر
لان المزورة الحامضة ضارة له والتكحل بشياف الابيض والكافوري
والافيوني ان اشتد الوجع والحس والالتهاب وتقطير في العين
اللعابات الباردة الرطبة مثل لعاب بزر قطونا ولعاب حب
السفرجل مع لبن امرأة ترضع جارية وتضميد العين بالعصارات الباردة
مثل عصارة الخس والبقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب الثعلب الرطب
والملوخيا الرطبة ونحو ذلك وان كانت المادة منصبة في العين فاضمدها
بماء عنب الثعلب الرطب ودهن القرع وغسل الوجه بماء الورد والثلج
وان كان سبب الرمد بلغميا وعلامته الالتصاق من غير
حمرة ووجع كثير وكثرة الرمص والدمعة والتصاق الجفن عند النوم

والثقل في الراس وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب المسهله
والايارجات والغاريقون والتربد وشحم الحنظل والحقن الغير الحاده
وان كان الوجع مفرطا يسقي شيء الصبر بالعنب الثعلب وماء الهندبا
قال بقراط الرمد الرطب سليم يعني البرء والرمد اليابس سريع
البرء الا انه يخاف منه قروح العين وان كان بسبب ورما سوداويا
وعلامته عدم الرطوبة والالتصاق وقلما يكون هذا الورم الا مع
الصداع وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج والخشخاش
وجلاب من البنفسج والنيلوفر والبستان والسكر وبالاغذيه المرطبه
مثل مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير والابزن
والحمام والنشوقات والتقطيرات والضمادات وشم الرياحين المرطبه
لمزاج الدماغ وترك الاستفراغات القويه بالواحده والذي يولد الرمد
بخاصيته فيه التمر والعنب والبيض والباذنجان والجوز والبطيخ قال
ثابت بن قرة يحدث الرمد بترك الاستحمام لانسداد المسام

الباب التاسع عشر في الطرفة

الطرفة هي دم طري ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انخراق اوردتها
او بسبب ضربة او لطمة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة وعلاجه الفصد
والحجامة اولا ثم سقي جلاب من العناب عشرون عددا ومن البنفسج خمسة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والمين الطيبة بماء الفواكه

ومطبوخ الفواكه وتقطر في العين دم جناح فرخ من الحمام حارا او
دم جناح البط والاوز مفردا او مع الطين الارمني او بياض بيضة
مع دهن ورد ويوضع على العين او تقطر في العين لبن امراة ترضع
جارية والرادعات في الابتداء انفعها مثل الماميثا والطين الارمني
والورد والفوفل وفي الانتهاء ضماد يتخذ من الفقاح والاكليل الملك
ودم الاخوين واصل السوس وزعفران وصفرة البيض المضروب
بدهن الورد وقد يحدث الطرفة في اثناء رمد عن المدة وتقطر العين
لبن جارية مع شيء من الكندر المسحوق ويوضع على العين صوف
لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد ايضا بورق
عنب الثعلب الطري واذا احدث الطرفة عن المدة يحمى عن اللحوم و
الحلاوي بالواحدة ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقى الدماغ بحب
البنفسج المتخذ بالتمر هندي او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج
ونحوهما وتنفع في هذه العلة استعمال شياف الابار وهذه صفته
دم الاخوين وافيون من كل واحد درهم اقليميا مغسول وتوتيا
واسفيداج وكحل وكندر من كل واحد درهمان مر درهم انزروت
درهم ونصف يدق وينخل حتى يصير كالهباء ولا يتهاون بماء ويشيف
ويسحق بعد ذلك على الصلاية مرة اخرى واذا ورمت العين بسبب

سقط او ضربة وعلاجه فصد القيفال والحجامة وسقي جلاب من العناب
مع السكر او البنفسج المربى مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او
بمطبوخ الفواكه والغذاء العدسيات مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو
ذلك وينفع في هذه العلة استعمال الشياف الابيض الذي هذه صفته
اسفيداج مغسول عشرة دراهم انزروت ثلثة دراهم نشا وكثيرا من كل
واحد درهمان افيون نصف درهم يدق وينخل كالغبار وتتخذ شيافا

الباب العشرون في الظفرة

الظفرة زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة ويظهر من المآق الذي
يلي الانف فينتشر ويتعدى ويطول حتى تغشى سواد العين كله وتشتبه
بالسبل ويفرق بينهما بان الظفرة تبتدي من جانب واحد فيرى اصلها
والسبل يكون من جميع جوانب العين مستديرا ولا يرى اصلها وعلاجه
في الابتداء واذا كان رقيقا فصد القيفال وتنقية الدماغ والبدن
من الفضول اللزجة البلغمية الحاصلة في الملتحمة وتحمي صاحب هذه العلة
من اللبنيات والدسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم اللزج
ويسقى كل يوم جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم
ومن بزر الرازيانج درهمين ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والفروج ويسقى الحب
حب الايارج وايارج جالينوس ويكحل بالادوية الحادة مثل الروسختج
والنوشادر ومرارة الماعز والمعتق وشياف الديناردجون والقيصر

والباسليقون والروشنايي نافع لهم صفة شياف الديناردجون اقليميا
الذهب واسفيداج من كل واحد عشرة دراهم كثيرا وصمغ من كل واحد
خمسة دراهم نحاس محرق درهمان بسد ولولو ودم الاخوين من كل واحد
اربعة دراهم عروق درهم وزرنيخ احمر وسكر طبرزد واقاقيا من كل واحد
نصف درهم افيون ستة دراهم زعفران درهمان نشا درهمان يدق
وينخل ويسحق بماء ويتخذ شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة فلا
علاج لها الا الكشط بعد تنقية البدن بالحبوب والايارجات المذكورة
من قبل وتبرئة الظفرة عن الملتحمة اذا كانت ممتزجة بها ونوع اخر
من الظفرة غضروفي كانها ظهارة بطانة للطبقة الملتحمة وبطانة لطبقة
للصلبة فلا يعالج هذا النوع بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات
الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك الاطعمة الغليظة والشادي مادوم
على الانكباب بالماء الحار حتى يسخن العين وتحمر الوجه ويدخل الحمام
ويفعل ذلك اياما متوالية فان رقت وذهبت وفداك والا استعمل
هذا الشياف شادنج وزن اثني عشر درهما صمغ ونحاس محرق من
كل واحد ستة دراهم قلقطار محرق وزنجار من كل واحد درهمان
افيون درهم ونصف يدق وينخل ويسحق ويعجن بماء السذاب
والرازيانج ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل

الباب الحادي والعشرون في السبل

السبل غشاوة يعرض العين
لامتلاء عروق العين من دم غليظ فتنتفخ العروق وتحمر وتغلظ وتسيل

من الدمعة ويظهر فيه الحكة ولا يقدر ان يبصر شعاع الشمس وينبسط في
العين عروق كثيرة حتى يبلغ الى انسان العين والسواد ويضعف البصر
وعلاجه الفصد وتعاهد الاستفراغ والاستحمام على الخلاء و
فصد عرق الجبهة واسهال الصفراء بمطبوخ الاهليلج المذكور صنعته وترك
الشراب والحلاوى والالحان والالبان والتمور والجوز خاصة ويتوقى
عن الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول السهر والجماع وطأطأة
المخدة والوسادة وضيق الجيب ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج
خمسة دراهم ومن العناب عشرين عددا ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء المزورة من الماش مع لب القرع
ويستعمل بعد النضج مطبوخ هذه صنعته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج
رطبا او يابس خمسة دراهم قشر الاهليلج الاصفر والكابلي والبليلج
الاسود والهندي من كل واحد ستة دراهم ورد احمر خمسة دراهم
تربد محكوك مرضوض درهمان يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويمرس فيه من خيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
ويلقى منه نصف دانق سقمونيا مشوى في جوف تفاحة او سفرجلة
ويشرب سحرا او بعد نضج البنفسج وان لم ينفع هذا العلاج وغلظ السبل
واشتد الامر فالعلاج اللقط واكثر ما يعرض السبل للابدان الرطبة
والمدمني الراح والحلاوى والتمور والالبان وهذه علة تسرى
وتتوارث وينفع استعمال الشيافات الحادة الجلاءة كالباسليقون

والديناريجون والروشنايى وشياف الفلقطند قال بعض
الحذاق من الكحالين استعملت شياف الفلقطند في السبل الغليظ
فوجدت بعد ايام قد رقت وفنيت وهذه صنعته شياف الفلقطند
روسختج خمسة دراهم زنجار درهمان نوشادر وبورق وزرنيخ بجميعه
من كل واحد درهم يدق وينخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم يشيف

الباب الثاني والعشرون في جرب العين

الجرب ثلثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة
قليلة وحمرة كثيرة والثاني فيه خشونة اكثر وحمرة وغلظ اقل والثالث
اقوى خشونة وغلظا وحمرة من الثاني وعلاج النوعين الاولين
الاسهال وتنقية البدن والفصد ان احتاج والكحل بالادوية
الحادة الجلاءة مثل الروشنايى والشياف الاخضر والشياف
الاحمر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل معه ما يصلح الرمد فان
حدث معه حكة او بثرة فاستعمال الادوية اوفق وتنقية البدن بمطبوخ
الاهليلج الاصفر او حب الافتيمون او بمطبوخه اولى واصلح وادمان
الحمام قال جالينوس لا شيء اجود للجرب من ان تقلب الجفن
ويذر عليه العفص مسحوقا كالكحل فيمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل
اصله ولا يعود البتة فان طال وازمن وصار الى النوع الآخر
اعني نوع الثالث فعلاجه تنقية البدن بماء الفواكه او بمطبوخها و
اتخاذ نقيع المرى كل غداة عشرة دراهم مع الترنجبين عشرة دراهم

والغذاء مزورة من الماش مع الاسفاناخ ويحك الجفن كل غداة و
عشي بالسكر واذا كانت مع هذا النوع حكة الاماق فعلاجه ان يوخذ
من سندباغض فيدق ويتخذ منه رفادة ويلطخ عليه دهن الورد وماء
الورد ويشد على العين عند النوم وان كفى فيها والا عولج بشياف
الابيض وشياف الابار والدينج واذا كان الجرب والخشونة الذي
في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمي ويستعمل فيها ادوية فيها حادة
ولا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية التامة ليلا تتجاذب اليها اكثر من
ما يحتمل

الباب الثالث والعشرون في الماء

وهي رطوبة تقف في الثقبة العنبية وتفسد مجاري خروج النور و
الشعاع الى المبصرات او تمنع نفوذ اشباح الى البصر على اختلاف
راين وسببه اما من برودة مزاج دماغ واما من اسباب بادية
مثل سقطة او ضربة على الراس فيتحرك الدماغ ويجري منه شي مما
كان محتبسا في بطونه ويفسد ثقبه ويملي العصبة المجوفة من الرطوبات
السائلة وقد يكون بسببه الصداع المزمن وعلامته ان يرى
قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر و
يرى اشعة مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد تحدث ايضا بسبب
ارتفاع البخارات من المعدة فلا يدل حينئذ على النزول ويفرق بينها
بخلاء المعدة وامتلائها يعني اذا كانت بعقب الامتلاء والتخم فهو من
المعدة واذا كانت عند الخوى والجوع دائمة فهو ابتداء نزول الماء

وعلاجه في الابتداء تنقية البدن والدماغ بحب ايارج فيقرا و
بحب القوقايا ويسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم
ومن البادرنجبويه ثلثه دراهم واصل السوس المحكوك المرضوض
درهمين ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام الغرغرة بماء العسل
وايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول والفواكه
والجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء التكحل بالشيافات
الحادة والاكحال المبردة كالاكحال الشياف المرارات والباسليقون
واستعمال هذه الشيافات في ابتداء النزول نافع وصفته ان يوخذ
مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم منه مثقال من شحم الحنظل مسحوقا
كالكحل وفرفيون نصف درهم ونوشادر نصف درهم وسكبينج درهم ونصف
ويدلك مع هذه المرارة في الهاون حتى تحل ثم تجفف في الشمس وتنقع
بماء الرازيانج الرطب او السذاب الرطب ويستعمل بان يكحل بماء الورد
وتقطير في العين وينفع من ذلك المرارة نفسها اذا ادخل فيه الميل و
كحل به العين وينفع منه ايضا ان يوخذ مرارة واحدة من مرارة التيس
او الشبوط او الكركي او اللقلق والاوز ومثل كليهما اعني اللقلق والاوز
من ماء الرازيانج الرطب ويصب في قارورة مطينة بطين الحكمة و
يوضع على نار فاترة ويحرك بخلال حتى تمتزج ويدخل فيه الميل ويقام
به العين على الريق ومما يحد البصر ويمنع النزول ويومن منه تنقية الراس

والدماغ في كل سنة مرة او مرتين بالحبوب والايارجات والمطبوخات
المذكورة من قبل وتناول اوقيتين ماء الرازيانج وماء الذباب
وطبيخ الرمح وطبيخ الدارفلفل وطبيخ الماميران وطبيخ عروق الصفر
والمرارات والباذروج واكل الحلتيت وترك السكر والتخم والعشا
والجماع والمستحم من الماء النازل الذي منع البصر عن الابصار منعا
تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما ينقدح وسواء الابيض
الزرقي العاني والذي يحس العليل فيه بضوء الشمس والسراج والذي
لا ينقدح خمسة انواع الغماني والرصاصي والجصي والآسمانجوني والمنتشر
الرقيق الذي لم يكمل بعد **صفت** يكحل بحاد البصر ومنع النزول
ويؤخذ توتيا فيسحق بماء الرازيانج المعصور بعد ان يبل ثلاث مرات
ويجفف ثلاث مرات ثم يلقي الزنجبيل والفلفل والدارفلفل والماميران
من كل واحد مثل عشر التوتيا ويسحق بماء الرازيانج ويجفف ويرفع
ويستعمل وربما طرح عليه حبة من المسك **الباب**
الرابع والعشرون في الجهر وهو ان لا يبصر نهارا وسببه
قلة الروح الباصرة او رقته جدا فيتلاشى مع ضوء الشمس ويجتمع في
الظلمة **وعلاجه** تقوية مزاج الدماغ وترطيب بالاغذية الرطبة
وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول رؤوس والاكارع والرئيس
والعنب والتين الرطب والخس والهندبا فان الخس تقوي البصر الضعيف
ويضعف القوي منه ويسقى كل غداة جلابا من العناب مع السكر

الابيض والغذاء اللحم والاكارع الجداء والرايس المسمنة بلحوم الحملان
وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين الباردة
وكحل العين بيرود الحصرم ونحو ذلك **الباب**
الخامس والعشرون في العشا وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا
ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة ترتفع الى الدماغ ويكثف الروح
الباصرة ويغلظها ويلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة اليقظة
فيبصر نهارا **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر
الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
بلب القرطم مع لحوم الدجاج والتباهج والطباهج مع الفلفل و
الزنجبيل والخردل ويستفرغ البدن وينقي الدماغ بحب الايارج
والقوقايا والتعطيس بشل المسك والكندش والجندبيدستر والفلفل
والانكباب على المياه الملطفة مثل البابونج والشبت واوراق
الرازيانج والحك ويدق الفلفل والدارفلفل ناعما و
يذر على كبد التيس المشوية ويكحل مع ما والذي يظهر من الكبد حارة
الاشوا **صفت** شياف ينفع اصحاب هذه العلة يؤخذ من المر والزعفران
ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماهي من كل واحد اجزاء
سواء يدق وينخل ويسحق كالغبار ويشف ويكحل بماء الرازيانج ويقطر
في العين **الباب السادس والعشرون في البياض**

وهو بياض رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثها
بعد قرحة العين بسبب طول الانطباق ويحدث ايضا للصبيان كثيرا
بعد الرمد بسبب انطباق الجفن وانصباب المواد الردية اليه ويمكن
فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضياء والشعاع المحلل للفضلات المنجذبة
وهذا اذا احدث لا مطمع في تمام برؤه وزوال اثره علاجه
تنقية الدماغ بحب الايارج وحب النيخ وايارج جالينوس ويسقى كل
غداة جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض ثلثة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم و
التكحل بالاكحال الجالية وهذا الصغير والكبير والمفتل ان احتيج اليها
ويعالج بياض الصبيان بهذا الشياف يؤخذ من الكندر والانزروت
والصبر والمر ودم الاخوين والكحل والاقليميا الفضة اجزاء سواء يدق
وينخل ويشيف بماء القراح ويكتحل ويمنع من البياض ان يجلس
في اليوم مرات كثيرة بعد دخول الحمام او في الحمام نفسه او بعد
الانكباب على الماء الحار ويمنع خرء الفار وخرء العصافير وخرء
الصبيان وزبد البحر والبورق والسقمونيا والابنوس والوج والزنجار
والاشق وشقائق النعمان والعسل صفت ذرور آخر للبياض
يؤخذ زبد البحر وانزروت وسكر احمر من كل واحد جزء ومن البورق
ربع جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض غليظا يستعمل
هذا الشياف فانه يقلعه سكبينج واشق وانزروت اجزاء سواء زبد البحر

وبورق احمر جزء وانزرنجار ربع جزء وملح اندراني ربع جزء يدق و
ينخل ويشيف بماء الرازيانج او السذاب وعند الحاجة يحك بماء طبخ
فيه الوج ويطلى به موضع البياض صفت ذرور آخر يؤخذ
بورق الخبز وملح اندراني وسقمونيا وهو زبد الزجاج فان لم يوجد
فالزجاج الذاب الابيض عشرة دراهم ومن قلي صغار ثلثة و
هذا بان في برنية ويؤخذ ايرتنغ منه كرغوة عليه اذا برد ويستعمل اذا كرة

الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب

يحدث هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار والاجفان وعلاجه
سقي جلاب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والدماغ بعد
النضج التام بحب القوقايا والايارجات والمطبوخات التي فيها
سرد اروج مثل التربد والغاريقون والايارج من كل واحد
نصف درهم ثم التكحل بالاكحال الحادة والمطرز المنقية مثل الروشنائي
والشياف الاخضر والباسليقون ثم نتف الشعر ويكوى موضعه بابرة
محماة بالنار ويطلى بعد النتف بلبن التين او بدم الضفادع او بدم
قراد الكلب او قراد الجمال او يذر عليه ورد النسرين الابيض المحرق
او يؤخذ مرارة قنفذ او يربوع وجند بيد ستر يجعلان بالسوية بدم
فراخ الحمام ويطلى موضع النتف وان كانت شعرة واحدة او شعرتين
فليلزق بعد نزعها سائر شعرات الجفن او يدخل الشعرة في الجفن بابرة

ذنبه ومن احسن علاجه وانجحه ان يوخذ ارضه وحافر حمار وقشاره
خرقه اجزاء سواء يعجن بخل نبيذ عتيق ويطلى بعد النتف وان كانت
الشعران كثيرة فيحتاج الى التشمير وهو ان تقطع بعض الجفن ويخاط
والكحل بهذا الكحل ينفع من الشعر المنقلب تنقيل ابيضا صدف محرق و
نطرون اجزاء سواء ومصطكي مثل ويسحق ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى
يختلط ويكتحل به واجود العلاج فيه التشمير الا ان الجفن لا يتقلص بعده
لتقصيرها وان لم يرض بالتشمير فليصبر طول العمر على اذاه

الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار

سبب انتثار الاشفار رطوبة حادة تحصل في اصول الاهداب و
الاشفار وتختلط غذاءها بهذه الرطوبة الحادة من مثل الصفراء والسودا
ويفسد وعلامته حمرة وصلابة في الاجفان مع الانتثار وقد
يكون الانتثار بسبب مقاسات الامراض الحادة كما يعرض لبعض
الناقهين وعلاجه تنقية الراس من الرطوبات والمرار الفاسدة
ثم بعد ذلك سقي المرطبات وتدهين الراس بالادهان الغذية
الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر والغذاء مزورة الماش
مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب كثرة الاستفراغ بالواحادة
ويكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام في اذهاب العلل الحادثة
من مقاساة الامراض الحادة ويستعمل هذا الدواء فانه ينبت الاشفار
اصل القصب الفارسي وبزر الترو الشيح ودهان الكندر محرقة

جمع ذلك من كل واحد عشرة دراهم سنبل هندي حب البلسان
من كل واحد ستة دراهم حجر اللازورد عشرون درهما تجمع كحلا و
يمر به على الاشفار مع الميل كل يوم وينبغي ان لا يهمل امره فانه
ان طال وازمن ادى الى انا سوره فربما ثقب المخرن فخرج
المدة من الانف

الباب التاسع والعشرون في الحول

الحول اما من تشنج يحدث في اغشية الدماغ وقد يجاوب الطفل الحليب
من اعينهم وذلك التشنج اما من يبوسة مفرطة بسبب استفراغ مفرطة
من الاخلاط الاربعة ورطوبات البدن واما من حدوث
امراض حادة ومقاساة حرارة من الحرارة الغريبة كما يعرض في
مرض قرانيطس وعلاجه ترطيب الدماغ بالاشربة المرطبة مثل
شراب البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلاب من البنفسج الرطب
خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والقرع و
تمريخ الراس بدهن البنفسج ودهن النيلوفر وحب القرع الحليب
وصب النطولات المرطبة على الراس مثل نطول فيه البنفسج وورق
القرع وورق الخلاف وورق الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلاء
اغشية الدماغ من الرطوبات وعلامته علامات التشنج الامتلائي
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك
المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن الحلنجبين

الكبرى عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد
نضج الاخلاط تنقية البدن بالحبوب والايارجات المنقية للدماغ
مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا وتدهين الراس
بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبث والزنبق والنرجس
ونحو ذلك واما من سوء تدبير المرضعة في التنويم والارضاع وعلاجه
ان يكلف العليل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها ويحذر
الاغذية المبخرة والادوية الحارة المجففة واما ما كان مولودا فلا علاج له

الباب الثلثون في القمل في الاشفار

القمل يتولد في الاشفار من حرارة خارجة عن الطبع ومن رطوبة فاسدة
عفنة تدفعها الطبيعة الى الاجفان وعلاجه اسهال الطبيعة
بحب الايارج والقوقايا والمصطكي والغرغرة بما ينقي الدماغ بايارج
فيقرا مع ماء العسل ويغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى بعد ذلك
بدهن حب المشمش المر ودهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج
والصبر او يدق البورق الارمني ويذر عليه فان القمل ينتثر منه كله
او يسحق الشب اليماني ويذر عليه او يطلى بالزيبق المقتول مع الخيا
والملح وتعاهد غسلها بماء البحر او بماء الملح ويكحل بالاكحال الحادة القاتلة
لها او يوخذ زرنيخ احمر ويدق مع الميويزج والصمغ العربي ويطلى و
وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب النقشي والتخم والامتلاء ويستحم
على الجوع وغيره

الباب الحادي والثلثون في القروح في العين

سبب قروح العين مادة حادة محرقة والقروح يكون حدوثها في سائر
الطبقات غير ان ما يخرج في غير الملتحم والقرنية والعنبية لا يظهر
للحس وعلامته الدمعة والوجع ونخس كنخس الابر وشدة
الضربان وعلاجه الفصد والحجامة وترك الحامض وتنقية الراس
والبدن بحب البنفسج وحب الايارج ويسقى جلابا من اصل السوس
مع السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص والماش هذا اذا لم يكن
معه حرارة ولا حمى فاما اذا كان مع حرارة المزاج فحمرة العين و
حمى الراس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر
الابيض والترنجبين والغذاء مزورة الماش مع اللوز وماء الشعير
مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه او بمطبوخ
الاهليلج او نقيع الاهليلج وان كان معه سهر وشدة ضربان فالجلاب
من شراب الخشخاش وترطيب مزاج الدماغ بالادهان المرطبة
المذكورة من قبل والغذاء مزورة الماش مع القرع ولب اللوز

الباب الثاني والثلثون في الحمرة الحادثة في العين

سببها انصباب اخلاط حارة مرية وارتفاع بخارات حارة لذاعة
الى طبقات العين علاجه الكحل بالمصري وتضميد العين
بالهندبا الرطب المدقوق المدهن بدهن ورد وان كفى والا فعليه
بالفصد والحجامة وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه او بمطبوخ
الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص

من كل واحد عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا مزورة الماش
ولب اللوز مع القرع الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال المذكورة

صفت كحل ينفع العين توتيا فلفل ودار فلفل من كل
واحد اربعة دراهم زعفران اربعة دراهم حضض ستة دراهم سنبل
اربعة دراهم كافور دانق يدق ويجمع ويكتحل ويستعمل في وقت
الحاجة ويتناول الحب وان لم ينجع بهذا الدواء فتنقية الدماغ بحب الايارج
وحب النبج المتخذ بالتربد والغاريقون والجلاب من اصل السوس
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع
لحوم الحملان والجزر المتخذ ومن الفاكهة التين والعنب والزبيب
وما يجري هذا المجرى

الباب الثالث والثلثون في حفظ صحة العين وعلاجها

ينبغي لحافظ صحة العين ونور باصرتها ان يحترز من الجماع والسكر المتواتر واكل
الكوامخ واللحوم المملحة والعدس والباقلا والباذنجان ويحفظ العين
من السموم والهواء الحار والبارد جدا ومن الغبار والدخان و
الصياح القوي وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشيا
البراقة وقراءة الخطوط المقرمطة ويصب الماء على الراس فان زاد
يدهن راسه بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويكحل بالروشنا
ويكحل بالجواهر ويكتحل بهذا الكحل توتيا هندي وكرماني من كل واحد خمسة

دراهم اقليميا فضة والذهب ونحاس محرق وزبد البحر لكل اصفهاني
شادنج من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويربى بماء الرازيانج
على حسب ثلثة ايام بماء الاهليلج المطبوخ ويستعمل لكل اخر تقوى
البصر وتجلوه ويحفظ وتجليه كحل ثمانية دراهم مارقشيثا خمسة دراهم
اقليميا الذهب المغسول اثني عشر درهما لولو غير مثقوب ثلثة دراهم
لعل احمر نصف درهم زعفران نصف درهم شادنج هندي درهمان
مسك نصف دانق يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل في كل
اسبوع مرة او مرتين بحسب الحاجة اليه

الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن

سببه اما سوء مزاج حار
فان كان سببه غلبة الدم فعلامته حمرة الوجه وحرارة الراس
والصداع والثقل والدمعة وتخيل الاشيا محمرة

وعلاجه

فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن
لعاب الحماض ولبن النسا ودهن الورد وماء عصارة القرع والخيار
مع دهن الورد والخضاب بضمادات الباردة مثل الخس والصندل
والكزبرة وبقلة الحمقا والملوخية وتغريق الراس بالادهان
الباردة مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش او تقطر
في فيها شي من بياض البيض مضروبا بدهن البنفسج او بدهن
الورد او يقطر في الاذن من هذا القطور وهو ان يوخذ من
دهن الورد درهمان وخل خمر نصف درهم وماء الحصرم نصف درهم

يضرب جيدا ويقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف ويقطر ثانية و
ثالثة ويطلى حول الاذن بالصندلين والماورد وماء الكزبرة وماء
الخس والخلاف وحي العالم ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع وشيرة البذر ومطبوخ الفواكه
والاهليلج الاصفر وان كان سببه غلبة الصفراء فعلامته شدة الوجع
والنخس واللهيب وصفرة اللون الوجه وشدة حرارة ملمس جلدة
الراس والعطش والاستراحة بالهواء البارد وشرب الماء البارد
وعلاجه صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرناه من
قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان
الوجع شديدا بحيث لا يطاق تقطر في الاذن حبة من الافيون مذابا
في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمان المعصور
مع شحمها قدر اوقيتين مع الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير ان كان مع الحمى وحرارة المزاج ومزورة الماش
مع لب اللوز ان لم يكن معه حمى ولا حرارة وان سوء مزاج بارد ومع مادة
بلغمية وعلامته ان يكون الوجع من غير حمرة ولا لهيب في الاذن
والسكون بالحمامات المسخنة وتقدم تدبير المبرد وثقل الراس وبلادة
الفهم وكثرة البزاق وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من

بزر الرازيانج والباذرنجبويه من كل واحد درهمين مع الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم
الدجاج او الطيهوج وينقى الدماغ بحب الايارج او التوقاقا ويتغرغر
بايارج فيقرا مع ماء العسل والسكنجبين العسلي ثم يقطر الادهان الحارة
فيها كدهن الفجل والسعتر والسذاب والزنبق او يقطر فيها ماء المرزنجوش
المعصور فانه مجرب لي او يقطر فيها دهن اللوز المر مع الفجل وان
كان الوجع مع رطوبة تسيل من الاذن فيقطر فيها شيء من مرارة الكركي
مذابا بدهن اللوز المر وان كان مع سوء المزاج البارد مع مادة سوداوية
وعلامته علامات سوء المزاج البلغمي مع عدم الثقل وجفاف
المخرج وعلاجه الترطيب بالاغذية والاشربة الحارة الرطبة
وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون ومطبوخه وصب
اللبن الحليب على الراس وتقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة
كدهن النرجس ودهن اللوز الحلو واما من ورم او بثرة تحدث فيها
وعلامته شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق والاضطراب
والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسال من مجريه مواد
رطوبة ويكون معه حمى وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه والشيرخشت
والترنجبين او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من
العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش وان تقطر في الاذن

شيافا ابيض مذاب بلبن جارية او يحلب فيها من الثدى وذلك مما يسكن الوجع
ويطلى على اصول الاذن الضماد مع ماء الكزبرة الرطبة والصندل وعنب
الثعلب وان سكن الوجع فبها ونعمت والا فضمد بهذا الضماد ونيلوفر ثلثة
دراهم بابونج وبنفسج وخطمى واصله من كل واحد خمسة دراهم باقلى وشعير من
كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب ودهن
البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحترز العليل من تناول اللحوم والاغذية
الحارة المبخرة فان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثر قد جمع
المدة وقاح فينبغى ان يقطر فى الاذن لعاب الحلبة وبزر الكتان والمرو
بلبن الجارية فيه خرقة من الكتان ويلين بالعسل ويرش بالانزروت
المدقوق المحلول ويجعل فى الاذن لينقى المدة ويجلبها وان بقيت من
المادة بقية غليظة فطبخ الاكليل والبابونج والشبت والبنفسج والخطمى فى
قمقمة من الحديد ويحاذى الاذن ببخاراته ومما يسكن وجع الاذن الذى
يكون بسبب بثرة او ورم تقطير من الافيون المصرى مع الحشيش من الجندبيدستر
مع لبن جارية واما من دود متولدة من مواد عفنة بسبب قرحة طال لبثها
وعلامته الحكة الشديدة والاحساس بدبيبها وخروجها من الاذن احيانا
وعلاجها قتلها واخراجها ان يقطر فى الاذن ماء الشيح والمرزنجوش الرطب
وماء ورق الخوخ او يقطر فى الاذن البورق الارمنى مع الخل الثقيف
او عصارة الافسنتين او ماء شحم الحنظل الرطب ثم ينقى بالميل الملتف من القز ثم

الباب الخامس والثلثون فى الصمم

الصمم ان كان مولوديا فلا علاج له وكذلك الذى يعرض للشيخ الفانى
وان كان الصمم والطرش بسبب غلبة الصفرا كما يعرض فى الامراض
الحادة والحميات الصفراوية عندما ترتقى الصفرا الى الدماغ وعلامته
علامات غلبة الصفرا والحمى والالتهاب وعلاجه سقى شراب البنفسج
مع الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او سقى
جلاب من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد مع الشيرخشت
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء الشعير ان كان مع الحمى
والا فمزورة الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخ
الفواكه او مطبوخ الاهليلج الذى منه سرد اربع من التمرهندى المشوى
نصف دانق ثم بعد التنقية التامة تقطر فى الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور
مع قشره او تقطر فيه شى من دهن الورد وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية
غليظة تصعد الى العصبة المفروشة التى يكون بها السمع وعلامته
ثقل الراس وكثرة النوم وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من الافسنتين وبزر الرازيانج من كل واحد
ثلثة دراهم ومن الكلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب
القرطم والفلفل واذا ظهر النضج التام فى الماء فليسقى دواء غب الايارج
حب القوقايا وحب اللوغاذيا وحب الاصطمخيقون وان تقطر فى الاذن
دهن نوى المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن السذاب والزنبق
وتقطر دهن شحم الحنظل او تقطر ماء المرزنجوش مع شى من مرارة الكركى

[illegible]

او يوخذ مثله من خردل مسحوق ناعما ويعجن بماء التين اليابس المدقوق ويجعل
في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سدة يحدث في الصماخ او وسخ كثير وذلك
يعرف بلمس البصر اذا حوذي به الشمس وعلاجه ان تقطر في الاذن
دهن اللوز الحلو ولبن النساء ويخرج بالآلة المعدة لذلك وقد يحدث بعقب
سقطة او ضربة تهتك العصب المفروشة فيها ولا علاج له ويكون بسبب يبس
كثير يعرض للدماغ وعلامته ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وعلاجه
اللبن الحليب والنطولات الرطبة عليه وتقطر الادهان الرطبة في الاذن
كدهن البنفسج والخل والقرع وتناول الاطعمة المرطبة مثل الماش مع القرع
ولحوم الجداء **الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين**
الدوي والطنين صوت تسمعه الانسان لا من خارج وسببه رياح غليظة
تتولد عن فضول غليظة في الراس وعلامته الثقل والتمدد ودوام
الطنين وعلاجه ان تسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج
من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض اربعة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغاريقون [illegible] من حب الصبر الانيسون
والدارصيني ويسير من الزعفران ثم تنقية البدن بحب الايارج وحب
الاسطمخيقون والزعفران بماء العسل مع الماء فقط وان تقطر في
الاذن دهن السوسن والقسط او ماء البصل المعصور مع شيء من الجندبيدستر
او الجاوشير او الشونيز والانكباب على مياه الادوية الحارة والحشائش
والحشائش الحارة كالبابونج والشبث والاكليل والقيصوم والشيح والنرجس

ودق الغار وورق البنج او تقطر فيها صبغة درهم او دهن الخيري او الكمون
او القسط مثله دراهم من ايهما كان تحل فيه الميعة وتقطر وادمان الحمام
نافع له وقد يكون لشدة اليبس والحر وعلامته ان يشتد عند الجوع
ويسكن عند الشبع وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر
وصب اللبن عليه وتقطر دهن الورد المضروب بالخل الثقيف ودهن
البنفسج وتناول الاطعمة المرطبة المخصبة وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف
القوة السامعة كالمرض للناقهين وعلاجه ان تسقى كل غداة جلابا
من شراب الحماض او شراب التفاح او شراب الاترج من ايهما كان عشرة
دراهم والغذاء ماء اللحم وتقوية الدماغ بالطيوب الموافقة وتقطر دهن الورد
في الاذن صفة شياف لثقل السمع والدوي شحم الحنظل درهم ورق
الخروع نصف درهم جندبيدستر وزراوند مدحرج من كل واحد درهم ونصف
عصارة الافسنتين وقسط مر وفربيون من كل واحد ربع درهم يسحق و
يعجن بمرارة البقر وتتخذ شيافا وعند الحاجة يحل مثل العدسة وتقطر
في الاذن مع شيء من دهن اللوز المر **الباب**
السابع والثلثون في حفظ السمع ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب من
الاطعمة الغليظة الباردة والحارة المبخرة والرياح الحارة والباردة و
الاصوات العظيمة الهائلة مثل الطبول والبوقات والصنوج وتعاهد كل — والرعود صح
تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالآلة
التي صنعت لذلك وتقطر في الاذن احيانا دهن الزيتون والنرجس ثم

ينشف او يصب فيها خلا او يذر فيها بورق الخبز و تترك حتى تسكن غليانه ثم
ينشف و يصب و يفعل ذلك مرارا او يصب فيها بالليل الدهن و يكمد من
الغد بما حار فان الوسخ يسيل او يدخل الحمام و يضع الاذن على الطاس
و بعد ذلك حتى يخرج و لا ينبغي ان يتهاون بامر الوسخ فانه على طول الايام
تحجر فيصعب الخروج عنها و يثقل السمع

الباب الثامن والثلثون في دخول الهوام والما في الاذن

واما الهوام التي تدخل الاذن الاحساس **وعلامته** تحركها فيها و سكونها فيها **وعلاجها** قتلها و اخراجها بادوية قاتلة لها كالشونيز و الفلفل و القسط المدقوق المنخول و نحوها و ينفع ايضا لدخول الهوام ان يحل الصبر في الما و يقطر منه الاذن او تقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر او ما الترمس او ما الفودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعز واما الما الذي يدخل في الاذن **وعلامته** ان يحدث بغتة البا حة او دخول الحمام او صب الما على الراس **وعلاجه** ان يحجل على الرجل المحاذية للاذن التي دخل فيها الما و يمال الراس نحوه او يوضع تلك الاذن على المخدة و يحرك تحريكا شديدا او يوخذ انبوب دقاق من الشبت او القصب او البرنج و يلف عليها قطن و يغمس في النفط او دهن الزيت و يشعل عليها نارا و يوضع اسفلها في الاذن و قد احكم لف القطن فينفش الراس او يتلقه فيدس في الاذن دسا جيدا ثم يجره و يفعل ذلك مرارا حتى ينشف الما او يوضع على مثل قطن خلق قد القي في الشمس يوما و يحكم شده على الميل لئلا يبقى منه في الاذن

شي ثم يدخل في الاذن و يحرك مرة بعد اخرى حتى ينشف ذلك الما و ينفع
من دخول الما الحار في الاذن ان يقطر فيها دهن الورد او البنفسج
او النيلوفر او الخل فاترا او يصب فيها فقدان الشم و هو مرارات

الباب التاسع والثلثون في الخشم

و سببه خلط غليظ يجتمع في بطني الدماغ و يسد المجرى و تعفنه فيها فينبغي اولا ان يستقي كل غداة جلابا من زبيبا لما ترنج مثله دراهم و من السكر عشرة دراهم و الغذا مزورة من الحمص مع لب اللوز او القرطم فاذا طبخ النضج في القارورة يستفرغ البدن و ينقى الراس و هو حب الايارج و حب القوقايا و بعد التنقية التامة يعطس بالكندش و الشونيز و الفلفل و المسك **صفة** دوا جيد للخشم و صفه جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار و يابث في زيت عتيق يوم و ليلة ان علامة من الما و يكس راسه الى خلف بقدر ما يمكنه و يسعط منها الدوا و قشقه بجهد و يفعل ذلك مثله ايام بالغدوات فان اصابته حرقة و وجع قطر فيه دهن بنفسج و دخان الكبريت ينفع من الخشم و ينفع منه ان يغلى الخل و يوضع قمع على راس الانا و يدلي ذنبه الى الانف حتى يدخل فيه البخار الى الانف وان كان الخشم بسبب خلط غليظ واقف في ثقب العظام الشبيهة بحلقي التدي او لحم نابت فيها **وعلاجه** استعمال القطورات الملطفة المقطعة مثل الشونيز المدقوق المنخول مثل الغبار مذابا في ما السلق او المرزنجوش او الفودنج او اجال
الابل

الباب الاربعون في نتن الانف

سببه عفونة الاخلاط في المفصل وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرون عددا ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء
الفواكه او بمطبوخها او نقيع المشمش وتغرغر بالسكنجبين مع الخردل المدقوق
وينفخ في الانف الفوتنج المسحوق ويغسل الانف كل غداة بماء الفوتنج او
بابوال الابل العربية او يغرغر من المرزنجوش في ماء الفوتنج ويسعط به

الباب الحادي والاربعون في بواسير الانف

بواسير الانف اما ان يكون مولودا فلا علاج له واما ان يكون بسبب
سدد في المنخرين وهي لحم نابت فيهما وتسمى بواسير الانف وتملي منه قصبة
الانف وتمنع عنه الهوى بذلك السبب فيعدم الشم وعلاجه اولا الفصد
والحجامة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه والاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من
العناب والسكر والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وينفخ من بواسير
الانف مرهم الزنجار وان يلوث فتيلة في الاشنان الاخضر المسحوق او في
الدواء الحاد فانه اقوى ومما يذهب بواسير الانف وينقيها قليلا قليلا من
غير شدة ووجع الا انه يذهب في زمان طويل صفته يؤخذ قشور
الرمان الحامض ويسحق سحقا ناعما على صلاية ويسقى ماء حتى يصير كالعجين ويتخذ
منه فتيلة فتطول ويدخل في الانف ويمسك اكثر اوقات الليل والنهار
ومما ينفعه ايضا ان يسحق من الزاج جزء ومن الزنجار ربع جزء ويلوث به
فتيلة ويدخل في الانف فان لم ينتفع بمرهم الزنجار والدواء الحاد فعلاجه

بالحديد والقطع

الباب الثاني والاربعون في قروح الانف

سببه فضول تنجلب من الدماغ الى الانف فيحمي
بالنفس ثم تتحلل لطيفه وتتحجر كثيفه فان كانت القرحة رطبة وعلاجه
فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى
جلاب من العناب والسكر والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز و
تنقية الدماغ بحب النفسج او بمطبوخ الفواكه واستعمال مرهم متخذ من الاسفيداج
والمرتك وخبث الفضة والاسرب المحرق بدهن الورد وان كانت القرحة
يابسة يسقى جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع الحمص ويؤخذ دهن البنفسج والشمع الصافي او مخ
ساق البقر ولعاب حب السفرجل ويضرب جيدا ويلوث فتيلة به ويدخل في
داخل الانف وان كانت القرحة عفنة يغسل كل غداة بخل خمر ثم يجفف و
ينفخ فيه الخزف الابيض او الحرف او الفلفل مدقوقا منخولا

الباب الثالث والاربعون في الرعاف

الرعاف اما ان يكون بسبب البحران وعلامته ان يكون في الحميات
الدموية او الصفراوية وفي يوم البحران فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا
افرط وضعف العليل واما ان يحدث بسبب آخر وهو اما من حدة الدم وعلامته
رزقه ترشحه قليلا قليلا وعلاجه بتغليظ الدم وتبريده بان يسقى كل غداة جلابا من
العناب عشرة اعداد او مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او شراب التفاح
او ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الاسفاناخية او الاجاصية

او التمر الهندي مع لب اللوز وصب الماء البارد على الراس ونشق الماء
البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج وشد الاطراف ثم توصل
الاطراف في الماء البارد او يطلى على الراس الطين الارمني والنشا
مع خل الخمر او ينفخ في الانف بسد ولو لم يكن فان اجزا سواء او يقطر في
الانف عصارة الباذروج وعصارة الكزبرة الرطبة مع شي يسير من
الكافور وتشرب منه زرور **صفته** يوخذ من العفص الفج والشب والجلنار
والجبس والنشا والصمغ العربي اجزا سواء تسحق وتنفخ في الانف او تغمس
فتيلة في الخمر وتلوث بهذا الدواء ويدس في الانف او يوخذ عصارة
البلح وعصارة الكزبرة ويبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوخذ قرطاس
ويدخ محرق ويوضع عصارة البلح او يوخذ روث حمار ويعصر في الانف
او يوضع منه كب اللوز الحلو او يوخذ دقاق الكندر ودم الاخوين وزرنيخ احمر
مدقوق ناعما وينفخ في الانف او يوخذ ابل محرق وقشر بيض محرق ودبس
محرق وكربا محرق اجزا متساوية وينفخ في الانف او يوخذ كهربا وورد
يابس وجلنار وعفص اجزا سواء متفرقة محلول وينفخ في الانف او تقطر ماء
الثلج الشديد البرد وشد الاذنان والعضدان والخصيتان والفخذان
او يضرب الحلمى بالخل ويوضع على الراس والجبهة واما من كثرة الدم
وعلامته تجي بحمز شديد **وعلاجه** فصد القيفال ووضع المحاجم
على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجي منه الدم ويوضع عليه عدة
محاجم ثلثة واربعة ويمص مصا شديدا من غير شرط ويتعهم شرب الماء الفاتر

البرودة والجلوس في الماء الشديد البرد والرائب الحامض ويتعهم ايضا
وان دام الرعاف وكثر فيتعهم جميع ما يغلظ ويبرد كالحصرم والعدس و
السماق وجميع الاشيا التي فيها قبض مع حموضة او يجعل لهم فتيلة من غبار
الرحى والكندر ودم الاخوين وشب يماني ويدس في الانف او
يغمسها في فرخ والجبهة ضماد **صفته** عصارة لحية التيس وطين ارمني
ودقيق العدس وورق الورد ودقيق الشعير والصندلان والجلنار
وورق الخلاف وورق الكرم وورق الخشخاش والزاج المصري
والقلقطار المحرق متساوية يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويضمد به او
يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار المحرق ويبلان بخل خمر ويجعل فتيلة ويوضع
في الانف او يوضع ريش بوتقة مبلولة بخل خمر في الانف واما ان
حدث الرعاف بسبب لسع الافاعي فلا علاج له **الباب
الرابع والاربعون في امراض اللسان** ورم اللسان يكون اما دمويا
وعلامته حمرة اللون واللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب
وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب وتليين
الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل وان استطاع فمطبوخ الفواكه
مع الترنجبين والشيرخشت وخيار شنبر او بماء الفواكه وتتبع المشمش والعنا
ماء الشعير والاصفراوية **وعلامته** تمزق اللسان كله والوجع واللهيب
والحرقة والعطش وصفرة اللون **وعلاجه** سقي جلاب كل غداة
من التمر الهندي عشرة دراهم ومن العناب والاجاص من كل واحد

عشرة اعداد او الغذاء ماء الشعير او ماء الرازيانج المصور من مع شحمها او ماء
الخيار والبطيخ الهندي وتين الطلق مطبوخ **نسخة صفة** سنا مكي سبعة
دراهم اجاص وسبستان وعناب من كل واحد عشرة اعداد او سبيخ يابس
او رطب وبنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم قشر الاهليلج الاصفر
سبعة دراهم تمر هندي خمسة عشر درهما عنب الثعلب اربعة دراهم ترنجبين وشير
خشت من كل واحد خمسة عشر درهما او بدل مكان الترنجبين من خيار
شنبر عشرون درهما او تمر هندي **نسخة صفة** سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس
او رطب وبنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان
من كل واحد عشرون عددا نخالة وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف
تشد في خرقة كتان وتلقى فيه ومن ورق السلق باقة يغلى الجميع بثلثة ارطال
حتى يرجع الى رطلين ويرس فيه من فلوس خيار شنبر ومن السكر الابيض
من كل واحد خمسة عشر درهما يصفى ويحل فيه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن
المري عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن الملح والبورق من كل
واحد نصف درهم ويغمس في المحقنة ويحقن به فاترا او في كل الثوم من تمضمض
برب التوت او بماء السماق او بماء الرازيانج او يؤخذ من العناب عشرون
عددا ومن العدس الاحمر وعنب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم يغلى ويصفى
ويحل فيه من ماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت ويتمضمض به والبلغمي **وعلامته**
كثرة سيلان اللعاب وبياض القارورة وقلة العطش **وعلاجه** ان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر

ومن ورق الورد [illegible] دراهم

الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية الباردة
الرطبة ويسخن البدن ان كان ممتليا بحب الايارج او بحب الحاره ويتمضمض
بماء العسل المطبوخ فيه الاصول والبزور الحارة او تتغرغر بماء قد طبخ
التين والشبت ولعاب بزر قطونا او بزر الكتان ويدلك بالعسل مع السكر
او مع الفوتنج ويخلل ما يسيل منه اللعاب والسوداوي **وعلامته** قلة
الرضاب وجفاف اللسان جدا وسواده **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء
ويستفرغ البدن بمطبوخ الافيتمون وحبه ويتمضمض بلبن المعز او بلبن الاتن
مع شيء من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء التين ولعاب بزر الكتان
ولعاب الحلبة ويدلك اللسان بشحم البط والدجاج مع شيء من دهن السوسن
او دهن البزر او تتمضمض بماء الرازيانج او ماء الكرنب مع فلوس خيار
شنبر وقد يرم اللسان بسبب شرب السموم وعلاجه علاج السم

الباب الخامس والاربعون في القلاع

القلاع بثرات او قرحة تحدث في جلد الفم مع اتساع وانتشار **وعلامته**
حمرة في اللسان مع حرارة ونفيض حرقة **وعلاجه** ان يسقى كل يوم
جلابا من ماء الرازيانج المصور مع شحمها قدر ثلثة اواق مع السكر والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاجاص
الجبلي مع لب القرع او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر وتمضمض بماء الطبيخ بماء

الفواكه ونقيع المشمش او مطبوخ الفواكه والغذية الجافة ان احتمل المزاج وولم يكن
جبيا ونغسل الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل والماورد ودهن الورد
وان يمسك في الفم السماق والجلنار والورد والطباشير والعدس او يمسك
في الفم او يذر عليه من هذا الذرور كزبرة يابسة وورد احمر وسماق وفلفل
وعدس وطباشير وجلنار بالسوية مع شي من الافيون يسير او من الكافور
مسحق ومنخل ويذر عليه **صفة** دوا اخر ينفع القلاع نفعا بينا ورد احمر
سماق وجلنار ونشا وبزر البقلة الحمقا وبزر الخس وصندل ابيض وصندل
احمر وفوفل من كل واحد عشرة دراهم ومن الكافور الرباحي نصف دانق
مسحق ومنخل ويذر على اللسان ويتمضمض بماء الورد والخل ودهن الورد او
لوخا بزر البقلة الحمقا وشياف ماميثا وطين قيموليا وعدس مقشر وكزبرة يابسة
من كل واحد ثلثة دراهم زعفران وكافور من كل واحد نصف دانق يدق
وينخل ويذر على اللسان واما ان يحدث من رطوبات بلغمية مالحة **وعلامته**
بياض اللسان وعدم العطش وقلة الوجع **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم والغذا
مزورة الحمص مع لب اللوز ودهن اللوز وبعد الايارج وحب الصبر ومطبوخ
التربد ويغرغر بماء قد طبخ فيه العاقرقرحا وبزر الشبث وان يتمضمض
بخل قد اغلي فيه الميران وبزر الفجل وعاقرقرحا او بما طبخ فيه ورق الاس
والمرزنجوش والبرنجاسف والاكليل الملك ولعاب بزر الكتان واما ان
يحدث من مادة غليظة سوداوية **وعلامته** سواد اللسان ولذع شديد

وقلة البزاق وعدم اللعاب **علاجه** تنقية البدن بحب الافتيمون ومطبوخه
وطلي اللسان بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن اللوز
الحلو ويتمضمض في الابتدا بالخل الذي اغلي فيه العفص والجلنار والسماق
في اخر العلة يتمضمض بما طبخ فيه السن والشب والاكليل الملك والبابونج
وان اسود البثر وتعفن وسطعت رايحة منكرة يوخذ زاج وقلقطار و
قرنح وجلنار وورد وسماق وشب يمانى اجزا سوايق ويخل ويذر
بعد ان يغسل الفم بالخل والماورد المغلي فيه ورق الاس وجوز السرو
والتوت **الباب السادس والاربعون**
في سقوط اللهاة سببه انصباب خلط حار حاد في اللهاة والحنك
وعلامته ان يكون مع حمرة ولهب ووجع شديد وعطش مفرط **وعلاجه**
الفصد والحجامة والاسهال بماء الفواكه او مطبوخه والتمضمض بالخل
الذي طبخ فيه الاس والورد والجلنار والسماق والغرغرة برب التوت
الشامي الاحمر وماء الرمان المز وان يوضع بطرف الملعقة عليه الذرور
القابض **صفته** سماق وورد وجلنار وعفص وكزبرة يابسة وفلفل
مسحق ومنخل ويستعمل ومما ينفع من سقوط اللهاة الغرغرة بالخل والماورد وان
ينفخ عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب خلط غليظ وانصبابه في
الحنك واللهاة **وعلامته** بياض اللون وعدم الوجع واللهيب وكثرة
البزاق وقد يكون معه استرخا اللسان **وعلاجه** حل الطبيعة بمطبوخ
التربد او بحب الايارج والتمضمض والغرغرة بالعاقرقرحا والمري ان

او يوخذ بزر الفجل وبزر الشبت وبزر الرازيانج ويغلى بماء العسل ويتغرغر
به او يتغرغر بطبيخ التين **الباب السابع والاربعون في البخر**
وتغير رايحة الفم البخر قد يكون من حرارة المعدة **وعلامته** ان يخف
ان يتقدمه تناول الاغذية الرطبة او الكثيرة **وعلاجه** تطفية الحرارة
المعدة وشرب ماء الرمان مع السكر الابيض والترنجبين او التمر الهندي مع
السكري الترنجبين او ماء الخيار مع السكر او ماء الطبيخ الهندي مع السكر الابيض
او ماء نقيع المشمش او يوخذ من السكنجبين السادج عشرة دراهم ويشرب مع
الثلج او شرب كل يوم جلاب من العناب عشره اعداد ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن سويق الشعير ثلثة دراهم والغذا مزورة الريباس او الحصرمية
او الانبرباريسية او الريباسية وما دراها كل الغذا او ينفع من البخر الذي
بسبب حرارة المعدة اكل المشمش الرطب ثم الماء البارد بالغدوات بالثلج
والاجاص الحامض والخوخ والقرع الرطب والماء البارد بالغدوات
قبل تناول الغذا او جمع ما يبرد المعدة تبريدا قويا ويمسك في الفم من هذا حب
ليلا ونهارا سعد واذخر وسنبل الطيب عود ني وجلنار وصندل ابيض
وقشور الاترج والرامك والقاقلة من كل واحد درهمان مدق وينخل
ويعجن بجلاب من السكر الابيض والماورد ويحبب كل حبة كامثال الحمصة و
يمسك واحدة منها في الفم وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن في المعدة **وعلامته**
ان يكون البخر عند الجوع والخوى والشبع متساوية **وعلاجه** تنقية المعدة
بماء الشبت وبزر الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع مرة او

وشرب السوق
م

مرتين واسهال الطبع بحب الصبر والغاريقون او بمطبوخ الزبد او يعطى نقيع
الصبر او شراب الافسنتين ويوخذ في كل اسبوع حبتان من الصبر ويحل في
ماء الافسنتين ويشرب ويسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة
دراهم ومن السكنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش والحمص مع
لب اللوز ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير او الزنجبيل المربى
وينفع منه الكبابه والعود الني والزنجبيل والسعد من ايها كان يوخذ مثقال
ويدق وينخل ويعجن بالعسل ويحبب ويمسك في الفم ويحذر من الاطعمة الغليظة
والمولدة للبلغم كالسمك والالبان والسمن ولحوم الخرفان ويتناول
الهليلج والبليلج المربى بالعسل ويديم مضغ الكندر والمصطكي والقرنفل
والقاقلة وقد يتغير رايحة الفم لفساد العمور بسبب انصباب مادة حادة او
رطوبة عفنة فاسدة **وعلامته** ورم العمور ووجعه وتحلب منه رطوبة عفنة
وعلاجه الفصد والحجامة ويسقى جلاب من العناب والاجاص من كل
واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش
مع لب اللوز او الانبرباريس او الاجاص الحلو مع لب اللوز ويترك
الالوان والحلاوى بالراحة وتنقية الدماغ بحب التنبج ومطبوخ
الاهليلج ونقيع الفواكه مع نصف دانق من السقمونيا المشوي والتمضمض
بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والاس ويستعمل سنون يطيب النكهة مثل سنون
هذه صفته اقاقيا وصندلان وجلنار وورد وسعد وكزمازج ورامك
ومصطكي وقرنفل وعود ني وسكة وزرنب والهليلج اصفر من كل واحد

حمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد دانقان يدق الجميع ناعماً وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة **صفة** حب يطيب النكهة يؤخذ جوزبوا

وقرنفل ودارصيني وقشور الاترج المجفف وخولنجان وورق الاذخر والاشنة والمصطكي من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماورد ويحبب كالحمص ويجفف في الظل ويمسك واحد منها في الفم ليلاً ونهاراً

الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبحة

الاختناق من امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وسببه الورم اللوزتين وسواء دموي او صفراوي **وعلامة** الدموي امتلا العروق وتمدد البدن كل وحمرة اللوجه ولهيب وضربان في الحلق وعلاوة الفم ويدل على ذلك ايضاً تقدم التدبير السالف والعادة والسن **وعلاجه** ان يبادر الى فصد القيفال وحجامة الساقين ووضع المحاجم بين الكتفين والساقين والثديين بشرط او بغير شرط وتبعيد المادة عن الحلق باي حيلة قدر عليها ويغرغر بالرادعات الصرفة في الابتداء مثل ماء العناب والعدس الاحمر وعنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة ورب التوت الشامي او يغرغر بماء طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندبا والكزبرة و اسهال الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخها وان لم يقدر على الابتلاع فحقنة بالحقنة اللينة مثل الخس والنبخ واللوز او بماء الاجاص والعناب و البستان وبزر الهندبا والنخالة والخطمي وورق السلق وقلوس الخيار شنبر ودهن الخل والترنجبين والمري ويبرد من الطعام ويدبر لك قدماً بالملاح

والنخالة والتنبيح ذلكا والماء ويسقى كل غداة جلاباً من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ولا يترك العطش ان يحتبس او يغرغر بالخل مع ماء الرمان المصور شحمه او بماء الكزبرة والنعناع والماورد واما الصفراوي منه **وعلامته** الوجع الشديد والكرب واللهيب العطش الشديد وجفاف الريق وحرارة الفم والسهر والاضطراب **وعلاجه** الفصد ايضاً ويلين الطبيعة بماء الفواكه وطبخها والمزغرة برب التوت وشراب العناب او مع ماء الرمانين مع السكر والترنجبين والسقي تنقع المشمش او بطبخ العدس والعناب في الماء ويحل فيه الرب والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامي وماء الخس والخيار والغذاء ماء الشعير فان لم ينفع فاستعمال الحقنة المذكورة ولا يترك ان ينطح او يؤخذ حبل الخناق ويعلق على العنق ويسد حبل يخنق به الافعى فان له في ازالة الخناق الصفراوي خاصية عجيبة او يصب في الحلق دم السلحفاة او يوضع على الحلق الضماد الجاذب من خارج اذا كان مزاج الدماغ قوماً واما البلغمي او سوداوي وعلامة البلغمي عدم اللهيب والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق المبلغ وتهيج الوجه والعين **وعلاجه** التغرغر بحل الجزء الرطبة وحل الطبيعة بالحقن الحادة والزاج والزرنيخ وزاج والمتخذة من شحم الحنظل والبورق الارمني والملح ويغرغر بالمري مع العسل وطبخ التين او بالسكنجبين

مع الخردل وبزر الفجل او بماء الفجل مع الخردل والميبرسج والعاقرقرحا و
بربستشو رالجند البورق وان نفخ في الحلق البورق وحلبت بهذا
دواء نافع للخناق البلغمي يوخذ بزر الفجل وبزر الحرمل والخردل والحلتيت
اجزاء سواء يدق وينخل وينفخ في الحلق بعد الانحطاط ويغرغر بعده بماء
العسل وذرق الخطاطيف اذا سحق مع النوشادر ونفخ في الحلق نفع
ونفع منفعة في هذا الوقت ان يكب على طبيخ الفودنج ليدخل البخار في
الحلق ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وعلامة
السوداوي حموضة الفم وقلة البصاق وصلابة الورم وكمودة لون
المخنوق وعلاجه اولا الفصد من الباسليق والحجامة على الساقين
مع الشرط وذلك الساقين والقدمين كثيرا متواليا بماء طبخ فيه النخالة و
الخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالمطبوخ الحاد وهذه صفته حقنة ينفعهم
يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة
دراهم ومن البابونج والشبت من كل واحد كف ومن الحلبة عشرة دراهم
ومن القنطوريون الدقيق درهمان ومن الزبد درهمان ومن العناب
والسبستان والتين من كل واحد عشرة اعداد ومن الزبيب المنقى
من عجمه عشرة دراهم ومن اكليل الملك كف ومن بزر الرازيانج
درهمان ومن المرزنجوش درهمان يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما

ومن المرى عشرة دراهم ومن دهن الزيت والياسمين من كل واحد
عشرة دراهم يصفى ويحل فيه من البورق الارمني نصف درهم ومن
شحم الحنظل ربع درهم ويصب في المحقنة ويحتقن به ويغرغر بما طبخ فيه الشبت
والشام او بطبيخ لبن الحليب مع التين ويغرغر ويحذر عن الصياح والكلام
والاضطجاع واما الذبحة فهي ورم حار تحدث في جانب الحلقوم وسببه
امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول الحلاوي والالحان وشرب الراح
وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة وعلامته ان تظهر في خارج
الحلق حمرة ممالة من الاذن الى الاذن وسيلان اللعاب ولا تقدر
على البلع وان بالغ في البلع خرج من منخره ولا تقدر ان تتكلم وتجحظ
عيناه وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة و[illegible]
والغرغرة برب التوت وماء الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب والعدس
ويحلو فلوس الخيار شنبر في كل يوم خمسين مرة او اكثر ثم يعاد الفصد ثانيا
وثالثا ان كانت القوة قوية والمرض محتملا له ويلين الطبيعة بماء
الفواكه وطبيخها وان لم يمكن البلع فاشرع الى الحقنة اللينة المذكورة
قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يوول الى تواتر النفس وشدة الاختناق
فعليك بوضع الضماد الجاذب على الحلق من خارج ولا تمهل امره فانه لا
يمهل لا نادرا والحاذق يصب ماء الشعير في فمه ويغرغر بماء الرمان المض
مع الصيف فان جاوز الاربعة يرجى ان تبرا فينبغي ان يغرغر بالحليب
مع لعاب بزر المرو والخيرة فاذا انحل الورم وانفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع

فينبغي ان يسقى كل غداة من ماء نقيع المشمش خمسين درهما مع الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم ولا تترك الطبيعة ان تحتبس والغذاء ماء الشعير مع
دهن اللوز او الحساء المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد تحدث
في الحلق بثور حادة محرقة من مادة دموية او صفراوية والاكثر حدوثها في الحلق
والمرئ وقلما تحدث في قصبة الرئة **وعلامته** الحرقة عند الازدراد
وخصوصا الحامض والمالح والوجع الشديد **وعلاجه** فصد القيفال
وان يسقى كل يوم جلابا من شراب العناب والاجاص والسكنجبين الساذج
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او لعاب بزر قطونا او لعاب
حب السفرجل او حسو متخذ من دقيق الشعير والنشا بدهن البنفسج او بدهن
اللوز الحلو وتجنب الحلاوى والالحان والحوامض والمياه الباردة فاذا
آل الى القرحة عالج بالتيرسط والمرهم الابيض **الباب
التاسع والاربعون في الشوك والعظام** في الشوك والعظام
والشعر والعلق الناشبة في الحلق اذا انتشبت الشوك والعظام
وعلامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما تتعلق بقصبة الرئة
وعلاجه الضربة على خرز العنق او خرز الظهر بحذاء الصدر وينبغي
ان تستعمل ذلك فيما ليس بحد فوق الحلق ويحذر عن الضرب اذا كانت
الشوكة بحذاء الصدر ونحوه فانه ربما انتشبت اكثر مما كانت وربما سال
الطعام وقد يبتلع قضيب الخيزران شيئا او ورق شيء فيسرع به ما انتشب فيه
ويحتسي الاحساء اللزجة مثل حسو من النشا او دقيق الباقلي مع دهن الورد

وتقيأ فربما يبتلع لقمة كبيرة مع خيط مشدود بها ثم يجر الخيط والعلق في الحلق
ينبغي ان يتغرغر بالخل وحده او بالخل مع الملح ويتبع منه الغرغرة بعصير شجر
البنج او يحل فيه الخردل والحرف او بخل قد حل فيه شيء من الثوم المدقوق
والثوم نفسه يخرج العلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر مسحوقة وينفخ
فيه الزاج اذا نفخ في الحلق او يدخل العليل البيت الحار من الحمام وينام
حتى يكاد يغشى عليه من العطش والحرارة ثم ياخذ قطعة ثلج في فيه فانه ربما
جاءت التي الى برودة الماء **الباب
الخمسون في وجع الاسنان** وجع الاسنان يكون اما من سوء مزاج حار
وعلامته الوجع الشديد الملتهب وسكونه عند ملاقاة الاشياء الباردة
وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان **وعلاجه** الفصد من
القيفال والحجامة وفصد عرق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه ومطبوخ
الاهليلج وان يمسك في الفم الماء ورد مع الخل وقليل من ملح الطعام وان
اشتد الوجع وحدث لذلك قلق واضطراب فليمسك مع ماء الورد والخل يسير
من الكافور ويتمضمض به او يؤخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وماء
الخيار وماء الخس او ماء الكزبرة الرطبة او ماء بقلة الحمقاء مع جرام الافيون
هذا اذا كان الوجع مفرطا ويغسل الفم بماء الورد ويشرب كل غداة جلابا
من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض خمسة عشر درهما او من العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع
لب القرع او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر او الرائبة مع لب اللوز والسكر

والسكر او يوخذ شي من آس او ورق الدلب يطبخ بخل ثقيف ويمضمض به واما
من سوء مزاج بارد وعلامته السكون عند ملاقاة الاشياء الحارة وعدم
الحمرة واستضراره بتناول الاشياء الباردة وبسبب ذلك غيبه وعلاجه
تنقية البدن والدماغ بحب الايارج وحب الصبر او مطبوخ الزبد وان شرب
كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة
دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ودسمه من الدارصيني
ويمضمض بخل طبخ فيه الزنجبيل والسعتر والعاقرقرحا والزوفا واصل الكبر
ويدلك الاسنان بايارج فيقرا او يمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الزوفا
والزنجبيل والعاقرقرحا واصل الكبر او يدلك اصول الاسنان
بالعاقرقرحا والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي او يوخذ
شي من الثوم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شي من الحنظل المطبوخ
بالخل الثقيف ويوضع عليه او يوخذ من صمغ البطم او صمغ التوت او صمغ
الجوز او صمغ الاجاص يوضع عليه وهذا الدوا يسكن الوجع في الوقت
عاقرقرحا درهم [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]
يحشى به الضرس المأكول او يحشى الضرس المأكول بقشر [illegible] المحرق
فان سكن بهذه التدابير [illegible] والسكر والا فيوضع عليه الفلونيا
الرومية والفارسية او يكمد اللحى بها وان لم ينفع بهذه الادوية العلاج
بهذه الادوية [illegible] التين والزنجبيل المربى بالخل [illegible] النحاس
ويوضع على الاسنان المتاكلة فانه يقلعها [illegible]

ولا تحمل الفلفل الوجع فيداوى بالقلع او الكي وقد يكون وجع الاسنان
بشركة المعدة وعلامته ان يهيج عقيب تناول الاغذية الكثيرة الغليظة
وامتلاء المعدة وعلاجه تنقية المعدة بالقي بماء الشبت وبزر البطيخ
و[illegible] والعسل والملح واستعمال الاطريفل وجوارش المصطكي او الورد
والغذاء اللحوم وان يحذر العشاء والامتلاء من الطعام وقد يكون السبب دود
فيهما وذلك لا يكون الا في الاسنان المتاكلة وعلاجه ان يبخر بالثوم
وشحم الماعز وبزر الكراث والبصل وقد يعرض للاسنان ان تتحرك وتسقط
مما كان بسبب كبر السن فلا علاج له وما كان بسبب انصباب رطوبة رقيقة في
العصب واللثة واما بسبب رطوبة في المعدة فهو يحتاج الى ادوية مقوية للثة
قابضة مجففة مثل الورد والجلنار والسماق ونحوها ويستن بهذا الدوا فانه
يشد اللثة المسترخية والاسنان سماق وبزر الورد وجفت البلوط وشب
يماني وسعد وورد وطراثيث وفوفل وكزمازج وصندل ابيض وذلك
والهليلج اصفر وحب الاس اجزاء متساوية تدق وتنخل بحريرة وتستف ليلا
الى النهار وتغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل والماورد وان يطبخ الشبت
بالماورد والخل ويمضمض به تقوى الاسنان وينبغي لصاحب هذه العلة ان
يحذر من مضغ الاشيا العلكة مثل الناطف والمصطكي والكندر ونحوها

الباب الحادي والخمسون في امراض اللسان واللثة

قد يعرض للاسنان ان تتغير لونها او يصفر او يخضر او يسود وذلك بسبب
فساد مادة ردية في جوهر الاسنان تتغير لونه وعلاجه تنقية البدن

والدماغ من اخلاط موجبة والرغوة بماطبخ فيه اصل الكبر والرازيانج ويمضمض
على الاسنان الادوية التي تجلو الاسنان مثل رماد الابل المحرق واصل
القصب الفارسي المحرق ودلك الاسنان بعدها **صفة** رماد ابل
محرق اصل القصب المحرق قشور بيض النعام وقشر الشعير قشر البيض
المحرق زبد البحر شيح محرق سرطان من كل واحد ثلثة دراهم سنبل فوج(?)
نصف درهم يدق وينخل بحريرة ويستن به او يدلك به الاسنان فان نفعه
في ذلك او يوخذ عدس مقشر وشعير مرضوض وخل يطبخ بخل ثلث وتمضمض
به او يوخذ ماء الثعلب مع الخل ويتمضمض به او يوخذ الحنظل المشوي من الرب(?)
درهم ومن الفلفل درهمان يطبخ بخل ويتمضمض به وقد يحدث الحزف على
الاسنان وهو شي يشبه على الخزف يتركم على اصول الاسنان على طول الزمان
وعلاجه تنقية المعدة بالقي وبحبوب المسهلة وتناول نقيع المشمش
وماء الفواكه وتعاهد السواك والسنون الجلاءة للاسنان وتحك عليها سلبها(?)
ارتقاء الابخرة غليظة من فم المعدة ونفعه على الاسنان المذكورة قبل و
اجتناب اكل السموك والحلاوي ونحوها وقد يحدث في الاسنان حكة و
سبب ذلك تناول الاطعمة لحرية او شرب المياه الكدرة الغليظة فيتولد
منها اخلاط غليظة وتجلب منها شي الى اصول الاسنان **وعلامته**
ان تظهر في اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل ان يصبر
عن حك الاسنان بعضها ببعض ساعة **وعلاجه** ان يسقى كل غداة من
ماء لبلاب حثا خمسين درهما ومن ماء الهندبا(?) ومن السكنجبين الساذج من كل

واحد عشرين درهما ومن ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الاحمر(?)
عشرة دراهم او من العناب ومن الاجاص من كل واحد عشرة اعداد
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش او من القمح
لحوم الجداء او الفراريج وتنقية البدن من الاخلاط الردية الحريفة بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويتمضمض بخل طبخ فيه اصول الحماض او بخل
ثقف في صرير النوم(?) واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان العيال — الاسنان ٣
والمشايخ المعمرين في السن بسبب ضعف الكفن(?) وكثرة انصباب الفضول — عضلات ٣
من ادمغتهم الى اصول الاسنان حتى يعرض لهم كما تتشنج الرطب(?)
وعلاجه اما الصبيان فلا تتعرض لهم بالمعالجة فانهم اذا ادركوا زال
عنهم هذا المرض واما علاج النسوان والمشايخ تنقية الراس والدماغ
بحب الايارج او الصبر او القوقايا وبدمن اعتناقهم بالادهان الحارة(?)
العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويسقى كل غداة
جلابا من الباذرنجبويه وبزر الرازيانج من كل واحد درهمان ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم و
وقد يعرض للاسنان ارتخاء(?) وذهاب لونها وسواد لا يحتمل السن بمضغ الاشياء
الصلبة او تناول الاشياء الحارة او الباردة واكثر ما يعرض ذلك
للمشايخ وقلما يحدث للشبان وذلك بسبب برودة ادمغتهم **وعلاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج درهمان مع الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتنقية الدماغ

بحب الايابج وايارج جالينوس ويكمد الانسان بحب الجوز المشوي او
بصفرة البيض المشوية او بالعنصل المشوي المدقوق مع العسل وبدلك
الانسان بحب الغار والشبت والزراوند المدحرج وقلما يحدث
من سوء مزاج حار واذا حدث فيمضغ بقلة الحمقا ولب اللوز ويمرخ
الانسان بدهن الورد او بشحم البط او الدجاج اما امراض اللثة
قد يحدث فيها الورم الحار **وعلامته** حمرة اللون والوجع واللهيب
والضربان وخروج الدم **وعلاجه** فصد القيفال والحجامة وان
يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمانين
المعصورين مع شحمهما ثلث اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغدا مزورة الاجاص الجبلي او التمر الهندي او اللميمو
او النارنج مع لب اللوز والسكر واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الاهليلج وفصد الجهارك ناقع لهم والتمضمض بالخل التفه
وماء الورد او بماء السماق مع الخل ويستعمل هذا الدوا فانه شاف
كاف في علاج هذا المرض جلنار وعفص وجوز السرو واقماع الرمان
الحامض وطباشير وورق الورد الاحمر وطراثيث وقرنفل وسماق اجزا
متساوية يدق ويحل بالخل ويكبس به اللثة الوارمة فان دستعمه عجيبة او
يتمضمض بماء عصى الراعي وماء عنب الثعلب والخل التفه ويحمي صاحبه
من شرب الراح والخوخ والتفاح واللحمان بالوانه ودهن الرمان

الغرو اكل الكمثرى والمشمش الرطب والخوخ والتفاح الحامض وينبغي ان
يدلك العصر في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير
وعلاجه اخذا عن مناوبة البدن والدماغ من الفضول
الرديه بالحبوب والايارجات والاشيافات المذكوره من قبل ويستعمل
عليه الفلفل فيزن ويدلك به اللثة دلكا جيدا حتى ياكل اللحم العفن
الفاسد ويستاصله ويتمضمض بعد ذلك بخل مطبوخ فيه الجلنار والعفص
والسماق وجوز السرو لتصلب اللثة وبعض الاطبا الاقدمين يرى
في معالجة الكي بالنار اذا لم ينجح بهذا الدوا **الباب**
الثاني والخمسون في الزكام والنزلة الزكام هو تحلب فضول رطبة
من الدماغ الى منخريه وسببه اما سوء مزاج حار **علامته** حمرة في العين
ولذع وحكة في الانف **وعلاجه** ان يفصد في اول الامر ان
كانت القوة قوية والمزاج دمويا والسن شابا والوقت الحاضر ربيعا
او صيفا ويسخن الخرق ويكمد به الراس ويكمد ايضا الجاورس والملح
المسخنين الى ان يحس بالحرارة في قعر الراس فانه ربما انضجت العلة
بذلك ولا تنزل الى الصدر شي ويحذر ان ينام على القفا ويسقى كل غداة
جلابا من البنفسج اليابس او الرطب ايهما كان خمسة دراهم ومن العناب
عشرة اعداد والغدا مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
وتلين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب البنفسج او بشراب البنفسج و
الترنجبين مع فلوس الخيار شنبر ويقلل من الغذا ويحذر كشف

الراس وتناول اللحوم والحلاوى والمبخرات كالجوز والبصل الواحدة
وينبغي ان تغرغر في الابتدا بجلاب ورد ويستحم بعد الثنية بالماء الفاتر و
تشم الادهان الباردة مثل دهن البنفسج والنيلوفر ومنع السيلان ان
طال بالتبخر بالنخالة المنقوعة بالخل والكافور والصندلين والكزبرة
وان كان بسبب حرارة مزاج الدماغ فربما كان معه حمى وعلامته
حرارة ملمس جلدة الراس والعطش المفرط والتلهب والحرقة والاسترواح
بالاشياء الباردة والهواء البارد وسرعة النبض وبياض القارورة
وعلاجه تليين الطبيعة بماء الفواكه وطبيخ جماع فلوس الخيار شنبر
والترنجبين او الشيرخشت ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير واما من سوء مزاج بارد غلب على الدماغ فان
الدماغ البارد لا يتحلل منه ما يرتقي من الابخرة فلابد من نزول المحتبس
فيه وتغلظ فيه ويدوم بذلك سبب النوازل وعلامته سيلان الرطوبات
من الدماغ وبرد المنخرين وكلال الحواس وثقل الراس والكسل والاسترواح
بالهواء الحار وعلاجه ان يشرب كل يوم جلابا من اصل السوس
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج ويسخن بالكمادات المسخنة ويصب
على مقدم الدماغ والراس الماء المغلي فيه البابونج والشبث والاكليل
والبنفسج وان كان ما نزل من المنخرين رقيقا ينبغي ان يشم الشونيز و
الافيون او يوضع شي من الند على النار ويشم ويلبس الطاقية بعد البنفسج

او بخ البابونج ولا يستلقي على ظهره لئلا تنحدر المادة الى الصدر ويحذر من
النوم الغرق ويتوكل عليه من ينبهه في الليل مرة او مرتين فان النزلة تنحدر
الى الصدر عند الاستغراق في النوم واما عند الانتباه فان المزكوم مهما
احس بدغدغة في الحلق والحنك يتنحنح ويتمخط ويشتغل بمخطه فلا تنزل كثير منها
الى الصدر وان اخذ حجر واحمى بالنار وصب عليه الماء ويستنشق العليل
بخاره مع سوره ربما ادى بهذا المرض الى النزلة ويصير سيما صدور الذين
صدورهم ضيقة فربما تم ضعفه وعلامته السعال الملح والنفث
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج المربى والترنجبين من
كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او القرع والبقلة اليمانية او
الرقيق بدهن اللوز او الحسا المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلي
مع لب اللوز والسكر او مرقة الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب
الحامض والمالح والعفص والتمر والبصل والكراث والباذنجان فاذا
انتهى الزكام ونضج ينفع منه الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج
والاكليل والشيح والمرزنجوش والنمام والقيصوم ومانع
السيلان ان يتبخر بالسندروس او بخرق الكتان او بالقرطاس او
بكبر الطرز ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف الا في انتها الزكام
ولا ينبغي للعاقل ان يتهاون في امر الزكام والنزلة فانهما يؤديان
الى السل سريعا خصوصا اذا كانت مادة النزلة حادة صفراوية

الباب الثالث والعشرون في سيلان الدم ولعاب الفم

سيلان الدم من الفم ان كانت بسبب قرحة فعلاجه علاج القرحة
المذكورة من قبل وان كان السيلان بسبب امراض اللثة فقد ذكرت
معالجتها ايضاً وان كان سيلان الدم بسبب تفتح فوهة فعلاجه ان يسقى
كل غداة جلاباً من البنفسج ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد و[illegible]
من الماش مع لب اللوز ويوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب بزر السفرجل
مع دهن اللوز او دهن البنفسج ويمسح به اللسان او يلزق عليها غرقئ البيض
او غرقئ القصب وينفع منه هذا البرود طباشير وكبابة وكشنيز يابسة
وعدس مقشر وبزر البقلة وورد واجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان
او يمسك في الفم وقد ينفع فيه سماق وينفع منه ايضاً ان يوخذ من الجاورس
والصندلان والعدس المقشر والسماق فيلصق عليها بعد الدق والنخل و
ينفع من تشقق اللسان ان يدلك بالمخ وشحم الدجاج والبط ونحوهما واما
سيلان اللعاب من الفم اما بسبب حرارة ورطوبة كثيرة **وعلامته**
ان كثر عند الجوع وتقليل الغذاء **وعلاجه** ان كانت علامات غلبة
الدم ظاهرة فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب
كل غداة جلاباً من رب السفرجل او رب التفاح او رب الريباس
او رب الرمان من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم و
يتمضمض بماء ورق التفاح او ورق السفرجل او يدلك الصندل بالفم المفرل
مع الملح واما بسبب برودة ورطوبة بلغمية **وعلامته** علامات غلبة
البلغم **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاباً من الجلنجبين السكري عشرة

دراهم والغذاء مزورة الحمص بلب حب القرطم ولحوم الدجاج وينقي المعدة بالقي
بماء العسل واصول الفجل وبزره وبزر الشبث واصل السوس والملح ويتناول
كل يوم او كل ليلة مثقالاً من الاطريفل الصغير او يتناول الجوارش المصطكي
او العود من ايهما كان وزن مثقال ويتناول الخبز مع العسل ويمضغ العاقرقرحا
والدارصيني او الكندر او يوخذ من الخردل درهم ومن الحرف درهمان يدق
وينخل ويتجرع مع ماء المري ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والبطيخ والخيار
والخس واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان يمسح باقاقيا فانه نافع لذلك

الباب الرابع والخمسون في السعال

السعال حركة جاذبة من الرية لدفع شي موذي وسببه اما خشونة تحدث في
قصبة الرية بسبب وصول دخان او غبار **وعلامته** وجود السبب
وتقدمه **وعلاجه** تليين قصبة الرية يسقى جلاب من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش من احدهما عشرة دراهم في ماء حار والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناج او من دقيق الباقلي بلب اللوز والسكر او الحشو
المتخذ من النشا بلب اللوز والسكر وهذا سهل لا يودي الى مرض آخر مثل
سل وذات الرية وذات الجنب واما ان يكون بسبب ورم في الرية او
في الكبد ويجي معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال عقب
الزكام وبسبب خلط غليظ لزج **وعلاجه** ان يشرب كل يوم جلاباً مع
اصل السوس ثلثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن ابرسياوشان
ثلثة دراهم او من الزوفا اليابس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة

دراهم والغذا مزورة من الماش مع الحمص بالقرع ولب اللوز وامّا ان
يكون بسبب نشار رقيقا ينزل من الدماغ وعلامته سعال مع الحاح ثلاث
ويشتد عقيب النوم وفي الليل وهذا اذا زمن وطال يؤدي الى السل
وعلاجه ان شرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش والغذا
مزورة الماش بلب اللوز والاسفاناخ وان مسك في الفم حب السعال
الذي صنعته هذا نشا وكثيرا ولب اللوز ولب حب السفرجل ولب
حب الخاص ورب السوس اجزا سوا دق وتنخل ويعجن بلعاب حب
السفرجل ولب حب الخاص او بلعاب بزر قطونا فانه يغلظ المادة وهو [illegible]
ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من كثرة رطوبة الرية نفسها
وعلامته خرخرة تحدث في الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث
ويعرض ذلك للمشايخ والمرطوبين وعلاجه ان شرب كل غداة
جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن التين الابيض عشرة اعداد
ومن الزبيب الطائفي عشرة والغذا مزورة الحمص بلب اللوز ثم ينقي
البدن والمعدة من الخلط اللزج بمطبوخ هذه صفته شاكي خمسة درا
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم تين يابس عشرة اعداد
ومن الزبيب الطائفي او الاحمر خمسة عشر درهما بزر الرازيانج بزر [illegible]
برسياوشان بزر الهندبا بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم
عناب سبستان من كل واحد عشرة اعداد يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ثم تنزل الى النار ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر

والترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم ويشرب ويوضع تحت اللسان
حب هذه صفته رب السوس خمسة دراهم بزر الرازيانج والفلفل
والقردمانا ولب اللوز من كل واحد درهمان حلتيت درهم يدق و
ينخل ويعجن بعسل ويحبب مفرطحا او شراب الزوفا عشرة دراهم بماء سخن
ماء حار ويشرب والغذا مزورة الحمص وقد يحدث السعال بسبب حرارة
مزاج الرية وعلامته سرعة النفس وشدة العطش وحمرة الوجه وعدم
النفث وعلاجه ان تسقى كل غداة جلاب من لعاب حب السفرجل
او لعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذا مزورة من الماش مع القرع الرطب ودهن البنفسج او يسقى ماء
بقلة الحمقا ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمرخ الصدر بقيروطي
متخذ من الموم الصافي ودهن البنفسج او النيلوفر مع ماء الكزبرة او ماء
الخس ويمسك تحت اللسان [illegible] او حب السفرجل او سكر العشر
او نحو لعوق من لعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل وبزر قطونا
ويحل فيه دهن اللوز الحلو ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال
بسبب سوء مزاج بارد للرية وعلامته قلة العطش والاسترواح
باستنشاق الهوا الحار والحمام وعلاجه ان شرب كل يوم جلابا من
من شراب زوفا عشرة دراهم بماء سخن حار ويشرب او شرب جلابا من
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن التين اليابس عشرة اعداد ومن
الزبيب الطائفي عشرة دراهم ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن

اصل السوس ثلثه دراهم والغدا مزوره الحمص مع لب حب القرطم ويتناول
من التين قدر مثقالين ويمسح الصدر بدهن السوسن والقرع والفستق
وقد يحدث السعال بسبب سوء مزاج يابس **وعلامته** سرعة النبض
وصلابته وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا ولبن الاتن
من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الخيار ثلث اواق مع السكر الابيض
عشرة دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم وان كانت معه حمى تغذى بماء
الشعير مع الكارع الجدا

الباب الخامس

والعشرون في تغير الصوت اذا كان بسبب البحة وتغير الصوت
كثرة امتلاء البدن من الدم وامتلا قصبة الرية **وعلامته** حمرة اللون
وغلظ القارورة وحرها وازدياد العطش وعظم النبض وحلاوة الفم **وعلاجه**
فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر القوة وان شرب كل
غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشره اعداد ومن
البنفسج اليابس او الرطب ثلثه دراهم والغدا مزورة الماش مع القرع
الرطب او شرب جلاب من شراب الخشخاش عشره اعداد والغدا
مزورة الماش او حليب الحنطة واما من امتلاء قصبة الرية بسبب النزل من
الدماغ **وعلاجه** ايضا شراب الخشخاش او شراب العناب من
الماء الحار عشره دراهم واما ان يكون بسبب سوء مزاج حار للحنجرة
وعلامته حدوثه عقيب حميات صفراوية **وعلاجه** شرب

لبن الاتن او الماعز وشرب ماء الشعير او ماء الخيار او ماء البطيخ
الهندي من الماء الحار ثلثه اواق مع السكر والترنجبين عشرة دراهم والغدا
مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الخبازى او حليب
الحنطة مع الكارع الجدا واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد
وعلامته ان يحدث عقب ملاقاة الهوا البارد **وعلاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان واصل السوس ثلثه
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغدا مزورة الحمص مع
حب القرطم وان يمسك تحت اللسان من حب **هذه صفته**
خردل مقشر لب لوز مر فلفل ودار فلفل وبزر الرازيانج من
كل واحد ثلثه دراهم زعفران نصف درهم مدقق وينخل ويعجن
بجلاب ويحبب مثل الحمص واما لسوء مزاج رطب يعرض للحنجرة وقيلها
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشره
دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثه دراهم والغدا مزوره من الحمص
ويتغرغر بماء العسل المغلي فيه قشور الاصول الحارة مثل قشر اصل
الرازيانج واصول الكرفس واصول الكبر واصل السوس وبزر
الرازيانج والانيسون او يوخذ الشونيز ثلثه دراهم ويغلى بماء
العسل او يوخذ الزنجبيل المربى عشره دراهم ويتناول وقد يحدث
البحة بسبب سوء مزاج يابس **وعلامته** ان يكون مع البحة الصوت
صلابة النبض وصفا القارورة **وعلاجه** شرب شراب البنفسج او النيلوفر

النلوفر او لعاب بزر قطونا من احدهما كان عشره دراهم مع السكر الابيض
عشره دراهم والغذا مزورة الدجاج او ثريد بلبن الحليب او حليب الحنطة و
ترخ الصدر وقصبة الرية بدهن البنفسج او القيروطي المعمول بدهن البنفسج
والموم الصافي وقد تحدث البحوحة بسبب طلع بخة حار بعد المشي او الحركة
الكثيرة فيصيبه الهوا الحار وفيح الصوت وعلاجه الفصد ان كانت
البحوحة شديدة والا فسقي جلاب من العناب عشره اعداد ومن البنفسج
خمسة دراهم والغذا مزورة الماش بلب اللوز او الباقلي مع لب اللوز
ودخول الحمام وقد تحدث البحوحة بسبب الصياح الشديد لاحداثه الخشونة
والورم في الحنجرة وقصبة الرية وعلاجه الفصد وان شرب جلابا
من شراب البنفسج عشره دراهم او من البستان وبزر الخطمي وبزر
الخبازي من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم
والغذا الحسو المعمول من دخول الحمام او من دقيق الحنطة او دقيق
الباقلي بلب اللوز الحلو والسكر الابيض وان يمرخ الصدر بالقيروطي
المتخذ بدهن اللوز الحلو والنشا والكثيرا او بزر الخطمي او صفرة البيض
النيمبرشت وقد تحدث البحوحة بسبب شرب الماء الشديد البرد او الثلج
وعلامته ان تحدث بغتة وعلاجه ان شرب كل غداة
جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشره دراهم والغذا ماء اللحم او صفرة البيض النيمبرشت
او الحسا المتخذ من النشا بلب اللوز وقد تحدث بسبب تناول الثوم و

والاشيا الحريفة مثل الخردل والفلفل وعلاجه ان شرب من
ماء بقلة الحمقا ثلثة اواق مع السكر الابيض عشره دراهم او من ماء
الرمان العذب ثلثة اواق مع الترنجبين عشره دراهم والغذا مزورة
من القرع والاسفاناخ او الملوخية او من الدوغ مع اكارع الجدا

الباب السادس والخمسون في امراض القلب

ينبغي ان تعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة سائر
الاعضا الرئيسة لان قوام جميع البدن واعتداله باعتدال الروح
الحيواني الذي هو حامل القوة الحيوانية والحرارة الغريزية والقلب
معدنهما وهي معدة لجميع القوى البدنية من القوى النفسانية والقوى
الطبيعية وهي اول قوة تحدث في الروح اذا احدث الروح من لطائف
الاخلاط وقال ارسطاطاليس هو اول عضو تحرك من الحيوان واخر
عضو سكن عند فوت الذات واعلم ان النفس الحيوانية لها قوة فاعلة
تفعل الانبساط والانقباض وقوة منفعلة عنها الفزع والغضب والخوف
والغم والخجل وهذه الانفعالات بالروح التي في القلب والقلب لا يحتمل
من الافة ما يحتمله سائر الاعضا الاخر ولا يمكث حي في المرض قيل ان
ورم القلب لا ينفع اصلا وذلك لشرفه وجلال رياسته وقلة احتماله
للافة لكونه محلا للحيوة واما بيان انه معدن الحيوة والحرارة الغريزية
فان من شق قلب وادخل يده فيه لم يصبر عليه لشدة حرارته فاذا
كان الامر كذلك ينبغي ان تكون وكد العناية مصروفا في محافظة

مزاج القلب وصونه عن سوء المزاج واني اريد الاسهاب في هذا الباب
وان كان لا يليق بهذا الكتاب بان اذكر الادوية القلبية من مفردها
ومركبها لئلا يتعب المعالج في طلبها اعران المفرح تقوى القلب لما
لهذه واذكر ما تقوى القلب وسعطوما الذي ضعف القلب ومحزنه واعلم
ان احدهما تقوى القوة الطبيعية والثاني تخلخل الروح لان الروح الحيوانية
في حال الفرح تنبسط في البدن وتتوجه الى خارج وتحرك النفس وتتبع
تقوى القوة الطبيعية لمه امور من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج
الروح وثانيها كثرة توليده بدل ما يتحلل منه وثالثها حفظها عن استيلاء التحلل
عليها وتتبع تخلخل الروح امران احدهما استعداد الحركة والانبساط لطاعة
القوام وثانيها انجذاب المادة الغاذية لها لحركتها بالانبساط والغم
ضعف القلب وتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة التحلل
واستيلاء الحار الغريزي بواسطة اضطراب النفس عن الاسباب الغا
وثانيهما تكاثف الروح بسبب البرودة الحادثة من انطفاء الحرارة الغريزية لشدة
الانقباض والاحتقان من الروح فتواتر الفرح يعد الروح للفرح
وتواتر الغم يعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك مما
يحلل القوة الحيوانية والروح بافراط ما لزمه من تحرك الروح بافراط
وسو السخن وتضعف القلب ويحدث للقلب بسبب ذلك سوء امزجة مختلفة
وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا وعلامته شدة العطش مع عظم
النفس وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والالتهاب

بالهواء البارد والنزول والطيب والاحتراز والكرب وسرعة الغضب
ونحو ذلك ازاده في الدم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من شراب
التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة
دراهم او من شراب الحماض او الاترج او النارنج من ايهما كان عشرة
دراهم مع ماء الورد وماء لسان الثور وماء بزر البقلة مثله من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء فروجة الانبارباريس مع لب اللوز ولحوم الجوارح
او فروجة من ماء النارنج او الحماض بلب اللوز والسكر او نخالة شراب
التفاح عشرة دراهم وكزبرة وورد يابس نصف درهم وطباشير ربع درهم
متفرقا منخولا معجونا بشراب التفاح ويلعق واذا كانت الحرارة كثيرة والعطش
شديدا يوخذ من ماء الرائب وهو الماء الذي يطفو فوق الرائب نصف
رطل ومن الكعك عشرة دراهم ويتناول مع تضميد الصدر بالصندل مع
ماء الورد ولبس الثياب المصندلة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء
الورد والايواء الى المساكن الباردة وفي مهب الشمال وينتفع منه ايضا
هذا الدواء وخذ طباشير عشرة دراهم وورد احمر خمسة دراهم بزر البقلة ثلثة
دراهم تنقع في ثلثة ارطال من الرائب الحامض ويشرب منه رطلا وينفعهم
هذا المفرح الذي صفته هذه بزر الخس بزر البطيخ المقشر وبزر القثاء
المقشر من كل واحد خمسة دراهم بزر البقلة ثلثة دراهم لولو وبسد وكهربا
من كل واحد مثقال صندل مثقالان عود هندي ودرونج وزرنباد

وبهمن ابيض من كل واحد درهمان سرطان نهري محرق وابريسم مقرض
من كل واحد مثقال فاقلة صغار وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم
ورد احمر اربعة دراهم زعفران نصف درهم كافور مسحوق نصف دانق
مسك وعنبر من كل واحد دانق لسان الثور خمسة دراهم يدق ويجمع
ناعما وينخل ويعجن بشراب التفاح او شراب الحماض او الفوجل
صفة مفرح اخر بارد ينفع من اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر
طباشير ابيض من كل واحد درهم كزبرة يابسة صندل مقاصري
من كل واحد نصف درهم بزر الفرفخ بزر القثاء بزر الخيار المقشر
بزر القرع من كل واحد درهمان لسان الثور درهمان ابريسم
ثلثة دراهم لولو غير مثقوب دانق كهربا وبسد من كل واحد دانق
ونصف يدق ويجمع وينخل ويعجن بجلاب من السكر المحلول في ماء ورد
المقوم بالنار والشربة منه درهم صفة مفرح معتدل عظيم النفعا
ينا لولو غير مثقوب وبسد من كل واحد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم
صندلان من كل واحد ثمانية دراهم زرنجشك ستة دراهم بزر الهندبا
خمسة دراهم درونج ثلثة دراهم ساذج هندي اربعة دراهم ورد احمر
ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم سنا مكي ستة دراهم
بزر الفرنجمشك بزر البادرنجبويه من كل واحد اربعة دراهم زعفران
درهمان كافور رباحي درهم عنبر اشهب درهم ونصف مثقال خالص دانقان
عود ني عشرة مثاقيل كزبرة يابسة خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم

تنبيح يابس طين ارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب
التفاح والمفرح الياقوتي نسخة بتبديل مزاج القلب وتقويته وتفريحه ينفع
عجيب وهذه صفته لولو غير مثقوب ستة دراهم بسد اربعة دراهم ياقوت
رماني صندل ابيض واحمر طين مختوم بادرنجبويه بهمن ابيض من كل واحد
درهمان طلاء الذهب عتيق يماني حجر اليشب ساذج هندي زرنباد درونج
عقربي من كل واحد مثقال حجر اللازورد مثقال ونصف لعل احمر كهربا بزر
قشر الاترج بادرنجبويه كزبرة يابسة ورد احمر عود هندي قشر الاترج لسان
الثور بهمن احمر ريوند صيني بزر الهندبا ابريسم محرق من كل واحد
ثلثة دراهم طباشير سبعة دراهم صندل مقاصري بزر الورد من كل واحد
خمسة دراهم كافور رباحي عنبر اشهب من كل واحد مثقالان مسك تبتي
نصف مثقال اهليلج كابلي شراب السفرجل من كل واحد عشرون
درهما ماء الورد وسكر الطبرزد شراب التفاح من كل واحد من وجه
ماء الرمان الحلو اربعون درهما يدق ويجمع وينخل ويعجن بالربوب
المذكورة ويصب في اناء صيني او كاشي ويوضع في الشعير اربعين
يوما الشربة منه مثقال والاان تكون باردا وعلامته بياض
القارورة وبطوء النبض وصغره وتفاوته وضعف النفس وانحلال
القوة والكسل وكثرة النوم وبياض لون البشرة او صفرته وذهاب
النضارة والجبن والفزع والانخزال والاستراحة الى الهواء الحار
والدثر بالنار وعلاجه ان شرب كل غداة جلابا من ابيا درنجبويه

ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والتيهوج
والدراريج وتنقية البدن من البلغم والسوداء اذا كان سوء مزاج القلب
بسبب ذلك بقيء او سوداوية بمطبوخ الافتيمون او معجون النجاح يوخذ
سنا مكي سبعة دراهم بادرنجبويه ثلثة دراهم سكر احمر عشرة دراهم يغلى ويصفى ويذر
فيه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ثم بعد التنقية تتناول من المعجون
المفرح كل يوم مثقال مع رب الحماض او رب التفاح عشرة دراهم
صفته معجون المفرح مصطكي رومي وعود نيء ودارصيني وقرنفل
وسك وسنبل وجوزبوا وكبابة وقاقلة وهيل بوا وقشور الاترج من
كل واحد مثقال ومن المسك التبتي دانق يدق وينخل ويعجن بربوب
الفواكه المذكورة من قبل وضماد الصدر بالادوية المتخذة العطرة مثل السنبل
والسعد والسك والقرنفل ونحو ذلك والقلادة المتوكلية نافعة لهم جدا و
ينفعهم دواء المسك الحلو والمر من ايهما حضر مثقال يحل في شراب البادرنجبويه
عشرة دراهم ويشرب او يستعمل من هذا الدواء المسك الذي نافع من الوحشة
والسموم ولذع الهوام مصطكي سنبل دارصيني قرنفل جوزبوا كبابة قاقلة
سعد هيل بوا اذخر قشور الاترج وعود نيء بزر الباذروج بزر الفرنجمشك
بزر البادرنجبويه بزر الرازيانج مرزنجوش نمام زنجبيل دارفلفل من كل
واحد عشرون درهما ومن اللولو والعنبر والكهربا والبهمنين والسادج
الهندي والزرنباد والدرونج من كل واحد خمسة وعشرون درهما ومن

المسك الخالص الجيد مثقال ويوجد رطل من الابريسم الخام وينقع في الماء
ثم يغلى ويصفى ذلك الماء ثم يسحق هذه الادوية في الهاون في الشمس
او على صلاية حتى يتشرب ذلك الماء ثم يعجن بعسل الاهليلج الكابلي المربى
ويرفع فانه نافع جدا في هذه العلة دواء نافع للخفقان الحادث من كيموس
بارد كهربا جندبيدستر من كل واحد خمسة دراهم قشور الاترج ثلثة
دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح
واما ان يكون يابسا وعلامته نحافة البدن ويبس وصغر النبض
وتواتره وعسر الانفعال مع ثباته وعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من النيلوفر والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
والقرع الرطب ويسقى ماء الشعير بدهن اللوز ويشرب لبن الماعز والاتن
والاستحمام بالماء العذب الفاتر وتضميد الصدر بدهن البنفسج والموم
الصافي مع يسير من كثيرا المسحوق وينفع لسوء المزاج اليابس والخفقان
السوداوي الحادث عن مرة السوداء قرص هذه صفته سادج سعد
نانخواه اشنة افسنتين من كل واحد ثلثة دراهم لولو بسد من كل واحد
خمسة دراهم افتيمون ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ
ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم او يتناول من هذا المعجون فانه نافع للقلب
في كل حال بسد كهربا لولو فرنجمشك سك قشور الاترج من كل واحد ثلثة
دراهم ابريسم خام بادرنجبويه من كل واحد عشرة دراهم سندروس ثلثة

دراهم باذروج كزبرة يابسة من كل واحد درهمان بهمنان من كل واحد خمسة
دراهم مصطكي ثلثة دراهم عود ومسك وعنبر من كل واحد درهم يدق وينخل
بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ودائما ان يكون رطبا

وعلامته بطوء النبض ولينه وبياض القارورة وغلظها وكسلها و
البلادة وكثرة التبزق وقلة الاشتها وسرعة الانفعال مع سرعة زواله

وعلاجه ان شرب كل يوم جلابا من الباذرنجبويه ثلثة دراهم
والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص بحب القرطم مع
لحوم الدجاج والدراريج والطيهوج ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة
ان كان البدن ممتليا فاستفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج المقوي
بالافتيمون ويعطى بعد تنقية البدن من هذا الدوا قدر مثقال مصطكي عود
دارصيني قرنفل سنبل سكبينج زنجبيل كبابة قاقلة قشور الاترج جيربوا
من كل واحد خمسة دراهم مسك دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح
الشربة مثقال مع شراب الحماض او شراب الاترج من ايهما كان عشرة

دراهم **فصل في الخفقان** وهي حركة اختلاجية تحدث القلب
بسبب ما يؤذي القلب وذلك لامتلا البدن كله وان كان الامتلا
من الدم **فعلامته** حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج و
قلة الاشتها وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها

وعلاجه فصد الباسليق اولا او فصد الصافن ان كان العليل
لا يحتمل ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع

ماء الورد عشرة دراهم او شراب التفاح او الريباس او الحماض من ايهما
كان عشرة دراهم ويسقى الراب مع اقراص الكافور والغذا مزورة من
الانبرباريس او الحماض او المضيرة مع لحوم الجداء وان كان الامتلا بسبب
الصفرا **فعلامته** اللهيب والحرقة وشدة العطش وسرعة الانفعال
والنبض وتواتره وحرارة الفم وصفرة الوجه ونارية القارورة

وعلاجه ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقوية القلب
وتبريده بسقي اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وماء الرايب
على الصدر وتضميده بالاضمدة والاطلية الباردة كالصندلين والكافور
والكزبرة اليابسة وماء الورد وماء الطلع ولبس الكتان المصندلة والايوا
الى المساكن الباردة المرشوشة بالماء البارد وماء الورد والتشمم بالتفاح
والكمثرى والسفرجل ويسقى هذا الدوا النافع للخفقان الحار بزر الخس
لب بزر البطيخ لب بزر القرع بزر الخيار من كل واحد خمسة دراهم
بزر الفرفخ بزر الحماض من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض اربعة
دراهم صندلان من كل واحد ثلثة دراهم كزبرة يابسة ثلثة دراهم بزر الهندبا
اربعة دراهم انبرباريس خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بشراب
التفاح الشربة منه مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وقد يكون
الخفقان بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب **وعلامته**
الفزع وخبث النفس والوحشة وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام
الردية **وعلاجه** تنقية البدن من الخلط السوداوي بحب الافتيمون

او مطبوخه ومطبوخ الاهليلج المقوى بالافتيمون او تستفرغ البدن بال
المكى مع معجون النجاح وباقى علاجه علاج سوء المزاج اليابس للقلب
وان تشرب كل غداة جلابا من ابادرنجبويه والنيلوفر من كل واحد
ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا الزيرباج المعمول باللوز
والسكر وترطب المزاج وتغمد الصدر بالادهان الحاره الطيبه الرائحه
وتناول دواء المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم وترفه
او بسبب كثرة الصوم والرياضة وسوء التدبير فى الماكل والمشارب
حتى تقل الدم ويرق وتشتد **وعلاجه** تناول الاطعمه المحموده الكيموس
الصالحه الغذا المخصبة كلحوم الحملان وخبز الحوارى وصفره البيض النيمرشت
وتسمين البدن بالادهان العذبه الفاتره وترك الصوم والجوع والسهر
والميل الى الترفه والدعة والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول
الاشيا المسمنه وهذا **صفة** دواء لتسمين البدن بسرعه يوخذ لب حب
الحنطة ودقيق الارز ودقيق الحمص من كل واحد ثلثه اواق بزر الفرفخ
اوقيه تودريان احمر وابيض من كل واحد عشرة دراهم لب اللوز ولب
الفستق والبندق من كل واحد اوقيه ومن السكر الابيض ثلثه اواق
يدق ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل ويتناول كل يوم اوقيه والغذا
الرواس والعصائد ويتعهد شرب اللبن الحليب وفيه مع السكر الابيض
عشرة دراهم وتناول الخبز النقى مع اللبن والسكر وقد يكون الخفقان بسبب
لسع الهوام وذوات سموم **وعلاجه** علاج السموم وقد يحدث بسبب مشاركه

المعده لخلط لزج فيها ويدل عليه احوال المعده وما تقذف عنها **وعلاجه**
ان تشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشره دراهم والغدا مزورة الحمص بلب حب القرطم ثم تنقى المعدة بالقى بالماء
المغلى فيه الشبث وبزر البطيخ وشى يسير من ملح الطعام ويجعل فيه العسل
ويشرب ويتقيا به ثم تتبعه بدهن الخل فاذا نقيت المعده تناول جوارش
المصطكى او العود والبزور وتقوى المعدة بالمفرحات الحاره المذكوره
قبل واذا كان مع البلغم الغليظ اللزج سودا **وعلامته** ان تقذف
مع البلغم سودا وحموضة الفم وسوء الفكر فيجب ان تستفرغ بهذا الحب
تربد ابيض وافتيمون من كل واحد درهم حاشا وشحم الحنظل وغاريقون
وحجر ارمنى من كل واحد دانق سقمونيا مشوى فى جوف تفاحه او سفرجله
نصف دانق ملح نفطى دانق اسطوخودوس نصف درهم مقل دانق
يدق الادويه ويحل المقل بحرره ويعجن بماء الرازيانج او ماء الاس ويحبب
ويبلع سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر النضج فليتناول
بعده بجوارشنات المذكوره واذا كان البلغم مع الصفرا **وعلامته**
تقذف الصفرا مع البلغم والعطش واللهيب **فعلاجه** ان تشرب كل
غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الماش بلب اللوز والحمص
ثم تنقية المعده بحب **هذه صفته** تربد افتيمون سنا مكى شاهترج من كل
واحد درهم اهليلج اصفر ورد احمر حجر اللازورد والمغسول من كل واحد

نصف درهم مدق وعسل وبعض بماء الباذرنجبويه او بماء الرازيانج او بماء
لسان الثور او بماء لسان الحمل من ايهما كان عشرة دراهم ويتناول سحرا
ويصبر عليه الى نصف النهار ثم شرب جلاب بارد من السكر الابيض عشرة
دراهم وماء الورد وماء لسان الحمل من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الريحان
ثلثة دراهم ويتناول آخر النهار رغيفا بالاطرية ويتناول بعد ذلك الربوب
المقوية للقلب والمعدة كرب التفاح والسفرجل والحماض والليمو ونحو ذلك
والغذاء مزورة من ماء الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي مع المقشر
بلب اللوز والسكر الابيض ونقول من راس ان اسباب قوة القلب
وضعفه قد يكون بسبب مزاج دمه فانه اذا كان في البدن دم وافر
معتدل صاف يكون صاحب ذلك الدم فرحا نشيطا قوي القلب قيدا ما
ولا يؤثر فيه الاسباب الغامة كثيرا لان ما يتولد منه الروح الساطع النقي
يكون معتدل القوام واذا كان الدم بهذا الحال صافيا لكنه زاد في
السخونة فصاحب ذلك الدم يكون فرحا ولكن يغضب سريعا لكثرة
اشتعال الدم وسرعة حركته واذا كان الدم رقيقا مائيا فصاحبه يكون
جبانا ضعيف القلب غير مستعد للفرح والغضب لان الروح الذي يتولد
منه يكون قليل الاشتعال قليل الحركة لا مستعدا ريحا برد مزاجه واذا كان
الدم غليظا كدرا زاد في الحرارة فصاحبه يكون مستعدا للغم والغضب
الثابتين اللذين لا ينحلان بسرعة اما الغم فبما يتولد منه الروح الكدر
واما الغضب فبسبب اشتعال الحرارة واما ثباتهما فلكثافة والكثيف اذا سخن

او برد لم ينحل عن السخونة والبرودة بسرعة واذا كان الدم رقيقا صافيا او ما
فيكون اشد سخاءا واسرع انحلالا وصاحبه يكون مع ذلك فرحا واذا
كان غليظا غير كدر لكنه زاد في الحرارة فصاحبه يكون شجاعا قوي
القلب شديد الغضب غير محزان واذا كان غليظا غير كدر لكنه زاد في
البرودة يكون صاحبه جبانا ولكن مع ذلك فرحا بليدا في الامور واما
جبنه وبلادته فلبرودة دمه طلبا انبساطا الى خارج واما فرحه فلصفاء دمه
واذا كان الدم غليظا كدرا باردا يكون صاحبه كثير الغم سوء حشا
محزانا بليدا قاعدا عن الامور الرفيعة ساكن النفس وينبغي للطبيب
ان يتامل في هذه الاسباب ويتعرف انه من اي سبب حدث سوء
المزاج القلبي حتى يسهل عليه المعالجة وينبغي ان يكون عارفا بمزاج
الادوية القلبية فانها تنفع القلب بخاصية فيها او بسبب مزاجها والدواء
الذي ينفع القلب ويقويه بخاصية فيه فهو اسرع تاثيرا واعظم نفعا من
الدواء الذي ينفعه بسبب مزاجه فقط لان الخاصية طبيعة توجد في
الاجسام المركبة عن الفائض من النفس الكلي والجود الرحمى في العالم
العلوي لما حدث لها من الامتزاج وهو الخاصية المفيدة لاستعدادات
خاصة ولان الادوية التي تنفع بالخاصية مع ما تنفع بالمزاجية فقط فلها
تاثيران وما تنفع بالمزاجية فقط له تاثير واحد والمؤثران اجل نفعا واسرع
تاثيرا من المؤثر الواحد واذا تقرر ذلك فلنذكر الان بعض الادوية
التي تقوي القلب بخاصية فيه ليكون المداوي عالما بها وعارفا بفوائدها

للاتيب كثيرا في طلبها ومن الادوية التي تقوي القلب بخاصية فيه الياقوت
وله في التفريح وتقوية القلب ومقاومة المضار السمية خاصية عجيبة ولا يقال
ان الياقوت يتعذر في صورته الاصلية عن الحار الغريزي ثم تحدث منه
فعله لان جوهره في غاية البعد عن الانفعال فيجب ان يكون فعل
الحرارة الغريزية غير مؤثرة في جوهرها لان فعلها بخاصية ومنها الكهربا
وهو بارد يابس في الثانية وله عطرية وشعاعية وخاصية في تقوية القلب
وازالة الخفقان والتفريح وقوته وهيئتها في فعلها الخاص تنويرها و
تمتينها وشعاعيتها لجوهر الروح وتقوي المعدة ومنها الكندر وهو
حار في الثانية يابس في الاولى منور للروح الذي في القلب والذي
في الدماغ وينفع دخنة في الوباء ومنها اللولو وهو شبيه الطبع والنورانية
والشعاعية بالكهربا الا انه اقوى منه جدا وله خاصية في تقوية القلب
عظيمة جدا وهو بارد يابس وله نفع عظيم في كشف الغم والحزن وقدر
ما يوجد منه دانقان ومنها اللازورد وهو حار في الثانية وله قوة
عظيمة في تقوية القلب وتفريحه قدر ما يوجد منه درهم ومنها لسان
الثور وهو حار رطب في الاولى وله في تفريح القلب وتقويته
وازالة الحزن خاصية عظيمة جدا وفيها انه من اسهال السوداء الرقيق
ومنها الكمثري وهو بارد وفيه عطرية وقبض وله خاصية في
تقوية القلب وتفريحه ومنها التفاح يفرح القلب ويقويه وهو
اقوى من الكمثري في تفريح القلب وتقويته وعطريته يعين تقويته وهو

مع دوائية غذائية تقع الروح بانعقاده وبما تقدم له وينفعه لخاصية فيه و
منها السفرجل وهو بارد يابس يقوي القلب والمعدة ويفرحه وتفريحه
للقلب اقل من تفريح التفاح ولكن تقويته اكثر وروي ان النبي عليه السلم
لما رأى السفرجل قط في صحابي من الشام ومعه سفرجل فاعطاه عليه
الصلوة والسلم والتحية والرضوان فلما اخذه بيده المباركة قال الله
اكبر تقوي القلب ومنها الكزبرة اليابسة وهي باردة في الثانية يابسة
في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب وخصوصا في المزاج الحار وفيه
تقبضها وعطريتها تمتينها لتقبض جوهر الروح وقدر ما يوخذ منه درهم ومنها
الكافور وهو بارد يابس في الثالثة وله خاصية عظيمة
في ملائمة جوهر الروح وبعض عطريته خاصيته وقدر ما يوخذ منه دانق
ومنها الحجر الارمني وهو تقوي القلب وتفرحه بخاصية فيه وينفع
بتنقية الروح الدخان السوداوي ومنها الطباشير وله خاصية
في تقوية القلب وتفريحه ونفع عظيم في شفا الخفقان الذي سببه حرارة
مزاج القلب وهو بارد يابس في الثالثة ويشبه ان يكون تفريحه
وتقويته بما احدثه نورانيته في الروح ومنها الطرخشقوق وهو الهندبا
البري وله خاصية ترياقية ولهذا تركب مع الادوية القلبية شرابا وضمادا
وهو حار يابس في الثانية وقيل بارد في الاولى يابس في الثانية
والثاني هو الاصح ومنها الطين المختوم وهو معتدل المزاج
في الحر والبرد وله خاصية عجيبة في تقوية القلب وتفريحه وله ترياقية

عظيمة مقاوم السموم كلها ويشبه ان يكون خاصية تنوير الروح وتقويته
وبعينه بما فيه من اللزوجة ومنها الزرنباد وهو حار يابس في
الثانية وله خاصية في التفريح ومنها الزعفران وهو حار في
الثانية يابس في الاولى وله خاصية شديدة في تقوية جوهر الروح
وتفريح القلب لما يحدث في الروح من النورانية والانبساط
مع المتانة ويعينها العطرية على ذلك وان استكثر منه افرط في بسط
جوهر الروح وتحركه الى خارج حتى يعرض منه انقطاعه عن المادة
الغاذية فيتبعه الموت لا محالة ومنها الدارصيني وله خاصية
في تفريح القلب ويعينها في ذلك عطريته وله منفعة ترياقية وهو حار
يابس في الثانية ومنها الورد الاحمر وهو نافع للخفقان بخاصية
فيه وعطريته يعينها على ذلك وهو نافع ايضا للاحشاء ومنها الدرونج
وهو حار يابس في اول الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية القلب
وتفريحه ومنفعة شديدة للخفقان البارد وقوة ترياقية مقاوم جميع
السموم الباردة والحارة بخاصية فيه ومنها الاهليلج الكابلي الهندي
وهما باردان يابسان في الثانية ولهما خاصية في تفريح القلب وتقويته
ويدخلان في المفرح ومنها البهمن وهو بارد في الاولى
يابس في الثانية يقوي القلب بخاصية ويفرحه وتلك الخاصية يعينها
تنويره الروح ومنها الباذرنجبويه وهو حار يابس في الثانية
يقوي القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان ولها خاصية عجيبة في تشفي

امراض القلب وهو مع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقدر ما يوخذ منه ثلثة دراهم
اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا ومنها البادروج وهو
الحوك وهو حار يابس في الاولى وقيل انه بارد رطب وله خاصية
عظيمة في تقوية القلب وتفريحه ومنها الانفحة وهي حارة يابسة
في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب وتفريحه الا انه يميل مزاج
الروح الى الغضب اكثر منه الى الفرح ومنها اذربويه وهو
بارد في آخر الدرجة الثانية يابس فيها وله في تفريح القلب مدخل
ومنها التمر الهندي وهو بارد يابس في الثانية يظن انه يقوي
القلب بخاصية فيه ويشبه ان يكون خاصيته من شاء مزاج قلبه ومال
الى الصفراوية لانه يعدله بتبريده وتنقيته لما فيه من الطبيعة الاسهالية
ومنها الرمان الحلو وهو معتدل يقوي القلب والروح والخفقان
بخاصية خصوصا الروح التي في الكبد ومنها الصندل وهو بارد
في الثانية يابس في الثالثة ينفع من الصداع والخفقان وله خاصية
في التفريح والتقوية ويعينها عطريته وتستفيد منه الروح حركة انبساطية
مع متانة ومنها الريباس وهو بارد يابس في الثانية وله قوة
حامضة الاترج واجوده النابت بجبال شيراز وله خاصية في تقوية
القلب وينفع الخفقان الحار والطاعون ومنها الشقاقل وهو
حار في الثانية رطب في الاولى وله خاصية في تقوية الروح ومنها
القاقلة والقرنفل وقرفة الدارصيني ولهذه الثلثة خاصية

في تفريح القلب في تقويته جرما وهيما في آخر الثانية ومنها الفستق
وله عطرية مع قبض ولزوجة يشبه ان يكون لذلك مفرحا مقويا للقلب
ولذلك عدّ في الترياق ومنها الذهب واجوده الم يدخل النار
ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته واحكامه
كاحكام الياقوت والفضة الا انه دون الياقوت وفوق الفضة
ومزاجه الى الحرارة اسوقدرما يوخذ منه دانقان ومنها الفضة وهي
باردة يابسة مقوية للقلب مفرحة لها لخاصية فيها وقدر ما يوخذ منه دانق
ومنها العنبر وهو حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية
شديدة في تقوية القلب وتفريحه لعطرية معظمة وهو لذلك مقو للقلب
وللجوهر كل روح في اجزاء البدن لكثرة لطافة واشد اعتدالا من المسك ومنها
العود وهو يقارب العنبر في احكامه وله خاصية عظيمة في تقوية القلب
وتفريحه ومنها النعنع وله خاصية في التفريح وتقوية القلب وتقويته
وعطرية معينة لخاصيته ومنها السوسن وهو حار يابس في الاولى
طبعه في تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب
من الزعفران فان فيه من تمتين الروح اسوقريب مما هو في الزعفران
وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف للروح الى خارج والزعفران
لا ينفع في الغشي منفعته لان هذا التقوي الروح مع امساك اشد وتحريك
النفس وذلك مع تحريك اشد وامساك اقل ومنها السنبل وله
خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقوية معترية له ومنها السعد وهو حار يابس

في الدرجة الثانية وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه ومنها السليخة
وهي حارة يابسة في الثالثة وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه ومنها
الفرنجمشك وهو حار يابس في اول الدرجة الثانية وقيل في الاولى
تقوي القلب وتفرحه ويعينه على تقوية القلب عطريته ومنها البادروج
وهو حار يابس في الثانية وقيل يبسه في الاولى تقوي القلب وتفرحه
ويعينه على تقوية القلب عطريته ومنها فاوانيا وهو عود الصليب
وهو معتدل في الحر والبرد ولكنه قوي التجفيف والتنشيف وله خاصية في
تقوية روح الدماغ ونفض الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقوية القلب ومنها
النمام وهو حار يابس في الثالثة وله خاصية عظيمة في تقوية القلب و
الروح الذي في الدماغ ومنها النيلوفر وهو بارد رطب في الدرجة
الاولى وقيل في الثانية وله خاصية في تقوية الروح الحيواني ومنها المرماحوز
وهو حار في آخر الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية الارواح كلها ويعينها
لزوجتها المتينة ومنها الآس وهو بارد يابس في الثانية فهو لعطريته
ملائم للروح ولما فيه من القبض من التقطيف فلائم له الضمين تمتين الروح
وتقويته وهو لهذه المعاني نافع من الخفقان ومنها الاشنة وهو حار
في الاولى يابس في الثانية واجوده البيضاء الزكية الرائحة ولعطريته
ملائم لجوهر الروح وتقويه ولقبضه تمتينه وللطافة تنفذ اليه فهي لهذه نافعة
من الخفقان مقوية للقلب ومنها الاسطوخودوس وهو حار في الاولى
يابس في الثانية وخاصيته اسهال خلط سوداوي وخصوصا من الرأس

والقلب فهو يفرح ويقوي القلب بتصفية جوهر الروح من القلب
ومن الدماغ معاً من السوداوية ويشبه ان يكون له خاصية خارجة عن
هذه الوجوه في تقويته لانه شديد المنفعة في تقوية القلب وتذكيه
الفكر ومنها الارمال وهي حشيشة عطرة تشبه القرقة وهي حارة
يابسة في الثانية وهي قوية في تقوية الروح بخاصية فيها وبعينها العطرية
والقبض مع اللطافة ومنها الاترج وله قوة مختلفة فقشره حار
يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وقيل في الثانية وحبه
حار فيه يسير من الرطوبة وقيل بارد في الثالثة وحماضه بارد يابس
في الثالثة ويقرب منه ورقه ونفاحه وقشره من المفرحات الترياقية
التي حرارتها بين خاصيتها تنفع من لسع الحرارات وثقلة النفس والحية الفم
وبزره ترياق مشترك للسموم فيشبه ان يكون من مقويات القلب بتمتين حاشيه
جوهر الروح ولا يبعد ان يكون من مفرداته ويكون افضل من مقويات
القلب الحار المزاج والنافعات من الخفقان الحار ومنها الابريشم
وهو معتدل بين الحر والبرد واجوده الخام وهو من المفرحات القوية
للقلب واعتدله الخام منه وتفريحه لخاصية فيه ويعين في ذلك تلطيفه وتشبثه
بحرارته ويبوسته المعتدلة فيفيد الروح نورانية وليس يختص بتقوية روح
دون روح ولا في حال دون حال بل هو عام لجوهر الروح كله حتى انه
ينفع الروح الذي في الدماغ المقوي ومنها الاملج وهو بارد في
الثانية وقيل حار وهو يابس بلا خلاف وهو من الادوية النافعة

ولذلك لخاصة في تقوية القلب وتفريحه ومنها تقويته وتنقيته ويعدل
برده في القلوب الباردة بادنى شيء وفي القلوب الحارة معتدل فتنقيته
ومنفعة الاملج في تقوية القلب اكثر من منفعته في التوحش وهو من
الادوية الشديدة المنفعة للقلب بخاصة فيه ومنها البهمنان وهما
حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض مع تلطيف ولهما خاصية قوية
في تقوية القلب وتفريحه ومنها البسفايج وهو يفرح لا بالذات بل
بالعرض لاستفراغه الجوهر السوداوي من القلب وهو حار في الثانية يابس
في الثالثة ومنها الجدوار وهو الزدوارج وهو حار يابس في
الثانية يفرح لا بالذات بل بالعرض وهو من المفرحات القوية للمعدة
والقلب وهو ايضا ترياق للبيش وللدغ الافاعي ويفرح القلب لخاصة
فيه ومنها الارمشك وهو حار في الاولى يابس في الثانية وهو
من الادوية المقوية للقلب بخاصة فيه ومنها النارنج وقشره حار
يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس
وهو مقو للقلب بخاصة فيه بل هو كالاترج في جميع الاحوال ومنها
ومنها النبق وهو بارد في الدرجة الاولى يابس فيها وقيل حكمه حكم
التفاح والكمثرى وهو يسكن حرارة القلب ويقويه ويفرحه ومنها
صفرة البيض وهو حار معتدل في تقوية القلب جدا ويجمع فيه ثلث
معان سرعة الاستحالة الى الدم وقلة الفضل الذي يستحيل اليه وكون
الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا فينفع

الدجاجة فلذلك كان اوفق للقلب ومنها ماء اللحم وهو ان كان
غذاء فانه مدخل في معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه وعددناه
من جملة الادوية القلبية واجوده ما كان اللحم من حيوان صحيح البدن
مثل لحم الحولي من الضان ولحم الحملان والجداء واما لحم الطير المحمود
كالدجاج والدراريج والطياهيج والتيهوج والاوز فهو انفع شي لضعف
القلب واكثر اطباء زماننا يظنون ان ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ فيها
ماهيا اللحم وليس الامر كذلك بل ماء اللحم هو ماء المستخرج بالقرع والانبيق
هذا ما حضرنا من الكلام في الادوية القلبية ونذكره الضا جملة وهي يا قوت
وكهربا ، كندر ، لازورد ، لسان الثور ، كمثرى ، تفاح ، سفرجل ،
كزبرة يابسة ، كافور ، بجاذي ، طباشير ، طرخشقوق ، طين
مختوم ، زرنباد ، زعفران ، دارصيني ، ورد احمر ، درونج
المليح ، بسد ، بادرنجبويه ، بادروج ، انجذ ، اذريون ، تمرهندي
رمان حلو ، صندل ، ريباس ، ششتاقل ، قاقلة ، قرنفل ،
الدارصيني ، فستق ، ذهب ، فضة ، عنبر ، عود ، نعنع ،
سوسن ، سنبل ، سعد ، سليخة ، ساذج ، زرشك ، فاوانيا
نمام ، نيلوفر ، موميائي ، آس ، اشنه ، اسطوخودوس
ارمال ، اترج ، ابريسم ، املج ، بهمن ، بنفسج ، جدوار ، بادرنجك
نارنج ، تبق ، صفرة البيض ، ماء اللحم ،

الباب الرابع والخمسون في الغشي

الغشي هو تعطل الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه لاستفراغ كثير
وتحلل مفرط حتى لا تنفصل عن الموجود في البدن او لسبب وجع شديد
او لسبب اعراض نفسانية وقد يكون بسبب سوء مزاج القلب وقد يكون
بسبب اختناق الرحم لارتفاع الابخرة الردية الكيفية الى القلب وقد يعرض من
اللسوع وشرب السموم وقد يحدث لانسداد مسالك الشريان وقد يحدث
لانسداد مسالك الابهر وعلامة الغشي صفرة اللون وصغر النبض
وضعفه واذا اصيب بالغشي عليل لم يصح جدا وعلاج ما كان بسبب ضعف القلب
فقد ذكرت من قبل وعلاج ما كان بسبب استفراغ كثير تقوية البدن كله
وتقوية القلب خاصة بان تسقى جلابا مع شراب الحماض او الاترج او
التفاح او النارنج من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم
والسكر الابيض خمسة عشر درهما والغذاء ماء اللحم او صفرة البيض النيمبرشت
وكل ما يغذو سريعا من الاغذية السريعة الانهضام الكثيرة الغذاء وتطيب
مزاج البدن بكل ما امكن من المرطبات والاغذية والاشربة الى فضله
وعلاج ما كان لسبب وجع شديد ازالة السبب بالاستفراغات والمحللات
بكلما وافق بحسب النقية والحاجة وان كان الوجع شديدا وبرحالا يمهل
فليعالج بالمخدرات الخفيفة او الافيون لكن يقوم الافضل الترياق الرومي
وبزر الخس وبزر البنج وبزر الخشخاش او اللفاح ونحو ذلك وعلاج ما كان
بسبب اعراض نفسانية رش ماء الورد على الوجه والاطراف وشم الارايح
الطيبة والطعام والطيوب الحارة والباردة وشرب شراب النواكر *

البارد مثل رب التفاح ورب الريباس والحماض والسكنجبين من ايهما كان
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم وتضمد الصدر بالصندل وماء
الورد والكافور والغذاء مزورة الانبرباريس مع لب اللوز والسكر
وعلاج الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب باشربة واغذية
لا تقوية بالمفرحات المقوية للقلب المذكورة في باب ضعف القلب وسوء
مزاجه وما كان بسبب اختناق الرحم فعلاجه علاج اختناق الرحم ونحكي
من بعد وعلاج ما حدث من اللسع وشرب السموم علاج اللسع من
شرب الترياقات والفادزهرات التي نحكي من بعد في بابه وعلاج ما كان
بسبب انسداد مسالك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهوا
من الرئة الى القلب تقوية الشريان والقلب بالمفرحات المقوية وتفتيح المسالك
بالادوية المفتحة للسدد مثل السكنجبين العنصلي والبزوري من ايهما حضر
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع الدجاج وعلاج ما كان
بسبب مسلك الابهر عسر تغير هذه العلة لان الابهر هو الذي يسلك فيه
الروح من القلب الى جميع البدن فلا ينفذ الروح الى الاعضاء اصلا ولا
يصل الى القلب ما يمده من الهوا المستنشق حتى يبقى على حاله في معدته
فيموت فجاة قال بقراط من يصيبه غشي شديد من غير سبب ظاهر
فهو يموت فجاة واظن ان الغشي الذي ليس له سبب ظاهر هو من انسداد
مسلك الابهر لكن يعالج على كل حال بالجدوار والمسك مثقال مع شراب
التفاح عشرة دراهم وشم الطيوب ودلك الاطراف والغمز والتحريك

الباب الثامن والخمسون في ذات الرئة والسل

ذات الرئة ورم حار في الرئة وهي اما من مادة دموية او صفراوية او من
مادة تنصب من الراس الى الرئة وان كان الورم من مادة دموية
فعلامته الوجع الشديد الضرباني وشدة ضيق النفس وحمرة
العينين والعطش الشديد وحمرة الوجنتين تتبعها البخارات والاحتياج
الى استنشاق الهوا البارد ويبس اللسان والخياشيم والنبض العظيم الموجي
وشدة صفرة القارورة وعلاجه ان تفصد في اول اليوم والثاني
والثالث ولم يمكن فصد الباسليق او نها البدن واخراج الدم
بحسب القوة كثيرا ان كان غليظ اسود وان كان رقيقا فبقدر اربعين
درهما وان كان شرب كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر من كل واحد
اربعة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
المطبوخ في النيلوفر والبنفسج والعناب والسبستان وبزر الخشخاش مع
شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم وان لعق
لعاب بزرقطونا وحب السفرجل ودهن البنفسج من كل واحد عشرة
دراهم مع يسير من السكر الابيض وليكن الطعام في اليوم السادس او الثامن
مطبوخ لين واحد التليين في السادس اولى واصلح لان التوقف
في التليين في مثل هذه الامراض ردي وهذه صفة المطبوخ
اللين سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الهندبا من

كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا وبزر الهندبا
عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار
ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما ومن
نقوع الخيار شنبر عشرون درهما ويصفى ويشرب بحرا ان كان الزمان
ربيعا او صيفا وضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يخلص وان يجب
القوة والطاقة ثم يشرب بعد الفراغ من المسهل جلابا من السكر الابيض
عشرة دراهم ومن بزر قطونا ثلثة دراهم والغذاء في آخر النهار قدر زاد من
درهمين ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا ودهن البنفسج او اللوز الحلو
ويشرب في اليوم السابع من المرض جلاب بارد من السكر الابيض ومما
ورد البيد مشك من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر قطونا درهمان ويتناول
الغذاء في آخر النهار مرة ماء كشك الشعير بالصفة المذكورة من قبل وان
زالت الحمى او الاعراض اللازمة لهذه الاعراض فيها ونعتمد الاعيد
المطبوخ اللين في اليوم الثامن حتى تستفرغ المادة بكليتها وان كانت
الورم من مادة صفراوية **فعلامته** اللهيب والحمى الشديدة والعطش
الشديد والكرب والسعال اليابس وضيق النفس والتوقان الى
استنشاق الهواء البارد وحرارة الصدر وعلاج ذلك علاج الدموي
من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموي
وتنفع منه ان يوخذ الواحد بعد الواحد من السبستان في الفم ويطلى
الصدر بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول

السل

وشيء يسير من الموم الصافي واما ما كان بسبب مادة حادة منصبة من الدماغ
الى الرية فهو السل والسل قرحة تحدث في الرية اما عقيب ذات الرية
او ذات الجنب **وعلامته** حمى دائمة وحمرة الوجه وتعقف الاظفار وذوبان
اللحم الذي تحتها ودوامه سعال مع نفث مدة وتفرق بين المدة و
المخاط بالرسوب في الماء والنتن عند الاحراق وانتثار الشعر وانخراط
الوجه والانف والهزال **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب
من شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم مع
الترنجبين عشرة دراهم ومن السبستان او من العناب من ايهما كان عشرة
اعداد مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير المطبوخ في السرطانات النهرية بعد ان تقطع ارجلها ويغسل
بالملح مرارا والكرم فان كره السراطين فليطبخ مع ماء كشك الشعير بالاكارع
او لحم الفتية من الشاء ودهن اللوز مع الخشخاش ويمرخ البدن بدهن
البنفسج او القرع او دهن اللوز وان كره ماء الشعير فالغذاء مزورة من
الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والبقلة الحمقاء والقرع ويسقى لبن
الابل او الضان او الحمار او الماعز فانه نافع من هذه العلة وان امتص
من الضرع كان اجود واسرع تاثيرا وينبغي ان لا يغفل في معالجة السل
عن مراعاة القرحة بما يجلو وينقي ويسكن السعال وبما يلحم القرحة ويستعمل
الابزن والحمام الغير الحار باعتدال ويمرخ بدنه بعد الاستحمام بدهن البنفسج
او القرع او اللوز الحلو وماء الجبن ينفع نفعا بينا في ابتداء السل وانتهائه

فان لها خاصية في ترطيب ابدانهم وتسمينهم اكثر من اللحم فينبغي ان يشربوا
ويأكل الخبز معه وحذرهم من الاسهال وتليين الطبيعة والتعب والغضب
والجماع وكثرة الكلام وينفع لاصحاب السل قرص بهذه صفته اذا كان
مع نفث دم ادامه طين ارمني طين رومي نشا من كل واحد خمسة
دراهم كثيرا طباشير من كل واحد ستة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم
رب السوس ثلثة دراهم مدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل
الشربة منه درهمان صفة قرص اخر ينفع بزر الخيار بزر القثا
مقشور من كل واحد اربعة دراهم طباشير سرطان محرق من كل
واحد درهمان نشا وكثيرا من كل واحد درهم مدق وينخل ويعجن بجلاب
ويقرص الشربة منه درهمان مع اوقيتين من جلاب او مع خمسين
درهما من ماء الشعير لعوق نافع لاصحاب السل يأتي مقشر بزر القثا
بزر القرع بزر الخيار مقشور من كل واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا نشا
من كل واحد سبعة دراهم لوز حلو مقشر اثنا عشر درهم بزر البطيخ مقشرا
عشرة دراهم زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز الحلو اثنا عشر درهما حب
السفرجل عشرة دراهم يدق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين
ماء حتى يبقى نصف رطل ويحل فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار ها
دئة حتى تغلظ ويلعق منه كل يوم عشرة دراهم شراب نافع للمسلولين
الضعاف النحاف ماء رمان الحلو اربعة ارطال ماء التفاح الشامي
رطل ماء قصب السكر رطلان يطبخ الجميع بنار هادية حتى يصير الى النصف

الشربة منه عشرة دراهم قال ابن ماسويه الصرع والسل داءان لا يكاد
ان يبرأ او التبدل في علاجها فضل ثم وصف دواء ينفع المسلول
هذه صفته كثيرا صمغ لسان الثور رب السوس نشا من كل واحد
ثلثة دراهم طين ارمني اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم بزر القرع وبزر
الخيار المقشران من كل ستة دراهم سرطان محرق لوز مقشر من كل واحد
عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال

الباب التاسع والخمسون في ذات الجنب والشوصة

ذات الجنب في الغشاء المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز وهو اما ان
يكون في الجانب الايمن واما ان يكون في الجانب الايسر والذي
يكون في الجانب الايسر اشد خطرا واعظم اعراضا واعسر برءا لقا
ربه من القلب وعلامته الحمى الدائمة والوجع الناخس والضرباني
تحت الاضلاع والكرب واللهيب والعطش وضيق النفس والنفس
المتواتر والنبض الصلب السريع المنشاري وصفرة القارورة وحمرتها
وغلظها وربما كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر
وعلاجه ان تفصد في اليوم الاول والثاني والثالث المبادرة
الباسليق من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر القوة على حسب
الواجب اي ان كان المزاج قويا والفصل ربيعا والعليل فتيا له
وارسال الدم مقدار رطل وان كان ضعيفا قسمنا بحقنة ارادتين
درجا هذا اذا كان الورم ادمة دموية وان شرب كل غداة

جلابا من البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن النيلوفر ثلثة دراهم ومن السبستان
والعناب من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والخشخاش والعناب و
السبستان ومن دهن البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم
فاذا ظهر النضج في اليوم السادس فلا تخف ان يعرض الاسهال ولا
تتوقف فى تليين الطبيعة بمطبوخ **هذه صفته** سنا مكي سبعة دراهم بنفسج
خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم سبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن
بزر الهندبا ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرون درهما ومن
فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويسقى سحرا ان كان الزمان صيفا او
ربيعا وضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة واذا فرغ
العليل من الاسهال شرب شربة من لعاب بزرقطونا ولعاب حب
السفرجل والسكر الابيض عشرة دراهم وفي آخر النهار يسقى من ماء الشعير
ثلثين درهما مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم
ويطلى الصدر والاضلاع بقيروطي من دهن البنفسج او اللوز الحلو مع
الكثيراء والخطمي المدقوق المنخول بحريره ومن الموم الصافي ويحذر العليل
من شرب الماء البارد ما امكن وان بقي من الوجع والحمى فليعاود
المطبوخ في اليوم الثامن والعاشر ولا تخف من المعاودة ان كانت القوة
تزيد والمريض محتملا لسهوله وخفه واما اذا كانت مادة الورم صفراء **فعلامته**

حمى المحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة النبض وتواتره وشدة
العطش والترقان الى الابهام والباردة وشدة اللهب والوجع والهذيان
لسرعة ترقي المادة الى الدماغ للطافتها ورقتها وناريتها القارورة في
ابتدا المرض **وعلاجه** الفصد افضل من الجانب الوجع وللكاف من
انجذاب المادة الى موضع الورم مثل ما يحتسى في الدموي لقلة الصفرا
بالنسبة الى الدم وان شرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او البنفسج
المربى او من شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين
خمسة عشر درهما او من العناب سبعة من السكر الابيض ومن الترنجبين عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع شراب البنفسج ودهنه من كل واحد عشرة
دراهم ثم تليين الطبيعة بالمطبوخ اللين المذكور في الدموي ثم بعد التنقية
التامة يبالغ في تبريد المزاج وترطيبه بالاشربة التي لا تزيد في
السعال مثل حب القرع مقشرا او قشره مع السكر الابيض عشرة دراهم
او من ماء البطيخ الهندي او من ماء الخيار من ايهما كان مقدار اوقيتين
مع الترنجبين او السكر من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
دهن اللوز ان كانت الحمى والسعال باقيين والافروجة الماش
مع لب اللوز والقرع والاسفاناخ او البقلة الحمقاء او الخس او الملوخيا
او الرمق ونحو ذلك ويعلل العليل بالرمان الحلو والخس الرطب
وشراب التفاح هذا الشيء واشباهها واما اذا كانت الورم بلغما فهو
اعم انواع ذات الجنب **وعلامته** بياض القارورة وثخنها والحمى الدائمة

عشرة اعداد

وقلة العطش وكثرة الغاس وكثرة الخس والوجع وبياض النفث مع حمرة
يسيرة وبطوء النبض وسقي جلاب كل غداة من البستان عشرة اعداد
ومن اصل السوس ثلثة دراهم ومن حب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
يسير من الحمص وحل الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بهذا المطبوخ
سناءكي سبعة دراهم اصل السوس بزر الهندبا بنفسج نيلوفر بزر الخبازي
من كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم تين يابس عشرة اعداد
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ثم يمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب فاما ان
كان الزمان صيفا كما ذكرنا من قبل ويصبر عليه حتى يجلس مرات صالحة ثم
يشرب بعد ذلك جلاب بارد من السكر الابيض عشرة دراهم ببزر قطونا
وبزر الريحان من الماكان في رمضان والغذاء في آخر النهار ماء الشعير
بالصفة المذكورة من قبل فان اشتفى بهذا المطبوخ والا اعيد مرة اخرى
حتى يستفرغ المادة بكليتها واما اذا كان مادة الورم سوداء محترقة فهو
اخبث الانواع واسرع قتلا **وعلامته** الحمى الشديدة وسوادها اللسان
وشدة الخس وخشونة اللسان وعسر النفث والهذيان واختلاط
العقل والوثوب وخبث النفس **وعلاجه** الفصد واخراج الدم
بقدر القوة وسقي جلاب كل غداة من البنفسج ثلثة دراهم ومن البستان
عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم

ذكر الورم الحادث في **الحجاب** الفاصل بين آلات الغذاء وآلات النفس ويسمى الشوصة

والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بالمطبوخ الذي ذكر في علاج البلغمي
وبالحقنة اللينة الغير الحادة وباقي علاجه علاج البلغمي **واما الشوصة** فهي ورم
يحدث في الحجاب الذي على اضلاع الخلف ويعرض منها اعراض سائر
ذات الجنب من العطش والكرب واللهب والقلق والحمى والسهر والوجع
والخس الشديد ولا يمكن ان ينام الكثير صاحبه على شكل من الاشكال
البتة **وعلاجه** المبادرة الى الفصد واخراج الدم بحسب القوة و
الواجب وسقي كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير بالصفة المذكورة من قبل ويحقن بهذه الحقنة اول الامر
سناءكي خمسة دراهم بنفسج يابس نيلوفر ثلثة دراهم نخالة مصرورة في صرة
كف خطمي كف شعير مرضوض كف ورق السلق باقة عناب وسبستان
من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ثم ينزل عن النار ويصفى ويلقى عليه من فلوس الخيار شنبر
عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد خمسة عشر
درهما ويلقى عليه من المري عشرة دراهم ومن دهن الخل عشرة دراهم
او من دهن اللوز الحلو عشرة دراهم ومن ملح الطعام ذائق نصف
في الحقنة ويحقن به وباقي تدابيره **وعلاجه** تدابير ذات الجنب
وعلاجها وقد يحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع
ويسمى هذه ذات الجنب الخالص **وعلامته** الحمى الدائمة والنخس

الشديد ونشارة في النبض وصفرة القارورة وضيق النفس وربما
نظر الورم من خارج وتألم عند اللمس وعلاجه الفصد بالباسليق
واخراج الدم بحسب الواجب وسقي جلاب من شراب التفاح والنيلوفر
من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير بالصفة المذكورة وباقي علاجه علاج ذات
الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب الفاصل للصدر فخصين ويسمى ذات
الصدر وعلامته الحمى اللازمة والوجع الشديد الناخس وان شد العليل
الوجع من ثنية الفؤاد الى فم المعدة والقلق والاضطراب وشدة العطش
وسرعة النبض وصغره ونارية القارورة وصفرتها وان لا يقدر العليل
ان ينظر الى اسفل ولا ان يشيل رأسه الى فوق ويستريح بالنوم على
الجنبين والصلب وعلاجه فصد الباسليق اولا وباقي علاجه علاج
ذات الجنب ووضع التبريد على الصدر اوفق في هذه العلة

الباب السادس في امراض المعدة

سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا بغير مادة وعلامته العطش [illegible]
الشديد ويبس فم المعدة وقلة الريق والجشاء الدخاني وفساد الاغذية
اللطيفة وفسادها وقلة الشهوة والتوقان الى الاشياء الحامضة وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج الصادق الحموضة
وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او رب الريباس او التفاح
او الحصرم او النارنج او الليمون من ايها كان عشرة دراهم مع ماء الورد

خمسة عشر درهما مع الثلج او الجليد وينفع ايضا شرب الماء الصادق البرودة
قبل الطعام وينفعه شرب المخيض مع الثلج والغذاء مزورة من الاسفاناخ
او التمر الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر او القشمش
سوء مزاج المعدة مع مادة والمضيرة ولحم الغذاء البارد واما ان يكون مع مادة صفراوية وعلامته
العطش الدائم الذي لا يسكن بشرب المياه الباردة واللهيب
والكرب ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقيء او مع
الجنا بالتركي ككرك البراز وصفرة القارورة ونتن الجشاء بعد الاكل وعلاجه تنظيف
المعدة بالقيء بالماء الحار والسكنجبين او بزر البطيخ واصل السوس
المحكوك وبزر الشبث وبزر الفجل ان كان القيء لا يتأتى بالسكنجبين
ثم الاسهال بماء الفواكه او مطبوخها او شراب الاجاص مع الترنجبين
والشيرخشت ثم تبديل مزاج المعدة بالربوب والاقراص الباردة
السكنجبين السفرجلي مثل قرص الطباشير الذي قد مر ذكره وينفعه السكنجبين السفرجلي
نفعا بينا صفته يؤخذ السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته
من الزغب والحب ولا يقشر البتة ويدق في جاون حجر او خشب
ويعصر ماؤه ويؤخذ منه جزء ومن الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر الابيض
الفائق نصف جزء الى جزء بقدر حموضته فيطبخ بنار هادئة
حتى يصير له قوام ويستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة ولكن حرارتها
الميبة الساذج جدا وينفعه ايضا الميبة الساذج الذي هذه صفته يؤخذ من
عصير السفرجل الحامض من ومن عصير العنب نصف من ومن السكر الابيض

من يطبخ بارها دته حتى يصير له قوام ويستعمل وتستعمل ايضا هذا الدوا نافعا
اذا كان سوء مزاج المعده من المادة الصفراويه يوخذ من الورد
المطحون عشره دراهم ومن الطباشير الابيض خمسة دراهم ومن السماق
المنقى والاملج الاصفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن المصطكى درهم و
من الرامك نصف درهم ومن السكر الابيض الطبرزد مثل الجميع يدق
الجميع ويحل بحريرة ويستف منه ثلثة دراهم بماء ورد بالغدوات واما اذا
كان سوء مزاج المعده حارا مع رطوبة **فعلامته** الغثيان و
قلة شهوة الطعام وكثرة البزاق خصوصا عند خوى المعده وتغير الطعام
عند التموسة وقى الرطوبة **وعلاجه** المبادرة الى القى بالسكنجبين
والماء الحار وماء العسل وبذره المطبوخ فى الماء الملتى فيه وقت
الشرب ومن الخل عشرة دراهم وان يسقى كل غداه جلابا من الجلنجبين
السكرى عشرة دراهم مع السكنجبين السافرج عشرة دراهم وماء الورد
والسان الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذا الزيرباج المعمول
من الحمص ولب اللوز والخل النيف والسكر او من ان يرنج مع الحمص
ولب اللوز والشمش وتنظف المعده بالقى مرة بعد اخرى وتنفعه سفوف
هذه صفته ورد احمر طباشير ابيض من كل واحد عشرة دراهم
سماق ثلثة عشر درهما كزبرة منقوعة فى الخل مقلوة خمسة دراهم يدق ويحل
بحريرة الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان المز او السكنجبين السافرج
او السفرجلى من ايهما كان عشرة دراهم وقد يكون سوء مزاج المعده

حارا يابسا بلا ماده **وعلامته** هزال البدن واعتقال الطبيعة
وشدة العطش وجفاف اللسان **وعلاجه** ان يسقى كل غداه
جلابا من جيب الزنج قدر اوقيتين مع السكر الابيض عشره دراهم
او من ماء البطيخ الهندى قدر اوقيتين مع السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز الحلو او من القرع
مع الاسفاناخ او الخس ويصرف العناية بتبريد المعاه بهذا الغذاء وضمادا
لان ماء الورد ابلته الحنا ماء الخس ماء الهندبا ماء اطراف الخلاف
ماء قشور القرع الرطب اجزاء سواء مع نصف دانق من الكافور وينفعهم
ايضا قرص هذه **صفته** انزروت سبعه دراهم طين ارمنى اربعه
دراهم صندل ابيض لب حب القرع لب بزر القثاء طباشير ابيض بزر البقله
من كل واحد خمسه دراهم ورد احمر ستة دراهم يدق ويحل ويعجن بماء القراح
ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم اوقيتين واما ان يكون سوء
مزاج المعده باردا يابسا بلا ماده **وعلامته** قلة العطش وسوء
الاستمرا والجشاء الحامض وبطوء النبض وصغره وبياض القاروره
وكثرة الاستمتاع مع التخمه وهذا بعيد عن قبول المعالجة جدا **وعلاجه**
ان يشرب كل غداه جلابا من ابا ورجنوبيه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
السكرى عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص ولب اللوز او لب حب
القرطم ودهن المعدة بالادهان الحارة بالادهان كدهن السوسن و
النرجس والزنبق والخيرى وتناول اللطيفات والاملج المربى

الحمص بالتركى ما ... ولكن الحمص
فارسى ولعله معرب همنا

ولحوم الطياهيج والدراج والقبج والدراريج وينفع هذا الغذاء وايضا
سنبل مصطكى اذخر نانخواه من كل واحد ثلثة دراهم سعد قصب الذريرة
من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السفرجل ويضمد به المعدة
وينفعهم اخذ هذا الدواء ماء السفرجل الحامض خمسة ارطال شراب عتيق
خمسة ارطال يطبخ بنار هادئة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد
رطلان ويغلي بنار هادية ثانيا حتى يصير قوام الجلاب ثم يؤخذ
زنجبيل درهم ودارصيني درهمان مصطكى قرنفل قاقلة زعفران من
كل واحد درهمان ويسحق الجميع ويشد في صرة ويلقى في اخر الطبخ ويغلي
غليتين وينزل عن النار ويستخرج الصرة منه ويعصر جيدا ويستعمل منه
الشربة اوقية واما ان يكون حارا رطبا بلا مادة **وعلامته** الغثي وكثرة
اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام من الخموضة وكثرة الصداع للابخرة
الابخرة الحادة **وعلاجه** سقي جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن الورد المدقوق ثلثة دراهم ومن المصطكى دانق والغذاء فروجة
من الاسفيذباج او حب الرمان مع لب اللوز ولحوم الدراج والطياهيج
وباقي علاجه صرف العناية الى تبريد مزاج المعدة وتجفيفه وينفعهم سفوف
منه **هذه صفته** حب الرمان المقلو عشرة دراهم طباشير ثلثة دراهم
حب الاس ثلثة دراهم مصطكى نصف درهم سعد درهم يدق الجميع و
ينخل ويستف منه درهمان مع شراب السفرجل عشرة دراهم واما ان يكون
باردا بغير مادة **وعلامته** ضعف الهضم ولين البطن وانتفاخه وكثرة

شهوة الطعام وبطء نزول الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة والجشاء
الحامض وكثرة الريق **وعلاجه** ان شرب كل غداة جلابا من بزر
الرازيانج والبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الكلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء فروجة بالحمص مع لب حب القرطم و
الدارصيني او القلايا المتوبلة المبزرة وتناول الزنجبيل المربى عشرة
دراهم ومن جوارشن المسك والمصطكى من كل واحد ثلثة دراهم وهذا
جوارشن نافع لاصحاب هذه العلة **صفته** كندر مصطكى نانخواه
من كل واحد سبعة دراهم فلفل دارفلفل حب الغار عود ني من كل واحد
ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بزبيب منزوع العجم الشربة منه درهمان واما
ان يكون باردا رطبا مع مادة لزجة بلغمية **وعلامته** الجشاء الحامض
وانتفاخ البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة والقي
وقلة العطش وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم
وتغير اللون الى البياض وبياض القارورة ونضاجتها وبطء النبض
ولينه والقي البلغمي **وعلاجه** تنظيف المعدة بالقي ببزر الفجل و
اصل السوس والعسل والملح وبزر البطيخ وان شرب كل غداة جلابا من
الافسنتين والرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الكلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء فروجة بالحمص مع لب حب القرطم والدارصيني
والزعفران والفلفل او القلايا المتوبلة المبزرة او تناول الزنجبيل
المربى عشرة دراهم او من الكمون قدر مثقال وسهل الطبيعة بحب الايارج

او ايارج جالينوس او لوغاذيا او كمون بخمسة حادة ويمرخ المعدة بدهن
الزنبق او الخيري او السوسن وجوارشن الكندر لهذه العلة نافع جدا و
هذه **صفته** فلفل ودار فلفل من كل واحد ثلثة دراهم كندر خمسة عشر درهما
خولنجان وزنجبيل من كل واحد اثنا عشر درهما جوز بوا قرنفل من كل
واحد ثلثة دراهم سكر ابيض مثل الجميع يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بالماء البارد واما بسبب مادة سوداويه
وعلامته حرقة المعدة وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة
النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة وسوادها
وبطوء النبض وصغره وتواتره وكثرة القي الحامض المضرس وغلظ الطحال
وجفاف اللسان والعطش وقلة البزاق ولين الطبيعة احيانا **وعلاجه**
تنقية المعدة وتنظيفها بالقي واسهال الطبيعة بما يخرج السوداء كحب الافتيمون
او مطبوخه وان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه ريحان ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء زيرباج الحمص مع لب حب القرطم واخذ
الاطريفلات والجلنجبين السكري او الافتيمون العسلي مع الانيسون او
الرازيانج وتسخين المعدة وتقويتها بالجوارشن الكموني الذي هذه
صفته كمون منقوع في الخل يوما وليلة مائة درهم زنجبيل عشرون درهما
فلفل عشرة دراهم نانخواه وورق السذاب اليابس من كل واحد خمسة
عشر درهما يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بمثله عسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال بالماء البارد بلا مادة **وعلامته** كثرة الريق وسيلان اللعاب

وقلة العطش والتحرز من الاغذية الرطبة والدسومات والغثيان وتقلب
النفس وسرعة نزول الطعام من فم المعدة والتاذي من شرب الماء البارد
وتناول الفواكه الرطبة والبقول الباردة **وعلاجه** ان يشرب كل
غداة جلابا من الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء الخبز مع التوابل او القلايا المتبلة
المبزرة او تناول لحوم الدراج والطياهيج مع التوابل الحارة واخذ
الاطريفلات والزنجبيل المربى او جوارشن المصطكي او يوخذ من الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم ومن المصطكي والعود النيء من كل واحد نصف درهم
يدق وينخل ويعجن مع الجلنجبين ويتناول ويطلى المعدة بدهن المصطكي
او العود وربما يكون مع هذه العلة انحلال الطبيعة بسبب رطوبة
المعدة وسوء الهضم والتخم وتنفعهم معجون خبث الحديد جدا وهذه **صفته**
يوخذ اهليلج اسود وبليلج وقشر الهليلج من كل واحد خمسة عشر درهما سنبل و
او فرو سعد وزنجبيل ودار فلفل ونانخواه وكندر من كل واحد خمسة دراهم
خبث الحديد عشرة دراهم ونقع الخبث في الخل بعد ان يسحق كالكحل
والغبار اسبوعا ثم يجفف ويقلى حتى يجف ويجمع ويعجن بعسل منزوع
الرغوة ويوخذ منه بعد ايام كل يوم مثقالا واحدا او مثقالان تقوي
المعدة وتنشف رطوبتها الفضلية وتقطع الخلفة وتحسن اللون وتقطع
دم البواسير والحيض وادرار البول وتجود الهضم وتصفي الصوت وتقوي
جميع القوى الطبيعية واما يابسا بلا مادة **وعلامته** نحافة البدن والعطش

وجفاف اللسان وقلة البصاق والاشتغال بالاغذية الرطبة وعلاجه
ان تشرب كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم او من البطيخ الهندي ثلثة اواق او من ماء بزر البقلة ثلثة اواق
مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب
ولب اللوز ولحوم الجداء والفراريج والسمك الرضراضية او يتناول
غذاء من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ الباب
الحادي والثلثون في وجع المعدة سبب وجع المعدة اما سوء
مزاجها واما انصباب اخلاط ردية وقد ذكرت علاج سوء مزاج المعدة
مستوفاة اما كان مع مادة منها وما كان خالية عنها واما رياح نافخة باردة
لها وعلاماتها القرقرة وتمدد الشراسيف وجشاء دواق وان يهيج كان او الرياح ان تخرج
الوجع بعد تناول الاغذية النافخة وبعد استمراء الغذاء وان تسترخي بخروج
الريح بالجشاء من الفم او من طريق اخر وعلاجها كسر النفخ وتجويد الهضم
وان تشرب كل غداة جلابا من الرازيانج والانيسون من كل واحد
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وتتناول بالغذاء مزورة من ماء
الحمص وتتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي مر ذكره
واتخاذ الاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون وان تتخذ دواء الزنجبيل
المربى وتكميد المعدة بالجاورس والنخالة والملح المصرورة في كيس كرباس
مسخن بالنار وتنفعهم التجويع وصب الماء الحار على المعدة او نطول طبخ فيه
الحشائش الملطفة كالبابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والنمام و

وورق الشاهسفرم ويستف كالبابونج سفوف بهذه صفته انيسون ٨١ سفوف نافع
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه درهم كرويا درهم سكر
ابيض مثل الجميع يدق وينخل بحريره ويستف بالغداة ويدهن المعدة بهذا الدهن دهن مصطكي
المصطكي وهذه صفته يؤخذ دهن الخل او الاترج من ايهما كان مقدار
ربع رطل ومن المصطكي ثمن درهم يطبخ بنار هادية في قدر مضاعف
حتى يذوب المصطكي في الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج
واما من تناول موذ للمعدة اما من كثرة كميته واما من رداءة كيفيته وعلامته
ان يحدث ويهيج الوجع بعد ذلك ويقيئه وعلاجه قذف ذلك الطعام
من المعدة بالقيء وتنقيته بقايا الفضول والطعام من المعدة بالقيء بالماء الحار
ودهن الخل وان تستف كل غداة جلابا من جوارشن المصطكي او الورد
من كل واحد درهم والغذاء فروج كردناج واما من ضعف المعدة وعلامته
ان يحدث الوجع بعد الاكل وتسكن اذا قاء وعلاجه تقوية المعدة و
تنقيتها ان كانت فيها اخلاط ردية وان تشرب كل غداة من عنب الثعلب
خمسة دراهم ومن الباذرنجبويه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وان تلين الطبيعة ان كانت
فيها اخلاط ردية بجلاب من السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة
دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم تغلى الجميع وتصفى وتلقى وتحل فيه من لب خيارشنبر خمسة مثاقيل
وتشرب سحرا وتصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا وتمنع العليل عن تناول

الاطعمة الغليظة البطيئة الانهضام كالعصائد والرؤس ولحوم التيوس
والثيران ونحو ذلك وعن اكل الحبوب المنفخة ويوخذ كل اسبوع من
هذا الجوارشن ثلث مرات قبل الطعام فانه تقوي المعدة الضعيفة ويوخذ
نانخواه وكندر من كل واحد خمسة دراهم ومن السعد والسنبل من كل واحد
ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال فاذا
سكن الوجع يتناول هذا الجوارشن فانه تقوي المعدة الضعيفة ويوافق
جميع الناس في جميع الاوقات آخر حماض الاترج رطل ماء النعناع رطل
يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يلقي فيه من السكر الابيض ومن
عسل الطبرزد رطل ومن الورد نصف رطل يطبخ بنار هادئة حتى
ينعقد ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل والمصطكي والدارصيني من
كل واحد درهم عود جيد عشرة دراهم ومن الجوز بوا ثلثة دراهم ويحرك حتى
يجمد ويحفظ في اناء صيني الشربة منه ثلثة دراهم الباب
الثاني والثلثون في القراقر والنفخ في البطن وسببه ضعف الهضم اما بسبب
برودة المعدة او تناول اطعمة نافخة وفواكه رطبة واما بسبب حرارة المعدة
فانها لا تنهضم حسنا فيحدث البخار الردي والنفخ وعلاجه ان تشرب
كل غداة جلابا من الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيء يسير من الدارصيني و
يسير من الزعفران ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد
والحموضات وشغل الرياضات الكثيرة ويكمد البطن بالجاورس والملح والنخالة

المسخنة وشفعهم هذا الدواء ويوخذ من الزنجبيل درهمان ومن الكندر
وسنبل الطيب وبزر النمام من كل واحد ثلثة دراهم ومن الراسن المجفف
المسحوق ستة دراهم ومن الفودنج اليابس وورق السذاب من كل
واحد درهمان سعتر نانخواه من كل واحد درهم مصطكي درهم ونصف
الجميع ويستف منه درهمين بماء الكمون والنعناع والفودنج فان كان الريح
والقراقر ولا يحل بهذا الدواء فليعط الكموني او الفلافلي او جوارشن
الشهرياران او يوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
يغلي ويشرب حارا جدا وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح مخالفة
فاستف من حب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل مقليا من كل واحد
ثلثة دراهم والغذاء كرذاج من الدجاج او يوخذ جوارشن العنبر او العود
او المصطكي من ايها حضر قدر مثقال ويتناول قبل الطعام ويصبر على
الجوع والعطش الباب الثالث والثلثون
في الشهوة الكلبية وهي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على المأكولات
وسببها اسوء مزاج بارد كثيف في المعدة وعلامتها التخمة وقلة العطش
والثقل وتمدد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من الفم ولين الطبيعة وقلة
الاستمراء وعلاجها تسخين المعدة وان تشرب كل غداة جلابا من
الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
بلب حب القرطم ثم تنقي المعدة ان كانت الطبيعة مخلفة بحب الايارج
الصبر وغيره فاذا نقيت المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة فالاولى

يتناول

يتناول كل غداة مثقال من الاطريفل الصغير او الكبير بقدر درهم والغذا مزوره من الحمص مع اللحوم الدسمة وشي يسير والدارصيني والفلفل وشي يسير من الزعفران وشي الشراب الاحمر الغليظ وان لم ينفع الكندر والكمون واما من كثرة انصباب السودا الى فم المعدة وعلامته حرقة شديدة يجدها العليل في فم المعدة ولا يصبر دون ان ياكل شيا وقلة العطش واجتماع الحامض وكثرة البزاق وعلاجه تنقية المعدة بحب الافتيمون او بمطبوخه وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزوره من ما الحمص مع لب حب القرطم او يتقيا بالما الحار والسكنجبين وبزر الفجل والعسل والملح وتناول المطبوخات الدسمة وان كانت القوة قوية فقصد الباسليق نافع له وتسخين الطحال واما من شدة تحلل البدن بسبب الحركة والمشي في الهوا الحار وعلامته تقدم اسباب التحلل من الحركة والمشي في الهوا الحار وطول الجلوس في الحمام والسهر المفرط والغم والحركة المفرطان وان لا يكون في البخر افة وان لا يكون البراز بقدر الماكول وعلاجه تناول الاطعمة اللطيفة البطيه الانهضام مثل القلايا المعمول بالجزر واكل الاكارع والروس و الراس المعمول بلحوم الثيران وان يجلس العليل في الما البارد زمانا بقدر والايوا الى المساكن البارده والجلوس تحت الخيشات ومسح البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان ياكل في اليوم ثلث مرات او خمس مرات كل مرة قليلا قليلا حتى تنهضم جيدا وان يدهن البدن

بعد تناول الغذا بدهن الاس والخلاف والورد واما من استفراغ او جوع طويل فيطلب الاعضا كلها الغذا ومن هذا النوع شهوة الناقهين وعلامته تقدم الاستفراغات والجوع الشديد والسهر في امتلا البطن وكثرة العطش وعلاجه ان يطعم الاغذيه الكثيرة الغذا في مرات قليلا ويحذر العليل من التعب والمشي والركوب والحركات البدنية وحركات نفسانية وكل ما يحلل من بدنه شيا ويحفظ الطبيعة لينا المنى ويحذر الحمام ايضا واما ان يكون بسبب الديدان والحيات الكبيرة لانها يبادرون الى الكيلوس من المعده وعلامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا وعلاجه اخراجها وقتلها واخراجها بما يجي في بابها واما ان يكون بسبب تراكم اخلاط بلغمي حامض في اسفل المعدة وعلامته قلة العطش وحموضة الفم والجشا والبراز الكثير الرطب وعلاجه تنقية المعده وان يشرب كل غداة جلابا مع البادرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز او حب القرطم مع الفلفل والكرويا والنانخواه والدارصيني ويتقيا بالما المطبوخ فيه الشبث وبزر الفجل واصل السوس وشي يسير من الكنكر زد والملح والعسل ثم بعد تنظيف المعدة بالقي ينفع من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الانيسون ثلثة دراهم ومصطكي درهم والغذا في اخر النهار ما الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والفراريج وان لم يشتفي بهذا فليتناول حب الايارج او حب

العبر واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد مفرط يحدث لفم المعدة يميت
قوة الحس ويجذب مع التوقان الاعضاء الى الغذاء ويسمى هذا بوليموس
وسبه جوع بقري **وعلامته** نحافة البدن وبطلان الشهوة وضعف
القوة ووجع المعدة والغشي احيانا بسبب قرب فم المعدة الى القلب و
سريان سوء مزاجه اليه واكثر ما يعرض هذا المرض لمن يرتفع في البرد و
الثلج الشديد البرد **وعلاجه في حال الغشي** رش الماء البارد مع ماء الورد
على الوجه وشم المسك والشاسفرم والند والميبوسن ودلك الاطراف
بدهن الخيري والزنبق والسوسن وتضميد المعدة بالسك والرامك و
ويحرك الاذن ويعزز في يديه او رجليه الابرة وينتف من راسه الشعر ان
فاذا افاق فاسقه جلابا من شراب الباذروج عشرة دراهم او من
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع الانيسون ثلثة دراهم والغذاء ماء اللحم
من الدجاج او الطيهوج او الدراج او الحجل مع الابارميني وشي
يسير من الزعفران والشراب الريحاني شفاء لهم ويغذي بخبز منقوع
في ماء التفاح ثم يبدل مزاج فم المعدة باللطخات والجوارشات
الحارة مثل الجوارش الكموني والمصطكي والعود والعنبر ونحو ذلك واما
ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة مع حرارة في جميع البدن
وعلامته الكرب واللهيب والعطش ويبس الطبيعة واذا
جاع ولم يتناول الغذاء غشي عليه وسقطت قوته **وعلاجه** ان يشرب
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد مثله

عشرة دراهم او يأكل شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
في ماء بارد ويشرب والغذاء مزورة الانبرباريس او التمر الهندي او
الاجاص الجبلي من ايهما كان مع لب اللوز او يغذيه ماء الحصرم او التفاح
او السفرجل من ايهما حضر ويثرد فيه الخبز فيها كل وقت تضاف في هذا
الباب معالجة العطش المفرط يكون اما من اجتماع اخلاط مالحة في
فم المعدة او خلط يابس شديد الغلظ في فم المعدة ويسمى هذا العطش
الكاذب **وعلامته** ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويقل الصبر
عليه **وعلاجه** القيء بماء الشبت والسكنجبين الساذج والماء الحار وتنظيف
المعدة بالتي ومثلها فيقرا والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز
والسكر والخل واما ان يكون بسبب حرارة مزاج المعدة او شبيها او منهما
جميعا **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
ومن ماء الورد ومن ماء الهندبا من كل واحد عشرة دراهم او من ماء
الرمان الحامض والمز من كل واحد ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة
دراهم او من ماء الحصرم او شراب الحصرم او شراب الريباس من ايهما
كان عشرة دراهم او حب القرع في ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
ومن ماء البطيخ الهندي ثلث اواق او من التمر الهندي او الانبرباريس
من كل واحد عشرة دراهم يأكل في ماء بارد ويشرب والغذاء مزورة
الحصرم او التمر الهندي او الانبرباريس من ايهما كان مع لب اللوز
والسكر واما ان يكون من حرارة الصدر والرئة او من حرارة

ولعمري الصبر مشكل وقد ابتليت بهذا المرض وارجو من خالق المرض ومبدع الدواء الشفاء والخلاص من هذه الداهية المولمة

اواق اوقية الطب تمك طب كتبده وقيه دلو تصريح ايتدكلري مرادلري اون درهمدر في زماننا معلوم درهم سابق زمانلرده اولان اوباب ... معدارنچه درهمدر ... شتعلوت اولديغن ... بلهم زاده نقل ... اون درهم ... البهودي

القلب وعلامته الكرب واللهيب والاحتراق في الصدر والتوقان
الى استنشاق الهواء البارد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب
من شراب التفاح او الاترج او الليمو او الصندل من ايهما كان
مبردا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق مع ماء الورد والغداة بالشعير
مع دهن الورد ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى على
الصدر ماء الخلاف مع ماء الورد والصندل ويأوي العليل الى موضع
بارد وتحت الخيش المبلول بماء الورد والراديه ويوضع الثلج و
الجليد حوله وينام في مهب الشمال ويكشف الراس ويتنشق الهواء البارد
واما ان يكون بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة والادوية المعطشة
وتناول الثوم والبصل والسمك المالحة والاشياء الشديدة الحلاوة
وعلامته تقدم الاسباب وعلاجه شرب السكنجبين الساذج عشرة
دراهم مع ماء البطيخ الهندي او ماء بزر البقلة الحمقاء من ايهما كان ثلثة
اواق يحل فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب والغذا بالريباسية
او الحصرمية او الزرشكية وتناول الفواكه المرة والبقول التفهة وتناول
المخيض مبردا بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق
وعلاجه شرب الماء الصادق البرد قبل تناول الطعام او شرب
جلابا من ماء التفاح او مع ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق مع الطباشير
نصف درهم واما ان يحدث عقيب الاستفراغ بالدواء المفرط عمله
في تحليل الرطوبات وعلاجه ان شرب جلاب مع ماء النبا



عشرون درهما من السكر الابيض عشرة دراهم او ماء التفاح عشرة دراهم
مع الثلج والغذاء مزورة من الحصرم او الانبرباريس او الاترج ان كان
لمزوما عن حدوث السحج وذلك بعد يومين من تناول الادوية الاستفراغية
واما العطش الحادث عن حرارة المعدة والقلب فهذا القرص ينفع منه صندل
ابيض واحمر لب حب القثاء ولب حب الخيار لب حب القرع من كل واحد
ثلثة دراهم صمغ عربي نشا كثيرا من كل واحد نصف درهم بزر البقلة خمسة
دراهم طباشير ابيض درهمان يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال مع السكنجبين او جلاب بزر
الفرفخ

الباب الرابع والثلثون

في سوء الهضم وهو على ثلثة انواع الاول ضعف المعدة وهو ان
لا تنزل الطعام عن المعدة سريعا وعلامته التمدد والثقل والثاني من
انواع سوء الهضم هو ان لا ينهضم الطعام كما ينبغي جدا وعلامته حرقة المعدة
والجشاء الدخاني وتمدد الشراسيف والنفخ والقراقر وتنتن البراز والثالث
التخمة وهو ان لا ينهضم الطعام البتة وعلامته ثقل المعدة وتقلب النفس
والقراقر والنفخ والجشاء العديم الرائحة والطعم وعلاج النوع الاول
تقوية المعدة بالاشربة والربوبات الباردة اذا كان سبب ضعف المعدة
سوء مزاج حار للمعدة مثل رب الريباس ورب الرمان المز ورب
التفاح ورب الاترج من ايهما كان مع ماء الورد عشرة دراهم او
من السكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء

الجشاء [illegible] كذا في القاموس لكن [illegible]

مزورة الزيرباج مع لحوم الفراريج وتنفعهم سفوف هذه صفته ورد احمر
كزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم كرويا كمون منقوعان في الخل من
كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض نصف درهم لب بزر الخيار من كل
واحد اربعة دراهم يدق وينخل بخرقة ويستف واذا كان بسبب سوء
مزاج بارد فينبغي ان تشرب كل غداة جلاب من الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم ومن المصطكي والعود الهندي من كل واحد نصف درهم يدق
العود والمصطكي دقا ناعما ويعجن مع الجلنجبين ويتناول النوع الثاني
ان كان بسبب سوء مزاج بارد من اخلاط باردة ردية علاجه
تنقية البدن بالقي بالماء الحار والعسل وماء الفجل والسكنجبين وان يسقى
كل غداة جلابا من الافسنتين او الرازيانج من ايهما كان ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وان كانت البرودة قوية فالدواء المسكي
الحلو والنافع لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهم ويتناول بعد الغذاء
مزورة من لحوم الدجاج او الدراريج او الطياهيج متوبلة او مبزرة او
يعطى جوارش العود هذه صفته نافع لهم جدا سنبل مصطكي قرنفل
جوزبوا بسباسة من كل واحد درهمان انيسون بزر الكرفس من كل
واحد درهم ونصف عود هندي اربعة دراهم اهليلج كابلي منقوع في
شراب مغلى اربعة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه درهم ونصف وان كان بسبب سوء مزاج حار مع مادة حارة
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج او السكنجبين

السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من شراب التفاح
عشرة دراهم مع الطباشير ربع درهم والغذاء مزورة الامبرباريس او
الريباس او المضيرة مع لحوم الدجاج وتنفعهم قرص هذه صفته
امبرباريس ستة دراهم طباشير بزر البقلة صندل مقاصري طين ارمني
من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء بزر البقلة ويقرص كل
قرص مثقال ويحمل سنة فيض البزر او السكنجبين ويشرب النوع الثالث
وسوء ان يكون بسبب تناول اطعمة كثيرة فينبغي ان تقذف ذلك الطعام
الذي تناوله بماء مغلى فيه الشبث والملح والعسل وماء السكنجبين مع
دهن الخل او يتناول البطيخ كثيرا فيقيا وينبغي ان يجوع يوما او يومين و
تتناول بالغدوات جلنجبين سكري عشرة دراهم ومن المصطكي نصف درهم
ويمضغ ويبتلع ويصبر على الجوع وان كانت الطبيعة محتبسة تناول السفرجلي
المسهل خمسة دراهم يحل في ماء حار ويشرب ويجتهد في معاودة القي
ما استطاع وان لم يات القي بسهولة فليتناول الشيرازان وان لم
يستطع الصبر على الجوع يومين فليتناول في آخر اليوم الثاني
دجاج كرنباج ويتناول يسيرا ويكمد المعدة بالفرو المسخن او الكمد
المسخن وينام على البطن وان كان الزمان صيفا والعليل شابا فليغمس
في الماء البارد لينعطف الحرارة الغريزية الى داخل وتقوى على الهضم
ويمرخ المعدة بدهن المصطكي المتقدم ذكره او يمرخ بدهن الناردين
ولا يشرب الماء البتة الباب الخامس والعشرون في الفواق

الزواق حركة الطبقة الداخلة من المعدة لدفع شي من المعدة وذلك
المؤذي اما خلط حار لذاع والما غذا حار حريف وعلاماتهما
حرقة المعدة وقي مره الصفرا او السودا وعلاجهما التي بالسكنجبين
والما الحار والعسل والملح والشبث وبزر الفجل او ما طبخ فيه اللوبيا
وبزر البطيخ واذا نقيت المعدة من الاخلاط الرديه التي تنحط
جلابا من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن البنفسج
او اللوز الحلو مقدار خمسة دراهم والغذا ما الشعير مع دهن اللوز او
فروج مزلماش مع دهن اللوز والقرع او السرمق المبرد مع الكشكنين
وان كان ريح محتبسه في طبقات المعدة او فيها او اكثر ما يكون ذلك
للصبيان عقيب التخم وعلاجه ان يوخذ من الجلنجبين عشرة
دراهم ومن النانخواه الجبلي او المصطكي او الكمون او الزنجبيل او
الانخواه من ايها كان نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين ويمضغ
ويبلع او يتناول من الجوارشين الكموني درهم او جوارش
العنبر او العود او المصطكي من ايها كان مثقال ويمضغ المصطكي
والكندر وللعطاس تاثير عظيم في قلع مادة الزواق والامتلا
والاستحمام وعلاجه تنقية المعدة من ذلك بالقي وتقليل الغذا او يناول
سفوف ذو صفته كمون كرماني نانخواه انيسون بزر الكرفس
اجزا سواء دق وينخل ويستف او يمضغ السعتر او النانخواه او ما سبب
برد عصب المعدة بسبب شرب الما البارد او الثلج فيكثفه ويطلب

تناول طعام اشتهى فليفظ وعلامته سرعة ان كان ... المعدة ... ذلك الى الاوجاع

القوة الدافعة دفعه من جهة تكثيف البرد اجزا المعدة وعلامته قلة
العطش وكثرة الزواق وسيلان اللعاب واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ
وعلاجه سقي جلاب من شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم والافسنتين
والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم او الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتنعيم الخوف والتحريك و
الغضب وجميع الاعراض النفسانيه وحصر النفس كالمصابرة على
الجوع والعطش لان كل ذلك يحرك الحرارة الغريزيه ويثيرها وتمريخ
المعدة بدهن السوسن والنرجس والخيري والبابونج ونحو ذلك
وقد يكون ذلك عقب استفراغ كثير من قي او اسهال لابراز اليبس
فيحدث منه التشنج اليابس وهذا ذو خطر جدا وهو من جملة العلامات
الرديه الدالة على الهلاك وعلاجه ان تشرب كل غداة جلاب
من ما الورد والسكر ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن
اللوز الحلو او دهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم او ما البطيخ الهندي
او ما الخيار او بزر البقلة او قثا ودهن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذا ما الشعير المبرد بالثلج مع دهن الورد والبنفسج +++
العطش المفرط او شراب البنفسج او شراب الخشخاش من كل واحد
عشرة دراهم او القرع الرطب المطبوخ مع الشعير وضماد المعدة ببرود
معمول من ما القرع او ما حي العالم وورد الخطمي والكثيرا ودهن
البنفسج ودهن القرع والموم الصافي وهذا فواق ردي لا يكاد ان

بطلان الشهوة ونقصانها في المعدة بسبب مزاج حار

الباب السادس والستون في

بطلان الشهوة ونقصانها بطلان الشهوة اما ان يكون بسبب مزاج
حار في المعدة وعلامته العطش المفرط والتفرغ عن الاغذية
الحارة والجشاء الدخاني والاستراحة الى شرب الماء البارد وعلاجه
ان تشرب كل غداة جلابا من ماء الرايب المعصور مع الشمش
او التين من السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر السندي والسكر من
كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء بارد وتشرب والسكنجبين الساذج
او رب الحصرم او شراب الريباس او شراب التفاح من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء مزورة الانبرباريس او الرمانية مع لب اللوز

يكون بسبب انصباب خلط

والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط مراري او مالح في المعدة
وعلامته حرقة المعدة والغثي والقي وشدة العطش والتوقان الى

علاج مناسب له

الماء البارد ومرارة الفم او ملوحته وعلاجه تنقية المعدة او تنظيفها
من ذلك الخلط بان يسقى السكنجبين بالماء الحار ودهن الخل ويقي او يوخذ
من بزر الشبث وبزر البطيخ ويغلى في الماء الحار ويصفى ويلقى عليه
شي من العسل والملح الجريش ويقيا فاذا نقيت المعدة فليتناول الربوب
المقوية النافعة كرب الحصرم والسكنجبين السفرجلي والشراب الانبرباريسي
والبوارد المعمولة بالخل والغذاء مزورة من الحصرم او الانبرباريس او

بسبب خلط بلغمي وعلاجه

المضيرة مع لحوم الفراريج والحجل بالسماق المر واما ان يكون بسبب
حصول خلط بلغمي لزج في المعدة وعلامته عدم العطش او قلته و

الخلط

التوقان الى الاشياء الحارة والحريفة وعلاجه تنقية المعدة او تنظيفها بالقي
بماء بزر الفجل او بالماء المعصور من ورقه او على الكنكرزد في الماء
وكل شي يسير من العسل ويقيا فاذا نقيت المعدة فليتناول العليل من
السكنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم او من جوارش
العود او السكنجبين السفرجلي المعمول بالعسل الذي هذه صفته يوخذ
من ماء السفرجل الصحيح من دهن الخل ربع من وزن العسل رطل يطبخ
بنار لينة حتى يصير في قوام العسل وتنزل عن النار الشربة منه عشرة
دراهم او يوخذ من هذا السفوف فانه نافع لسوء مزاج المعدة الباردة
وضعفها نانخواه فودنج نهري رازيانج من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
سنبل الطيب قرنفل من كل واحد درهمان يدق الجميع ويتناول منه

٨١ ما يكون بسبب خلط عفن

مثقال درهم واما ان يكون من خلط عفن في المعدة وعلامته البخر
والبراز المنتن والغثيان وتقلب النفس وشدة العطش وعلاجه
تنقية المعدة بالقي بالسكنجبين والماء الحار ثم تليين الطبيعة بماء الفواكه
او مطبوخها ثم تقويتها وتعطيرها بتناول جوارش العنبر او العود ونحو
ذلك واما من استغناء البدن عن الغذاء وعلامته الدعة والرفه وعلاجه
الحركة والرياضة الكثيرة والتعرق في الحمام وما يحرك شهوة الغذاء والبصل
والثوم والكبر والشيح المخلل واما ان يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته
وعلامته الصبر على الجوع وعلاجه ان تشرب كل غداة جلابا
من اصل السوس والسكر الابيض والغذاء مزورة الحمص مع لب

اللوز او لب حب القرطم ويستعمل نطول ويتخذ من البابونج والاكليل والمرزنجوش والغار والشبت من كل واحد كف يطبخ بالماء العذب وينطل به البدن ثم يدلك البدن بالخرق الخشنة ويمرخ البدن بدهن السوسن او النرجس والتعرق في الحمام لتفتح المسام واما من قبله انصباب السودا الى فم المعدة فلا ينبه الشهوة **وعلامته** الصبر على الجوع وان اكل انهضم واذا تناول الحوامض والقوابض انتبه الشهوة **وعلاجه** صرف المادة الى ما يفتح سدد الطحال ويفتح مسالكه وان شرب كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلول في ماء حار والغدا مزورة من الزيرباج او استعمل كل ليلة مثاقيل من الكلاج او تناول الجرد الزيتون المخللان وللقي تاثير عظيم في ازالة هذا المرض ويقي بالقيات المذكورة واما ان يكون بسبب بطلان حس العصب الجائي من الدماغ اليه **وعلامته** ان لا يحس تناول الاشيا الحريفة ولا تحدث فواق ولا غشي **وعلاجه** ان تناول كل غداة جلاب من الباذرنجبويه عشرة دراهم محلول في ماء حار ويشرب او يوخذ من الباذرنجبويه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بحب القوقايا وتناول الزنجبيل المربى ثم تقوية الدماغ بالمقويات القوية **الباب السابع والثلثون في القولنج** القولنج مرض معوي مولم يعسر معه خروج الثفل والايلاوس نوع منه وسبب القولنج اما بلغم غليظ زجاجي يختلط

شراب

بالثفل ولا يدع ان يخرج الاثفال بالطبع **وعلامته** شدة الوجع والالتواء واختلاط شهوة الغذا او سقوط التخم وخروج البلغم الغليظ اللزج مع الثفل وقبله **وعلاجه** ان شرب جلاب من بزر الرازيانج وبزر الكرفس و الباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويوخر الغدا الى وقت سكون الوجع ويحقن الحقنة من الشابسعة دراهم ومن الباذرنجبويه ثلثة دراهم ومن الرازيانج درهمين ويغلي مع السكر الاحمر عشرة دراهم ويصفى ويحلى فيه من معجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل او خمسة مثاقيل بحسب قوة العليل والواجب ويشرب او يوخذ من التربد المسحوق خمسة مثاقيل ويحل في ماء حار ويشرب حارا ويكمد موضع الوجع بالملح والجاورس والنخالة مسخنة ويجلس العليل في ابزن من الماء الحار المغلي فيه البابونج والاكليل والشبت والقيصوم والحسك والكزبرة والنمام وورق الغار وعنب الثعلب فان سكنت الوجع وانحلت الطبيعة فيها ونعم والا فاعطه حب الكيبنج او من هذا الحب فانه نافع للقولنج جدا ايارج فيقرا تربد من كل واحد درهم شحم الحنظل ربع درهم ملح هندي دانق مقل ازرق دانقان يحل المقل في الماء الحار ويعجن به باقي الادوية مدقوقة منخولة ويحبب وشربة تامة مبلغ سحر او يصبر عليه حتى يسهل اسهالا كثيرا وقد تشتبه ايضا وجع الرحم ووجع الكبد والمعدة والوجع الحاصل من الديدان والفرق بينها ظاهر واما السبب ريح غليظة محتبسة بين طبقتي الامعاء لا تنحل بسرعة

علامة القولنج البلغمي

دواء له [illegible]

[illegible]

حب نافع للقولنج

ما يشبه القولنج من...

القولنج الحادث بسبب...

علامة القولنج الريحي

وتغذو جرم الامعاء وعلامته تقدم القراقر والنفخ وان يحدث عقيب تناول
الفواكه الرطبة واشتعال الوجع وشدة الوجع وخروج الجشاء وقد يكون
البطن مع ذلك لينا والبراز لزجا رقيقا وعلاجه ان شرب كل غداة
جلاب من الرازيانج والانيسون وان نخواه من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
وتسهل الطبيعة بالحب المسهل والجوارشن السفرجلي او الكموني المذكور من
قبل او نحو ذلك صفته بزر الكرفس وانيسون ونانخواه من كل واحد
درهم جند بيدستر ربع مثقال يدق الجميع ناعما ويجب الشربة منه مثقال
او تستعمل شيافة صفته خطمي بورق من كل واحد جزؤ شحم الحنظل نصف
جزو سقمونيا ربع جزو يدق الجميع ناعما ويذاب بسكر احمر ويعقد ويلقى عليه
الادوية ويعجن به ويعمل شيافا ويستعمل صفة شياف اخرى نافع لهم
مرارة البقر بورق شحم الحنظل خطمي من كل واحد ثلثة دراهم سقمونيا درهم و
نصف ملح نصف درهم يدق الجميع ناعما ويحل الصمغ بماء حار ويعجن به
الادوية ويشيف ويستعمل عند الحاجة وان لم تنجع بهذه العلاجات
فاحقنه بهذا الحقنة الذي هذا صفته سنا مكي عشرة دراهم او سبعة
دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب عشرون عددا سبستان ثلثون
عددا زبيب احمر خمسة عشر درهما حسك وبابونج وشبت واكليل من كل
واحد كف ورق السلق والكرنب من كل واحد باقة تنبج وخطمي ونخالة
مصرورة في صرة من كل واحد كف يطبخ الجميع ثلثة ارطال ماء حتى يرجع

الى رطل ونصف ويلقى عليه من المري عشرة دراهم ومن العسل الاحمر ودهن
الزيت من كل واحد سبعة دراهم قنطوريون عشرة دراهم قرطم مرضوض
ثلثة دراهم اكليل الملك وبابونج من كل واحد ثلثة دراهم دقيق وغليظ
من كل واحد باقة بزر حلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم
ومن البورق والملح من كل واحد نصف درهم ويحقن به وهو فاتر
صفة حقنة اخرى نافعة من القولنج الحادث عن البلغم اللزج
سنا مكي خمسة دراهم او سبعة دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب
عشرون عددا سبستان ثلثون عددا حشك وشبت من كل واحد خمسة
دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة
دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم نخالة وخطمي من كل واحد ثلثة دراهم
مصرورتين في صرة يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل و
نصف ويلقى عليه اوقية من دهن الخل واوقية من المري وسكر احمر خمسة
عشر درهما بورق ارمني نصف درهم فان كانت العلة قوية والطبيعة يابسة
والبلغم اللزج كثيرا فيجعل مكان الشيرج دهن الزنبق او دهن الخسكاه
دهن الشبت ومكان السكر الاحمر عسل ويحقن به وربما استغنى باستعمال
باستعمال الشياف عن الحقنة ويمرخ البطن ونواحي الامعاء بهذا الدهن
ماء السذاب من كل واحد ... وورق الكرنب من كل واحد ربع رطل
بزر الكرفس وبزر السذاب وورق الرطبة من كل واحد ثلثة دراهم
ثم يطبخ الجميع بنار هادئة مع من ماء القولنج حتى يرجع الى نصفه

دواء نافع لتقوية ... من البلغم اللزج

وصفى ويلقى عليه من دهن الشيح او دهن الزنبق نصف من ويغلى حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل وينتفع منه هذا الداء اجمارا وسواه
يوخذ من بزر الكرفس والرازيانج والانخواه من كل واحد ثلثة دراهم
ومن بزر الرطبة اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة و
يستعمل عند الحاجة مثقال واما ان يكون ورميا وسببه ورم حار يحدث
في موضع الامعاء فيضيق المكان ويمنع خروج الريح والثقل وعلامته
الحمى والوجع الشديد والعطش القوى وقيء المرار ودرور العرق والغثيان
وحدوثه يكون قليلا قليلا وعلاجه الفصد اولا ان كان
العليل قويا ولا يستعمل في هذه العلة شيء من الادوية الحارة وان يوضع
الخرق المبردة على موضع الوجع والتطليل بالمياه الحارة والمرخ بالادهان
الفاترة وان يشرب كل غداة جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر
السنبل ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والترنجبين خمسة عشر درهما
والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع ولمن الطبيعة بمطبوخ [illegible]
صفته سنا مكى خمسة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
بربياوشان بزر الخطمي من كل واحد ثلثة دراهم عنب الثعلب ثلثة دراهم يطبخ
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
خمسة عشر درهما ومن الترنجبين خمسة عشر درهما او يشرب صاحب هذه العلة
الماء الحار مع دهن اللوز ويجرع منه مرارا او يحسى مرق الدجاج السمين
مع شيء يسير من لعاب الحزى او يشرب جلابا من شراب البنفسج والترنجبين

ما يكون بسببه ورميا

منه مطبوخ ...

حقنة

من كل واحد عشرة دراهم ويحل شراب البنفسج والشيرخشت من كل واحد عشرة
دراهم في ماء حار ويشرب او يغلى العناب والاجاص من كل واحد عشرة
اعداد والبنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة الماش
او ماء الشعير او حقن بحقنة هذه صفته يوخذ من البنفسج والنيلوفر من
كل واحد ثلثة دراهم ومن السابستان عشرة دراهم ومن الشعير المرضوض و
الخطمي والنخالة من كل واحد كف مصرورة في صرة وورق الحماض و
ورق السلق من كل واحد باقة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى النصف ويصفى ويلقى عليه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن السكر
الاحمر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ومن دهن البنفسج عشرة
دراهم يحتقن به فاترا وان كان هناك لذع وحكة وحدة وحرارة قوية
يحتقن بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمي وماء البطيخ الهندي وماء
الخيار وماء القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما ومن
البنفسج ودهن حب القرع ودهن النيلوفر من كل واحد عشرة دراهم يخلط
الجميع ويحتقن به وهو فاتر والغذاء الامراق الدسمة مثل اسفيدباج معمول
باللوز والدجاج السمين واما ان يكون حادثا بسبب النفخ يقع في الامعاء
او بسبب ثقل ونزول في الامعاء كيس يختنق وعلامته ان يحدث عقيب
حركة عنيفة او وثبة او صدمة او سقوط من علو الى سفل او من انفتاق
فتق وعلامته وجود السبب او تقدمه وان يكون الوجع لازما لمكانه
ولا ينتقل الى موضع آخر ولا تنتزح شيئا وعلاجه ان سال ساقه الى

ما يحدث بسبب النواز...

ونق ويحرك وشد ساقاه ويحيل ويرفع ويحرك الحبل حتى يرجع المعا الى شكله
ويشرب جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع دهن اللوز الكثير او الشيرج وان لم يرجع المعا
الى شكله فاسق العليل زيبقا غير مقتول درهما او مثقالا ولاية وعلى ذلك
ويمشي مشيا كثيرا او يقفز نطفة ويصيح برفق حتى يخرج الزيبق والفتيق والقولنج
كل واحد منهما علاج بعلاجه ويحتمي بما بعد واما ان يكون بسبب ثقل يابس
يبس وعلامته عسر تناول الاطعمة اليابسة المجففة او قلة مقدارها واما
ان يكون بسبب حرارة الامعاء وعلامته شدة العطش ودوام الالتهاب
ويبس البراز واما ان يكون بسبب كثرة التحلل من البدن بسبب كثرة المشي
والتعب وعلامته تقدم اسبابه واما اليبس الامعاء وعلامته الغثيان وعدم
التبرز وعلاج ما كان بسبب ثقل يابس ان يشرب كل غداة جلابا من
شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من
الحمص والماش مع لب اللوز الكثير والدجاج المسمنة والاكارع الدسمة او يحل
شراب البنفسج عشرون درهما من الترنجبين عشرة دراهم ومن فلوس خيار شنبر
خمسة عشر درهما او من الشيرخشت عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يستقي
من هذا الدواء فانه نافع من تجرد الثفل في الامعاء بزر الكتان بزر الحلبة
الرشاد من كل واحد عشرة دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل
فيه ترنجبين خمسة عشر درهما ودهن الحل عشرة دراهم ويترك حتى يذوب
ويصفى ويشرب ويعطى منه عشرون درهما وعلاج ما كان بسبب حرارة الامعاء

ان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي عشرون درهما والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز والقرع الرطب او يشرب جلابا من البنفسج الرطب وبزر الهندبا ومن
الثعلب من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ويحقن بحقنة بهذه صفتها بابونج اكليل الملك بنفسج يابس
او رطب نيلوفر بزر الخبازي وورق الخطمي ونخالة وشعير مرضوض وبلبلاب
وبرسياوشان من كل واحد كف عناب وسبستان من كل واحد عشرون
عددا يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من
لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج وفلوس خيار شنبر
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويمرس فيه ويحتقن به فاترا وعلاج
ما كان بسبب كثرة المشي والتعب والتحلل الكثير من البدن ان يشرب
كل غداة جلابا من البنفسج المربى او من شراب البنفسج او من شراب
الخشخاش من احدهما كان عشرة دراهم والغذاء الحسو المتخذ من النشا ودهن اللوز
الحلو او من حليب الحنطة مع اللحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة بالترطيب
المويل بدهن البنفسج والخطمي الكثير او المرهم الصافي او يدهن الحلوا المتخذ من
النشا ودهن اللوز الحلو او يأكل الخبز مع الزبد او السكر او فراخ اللحم
الكثير الدسومة ويكون مسكن العليل في موضع بارد او في جنب الشمال
واما ايلاوس وتفسيره رب ارحم وسببه ان الاثفال تحتبس في الامعاء الدقاق
فهو عسر البرء وخصوصا اذا عرض معه قيء الزبل وعلامته الوجع الشديد

علاج ما كان بسبب كثرة ...

المرح الذي لا يطيق العليل لحظة وخروج الثقل من الزحير وبرود اليدين
وضعف النبض وسقوط القوة والغشي والكرب والاضطراب **وعلاجه**
ان لم يطق العليل الوجع فاعطه اولا الفلونيا الرومي لتخدير الحس وتسهيل
وهذه **صفته** الفلونيا الرومي ان ع لالاليمالاوس فلفل ابيض بزر البنج
من كل واحد عشرة دراهم افيون خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم فربيون
وعاقرقرحا من كل واحد درهم سنبل وتحل بالخمر وتعجن بعسل منزوع
الرغوة ويستعمل الشربة منه ثلثة دراهم واذا تناول وسكن الوجع واخدر
الحس فلا تعاود اليه فانه يورث ضعف الحرارة الغريزية وينبغي ان لا تهمل
في علاجه الصواب الحقيق ليلا يزيد الفلونيا في مادة القولنج وتناول
الشهرياران والفلافلي والسفرجلي المسهل وجوارش القرنفلي من ايها
كان خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل او نقوع من الملكي خمسة دراهم ومن
الافتيمون والاسطوخودوس والزرنباد من كل واحد ثلثة دراهم ومن الكل
الاحمر عشرة دراهم تغلى وتصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى تحل الطبيعة انحلالا لاغيرا وان
لم تحل واحتقن بهذه الحقنة التي هذه **صفتها** بابونج بزر الكرفس بزر
الانيسون حلبة من كل واحد عشرة دراهم تين يابس عشرة اعداد [illegible]
جاورس من كل واحد درهمان يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى بقي رطل منه ويصفى
ويلقى عليه دهن زيت او دهن خروع او دهن حل من ايها كان عشرة دراهم
عسل الطبرزد خمسة عشر درهما ملح هندي عشرة دراهم بورق وملح العجين من كل واحد

صفة جوارش الشهرياران ٩١

درهم يجمع ويحقن به فاترا وجوارش الشهرياران في هذا القولنج نافع جدا وهذه
صفته بليلج كابلي منقى بليلج املج من كل واحد عشرة دراهم فلفل دار
دارفلفل ثلثة دراهم زنجبيل دارصيني من كل واحد ثلثة دراهم قاقلة [illegible]
قرنفل اسطوخودوس سنبل من كل واحد خمسة دراهم دارشيشعان اربعة دراهم تربد
محكوك اثنا عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم زعفران عشرة دراهم سكر طبرزد
ثلثون درهما يدق وينخل ويعجن بوزن جميع الادوية عسلا الشربة منه ثلثة

صفة دهن يمرخ البطن ٩١

دراهم وتمريخ بطن العليل ونواحي امعائه بهذا الدهن يؤخذ من ماء البنا
دماء الكرفس من كل واحد خمسون درهما دهن الكمون والنانخواه وبزر الكرفس
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس من كل
واحد خمسون درهما الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن الزيت او دهن الحل
نصف رطل ويغلى بنار هادية الى ان تفنى الماء ويبقى الدهن او تاخذ

صفة جوارش السفرجل

جوارش السفرجل الذي **هذه صفته** اذا اشتد الوجع والغثي ويقوي المعدة
المعدة تربد محكوك ثلثون درهما سقمونيا عشرة دراهم مصطكى قرنفل سنبل زنجبيل
فلفل دارفلفل جوز بوا قرنفل من كل واحد عشرة دراهم عصير السفرجل الحامض
والعسل المنقى من كل واحد رطل يطبخ بنار هادية حتى ينعقد ثم يعجن به [illegible]
الادوية [illegible] الشربة منه ثلثة دراهم وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب
الاغذية [illegible] ان استطاع يجب القوة خاصة الغليظة ويستعمل
الرياضة [illegible] في ادهان من بابونج وشبت واكليل الملك وخروع
وخروع [illegible] وشرب الثعلب ومرخ امعاءه بدهن الخسك او دهن

الثبنا ودهن البابونج او دهن الخيري ونادي وتجوعة واذا تناول
الغذا تناول قليلا من ماء الحصرم مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج
والتبيهوج وقال بقراط ينبغي ان يسقى صاحب هذه العلة الشراب الصرف
الممزوج قليلا قليلا فانه انفع لهم فاذا نقيت المعدة وبقيت بقية فليستعمل هذا
الشياف ورق ارمني ملح سندي شحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم سكبينج
ثلثة دراهم يدق شحم الحنظل ويذوب الباقي ويعجن به ويشيف ويستعمل صفة
شياف اخرى يحمل الطبيعة زنجبيل بورق ارمني صابون من كل واحد درهمان
يعجن بالعجين ويشيف مقوته محمولة الباب الثامن و
الثلثون في القي والتهوع والغثيان التي تحدث من المعدة ولينفع شيء فيها
من طرقها لم والتهوع حركة من القوة الدافعة ولا يعينها حركة المندفع والغثيان
حالة للمعدة كانها تستدعي الدفع واسباب هذه الحالات مختلفة فان كان
اخلاط منصبة في جوف المعدة عرض هذه التي وان كان ما خلاف حوبها حدث
منه التهوع وان كان الطعام رديا كيفية او ذا مداني كمية حدث منه الغثيان
فتلك الاخلاط المنصبة في المعدة اما صفراوية وعلامته حرارة الفم وشدة
العطش والالتهاب والكرب وجفاف اللسان وخروج الصفرا بالقي
وعلاجه تنقية المعدة من اخلاط الصفراوية بالسكنجبين والماء الحار او بمرقة
البطيخ بعد اكل السمك الطري او اصل البطيخ والسكنجبين او يتقيا بماء الجبازي
مع السكنجبين او شرب السكنجبين مع الماء الحار ويتقيا بريش ملطخة بدهن الحل
فاذا نقيت المعدة من الصفرا فاسقه كل غداة جلابا من ماء الرمان ثلثة

اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او شراب الرمان المنعنع او شراب
الحصرم او شراب التفاح من احدهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم
والغذا المزورة الراشيح ب اللوز ولحوم الدجاج او القرع او الانبرباريس
وان افرط القي ينبغي ان يضمد المعدة بماء النرجيل او التفاح او الصندلين
وماء الورد والكافور وشيء من المسك او يسقي من هذا السفوف كل يوم
مثقال مع لب الحصرم او الريباس او الرمان او التفاح من احدهما كان عشرة
دراهم مع ماء الورد وهذه صفة السفوف ورد طباشير من كل واحد درهمان
زرنباد صيني كبابة عود ني من كل واحد درهم ونصف سماق حب الانبرباريس
حب الرمان من كل واحد خمسة دراهم قشر الفستق الخارج درهم يدق ويجمع
اعدادا ويحل ويستف منه مثقال او يطلي على المعدة من هذا الطلا سك اقاقيا
كل صندل ورد سعد كندر من كل واحد خمسة دراهم يدق ويحل و
يعجن بماء الاس الرطب او يضمد قشر الفستق الخارج ثلثة دراهم عود ني درهم
ونصف مصطكي درهمان يدق ويحل ويشرب مع شراب الحصرم صفة
شراب ينفع القي الصفراوي يوخذ ماء الرمان وماء النرجيل وماء التفاح
وماء الحصرم وماء الانبرباريس من كل واحد من ومن ماء الورد نصف
من تمر هندي ستين درهما يلقى فيه قدر بخاره ويطبخ بنار هادية حتى
يرجع الى النصف ثم يوخذ مصطكي وعود ني من كل واحد درهمان يدق دقا
فراعوا ويشد في خرقة كتان ويلقى فيه القدر حتى تعلى غليانات ثم تنزل
من النار وترس الكتان باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل

ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية حتى يحصل له قوام ثم ينزل
عن النار ويسقى الشربة منه عشرة دراهم وان كان حدوث القى
على سبيل البحران فما ينبغى ان يقطع البتة الا اذا اسرف واما الصفراوية
والسوداوية وعلامته قلة العطش واللهيب وحموضة ما يخرج من القى
الا الموحشة او حلاوته والقراقر والنفخ واشتهى عن الاغذية الرطبة
والدسومات وعلاجه تنقية المعدة بماء العسل والشبت والملح و
الكنكرزد وبزر الخطمى والخبازى واصل السوس وملح الطعام وبزر
الفجل وورق الفجل واورقه من اسما كان مجموعة او فرادى بحسب
الحاجة يطبخ بالماء ويحل فيه دهن الشيرج ويشرب بعد تناول ماء الحمص
للملح ويتقيا فان لم يشتفى بهذا التدابير فليوخذ اترى من هذا الان البلغم
والسوداء لا تستفرغان سهلا الا بالحاح شديد كما علمت من قبل بسبب
برودتهما وغلظهما وكثرة البلغم والاقوى ان يوخذ من بزر الفجل وماورقه
ومن اصوله والخردل والكنكرزد وجوز القى ويطبخ بالماء ويلقى فيه العسل
والملح ويتقيا به فاذا نقيت المعدة من الاخلاط البلغمية والسوداوية فاسقه
كل غداة جالينوس الجلنجبين العسلى عشرة دراهم ومن الباردرغبوية ثلثة
دراهم او من الاهليلج الكابلى والزنجبيل المربى من كل واحد عشرة
دراهم او من جوارش الكندر او العنبر او العود من اسما كان مثقال او
من دواء المسك الحلو درهم ويجتنب من الفواكه الرطبة والالبان
والسموك والدسومات وتستعمل الرياضة المعتدلة والغذاء بالحمص سع

استعمال

ب حب القرطم والدارصينى ولحوم الدراريج والطياهيج والمطجنة من لحوم
الدجاج بالمرى والخل وتشمم النعناع بالخل والتمضمض بالخل والفلفل
والثوم والسذاب والكرفس وهذا سفوف نافع لقطع قى البلغم كندر
مصطكى من كل واحد خمسة دراهم عود نى سبعة دراهم حب الرمان خمسة عشر
درهما قرنفل اربعة دراهم قشور الاترج زرنباد بنجنكشت من كل واحد عشرة
دراهم جوزبوا اقاقيا قاقلة بسباسة سعد نعناع من كل واحد اربعة دراهم
ورد احمر ستة دراهم يدق وينخل الشربة منه او يتخذ من هذا اقراص فانه
تقطع البلغم والسوداء وتقوى المعدة الضعيفة قشور الفستق ورد احمر من
كل اربعة دراهم عود ومصطكى من كل واحد ثلثة دراهم سك خمسة دراهم
يدق وينخل ويعجن بماء النعناع ويقرص الشربة منه مثقال والغثيان
ان كان بسبب كثرة تناول الاغذية فعلاجه القى بماء الحار والعسل
والشبت وبزر البطيخ ثم بعد القى تناول جوارش المصطكى او العود او العنبر
وان كان بسبب غذاء ردى فعلاجه ايضا القى بالماء الحار والسكنجبين
وبزر البطيخ وبزر الشبت ونحو ذلك من المقيات ثم تقوية المعدة بشراب
الرمان النعنعى وشراب الحصرم والريباس وشراب السفرجل والليمو والنارنج
من اسما كان مع ماء الورد عشرة دراهم محلولا فى الماء البارد والثلج او
شرب ماء الرمانين المشمس ثلثة اواق ان كان الزمان صيفا او
شرب العذبوات بعد تنظيف المعدة يا تى السكنجبين السفرجلى عشرة
دراهم مع ماء الورد والثلج او شرب من ماء الرمانين المشمس ثلثة اواق

وان كان وجع المعدة وضعفها علاجه تقوية المعدة برب الرمان
عشرة دراهم مع النعناع ثلثة دراهم وان قاء الدم ونفثه قد يكون بسبب
انفجار عرق وانصداعه وانقطاعه وعلاجه ان كانت القوة قوية فصد
الباسليق وان تشرب كل غداة جلاب من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل
وبزر قطونا وطين ارمني مقلوه كلها من كل واحد مثقال مدق الصمغ
والطين ويخلط مع البزور ويعجن برب الآس ويشرب او يؤخذ من قرص
الكهربا او قرص الطباشير الممسك من كل واحد درهم او يؤكل الشاهبلوط
والخرنوب من كل واحد ثلثة مثاقيل مع ماء النرجيل او شرب جلاب مع
ماء النرجيل وماء لسان الحمل وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
ومن قرص الجلنار مثقال او شرب جلاب من ماء ثمر الكرم وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم ومن الطين الارمني بالمقلو ومن الصمغ العربي
المقلو من كل واحد مثقال ومن بزر لسان الحمل المقلو مثقال او شرب
من هذا القرص بزر الحماض كندر من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر جلنار
سماق صندل من كل واحد اربعة دراهم قرطاس بالى اقاقيا كهربا عصارة
لحية التيس من كل واحد درهم مدق الجميع ناعما ويعجن بماء السماق او بماء الورد
وقرص الشربة منه مثقال مع ماء بزر الخرفة المقلو ثلثة اواق ويضمد المعدة
بهذا الضماد صندلان اقاقيا رامك سك من كل واحد درهمان مدق الجميع
ناعما ويعجن بماء ورد او ماء ثمر الكرم ويسير من خل صادق الحموضة ويسير
من ماء الآس والغذاء فوقه السماق مع لب اللوز والخشخاش مع الدجاج او

فوقه الحلو او الاسفاناخ مع لب اللوز والخشخاش ويوم القلق الصمت
وقلة الكلام والنوم وان كان نفث الدم بسبب ضربة او سقطة يصيب الصدر
والات النفس علاجه ان شرب كل غداة جلاب من قرص الكهربا
مثقال وعصارة لحية التيس والطين القبرسي والنشا والصمغ العربي والكثيرا
من كل واحد نصف درهم مع ماء بقلة الحمقا المقلو وقد توضع الضربة والسقطة
بالماش والعناب والاقاقيا والصندلين والطين الارمني والصبر والمر
كل واحد ثلثة دراهم مدق ونخل ويخلط بماء الآس وان كان مع قيء الدم
نفثه سعال شديد وعلاجه ان شرب كل غداة جلاب من بزر لسان
الحمل والصمغ العربي مقلوين ومن قرص الكهربا وطين القبرسي من كل واحد
درهم مع شراب العناب وشراب الخشخاش او شراب الآس من ايهما
من ايها كان عشرة دراهم او مع ماء لسان الحمل عشرة دراهم والغذاء فوقه
الماش ولب اللوز المقلو مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يؤخذ
من هذا القرص مثقال ويشرب مع ماء بزر البقلة ثلثة اواق ويشرب
قرص صفته بزر البقلة الحمقا او الخشخاش الابيض من كل واحد ثلثة دراهم
طين قبرسي وطين ارمني مختوم كهربا عصارة لحية التيس اقاقيا طين ارمني
سماق نشا زر اصل السوس من كل واحد درهمان مدق الجميع ناعما ويعجن
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص صفته قرص اخر ينفع في الحال بسد
كهربا بسد تمر اصل السوس ودم الاخوين عصارة لحية التيس اقاقيا
طين ارمني سماق نشا بزر البقلة دم الاخوين من كل واحد ثلثة دراهم

طباشير صمغ عربي من كل واحد درهمان مدق الجميع دقا ناعما ويعجن ويقرص
بماء السماق وان لم يكن السعال ملحا شديدا فالانفع ان يحمى ويجتنب
الحمام والصياح والقيء وسائر الاعراض النفسانية ويلزم الدعة والسكون
والهدوء والمساكن الباردة الشمالية وان لم يكن مع هذه العلة حمى فالغذاء
كرنب فروج او دجاج او طيهوج او بطيخ الدجاج بماء الحصرم او السماق
وان كان معه سعال وحمى فاعطه الحسو المعمول من النشا والخشخاش
المدقوق مع يسير من السكر الابيض واذا عرض له العطش فيلقي في الماء
الذي يشرب طين قبرسي او ارمني او طباشيرا او يشرب مثقال من هذا
السفوف مع شراب الخشخاش او شراب الريباس او ماء بقلة الحمقاء او ماء
عصا الراعي وهو بزر الحماض البري والكثيراء والطباشير من كل واحد
اربعة دراهم ريوند صيني واقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم بزر بقلة الحمقاء
صمغ عربي كثيرا نشا كزبرة مقلوة قرن ايل محرق من كل واحد ستة دراهم
طين قبرسي عشرة دراهم بزر قطونا بزر لسان الحمل مقلو من كل واحد
ثلثة دراهم مدق ناعما سوى بزر قطونا والشربة منه درهمان وقد يكون سبب
قيء الدم انصباب الدم من عضو آخر الى المعدة بحيث لا يدري كدم الرعاف
اذا سال الى المعدة وعلامته آفة تلك العضو وعلاجه علاج ذلك العضو
وقد يكون سببه جمود الدم في المعدة وعلامته الناخض والعرق البارد
والغشي والكرب وتقلب النفس وعلاجه ان تسقى الماء الحار
المغلي فيه الشبت والفوتنج والملح او يسقى خلا بانفحة الارنب

مع ماء الباذرنجويه واذا كان نفث الدم من قروح وقد كان في الصدر و
الرئة من قبل النزلات فاسقه هذا القرص فانه نافع بزر الخشخاش وبزر
لسان الحمل من كل واحد ثلثة دراهم طين قبرسي وشادنج وطباشير لؤلؤ غير
مثقوب من كل واحد اربعة دراهم كهربا وشب وقرن ايل محرق من كل
واحد درهمان نشا وكثيرا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهمان
مدق ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال
ويضمد الصدر بقيروطي معمول من ماء بقلة الحمقاء بدهن الورد وشمع ابيض

الباب التاسع والستون في الهيضة

الهيضة حركة من المواد والغير المنهضمة الفاسدة فما كان منها مراريا لطيفا طفا
مدفعها الطبيعة الى فوق بالقيء وما كان منها غليظا ارضيا راسبا في قعر
المعدة مدفعها بالاسهال وعلامته ان يكون معه فواق وغثيان و
كرب ولهيب واحتراق يجده العليل في معدته ووجع المعدة والامعاء
والقلق والاضطراب وبرد الاطراف وانخراط الانف والوجه
وربما افرطت جدا حتى يعرض منها الغشي وسقوط القوة والنبض وعلاجه
اذا كان البدن قويا والمرض محتملا ولم يسرف بالاستفراغ ان تعان
الطبيعة على دفع الاخلاط الفاسدة باعطاء الماء الكثير الحار مع دهن
الحل او دهن اللوز مرارا كثيرة حتى تنظف المعدة من الفضل فاذا رايت
ان المعدة قد نقيت والقيء والاسهال قد اسرفا فاعطه سفوف الرمان
نصف مثقال وقرص الطباشير الممسك مثقالا مع رب السفرجل عشرة دراهم

والغذاء مزورة السماق مع لب اللوز او شراب الرمان المنعنع او ماء الرمان
المزاد ماء السفرجل والكمثرى او شراب التفاح من اسما كان عشرة دراهم
او مع قرص الطباشير الممسك مثقال او يوخذ من قشور الفستق الخارج نخود له
مع شراب السفرجل او التفاح او يوخذ التوت الاحمر اليابس الجيد درهمان و
يسحق ويشرب مع ماء الثلج او يوخذ من هذا الدواء فانه يسكن القي والاختلاف
اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج يوخذ من الورد المسحوق والسماق المنقى
من حبه من كل واحد خمسة دراهم ومن الطباشير درهمان ومن الطين الارمني
ثلثة دراهم يدق وينخل ويشرب منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او ماء
التفاح او ماء السفرجل من اسما كان ثلث اواق ويضمد المعدة بالصندل
والكافور والاقاقيا والطين الارمني وماء الاس وماء السفرجل ويوضع عليه
فوق مبرده بالثلج حتى يبرد المعدة جدا وينوم العليل ويلزم في المواضع
البارده وتحت الخشاب المبلوله بالماورد وفي مهب الشمال ويقدم اليه
الروائح الطيبة البارده كالصندل والسفرجل والتفاح وماء الورد وان
اشرف البنية وضعف النبض وكادت القوة ان تسقط وبردت الاطراف
والغشي فعليك ان ترش ماء الورد المبرد على الوجه وشد العضدين والساقين
بعصابة شدا وثيقا ويدلك الكفين والقدمين دلكا جيدا فاذا افاق من
الغشي فاسقه شراب السفرجل او التفاح او الرمان المز والغذاء الخبز
المنقوع في ماء السفرجل او ماء التفاح او يغذى بالكعك السميذ المنقوع
في ماء التفاح او ماء السفرجل او محيض البقر المطفى فيه الحجارة المحماة او الحديد

المحمى او يغذى بدجاج او طيهوج مطبوخ في السماق وان احس العليل
باحتراق ولهيب في حوالي المعدة او في المعدة فاسقه سويق الشعير الملتا
المبرد بالثلج او سويق النبق او سويق الغبيراء ويضمد المعدة بسفرجل وتفاح
وسويق شعير وصندل واقاقيا وطين ارمني وتفاح الكرم وماء الورد
مع لب الكرم او يوخذ ماء الرمان الحامض من ورق الكرم الابيض نصف
رطل يطبخ حتى يصير له قوام ويلقى عليه سويق النبق وسويق الرمان كف
ويشرب او يوخذ من هذا السفوف ويسقى منه بزر الحماض وحب
الاثرارس المقلو ونجم الذهب من كل واحد ستة دراهم طباشير
وورد احمر وحب الاس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويسف
منه ثلثة دراهم وان كثر الاسهال والاراح حيث ينبغي ان نغمس العليل
في الماء البارد زمانا له قدر وان لم يكن مع البنية حرارة ولا حمى و
كان استفرغ او يستفرغ من المعدة لمفا فهذا الدواء نافع له كندر
ثلثة دراهم ورد مطحون ستة دراهم عود مسك قرنفل من كل واحد ثلثة دراهم
سنبل طين خراساني كبابه من كل واحد درهم يسقى بماء الرمان او شراب
الرمان المنعنع عشرة دراهم وان انقطعت العلة فذاك والا فضع على
المعدة محاجم كبيرة بغير شرط او على الساقين والقدمين بغير شرط او دلك
القدمين والكفين بطين ارمني مع ماء الاس فاذا برأ العليل من هذا
العلة فلا ندعه ان يعود الى الاغذية المعتادة دفعة واحدة بل مرة
بتقليل الغذاء وتلطيفه فاعطه الطباهجة والدراريج والحمول مطبوخة

او لم يكن مع البنية

بماء الرمان او الحصرم او الانبرباريس او السماق او الكردناج او الطحمنه
والمصوص بحب الرمان نعم الغذا لهم ثم ينقل الى ما هو اغلظ بالتدريج
ضماد نافع سيضمد في جميع الاوقات بلحية التيس اقاقيا سماق جلنار
كمون طين ارمني صندل قشر الرمان سويق العدس سويق الشعير
اجزا سواء تدق وتعجن بماء الاس او ماء السفرجل او ماء التفاح او عصارة
الكرم ويضمد به المعدة الباب البعون
في المغص والقراقر المغص وجع يحدث في الامعاء وهو خمسة انواع
اما ان يكون من ريح غليظة تمدد الاعضاء وسببه تناول البقول او الفواكه ١
الكثيرة الرطبة او الخبز او الحبوب النافخة وعلامته سبوق الاسباب
المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد بلا ثقل ويكون الوجع مثل خروج
الريح واما من انصباب خلط حار وحراري الى المعدة الى الامعاء وعلامته ٢
العطش والالتهاب والثقل وشدة اللذع والتنام المرارى والكرب
وان لا يسكن بخروج الريح واما من سوء مزاج حار يحدث في الامعا ٣
بسبب ادوية حريفة واغذية لها كيفية حادة وعلامته العطش واللهيب
والحرقة في الامعاء وخروج المرة الصفرا المذع شديد وحرقة في المعدة
واما من خلط بورقي مالح وعلامته الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم ٤
في البراز واما من خلط لزج غليظ زجاجي يرتبك في الامعاء وعلامته ٥
قلة العطش وكثرة البزاق والثقل ولزوم الوجع في موضع واحد
وعلاج النوع الاول تحليل الرياح بان يسقى كل غداة جلابا من

سفوف نافع مناسب

جلاب نافع

الرازيانج والانيسون والنانخواه والصعتر الفارسي من كل واحد
ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص بلب حب
القرطم او يسقى شربة من الكموني مع الرازيانج مثقالا او تبلع من الكموني
درهما او من هذا السفوف مثقال سذاب فلفل اجزا سواء تدق وتنخل
وتستف وان كان مع المغص اسهال فليوخذ من حب الرشاد ومن
بزر الريحان من كل واحد ثلثة دراهم ويقلى في مقلاة جديدة ولم يلق الما
ويبل بماء الورد ويبلع او يشرب من سفوف المقليا ثلثة مثاقيل مع ماء بارد
وان كان الطبيعة غير منحلة فاعلا من هذا السفوف بزر الرازيانج
بزر الكرفس وورق السذاب من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه سعتر من
كل واحد اربعة دراهم سكر ابيض مثل نصف الادوية جميعا تدق وتنخل و
يستف منه ثلثة دراهم او شرب السكنجبين وهو العسل الياابس الذي
يوخذ في جبال شيراز خاصة عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم
ويضمد البطن بالكمادات المسخنة ويشد على البطن الصوف المسخن وعلاج
النوع الثاني ان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا ومن بزر لسان
الحمل ومن بزر الشاهسفرم من كل واحد درهمان مع السكر الابيض
عشرة دراهم او بزر الريحان وبزر لسان الحمل وبزر قطونا من كل واحد
ثلثة دراهم لب حب القرع والخيار من كل واحد عشرة دراهم والطباشير
الارمني من كل واحد نصف درهم تدق الجميع سوى بزر ريحان وبزر قطونا
وتنخل ويلت جميعا بدهن الورد او دهن اللوز الحلو وتشرب منه اربعة

الابيض والطين ٢

مثاقيل والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع الرطب وان يقطر
على البطن دهن الورد المسخن ويحذر من شرب الماء وعلاج النوع الثالث
ان يشرب كل غداة جلاب مع ماء الرمان المز ثلثة اواق ومن السكر الابيض
عشرة دراهم او يشرب من بزر قطونا درهمان محمصا بماء الورد او يوخذ من
لعاب حب السفرجل وبزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويشرب
او بزر بقلة الحمقاء ثلث اواق مع الطباشير نصف درهم والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز وعلاج النوع الرابع
تنقية الامعاء بالحقن المنقية للامعاء ويمنع من شرب الماء لو احد وان يشرب
كل غداة جلاب من النشا المكي خمسة دراهم والسكر الاحمر عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع اسهال الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سناء مكي خمسة
دراهم بنفسج بسفايج بزر الرازيانج بزر الهندبا عنب الثعلب من كل
واحد ثلثة دراهم بزر [illegible] مرضوض درهمان عناب سبستان من كل
واحد عشرة اعداد تغلى الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم او من
السكر الاحمر عشرة دراهم يصفى ويشرب سحرا وعلاج النوع الخامس تنقية
المعدة والامعاء من فوق بالقي ومن اسفل بالحقن الحارة وان يشرب كل
غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع حب القرطم
والدارصيني والفلفل وشيء يسير من الزعفران والسعتر الفارسي ونعنع

وماء الحار المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل وماء ورق الفجل وماء اصوله مع
الكنكرزد والملح والعسل ويحقن بالحقن الحارة المذكورة في باب القولنج
فاذا نقيت المعدة والامعاء من الاثقال والفضول فيتناول كل غداة
من جوارش الكندر او العود او المصطكي او العنبر مع انها كان مثقال
او من الكموني مثقال والقلايا المتخذة المبزرة وترك الماء البارد والجماع
والفواكه تحدث اما بسبب اغذية نافخة او كثيرة الكمية او رديئة الكيفية او بسبب
فرط حرارة المعدة او فتقانها وعلاجه تقليل الغذاء وتناول الكموني
والانجداه ونحو ذلك والاجتناب عن الاغذية التي فيها قيح والحمص
والتين واللوبيا والعدس والبطيخ والخيار والبقول الباردة واستعمال
الرياضة الكثيرة ودلك المعدة والاستحمام او يستعمل من هذا السفوف فانه
نافع لهذه العلة حب الرشاد والانجداه بزر الكرفس بزر الرازيانج فوتنج جبلي
تمام السفوف من كل واحد ثلثة دراهم سكر احمر عشرون درهما ويستف
كل غداة خمسة دراهم الباب الحادي
والعشرون في الاسهال اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعة لتعديل
المؤذي او بسبب بحران مع الخلط من المعدة والامعاء فينبغي ان لا يحبس
الا اذا افرط واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يمنع بان يسقى سويق الشعير
درهمين وسكر ابيض عشرة دراهم وماء الورد عشرة دراهم او بزر قطونا و
بزر لسان الحمل من كل واحد درهمين مقلوا ويشرب مع ماء البرد بالثلج
وماء الورد عشرة دراهم من غير سكر او من سفوف حب الرمان خمسة دراهم

ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذا مزورة
السماق مع لب اللوز والدجاج واما اذا كان الاسهال بسبب انصباب
المواد الردية المرارية من المعدة والمعاء **وعلامته** العطش الشديد
والحرقة والالتهاب وحرارة الفم وصفرة البراز ولذعها المقعدة **وعلاجه**
سقي الربوب القابضة كرب السفرجل عشرة دراهم مع قرص الطباشير الممسك
مثقال ومن الطين الارمني نصف مثقال او رب التفاح او رب الآس
او من قرص الطباشير الذي **نسخته** طباشير ابيض درهم ونصف
صمغ عربي بزر الحماض مقلو من كل واحد درهمان ونصف سماق
وانبرباريس مقشر من جب طين ارمني من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل
ويعجن بماء بزر القطونا كل واحد عشرة دراهم ويقرص ويجفف في الظل
الشربة منه مثقال مع رب السفرجل او الآس من كل واحد عشرة دراهم
ويؤخذ من هذا السفوف مثقال ويشرب بالغداة مع رب السفرجل عشرة دراهم
وهذه صفته كزبرة يابسة منقوعة في خل خمر مقلوة وخرنوب شامي خمسة دراهم
ترنجبين يابس بزر الحماض من كل واحد ستة دراهم طباشير ابيض ثلثة دراهم
حب الرمان المقلو خمسون درهما حب الآس وحب الانبرباريس من كل
واحد عشرة دراهم سماق وسويق الشعير او سويق النبق والتفاح من كل واحد
عشرون درهما يدق الجميع ويخلط ناعما ويخلط سفوفا او يمسك الطبيعة في الحال
سماق ستة دراهم حب الآس سبعة دراهم عفص قشر الرمان من كل واحد اربعة
دراهم شاهبلوط ثلثة دراهم يدق ناعما الشربة منه مثقال مع ماء الثلج والغذا

مزورة الحماض السماق مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج فان افرط
الاسهال جدا وضعف المريض واشتد به العطش فينبغي ان يضمد معدته
بالطين الارمني والكمون الكرماني والصندلين والرامك والاقاقيا مع
ماء الكرم او ماء الآس او ماء السفرجل او ماء ورق الورد المعصور او ماء
القصب الرطب مع الطين الارمني او يشرب كل غداة قرص الطباشير
الممسك مثقال مع ماء السفرجل والكمثرى والتفاح المز والغذا مزورة الانار
بسبع مع لب اللوز والدجاج ويشم الرياحين البارده الثابتة مثل الورد
وورد السفرجل والتفاح والآس او يشرب مخيض البقر المطفي فيه الحجارة
المحماة مع كعك السميد ويتنقل سويق النبق والشعير او الشعير المنقوع
في ماء الورد واما اذا كان الاسهال بسبب انصباب بلغم لزج او بلغم مالح
رقيق **وعلامته** عدم صبغ المرار وكثرة النفخ والقراقر وعدم
الالتهاب والثقل اللازم وخروج البلغم مع الاسهال وكثيرا ما يكون
هذا الاسهال عقيب النوازل والزكام **وعلاجه** ازالة السبب
الموجب وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى كل غداة جلابا حارا من
السكر الابيض عشرة دراهم ومن حب الرشاد والحرف من كل واحد درهم فاذا
علم ان السبب المؤذي قد زال فاعطه سفوف المقلياثا خمسة دراهم مع
ماء الورد او جلابا من بزر الحرف وبزر الريحان والصمغ العربي
من كل واحد مثقال مقلوا ملتوتا بدهن اللوز الحلو ويبلغ او ينثر بالمعجون
المسك الذي لا يوجد او هذه **نسخته** ارز عدس من كل

واهدكف قشور الرمان عشرة دراهم وورق الآس اليابس يطبخ من كل
واحد عشرة دراهم عفص جلنار من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع
بالماء طبخا جيدا ثم يعصر الجميع ويحقن به مرارا او يسقى من هذا الشراب
فانه نافع للاسهال البلغمي كمون كرماني منقوع في خل خمر خمسة عشر درهما
انيسون بزر الكرفس من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع جريشا حب
الآس سنبل الطيب مصطكي كندر بابونج من كل واحد عشرة دراهم
حب الرمان خمسة عشر درهما وشرب منه درهمان او شرب منه سندا
القرص مثقال مع رب الآس عشرة دراهم سماق اربعة دراهم دم
الاخوين صمغ عربي مقلو اقماع الرمان جلنار اقاقيا من كل واحد
درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن برب الآس واما بسبب
خلط سوداوي الى المعدة والامعاء **وعلامته** لذع المعدة وحرقتها و
سواد البراز ويبس الفم وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة شهوة
الطعام من غير نيل وخطل من النفخ والقراقر والنفخ وما يخرج من البطن
يغلي منه الارض ولا تقربه الذباب **وعلاجه** تنقية المعدة والمعاء
من الفضل السوداوي بالحقن اللينة المذكورة من قبل فاذا انقطع
السبب يعطي الاقراص الحابسة المذكورة من قبل مثل قرص الطباشير
الممسك وقرص الكهربا وسفوف الطين وسفوف حب الرمان وسفوف
المقليا ثم اصلاح حال الطبيعة بان يشرب كل غداة جلابا من
بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان والصمغ العربي

والطين الارمني والقلع من كل واحد درهم مقلو مع ماء الورد والماء
البارد والغذاء فراخ دجاج من دراج او طيهوج او قبج ويحذره من تناول
الحموضات والاغذية الحامضة **الباب الثاني والعشرون**
في اسهال الدم والسحج والزحير سبب اسهال الدم انشقاق عرق او
انفتاحه او سحج وقد يحدث عقيب اسهال مفرط ضعف القوة الماسكة او
سبب ادوية سمية وعلاجه اذا كان بسبب انشقاق عرق او انفتاحه ان
يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل
مقلوة من كل واحد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثة دراهم يدق
الصمغ ويخلط مع باقي الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد
ويبل بماء الورد وبنقيع والغذاء مزورة من الجاورس ولب اللوز المقشر
المقلوين والدجاج او الطيهوج او تناول قرص الكهربا مثقال ومن
قرص الطباشير الممسك مثقال ومن سفوف القلع خمسة مثاقيل ويبل بماء مثاقيل
الورد ويلت بدهن الورد ونقيع واذا كان سبب الاسهال المفرط
مرور الاخلاط الحادة الكثيرة على سطح الامعاء فسحجها **وعلامته** المغص
الشديد في البطن والعطش **وعلاجه** سقي سفوف الطين او سفوف
القلع مع ماء الورد ودهن اللوز والغذاء مزورة الجاورس ولب
اللوز المقشر المقلوين وان يحذر صاحبه الاشياء الحامضة والحلوة و
كثيفة غليظة والزحير حركة من المعا المستقيم ويدعوا الى دفع الثفل ولا
يخرج منه الا شيء يسير مخالط لدم او قيح وسببه خلط لذاع حار او رطوبة مالحة

فيدعو الانسان الى التبرز وعلاجه ان يشرب كل غداة سفوف الطين
او سفوف الشاسج من اساكان خمسة دراهم مع رب الاس عشرة دراهم
او يوخذ قرص الجلنار مثقال ويشرب مع رب الاس او الطين الارمني
مثقال في جلاب بزر القرع المقلو حبتين في حماه يشرب وهذه صفته
دواء ينفع السحج والتزحر واسهال الدم عصارة لحية التيس قرن ايل
محرق طين قبرسي نشا من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي ثلثة دراهم
مقلو يدق وينخل ويسقى منه مثقال مع رب الاس عشرة دراهم او مع
ماء البقلة الحمقاء حبتين في حماه ويدام وزنة من الجاورس المقشر المقلو منقوله هو
مع لب اللوز والخشخاش ولحوم الطياهيج وتنفع بيض البقر المطفى في الحديد
المحمى او الحجر المحماة او يستعمل شياف وهذه صفتها افيون قدر حبتين كندر
نصف درهم ورق الكرنب المطبوخ المرى وصفرة البيض واحدة يجعل في
هاون ويصب عليه دهن الورد ويدعك دعكا جيدا لينا حتى يتحد فيتخذ
منه شياف وصفة سفوف افيون الحواه كندر من كل واحد درهمان جوز
مشوى ثلثة دراهم يدق وينخل ويستف وصفة شياف يقطع الدم
ودم محرق طين قبرسي جلنار عصارة لحية التيس اقاقيا من كل واحد
ثلثة دراهم يقطع الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصى الراعي او بماء
البقلة ويستعمل او يوخذ من الافسنتين ثلثة دراهم ومن بزر لسان الحمل والصمغ
العربي من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويستف منه ثلثة دراهم

الباب الثالث والسبعون في زلق الامعاء

زلق الامعاء هو ان لا يلبث الطعام في الامعاء بل كما يدخل يخرج سريعا
سببه اما ان يكون لرطوبة تجتمع في الامعاء ويزلق الطعام ويخرجه سريعا
وعلامته قلة لبث الطعام في الامعاء وخروج الرطوبات مع الطعام
الغير المنهضم وصفرة لون العليل وهزال البدن لقلة ما يحلى البدن من
الطعام وعلاجه تنقية البدن من تلك الرطوبة الفاسدة بالقي بان
يسقى كل غداة جلاب من بزر الشبت وبزر البطيخ والعسل مطبوخا
في الماء ثم يشرب ويتقيا ثم يتغذى بالاغذية المخشنة للمعدة والامعاء مثل
مزورة السماق وحب الرمان والسفوفات القابضة وبصرف الغلايا بتحسين
المعدة وتخشينها يجمع سنبل الطيب مصطكى سك عود ني من كل واحد درهم
ونصف عفص مقلو منقوع في خل خمر واقماع الرمان الحامض كزمازج و
رامك وبزر الحماض وخرنوب وعجم الزبيب وحب البلوط من كل واحد
درهمان طراثيث سماق وورد جلنار وحب الاس من كل واحد خمسة
دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه قدر درهمين غدوة وعشية او يشرب
كل غداة من سفوف المقليا مع الماء البارد وهذه صفته بليلج املج
واهليلج مقلي بالزيت من كل واحد خمسة دراهم كمون كرماني منقوع في خل
خمر وحب الرشاد المقلو وبزر الكراث المقلو من كل واحد سبعة دراهم
بزر الكرفس وانيسون منقوعين في خل خمر مقلوين من كل واحد اربعة
دراهم مصطكى سنبل قاقلة قرنفل عود هندي من كل واحد درهمان سعد
عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه بالغداة او يوخذ قشر الرمان الحامض

وخرنوب نبطي من كل واحد درهمان عود سندي سك من كل واحد درهم
مدقق الجميع ويعجن بماء السماق ويحبب ويشرب واحدة واما ان تكون
شورا او قروحا تحدث في الطبقة الداخلة من المعدة او في الامعاء فاذا وصل
اليها الغذاء لذعها فتدفعه فهو غير منهضم وعلامته ان يخرج مع الطعام
الغير المنهضم صديد رقيق وان يجد العليل وجعا شديدا او لهيبا وكربا عند
مرور الطعام في المعدة والامعاء وعلاجه الادوية القابضة
والمبردة وان يسقى كل غداة جلابا مع قرص الطباشير الكافور مثقال
مع رب الاس عشرة دراهم او من قرص الجلنار مثقال مع رب السفرجل
عشرة دراهم او شرب من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل
عشرة دراهم او يوخذ من زراوند ساذج وبزر لسان الحمل وبزر المرو
الصمغ العربي مقلوا من كل واحد مثقال ويبل بماء الورد ويحبب بقدر
اللوز او يوخذ ويشرب الصمغ العربي والطين الارمني من كل واحد
درهم مقلوا او شرب مع حليب بزر القرع ثلث اواق او يوخذ من هذا القرص
فانه نافع لهذه العلة طباشير ابيض ورد احمر نشا صمغ عربي بزر الحماض من
كل واحد خمسة عشر درهما مدقق الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة
منه مثقال ويضمد المعدة بالصندل والكعك والعفص وقشور الخشخاش
والطين الارمني والاقاقيا اجزاء سواء مدقق وينخل ويعجن بماء لف الكرم
او بماء الاس الرطب او بماء حي العالم ويغذى بالجاورس والارز المقلو
مع لب الجوز المقلو وينفعه سويق الشعير او سويق التفاح وينفعه ان يتناول

حب الاس الرطب او يوخذ من الاسفيوطا ومن حب الاس من كل واحد
خمسة دراهم ومن الكزبرة اليابسة ومن بزر الحماض المقلو من كل واحد
اربعة دراهم مدقق وينخل ويستف بالغداة والعشي كل مرة مثقال ويعلل
بالسفرجل والكمثرى والتفاح او يوخذ من الجلنار وعصارة لحية التيس
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الطين الارمني وبزر الحماض من كل واحد
اربعة دراهم مدقق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء الاس الرطب
ويقرص الشربة منه مثقال ويشرب مع رب الاس عشرة دراهم

الباب الرابع والسبعون في الديدان

سببه تولدها رطوبة فضلية تلحج بالامعاء فتعفن بسبب طول لبثها في المعاء
فتعمل فيها حرارة غريبة فتتولد فيها الديدان وهي اما طوال بسبب
الحبات وتولدها يكون في الامعاء الدقاق وعلامتها الاحساس
بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص واعراض شبيهة بالصرع
وسيلان اللعاب عند النوم وعلاجها ان يشرب اربعة ايام متوالية
كل غداة من اللبن الحليب ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم والسعتر الفارسي والدارصيني
ثم يوخذ من الشيح والترمس وابرنك الكابلي المقشر والقنبيل والرخس
والترند والقسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم
مدقق وينخل وينثر على اللبن الحليب ويشرب سحرا ويصبر عنه الى اخر النهار
حتى في اليوم الخامس لتتزعج بالكلية فان تاخر الاسهال فليشرب عليه

من الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء الحار ويتغذى في اخر النهار بان يثرد
الخبز مع ماء الاقط والثوم المدقوق الكثير وان نبتت منه نبية فليعالج بالكزبرة
مع عقيد العنب او يوخذ من المري عشرة دراهم ويحل في الماء الحار ويشرب
او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف ومرارة الثور مثقال ومن القنبيل
نصف درهم مدقوق ويحمل بمرارة الثور ويوخذ منه فرزجة وتستعمل ويحذر من
الاغذية الغليظة البارده المولده للبلغم واما امراض وتسمى حب القرع فتولدها
يكون في الامعاء الغلاظ **وعلامتها** الجوع الشديد وصفرة اللون وصرير
الاسنان عند النوم وان لا يشبع مع تناول الاطعمة كثيرا شبع وخروجها كم
من اسفل احيانا تشبيها بحب القرع **وعلاجها** تليينها واخراجها بان يوخذ
من الشيح والبرنك الكابلي المقشر من كل واحد مثقال ومن الملح الهندي
دانق ونصف ومن التربد درهم ومن شحم الحنظل دانق مدقوقا منخولا
مذرورا على اللبن الحليب ويشرب او يشرب المري عشرة دراهم على الريق و
يحمى من الحبات والرؤس والاطعمة اللزجة الرطبة واما صغارها شبيهة بالدود
المتولد في الجبن والخل **وعلامتها** حكة المقعدة ودغدغتها وان تخرج مع
البراز **وعلاجها** حقنة الامعاء بحقنة **بهذه صفته** بابونج اكليل شيح قيصوم
من كل واحد كف وورق السذاب عشرة دراهم ومن ورق السلق باقة
يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويحل فيه من المري عشرة دراهم
ومن دهن نوى المشمش عشرة دراهم شحم الحنظل دانق ويحقن به او يوخذ
من نوى المشمش المر ويدس في المقعدة به او يحمل ومن نوى المشمش الم

دیگر

مع مرارة الثور والملح والبورق وشحم الحنظل او يوخذ من القنبيل مثقال
ويداف في ماء الافسنتين او ماء ورق الخوخ او ماء السذاب ويبل قطنة
وتحمل ساعة بعد ساعة واما علاج ما يكون في الاطفال من الدود فيوخذ
الشيح الارمني مثقال والصبر الاسقوطري نصف درهم مدقوقا منخولا يعجن
بماء الخوخ ويطلى به السرة **الباب الخامس والسبعون**
في امراض الكبد سوء مزاج الكبد اما ان يكون حارا **وعلامته**
شدة العطش ومرارة الفم وخشونة اللسان وقلة شهوة الطعام وجفاف
البطن وسرعة النبض وحرارة موضع الكبد فان زادت الحرارة وقع المرة
الصفراء وربما كان معه اختلاف الصفراء وصفرة اللون وربما يكون
معه صفرة العين **وعلاجه** تبريد الكبد بالاشربة والاغذية الباردة
وان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص
عشرون عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ في بزر الهندبا ان كانت
معه الحمى والا فمزورة الانبرباريس بلب اللوز والسكر او من التمر الهندي
او من حب الرمان او من ماء الليمو مع لب اللوز ولحوم الفراريج ان
كانت معه ضعف او يشرب كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج مع
ماء الهندبا عشرون درهما او ماء البطيخ الهندي ثلث اواق والسكر الابيض
عشرة دراهم او ماء الخيار عشرين درهما والسكر الابيض عشرة دراهم وان
كان معه جفاف البطن فليلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت

ضماد عناب

وضمد الكبد بالصندلين وماء الهندباء وبقلة الحمقاء والقرع وتنفعه قرص
الطباشير الملين مثقال مع السكنجبين السافج عشرة دراهم وماء الهندباء
عشرون درهما او شرب مثقال من قرص الكافور مع ماء الهندباء
عشرين درهما وينفعه تناول الخس واحماض الرطب وان كان سوء
المزاج الكبدي مع مادة صفراوية فينبغي ان يسهل الطبيعة بمطبوخ
هذه **صفته** سنامكي تنبيج يابس الهليلج اصفر وكابلي وورق
الورد الطري او اليابس من كل واحد خمسة دراهم نيلوفر بزر
الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم اجاص اسود عناب من كل
واحد عشرون عددا تمر هندي عشرون درهما بزر الكشوث ثلثة
دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من
فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما
ويصفى ويشرب سحرا او يضمد الكبد بهذا الضماد صندل ابيض
واحمر من كل واحد ثلثة دراهم كافور رباحي نصف دانق يدق
وينخل ويعجن بماء الهندباء او بماء حي العالم او ماء البقلة او ماء الكزبرة
الرطبة وان كان معه سعال فينبغي ان يشرب كل غداة جلاب
من بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او القرع الرطب
وان كان معه اسهال **فعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب

مطبوخ

ضماد

من قرص الطباشير الحابس مثقال مع رب السفرجل او رب الاس
او رب التفاح من ماء حصرم عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
ولب اللوز المقشر المقلوين مع لحوم الزراريج والدجاج ويضمد
المعدة بضماد هذه **صفته** صندل ابيض واحمر وقرنفل ورامك
واقاقيا وجلنار وجفت البلوط من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل
ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصى الراعي او بماء ورق الكرم والغذاء
مزورة من السماق ولب اللوز المقلو ويؤخذ من السكر الابيض
او مزورة الانبرباريس ولب اللوز **صفة قرص** ينفع من حرارة
الكبد واللهيب فالحم الانبرباريس عشرة دراهم ورد وطباشير
من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندباء بزر الخيار والقرع المقشر
وبزر البقلة المباركة من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويقرص بلعاب
بزر قطونا والشربة منه مثقالين مع السكنجبين السافج عشرة دراهم واما
ان يكون باردا **وعلامته** الاسهال وبهج الوجه وفساد اللون
وقلة العطش وبياض اللون والشفتين وبطوء النبض وبياض
القارورة وثخنها **وعلاجه** ان يشرب كل جلاب من بزر الرازيانج
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الطياهيج او الزراريج والجوزل
صفة دواء ينفعه فانه يسخن الكبد ويدر البول سنبل مصطكي بزر
الكرفس او حا انيسون لوز مر قسط بحري من كل واحد درهمان

عصارة الغافت نمام زرنبيس من كل واحد نصف درهم يدق ويعجن ويقرص
ويسقى بماء الاصول الذي هذه صفته اصول الكرفس اصل الرازيا
من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس بزر الرازيانج انيسون
من كل واحد اربعة دراهم اصل الاذخر حشيش الغافت وحاشا وجعدة
من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي منقى من عجمه عشرون درهما يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويوخذ منه مثقال درهما
وان كان معه اسهال مفرط فعلاجه ان يوخذ بزر الشاهسفرم وبزر
الرشاد والصمغ العربي من كل واحد درهم مقلو ويسقى بماء الورد ويطعم
والغذاء القلايا المتبلة المبزرة وكردناج الطيهوج او دراج ابقع وقال
بعض الحكماء والاطباء ان كبد الذيب المجففة اذا شرب منه درهم مع
الريوند نفعت الكبد الباردة او يوخذ نمام واسارون ويطبخ بالماء ويعصر
ويخرج ويضماد به الكبد صفة قرص نافع من وجع الكبد الباردة وسوء مزاجها
افسنتين رومي زراوند دحرجي من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع
اربعة دراهم سنبل الطيب اسارون لك مغسول من كل واحد درهم يدق
ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال او يوخذ من
السكنجبين العنصلي عشرة دراهم يحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة
من الزيرباج المعمول بلحوم الطياهيج او الدراريج وماء الهندبا ينفع
لسوء مزاج الكبد البارد والحار صفة قرص اخر ينفع من هذه العلة
لك مغسول اصول السوس بزر الهندبا من كل واحد اربعة دراهم سنبل

كبد الذيب ينفع برودة الكبد

قرص نافع من وجع الكبد

الهندبا ينفع لسوء مزاج الكبد البارد والحارة

اسارون عصارة الغافت ابرباريس من كل واحد ثلثة دراهم ريوند
صيني بزر الرازيانج من كل واحد درهم ونصف ورد احمر ستة دراهم
زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص الشربة
منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد
برنج الكابلي سنبل قسط سليخة من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن
بدهن السوسن او دهن القسط او دهن الناردين واما ان يكون
رطبا وعلامته قلة العطش وكثرة الريق وبهيج الوجه والعين وترهل
لحم الشراسيف وبطوء النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم
والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمراء وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلاب من بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والقلايا المتوبلة
المبزرة او يشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الرازيانج الرطب
عشرة دراهم او يوخذ من الاطريفلات والجوارشنات والمعجونات
والحلو الاطعمة ان يستعمل هذا الدواء خرنوب نبطي بزر الرازيانج
بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم يدق
ويعجن بماء الرازيانج او بماء الكرفس الشربة منه مثقال مع السكنجبين
البزوري عشرة دراهم او يغتذي بزيرباج معمول مع لحوم الطياهيج او الدراريج
او التيهوج واما ان يكون يابسا وعلامته العطش ونحافة البدن وقلة

سوء مزاج الكبد الرطب وعلامته

علاجه

علاج آخر

علاج فيه

٨١ كونه يابسا وع

البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم وعلاجه
ان تشرب كل غداة جلاب من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش
او من جلاب الفرج ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
الحسا المتخذ من لب الحنطة ولب اللوز والسكر الابيض او مزورة القرع
مع لحوم الجدا او الكوارع الجدا او يوخذ كل يوم من ادمغة الجدا او
دكل مع الخرا او مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب
او من لحوم السمك الهازبا او الرضراضه وتضمد الكبد بالتمر وسطح
المتخذ من دهن البنفسج ودهن القرع وماء الهندبا وماء القرع والموم الصافي

الباب السادس والسبعون في ضعف الكبد

وسببه اما احد سوء الامزجة الاربعة والسدة تعرض فيها واما امراض
آلية تعرض لها وعلامته قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة البدن
واسهال شبه غسالة اللحم الطري ووجع الضلع الاخير من اضلاع
الجانب الايمن وان كان سببه سدة في محدب الكبد وعلامته ان
يجي البول قليلا قليلا رقيقا وان كان في مقعره كان البول غليظا
والبراز مطلقا رقيقا وعلاجه ان كان سببه سدة ان تشرب
كل غداة جلاب من بزر الهندبا وحب الثعلب من كل واحد ثلثة
دراهم واصل الهندبا خمسة دراهم وبزر الرازيانج درهم وسكر ابيض
عشرة دراهم والغذا الزيرباج او تسقى كل غداة من قرص الانبرباريس
مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او تشرب كل يوم جلاب

من بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
ان تمراه درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وتحذر من الاودية المسددة
والاشيا الحلوة والحلاوى المعمولة من النشا والفالوذج والقطايف
والهرايس والعصايد والالاخنة وان كان السدة في مقعر الكبد
فعلاجه ان تشرب كل يوم جلابا من اصل السوس وبزر
الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم وتسهل
الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او يوخذ من الناخمة خمسة دراهم ومن بزر الهندبا
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وتغلي في ماء حار وتصفى و
تمرس فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل وتشرب سحرا او تصبر عليه حتى
تسهل اسهالا صالحا ثم تغذى في آخر النهار بمرقة الدجاج وماء الحمص
وتعطى معجون الكركم اوانا ثانيا او الثالث وتضمد الكبد بهذا الضماد و
بابونج بنفسج شف من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم
سنبل الطيب اسارون من كل واحد درهم تدق الجميع ناعما وتعجن بماء
السذاب او بماء الرازيانج وتضمد به صفة معجون الكركم النافع
في هذه العلة بزر الرازيانج والانيسون والكرفس والسليخة من كل واحد
عشرة دراهم سنبل الطيب قسط بحري قوة الصباغين حب عصارة
الغافت ثوم بري لوز مر من كل واحد خمسة دراهم رب سوس ريوند
ريوند صيني مر من كل واحد ثلثة دراهم زعفران درهم تدق الجميع دقا ناعما

ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويتنقى بماء الاصول **الباب
السابع والعشرون في اورام الكبد** ورم الكبد اما ان يكون
حارا دمويا **وعلامته** ظهور الورم بالحس مع الحمى الحادة والعطش والكرب
واللهيب والحرقة في موضع الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان
وسقوط الشهوة وسعال يابس وتواتر وان كان الورم خلفيا ضغط
المعدة واحتباس البطن والقيء وضيق النفس وربما كان معه احتباس
البول واختلاط العقل بسبب الابخرة الحارة الى الدماغ **وعلاجه**
فصد الباسليق من اليد اليمنى واخراج الدم بقدر القوة وحسب
الواجب ان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شبابا
والمريض ممتلئا بسوء لا يبالي باخراج الدم الكثير فان فيه شفاؤه
وخلاصه وينبغي ان يشرب كل غداة جلاب من العناب البستاني
من كل واحد عشرون عددا او من البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم
ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين والشيرخشت
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والاسفاناخ من كل غداء اهله
ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وان لم يقدر
تناول المطبوخ فاحقنه بهذه **الحقنة** بنفسج يابس نيلوفر بزر الهندبا
من كل واحد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم شعير مقشر ونخالة وحلبة
من كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من فلوس خيار شنبر عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

ويصفى ويلقى عليه من دهن البنفسج ودهن الورد ومن المري من كل واحد
عشرة دراهم ويصب في الحقنة ويحقن به وان كان الورم في محدب
الكبد فينبغي ان يكون جل علاجاتك مصروفا بادرار البول بان تسقي كل
غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ولب بزر البطيخ والخيارين من كل واحد عشرة دراهم او ماء الكشوث
عشرون درهما او تعطي من هذا السفوف فانه نافع جدا راوند صيني
درهم ونصف ورد احمر انبرباريس بزر الهندبا بزر الرازيانج بزر
الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع والبطيخ والخيارين من
كل واحد عشرون درهما يدق الجميع ناعما وينخل ويستف منه كل غداة ثلثة
دراهم **صفة قرص** ينفع الورم الحار الحادث في المحدب من الكبد بزر
الهندبا لب حب القرع لب حب البطيخ بزر الكشوث ثلثة دراهم طباشير
مثقال ريوند صيني نصف درهم لك مغسول درهم يدق دقا ناعما ويعجن
بماء الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص الشربة منه مثقال ويسقيهم ايضا
ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا **وعلامته**
العطش المفرط والكرب والقلق واللهيب والحرقة الشديدة والوجع
الناخس والحمى الحادة وسرعة النبض وصفرة القارورة وناريتها وقيء
المرار والاختلاف المراري **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب
من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويسهل الطبيعة بمطبوخ

المذكور او بمطبوخ الاهليلج او نقيع المشمش مع الشيرخشت والترنجبين من كل
واحد عشرون درهما او مع فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم والغدا اما
الشعير مع الخشخاش وتضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندلين والنيلوفر
والورد وعصارة الماميثا اجزاء سواء مخلوطا بماء الهندبا او بماء
العالم واذا جاوز الابتدا فلا تقربه شيئا من الروادع البتة وضماد آخر
في ابتدا الورم الصفراوي والدموي ورق عنب الثعلب ورق الكاكنج
والطحلب والورد الطري والبنفسج الرطب الصندلان يدق ويعجن بما
حي العالم ويضمد به واما ان كان باردا بلغميا وعلامته بطوء
كونه باردا بلغميا وعلامته
النبض وبياض القارورة واللسان والوجه وقلة العطش واختلاف
البلغم وبياضه ورقة الدم والاحساس بالورم اللين من غير وجع
ولا حمى وعلاجه ان تشرب كل غداة جلاب من اصل السوس
علاجه
وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين و
من السكر عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز
واستفراغ البدن بالحقن المذكورة في باب القولنج او يؤخذ من الـ
خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم تغلي وتصفى ويحل فيه من معجون الخيار
شنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحرا والغدا في آخر النهار مزورة من الحمص
ولب القرطم وان كانت القوة ضعيفة ثم تسخن وتخفف المعدة بالمعاجين
والدجاج
والاقراص الحارة اليابسة وتناول الاطريفلات والجلنجبينات واما ان
ون سوداويا يابسا

يكون سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط سوداوية غليظة في الكبد
بسبب سدد يحدث في الكبد والطحال فلا تنفذ السودا الى الطحال وتبقى
في مجاري الكبد فتغلظ وتتورم وعلامته صلابة الكبد وجفاف
اللسان والعطش وعلاجه ان تشرب كل غداة جلابا من بزر
الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا
مزورة من الزيرباج ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يؤخذ
من السنا سبعة دراهم ومن اصل السوس وبزر الرازيانج والبادرنجبويه
وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم وتغلى الجميع بالسكر عشرة دراهم
وتصفى ويحل فيه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب سحرا ان كان
الزمان صيفا وضحى ان كان شتاء ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا فرغ
من الاسهال فاعط غذاء من الحمص ولب القرطم والدجاج ان
كان العليل ضعيفا ثم تسقى بعد ذلك من السكنجبين البزوري عشرة دراهم
ويشرب بالغداة مع قرص الاميرباريس الكبير مثقال او يؤخذ من ماء
الرازيانج وماء الهندباء الرطبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة
دراهم مع قرص اللك مثقال او نصف دواء الكركم المتقدم ذكره ويضمد
الكبد بهذا الضماد حلبة بزر الكتان شمع شحم البط من كل واحد
عشرة دراهم كندر سبعة دراهم اكليل الملك بابونج من كل واحد كف
اللاذن حماما من كل واحد ثلثة دراهم يدق ما اندق ويذاب ما اذاب

من الادويه يجمع ويخلط بدهن البنفسج ولا تكلى في ضماد ان الكبد و
اطليتها مع الطيوب والاشيا المتزينه للكبد واما ان يكون من ضربة
او سقطة وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من حب الثعلب وبزر
الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم و
الغذا مزورة الحمص والماش ولب اللوز وان لمن الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد ورد مغسول وحمص مقشر وراوند
صيني من كل واحد سبعة دراهم موميائ ثلثة دراهم يدق ويخل سائر
الادويه ويذوب الموميائ في دهن البنفسج او دهن الخل ويخلط
بهذه الادويه ويضمد به وليحذر صاحب اورام الكبد عن تناول
الفاكهة التي يغذ كالسفرجل والكمثرى وكل ما يقبض ويحبس فان ذلك
يزيد في الورم بسبب احداثها السدد الباب
الثامن والثلثون في اليرقان اليرقان سو تغير لون البدن الى
صفرة فاحشة لجريان الخلط الاصفر الى الجلد وما يليه ولا يكون معها
عفونة وسوا من قبل البحران من جهة دفع الطبيعة وعلامته
يبس الطبيعة وحرارة البول وان يكون في يوم باحوري ومداواة هذا
اليرقان سهل وبرؤه سريع وعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر
العذب على البدن وان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري
عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرين درهما والغذا مزورة من الاسفاناخ
ولب اللوز او يغذى بالسمك المالح المطبوخ بالسكباج وحدوث

هذا النوع قبل اليوم السابع في الحميات علامة رديه الا انه يدل على
كثرة المادة الصفراوية وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار في الكبد
وعلامته شدة العطش ويبس الطبيعة وحرارة البول وسده جميع الفارية
واسوداده وعلوه زبد اصفر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب
من بزر الهندبا ثلثة دراهم والاجاص عشرة اعداد والتمر الهندي
عشرة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذا ماء الشعير ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او من ماء نقيع المشمش ثلثة اواق والترنجبين
عشرة دراهم او يلين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر الذي هذا صفته
سنا مكي اهليلج اصفر اهليلج كابلي من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر سبعة
دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم تمر هندي عشرة دراهم اجاص جبلي ثلثون
عددا اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا بنفسج نيلوفر
من كل واحد اربعة دراهم شاهترج رطب باقة وان لم يكن رطبا فزنه
عشرة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه خيار
شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا فاذا اجابت
الطبيعة التي يبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة من السكنجبين السفرجلي
عشرة دراهم ومن حب بزر القرع اربعين درهما ومن ماء البطيخ الهندي
ثلث اواق ومن قرص الطباشير الملين مثقال والغذا مزورة من العدس
مع لب القرع او الاسفاناخ مع الزرشك ويصب الرمان المز والحامض

او يغذى بالماش مع القرع الرطب ان لم يكن معه حمى فان كان معه حمى
فليشرب الجبن الممزوج بالسكنجبين الساذج والغذا مزورة الاسفاناخ
واما من سوء مزاج حار للمرارة فيجذب المرة اكثر مما ينبغي فتنتشر الحرارة
وتنبسط في البدن وعلامته شدة العطش والكرب والهيب وحدة ثم
بغتة وعلاجه تبريد الكبد وتبديل مزاجها بان يشرب كل غداة جلاب
من بزر الهندبا مثقال دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة
دراهم والغذا ماء الشعير وتنقية البدن من الصفرا بماء الاجاص والتمر
الهندي او نقيع المشمش او مطبوخ الفواكه واما من حرارة جميع البدن
بسبب اكل اغذية دسمة حلوة او حريفة او كثرة تعب وشدة غضب حتى
تسخن البدن وتتولد فيه المرة الصفرا وعلامته سبق الاسباب
المذكورة ونحافة البدن وحكة تعرض لجميع البدن وجفاف البراز وخروج
الصفرا باتي ما الرجيع وعروضه قليلا قليلا وعلاجه استفراغ الصفرا
من جميع البدن بمطبوخ الفواكه او نقيع المشمش او مطبوخ الاهليلج ثم يسقى
من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذا
ماء الشعير ان كانت معه حمى وان لم يكن معه حمى فالغذا مزورة الاسفاناخ
مع القرع الرطب او شرب مخيض البقر ثلث اواق مع نصف درهم من
الطباشير او من قرص الطباشير الملين مثقال مع السكنجبين الساذج
عشرة دراهم كل يوم ماء بارد وشرب واما من ورم الكبد وعلامته
الوجع الشديد والحمى والعطش والكرب والهيب وعلاجه الفصد وتليين

الطبيعة كما ذكرت من قبل واما من شرب دواء سمي او نهشة حيوان ذي
سم وعلامته الكرب والهيب والحرقة والعطش الشديد وبخار السم
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من ماء الرمان الحامض والحلو
ثلث اواق ومن الطباشير الابيض درهم ومن قرص الكافور مثقال والغذا
ماء الشعير مع دهن اللوز او شرب جلاب من بزر قطونا وحب النرجل
والغذا ماء الشعير ودهن اللوز او شرب جلاب من ماء البطيخ الهندي
ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد
ورد وصندل وكزبرة واقاقيا وكافور ما يكفي من كل واحد خمسة دراهم
كافور نصف دانق يدق الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد او يضمد بهذا
الضماد صندل قرنفل ورد بنفسج نيلوفر اجزا سوا يدق وينخل ويعجن
بماء الورد او بماء الكرم او بماء الخلاف وان عرض لصاحب
اليرقان احتباس قوي وعلاجه تليين الطبيعة بماء الفواكه المقوى
بالتمر هندي والغذا ماء الشعير واما ان يكون من شدة حر الصيف
لان في حر الهوا تتولد المرة اكثر من سائر الاخلاط فيجذبها حرارة
الهوا الى ظاهر البدن وعلاجه شرب المشمش مع الثلج والايوا
الى المساكن البارده وتحت الخيش المبلول بماء الورد ولبس الكتان
المصندل وسقي نقيع المشمش وماء الفواكه وان يوضع حوله من الخيار
والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا بالرطب
مع الخل ويبتلع سمك حي لان لابتلاعها في ازالة اليرقان خاصية

على البدن مفض البقرو وتنعم شتق الخل مع السنبا الورد والغذا
الكشكاب او المزوره او الانبرباريس مع لب اللوز والقرع الرطب
واما ان يكون بسبب القولنج لانسداد سبيل المره الى الامعاء وعلاجه
علاج القولنج ولا يجبر في اليرقان القولنجي تناول الاشياء الباردة
وهذا دوا نافع من اليرقان الحادث عن السده راوند صيني عصارة
الغافت من كل واحد درهم ونصف افسنتين رومي ثلثة دراهم يدق ويجمع
ناعما ويشرب منه درهمان مع السكنجبين واما اليرقان الاسود الذي يقال
له اليرقان السدي وسببه سدة تحدث في مجرى الطحال فلا تتعدى السودا
الى الطحال وتبقى وتجري مع الدم في البدن كله واما السدة التي تقع
بين الطحال وفم المعدة فلا تنصب منه الى المعده وتكثر في الطحال وتجري
مع الدم الى سائر البدن وعلامته التمدد والثقل في الجانب الايسر
وخبث النفس وقلة الشهوة وبطوء النبض ونحافة البدن وسواد لون الوجه
وان تحدث قاما قليلا وعلاجه فصد الاسليم من اليد اليسرى وان
يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس وبزر الهندبا وقشور اصله
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة
من الزرباج مع الخل دراهم وقشور اصل الكرفس ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة من الزيرباج مع الخل السكب او يوخذ
من السنا المكي خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم وقشور اصله ثلثة
دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم يطبخ في ثلثة اواق من الما حتى يبقى اوقية

فيه ويحل فيه من معجون النجاح خمسة مثاقيل او يشرب ما الجبن ثلث
اواق بهذا السفوف اهليلج اصفر واسود من كل واحد ثلثة دراهم افتيمون
درهم غاريقون بسفايج من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن
ثلثة اواق او يشرب من ماء النوبج الجبلي عشرة دراهم مع السكر الابيض
عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود او يؤخذ
دردي يابس عشرة دراهم وكبابه ثلثة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم زبيب
احمر منزوع العجم عشرون درهما يدق وينقع في ما حار ويشرب منه على
الريق او قنه قال بعض الحكما وجدت لبول صبي لم يحتلم وماء الرازيانج
والنوبج الجبلي وعدس مقشر نافعا في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما
واما ان يكون لضعف جاذبة الطحال او ضعف ماسكتها فلا يجذب السودا
من الدم ولا تمسكه اذا جذبته وعلامته خروج السودا بالقي
والاسهال وتشرط شهوة الغذا او كدورة العينين وعلاجه صرف
الغذا بتقوية امر الطحال بان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين
البزوري مع ورد احمر والغذا مزورة الزيرباج مع لحوم القبج و
الطياهيج ولحوم الحملان او يضمد الطحال بهذا الضماد ورد احمر فوفل
افسنتين رومي مقل مصطكى من كل واحد ثلثة دراهم يدق الادوية
ويذوب المصطكى والمقل ويخلط الادويه ويطلى به

الباب التاسع والسبعون في سوء القنية والاستسقاء

اما سوء القنية فهو فساد مزاج الكبد واستيلاء الضعف عليها وعلامته

[illegible]

واستحالة لون البدن والوجه الى البياض او الصفرة وتهيج الاطراف
وعلاجه ان يحذر صاحب هذه العلة اشد الحذر عن الغذاء البارد
وتناول الفواكه والاغذية الرطبة البطيئة الانهضام مثل السموك
الطرية والالبان والسمن ودسم الحلو والحلوا المعمول بالنشا والقطائف
والرشيدية واما الاستسقاء فهو على ثلثة انواع اللحمي والزقي والطبلي
اما اللحمي فهو ترهل جميع الاعضاء وسببه ضعف الكبد وبرودة مزاجها
بسبب استفراغ دم كثير من المقعدة على سبيل البواسير او استفراغ
كثير من دم حيض او بسبب احتباسه او بسبب شرب ماء شديد البرد
في الحمام الحار او شرب الماء البارد في الليل عند انتباه من النوم
في الفراش الحار او بسبب انه عرض لعضو مجاور لها مثل ضعف
الطحال عن جذب السوداء فتفسد الكبد وتبرد مزاجها ومثل المعدة
اذا ضعفت لما سوء المزاج البارد وعجزت عن هضم الغذاء او لا تقدر على
الهضم التام فينفذ الكيلوس فجا غير منهضم الى الكبد ولا تمكن الكبد ان
تنضجه وتغيره دما صالحا فيبقى على فجاجته فيجذبه الاعضاء فجا غير منهضم
ولا تمكن للاعضاء ان تغيره وتستحيلها الى جوهره فيبقى بين فرج اللحم و
يربو ويسمى هذا النوع استسقاء لحميا وهذا اسلم انواع الاستسقاء لسهلها
برؤا او اقلها رداءة وعلامته بياض اللون او صفرة وانتفاخ
الجسد واذا غمز البدن بقي موضع الغمز غائرا او بياض القارورة ورقتها
وعلاجه اولا ان يمنع ويحذر اشد المنع والحذر عن شرب الماء

القراح خصوصا اذا كان مبردا بالثلج فانه يبرد مزاج المعدة والكبد
ويطفي الحرارة الغريزية والاليق العلاج بهذا النوع التجويع في الغاية
والتعطيش الطويل والتمرغ في الرمال الحارة والتعرق في
الشمس وعلى طوابيق الحمام الحارة وان يشرب كل غداة جلاب
من بزر الهندبا ثلثة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ومن قشور
اصل الهندبا خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
الزيرباج مع لحوم الطياهيج والدجاج والدراريج والقباج والفراخ
والحمامات البرية او ماء الحمص مع لب حب القرطم مع الدارصيني
وبزر الشبت والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذاء
اشد الحذر لئلا ينفذ الغذاء نيا الى الاعضاء ويتعهد الاستحمام بالماء
المالح والشبي والبورقي ويصلح له المطبخات المعمولة بالخل والمري
والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل او شرب كل
غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم [illegible] ماء حار ويلقى عليه
من قرص الانبرباريس مدقوقا مثقال وهذه صفته سكنجبين
نافع لهم يؤخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر
الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم ومن قشور اصل الرازيانج وقشور
اصل الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندبا من كل واحد
خمسة دراهم وينقع في ثلثة ارطال ونصف رطل [illegible]
من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى ينقص منه الربع

ثم تنزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى فيه من السكر الابيض رطل
ويغلى حتى يتقوم ويرفع **صفة** قرص الانبرباريس ورد احمر اربعة
دراهم رب السوس درهمان لب الانبرباريس درهمان سنبل هندي
لب بزر خيار بزر البقلة طباشير من كل واحد درهم عصارة الغافت
لك مغسول ريوند صيني من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن
بجلاب من الترنجبين ويقرص الشربة منه مثقال **صفة** قرص اخر
وهو قرص الانبرباريس الصغير بزر الهندبا بزر الخيار بزر البقلة الحمقا
من كل واحد ثلثة دراهم انبرباريس خمسة عشر درهما ورد احمر خمسة دراهم
ريوند صيني سنبل هندي من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويستعمل تناول الادوية والبزور
المدرة للبول تتابعها مثل النانخواه وبزر الرازيانج والكرفس وبهذه
صفة دواء يدر البول كاذريوس كافيطوس جعدة افيون بزر الكرفس
بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب سليخة من كل واحد
درهم يدق وينخل ويشرب منه درهمان مع السكنجبين البزوري عشرة
دراهم واذا احتجت الى استفراغهم فينبغي ان تستفرغ به ثم بمعجون الخيار
شنبر او بحب الايارج ويدهن اطرافهم بالرمال المسخنة بالنار او يضمد
البدن بهذا الضماد دقيق الشعير اخثاء البقر بعر الغنم اجزاء سواء ورق
ارمني كمون كرماني سعد من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ويغلى ناعما
ويطبخ بخل ثقيف ويطلى به البطن وسائر الاطراف ويترك حتى يجف

ويغسل في الحمام او بماء حار وان كان بسبب ضعف المعدة وبرودتها
فاستعمال القيء نافع وينبغي ان تستفرغ بالدواء المسهل للماء والرطوبات
كحب الاصطمخيقون ودواء الكركم المذكورين من قبل **سفوف**
نافع من الاستسقاء اذا كان مع الحرارة عصارة الغافت ريوند
من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندبا بزر الكشوث من كل واحد
درهمان بزر القثاء بزر الخيار المقشرين من كل واحد درهم بزر البقلة
ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال ومتى ضعفت القوة وغلبت الرطوبة
ولم يمكن استعمال القيء ينبغي ان يستعمل الدواء المسهل **ضماد** نافع
للاستسقاء من برد الكبد والمعدة حماما سنبل قردمانا من كل واحد
عشرة دراهم مقل اشق من كل واحد ستة دراهم سعد خمسة دراهم كندر
كندر حب البلسان من كل واحد اربعة دراهم قسط عاقرقرحا وج
بيالبوس زراوند الطويل ترمس مصطكي من كل واحد خمسة دراهم
قثاء الحمار شحم الحنظل من كل واحد ثلثة عشر درهما بيض الصمغ وينقع
في النبيذ ريفه ولم يكن حرارة فاعطه ماء الاصول وان كان الاستسقاء
بسبب الطحال فينبغي ان تصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته واذا
بسبب ضعف المعدة فينبغي ان يشرب كل غداة جلاب من اصل
السوس ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم ومن سكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم مع لحوم الدراريج والقباج وماء الزيتون وسوان

يجتمع الماء فيما بين الاحشاء والترب او فيما بين الصفاق والترب
وهذا النوع من الاستسقاء اردا الانواع لانه لا يحدث الا عن ورم
حار في الكبد وعلامته صفاء جلدة البطن والبدن وثقل البطن
وعظمه ويكون بطنه كزق مملوء من الماء ويسمع منه خضخضة الماء عند ضرب
اليد عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب آخر وعلاجه ان
يشرب كل غداة جلاب من بزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل
واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الزيرباج ولحوم الدراريج وان كان مع هذه حرارة المزاج فيشرب
كل غداة جلاب من ماء الهندباء عشرون درهما ومن السكنجبين البزوري
البارد عشرة دراهم صفة السكنجبين البزوري البارد بزر الهندباء
بزر البطيخ من كل واحد ثلثة دراهم قشور اصل الهندباء بزر الخيار
من كل واحد خمسة دراهم مدقوق دقا جريشا وينقع في ثلثة ارطال ماء و
نصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى
ينقص منه الربع ويصفى ثم يعاد الى القدر ويلقى فيه من السكر الابيض
رطل ويغلى حتى يتقوم ويحل منه عشرة دراهم كل يوم في ماء حار ويشرب
والغذاء مزورة الزيرباج مع لحوم الدجاج او من الابازير اس مع
لحوم الفراريج او يستقى من هذا الحب فانه ينفع الاستسقاء الزقي عصارة
الافسنتين عصارة الغافث من كل واحد درهم لك مغسول البان
من كل واحد درهمان افسنتين مصطكي من كل واحد درهم سقمونيا درهم

مدقوق دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحبب الشربة منه درهمان ونصف
ويضمد بهذا الضماد يطرون اصل السوسن الاسمانجوني من كل
واحد اربعة دراهم زرد ماميرونج من كل واحد ثلثة دراهم اخثاء البقر
دقيق الشعير من كل واحد رطل بزر الكرفس سبعة دراهم يعجن بالماء
المدقوق خمسون درهما دقيق الجميع ويعجن بماء الهندباء او بماء
الرازيانج ويضمد به ومما ينفع من هذا النوع اذا كان مع حرارة
الاسهال بطبيخ الاهليلج الاصفر او بماء الشاهترج او بماء الطرخشقوق
ويسهل به مرة بعد اخرى واما الزبل فعلاجه ان كانت القوة
قوية ولكن قليلا قليلا احذر من الزبل واما الطبلي فهو ان يجتمع
الريح الغليظة في الاحشاء فيما بين الصفاق والترب او فيما بين
الترب والامعاء وسببه حرارة مزاج الكبد مع برد المعدة ورطوبتها
فان المعدة اذا بردت لم يهضم الطعام كما ينبغي بل يتركه فيه فاذا
طلبت الكبد ان يهضمه لم يقدر على الهضم الطبيعي لانه غير مستعد لهضمها
بل يفعل فيه ما يفعل النار بالاجسام الرطبة من تصييرها رياحا فيجتمع
في الاحشاء وعلامته تمدد السرة واذا ضرب باليد يسمع منه صوت
كصوت الطبل وليس معه الثقل مثل ما يكون في الزقي بل فيه
تمدد وكمده والزقي المتفرخ فيه وعلاجه استعمال ما يكسر الرياح
ويشتتها وان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج وبزر
الهندباء واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين

السكرى عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص ولب اللوز وان تحواه
والكمون والدارصيني ويسير من الزعفران واذا استفرغ
الاخلاط فينبغي ان يكون رفق وتدريج ويمرخ البطن بدهن
السذاب والزنبق والياسمين والشبت ونحوها او تناول من
هذا السفوف فانه كاسر للنفخ وطارد للرياح بزر الكرفس
وبزر الرازيانج انيسون اسارون كمون قسطرا ونخذ من كل
واحد درهمان سنبل حصة من كل واحد درهم ونصف يدق
ويجعل الشربة منه مثقال او شرب من ماء الاصول الذي نسخته
صفته كل يوم خمسة عشر درهما اصل الرازيانج اصل الكرفس
والهندبا والسوس من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس والرازيانج
والانيسون والدوقو والفطراسالبون وكمون كرماني من كل
واحد ثلثة دراهم جيدة واصل الاذخر وقاحه من كل واحد
درهمان زبيب طائفي عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ونصف وان اردت اسهالهم فاسهالهم يكون
الخيار شنبر خمسة مثاقيل مع ماء الاصول المذكور من قبل خمسة عشر
درهما واذا سكن النفخ وقرب من ان يحط فاضمد البطن بهذا الضماد
بابونج اكليل الملك حزنبلوش فوتنج من كل واحد عشرة دراهم كمون كرماني
ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السذاب ونقيع التجشية ويضع
الكندر والمصطكي والفاقلة والفلفل ونوع من الاستسقاء الطبلي

قال له الجبن وعلامته انتفاخ البطن وعظمه ولا يكون معه نتو
السرة وشبه الجبالي في جميع احواله حتى اذا لم يحدث بالراحة نطن
انما طبلي وعلاجه الاسهال وتنقية الامعاء من الاخلاط والرياح
الغليظ بان يسقى كل غداة جلاب من بزر الكشوث وبزر الهندبا
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني
والكمون ثم يسهل الطبيعة بان يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن
حب النيل خمسة دراهم ومن بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل
واحد ثلثة دراهم والسكر والترنجبين ومن كل واحد عشرة دراهم
ومن فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهم ويحل في ماء الهندبا المعصور
الذي لم يغل مقدار خمسين درهما ويشرب سحرا ويصبر حتى يسهل
اسهالا صالحا ثم تغدى في اخر النهار بمزورة الحمص مع لب اللوز
وحب القرطم مع لحوم الفراريج او الدراج ولا تترك الطبيعة محتبسة
بل تستعمل الشيافات والحمولات المطلقة ويجلس العليل في المياه
الشبثية والكرنبية والنطولات ويضمد البطن بالضمادات المفشية
للرياح كبزر الكرفس والانيسون ومرارة البقر والمردحب
اللسان وينتفع من هذا النوع دلك البطن بالخرق الخشنة وضمد الكندر
وان تحواه وجميع ما يحشي ويحذر من البقول والفواكه الرطبة والالبان
واما اذا كان مع الاستسقاء حمى وعطش فانا نعالجه بالاشياء المنفخة

مع داخل ولا من خارج واقتصر من كل المعالجة على سقي جلاب
من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع الاسفاناخ
ولب اللوز والفراريج وتسقيهم سقي ماء الجبن في كل يوم ثلثة اواق
وتلين البطن بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم تنضج يابس بلوز
بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي منقى من عجم خمسة
عشر درهما اهليلج اصفر واسود منزوع النوى من كل واحد سبعة
دراهم بليلج واملج مرضوضان من كل واحد خمسة دراهم اجاص جبلي
واسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر و
الترنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب بحرا ويصبر عليه حتى
يسهل اسهالا ويشرب بعد الفراغ من الاسهال الجلاب
البارد من ماء الهندبا وماء الورد وماء لسان الثور دون الغاية
من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
في آخر النهار مزورة الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة
جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما

الباب الثلاثون في امراض الطحال

اكثر امراض الطحال شبيهة بامراض الكبد من سوء المزاج والورم
والسدة والضعف فمداواته قريبة من مداواة الكبد الا انه لكثرة

وعدم جلالة تحتمل الادوية القوية الا تحتمل الكبد فلذلك لا يبالي
في معالجتها بالاشيا المرة والشديدة الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال
اما ان يكون حارا واما ان يكون باردا **وعلامة** سوء مزاج الحار
شدة العطش والالتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن
او كمودته وصفرة الوجه خاصة وحمرة القارورة مع سواد يشوبها
وسواد البراز واختلاف النبض وسوء الخلق **وعلاجه** تنقية البدن
من الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق والاسيلم من جانب
الايسر ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب
كل غداة جلاب من التمر الهندي خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ثم ليلين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه الذي فيه من الاهليلج الاصفر والاسود من كل واحد
سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثة دراهم والغذا مزورة الماش
ولب اللوز او يسقى جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة
الماش مع لب اللوز او مع الماش مع الحمص مع لب اللوز
والفراريج وتسقيهم سقي ماء الجبن او يوخذ من هذا القرص مثقال
كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال
ووجعه راوند صيني درهم ونصف زعفران نصف درهم وردا حمر
خمسة دراهم طباشير بزر البطيخ والخيار وبزر البقلة المباركة من كل

واحد ثلثة دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا
ويقرص ويضمد بهذا الضماد ورق الطرفا يدق ناعما ويعجن بدقيق
الشعير وخل صادق الحموضة او يوخذ من بزر الفجل وبزر الجرجير و
الشطرج الهندي من كل واحد ثلثة دراهم كافور نصف دانق يدق
ويخلط بخل ثقيف ويغمس فيها قطعة من اللبد المرعزي ويكمد بها الطحال
او تشرب كل غداة جلاب من قرص الانبرباريس مثقال ومن
السكنجبين البزوري عشرة دراهم وماء عنب الثعلب وماء الهندبا من كل
واحد عشرة دراهم وسنده صفة سفوف نافع طباشير راوند
اصل الكبر من كل واحد درهمان سنبل الطيب ومصطكي من كل
واحد درهم عصارة الغافت درهم انبرباريس اربعة دراهم اصل
السوس درهمان يدق الجميع وينخل بحريرة الشربة منه مثقال مع
السكنجبين السازج عشرة دراهم او شرب من السكنجبين السازج
عشرة دراهم ومن ماء الهندبا المعتصر عشرون درهما ومن ماء الخلاف
عشرون درهما ان لم يكن معه حمى ولا عطش شديد فليعلف شاة من
الثمار مثل الرطبة والهندبا والكشوث والاثل والخلاف والشعير
ويوخذ لبنها ويجعل في قدر من حجارة ويغلى حتى يكاد ان يفور
فيطفى فورانه بالسكنجبين السازج يفعل به ذلك مرات
كثيرة ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى يخرج
منه المائية ثم يشرب من ماءه كل غداة خمسون درهما مع السكنجبين

السازج عشرة دراهم والغذا مزورة الانبرباريس مع لب اللوز
ولحوم الفراريج الصغار صفة قرص نافع لصاحب سدة الطحال راوند
صيني بزر الهندبا من كل واحد درهمان ورد ستة دراهم طباشير سبعة
دراهم لب حب القرع لب حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم زعفران
ربع درهم كافور دانق يدق الجميع ناعما ويقرص الشربة منه مثقال واذا
كان معه حمى وعطش شديد فليوخذ من لعاب القرع خمسون درهما
او ماء البطيخ الهندي خمسون درهما ويشرب مع السكنجبين السازج عشرة
دراهم والغذا مزورة الماش ان كرهها المشرو او يشرب ماء ورق الخلاف
وماء ورق الطرفا من كل واحد ثلث اواق مع السكنجبين السازج نعم
الدواء لهم او يتناول من الكبر المخلل كل يوم ثلث اواق او من
التين المخلل ويدمن كل بارد رطب ويستعمل بعده الرياضة المعتدلة واما
اذا كان باردا فعلامته سقوط شهوة الغذا وعدم العطش وكثرة
الريق بسبب عدم جذبه السوداء لضعفه وعلاجه ان يشرب
كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والكمون من كل واحد ثلثة
دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب
حب القرطم وشيء من الدارصيني او يشرب كل غداة جلاب من
قرص الشبت الذي سنذكره صفته بزر الفجل بزر الهندبا لب حب
القثاء من كل واحد عشرة دراهم يعجن بالسكنجبين السازج ويكل في
السكنجبين البزوري مثقال او يوخذ من ماء الاصول الذي سنذكره

صفت كل غداة ثلثون درهما وكل سفا آحاد وشرب قشور
اصل الرازيانج قشور اصل الكبر بزر الهندبا قشور اصل الكرفس
اصل السوس زبيب طائفي من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخيارين
خمسة دراهم بزر الهندبا بزر الكشوث بزر الرازيانج من كل واحد
ثلثة دراهم بزر الخيارين مع كل واحد خمسة دراهم بزر البنجنكشت ثلثة
دراهم طبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويضمد
الطحال بهذا الضماد ورق السذاب ورق الاثل اصل الكراثة
اجزاء سواء يطبخ في خل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال وان
كانت طبيعة صاحب العلة محتبسة واحتيج الى تليين تلين بهذا الموضع
المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم اهليلج اسود سبعة دراهم اصل الاذخر
حشيش الغافت من كل واحد ثلثة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم
بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل
واحد ثلثون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ويشرب بحرارة ان كان الزمان ومن الترنجبين
صيفا وفاترا ان كان الزمان شتاء واما يابسا وعلامته صلابة
الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة التفزع وخبث النفس
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الهندبا وبزر
الفنقد من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ او

يسقي كل غداة جلاب من عنب الثعلب والنبج الرطب من
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش مع القرع الرطب ولحوم الدجاج والدراريج والسمك وكل
الطحال ٣ غداء رطب لمزاج ويضمد باقروطي المعمول بدهن البنفسج او القرع واما
رطبا وعلامته ترهل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد
يركب على اللسان الى البياض وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلاب من الكنجبين البزوري عشرة دراهم مع اصل الكبر عشرون
درهما والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والقلايا المتخذة
البزرة ويلين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الاياريج او الفوتنا

الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال

اكثر اورام الطحال يكون صلبا لان الفضل الذي يكون واصلا
اليه لا يكون الا غليظا ولم يلبث الا ان يتحجر وتنقلب اورامه
حارة وعلامته سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش و
الالتهاب والوجع في جانب الطحال وغلظ القارورة وسوادها
وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب
وان يشرب كل غداة جلاب من العناب والاجاص من كل واحد
عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض و
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا
او شرب جلاب من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة

دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن
الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يوضع الاطلية البارد[ة]
على الطحال مثل الصندل والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة
الرطبة والصفراوية وعلامته الحمى والعطش الشديد المفرط وصفرة
العين واللسان والقارورة والبراز وربما يكون معه يرقان
وعلاجه ان نشرب كل غداة جلاب من بزر الهندبا بثلثة
دراهم ومن التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم
او من ماء الرائب المشوى من ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة
دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا بثلثة دراهم والغذاء
ماء الشعير مع الخشخاش او تلين الطبيعة بجلاب من السكنجبين عشرة
دراهم ومثقالان من قرص الطباشير الملين ويضمد الطحال بالاضمدة
الباردة مثل الصندل والكزبرة الرطبة وماء الهندبا وماء ورق
الخلاف والباردة وعلامته قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير
لون الوجه الى البياض وبطء النبض وبياض القارورة وعلاجه
تنقية البدن من البلغم وان نشرب كل غداة جلاب من اصل
السوس وعنب الثعلب من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم تلين الطبيعة
بهذا المطبوخ شاهترج خمسة دراهم تربد درهمان بزر الكشوث
بزر الهندبا بزر الرازيانج بزر الكرفس بادرنجبويه لسان الثور

ثمرة الكبر بزر القثد من كل واحد ثلثة دراهم تين يابس عناب وسبستان
واجاص من كل واحد عشرون عددا زبيب طائفي عشرة دراهم تمر هندي
رطب بازداهليلج اصفر خمسة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويمرس فيه من خيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ويشرب سحرا ثم نشرب بعد الفراغ من الاسهال جلاب بارد من
السكر الابيض عشرة دراهم وماء الهندبا عشرة دراهم وبزر الشاهسفرم
درهمان والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والدراريج
والعصافير ويسقى كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم
مع مثقال من قرص الانبرباريس واما اليابسة الصلبة وعلامته
نحافة البدن وهزاله وصلابة شديدة في الطحال وخروجه من موضعه
بحيث يدرك بالحس وتنفس منقطع لمزاحمة الحجاب وتاذى شديد بعد
تناول الغذاء لانضغاط الطحال على المعدة وسواد اللسان وفساد
الهضم ولين الطبيعة وسرعة النبض وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب
من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا بثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم
الدجاج والدراريج ويفصد الباسليق او الاسيلم ان ساعدت القوة
والوقت ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حبه ثم بعد التنقية يسقى
كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن قرص
الكبر مثقال وهذه صفته قرص الكبر اصل الكبر بزر القثد وسو

الخشخاش من كل واحد عشرة دراهم زراوند مدحرج وورق السذاب
خرفق شونيز من كل واحد ثلثة دراهم اسقولوقندريون سبعة
دراهم مدق وتنخل بحريره وتحل الاشق بخل ويعجن به الادوية و
تقرص ضماد نافع لصلابة الطحال تقطع القرطاس على مقدار ورم الطحال
ويغمس في العسل المنزوع الرغوة ويذر عليه الخردل المسحوق صفة
ضماد اخر نافع لذلك خردل اصل الكبر فطرون اصل الغافث
من كل واحد ثلثة دراهم مدق وتنخل ويعجن بخل ويطلى به حارا ضماد
آخر نافع للورم الصلب اكليل ستة دراهم بعر المعز اصل السوسن
الاسمانجوني من كل واحد درهمان حلبه بزر الكتان دقيق الشعير البابونج
من كل واحد خمسة دراهم بورق اصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم
مقل ثلثة دراهم تين عشرة اعداد ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق
ناعما وتنخل بحريره ويلقى عليه الادوية ويضمد به او يعمد الطحال
بالنوتج الجبلي وورق السذاب والخل وتناول التين والكبر المخلل
نافع لاصحاب هذه العلة وقد تحدث في الطحال سدد بسبب غلظ
الفضل الذي فيه وعلامته الثقل وعلاجه سقي السكنجبين البزوري
مع اقراص الكبر او تسقى كل غداة جلاب من بزر السذاب بزر الهندبا
والانخواه من كل واحد ثلثة دراهم والسكر عشرة دراهم والغذاء مزوره
الزرباج وباقي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال سفوف نافع
لسدد الطحال بزر الهندبا كزمازج من كل واحد خمسة دراهم حب النفقة

درهمان ونصف مدق وتنخل الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري
عشرة دراهم **الباب الثاني والثمانون في**
امراض الكلية والمثانة سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا **وعلامته**
الحمى والعطش الشديد ونارية القارورة وسرعة النبض مع لحرق
في موضع الكلية وكثرة شهوة الباه **وعلاجه** ان تشرب كل
غداة جلاب من ماء الرمان المز من ثلث اواق مع السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان افرط
حرارة الكلية فينبغي ان يعالج بما تقدم الحقن وقرص الطباشير الملين او
اقراص الكافور او شرب جلاب من شراب الخشخاش او شراب
التفاح او شراب السفرجل او الحصرم او الريباس او الليمون من ايها
كان عشرة دراهم او يعطى من هذا القرص مقدار مثقال فانه نافع
لهم صندل ابيض جلنار سماق من كل واحد درهمان كافور دانق
طباشير بزر الحماض بزر الكزبرة ورد احمر طين قبرسي وارمني من
كل واحد ثلثة دراهم بزر خس بزر البقلة من كل واحد سبعة دراهم
يدق ويجمع ناعما ويعجن بماء البقلة او بماء الخس وتقرص الشربة منه مثقال
بماء الرمان المز او الحصرم او شراب الريباس او كلب بزر الفرفخ
او تشرب كل غداة جلاب من مخيض البقر رطل ومن قرص الطباشير
الحابس مثقال وتضمد الكلية بالصندل الاحمر وماء الورد **ضماد اخر**
نافع من هذه العلة صندل مقاصري ورد احمر جلنار بزر الخس

انحس

من كل واحد ثلثة دراهم مدق ويخلط بالعسل ويضمد به الكلية وان كان الزمان صيفا والسن شابا يغمس في الماء البارد واما ان يكون باردا **وعلامته** قلة العطش وبياض القارورة وفتور تها وضعف شهوة الباه **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلجبين العسلي عشرة دراهم والغدا مزورة الحمص مع لحوم العصافير والحمامات البرية والطياهيج والبلاح والدراريج وفرخ الطير وموضع الكلية بدهن القرطم او الفستق او الزنبق او يتناول كل غداة من جوارش الكموني مثقال ويغذى بالمطجنة المعمولة من لحوم الدجاج والتباهج متوبلة بمرزه ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض ويتنعم بتناول الفستق مع السكر او النارجيل مع السكر

الباب الثالث والثمانون في تقطير البول

وسببه حدة تحدث في البول لمخالطة الصفرا او الاخلاط الحادة الرقيقة المالحة فتحرق المجرى وتدفعه القوة الدافعة مرة بعد اخرى **وعلامته** صفرة لون البول وحرقة عند الخروج **وعلامته** علامات غلبة المرار وتقدم تناول الاغذية والادوية الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشباب **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلاب من حلب بزر الخيار والقثاء من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من حلب بزر القرع ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز

والزراريح او يشرب كل غداة جلاب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز من كل واحد خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا الدوا فانه نافع جدا من تقطير البول مع الحرقة لب حب القثاء والخيار والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر الخبازي وبزر الخطمي من كل واحد ثلثة دراهم لب اللوز الحلو المقشر درهم صمغ الاجاص الاسود والكثيرا من كل واحد درهمان رب السوس نصف درهم مدق ويجعل الشربة منه ثلثة دراهم مع حلب القرع او مع ماء البطيخ من كل واحد ثلثة اواق واما لضعف القوة الماسكة ولا يقدر على امساكه حتى يحصل شي كثير ويرسله واما لضعف القوة الدافعة ولا يقدر ان يدفع جملة الا يسيرا يسيرا **وعلامته** ان يكون خروج البول قليلا قليلا ولا يكون معه حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون تدبيره السالف باردا **وعلاجه** ان يتناول كل غداة مثقال من الاطريفل الصغير او من السكر من الهليلج الكابلي مثقال والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والدراريج والطياهيج والحجل او من جوارش الكندر مثقال او يعطي من هذا الدوا شاسبوط لبان حب المحلب من كل واحد خمسة دراهم مدق ناعما ويستف منه بالغداة والعشي درهمان **صفة** دوا اخر نافع لهذا العلة حب الرشاد شاسبوط خردل كندر من كل واحد خمسة دراهم لب الجوز عشرة دراهم

ثلثة دراهم مدقوقا وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او
يؤكل من التين اليابس والزبيب ولب الجوز ومعجون البجرينا
ينفعهم اذا تناولوا كل يوم درهم الباب

الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره وسببه الورم في المثانة
والكلى والجمود دم في المثانة او الحصاة فيهما وعلاج كل واحد منها
يجيء في بابه واما سبب خلط لزج تلحج في المجرى الذي يأتي منه
البول الى القضيب فيسده او يضيق وعلامته تقدم تناول
الاطعمة الغليظة اللزجة وتقدم الدبيلة والرفق والثقل في ذلك
الموضع وان يخرج مع البول خام كثير وعلاجه ان يشرب كل
يوم جلاب من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب
القرطم او يغلي من الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم ويلقى عليه من حليب بزر الخيارين وحليب بزر البطيخ من
كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا او يؤخذ من حب الكلت
وسو الماش الهندي ثلثة دراهم وبزر الرازيانج وبزر الانيسون
وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة و
يستف منه ثلثة دراهم او يشرب كل غداة جلاب من بزر الجزر
وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الفجل من كل واحد ثلثة
دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب

حب القرطم وتقطير في المثانة دهن المسك او الزنبق او النرجس
ويمرخ موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن البابونج
ويجلس العليل في ابزن قد طبخ فيه الثمام والشاسفرم وورق الغار
والبابونج والاكليل والحسك اعني اكليل الملك وبابونج وشبت ومرزنجوش
يطبخ بالماء ويقعد فيه وهو حار واما السبب سوء مزاج رقيق نزل ويحدث
العسر لا الاحتباس وعلامته ان يجد العليل عند خروج البول
حرقة كثيرة وصفرة البول وحرقة ووجع شديد يجده العليل عند
خروج البول وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من لعاب
بزر قطونا ودهن اللوز من كل واحد عشرة دراهم او من دهن
البنفسج خمسة دراهم وان يحذر في هذه العلة الادوية المدرة للاخلاط
فانه يزيد في هذه العلة واما الاطالة لبث البول في المثانة وطول
احتباسه لانه يحدث لصاحبه كقعوده في موضع ومجلس لا يمكن له ان
لا يبول فيسترخي المثانة ويضعف من فعلها الخاص وعلامته
حدوثه عقيب الامر وعلاجه ان يشرب الادوية المدرة المذكورة
قبل ويتغذى بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويجلس في
الابزنات المذكورة قبل او تناول البطيخ فلو تقدم الكثيرا او يحرص
صاحبه على تناول الفستق ولب حبة الخضرا او لب بزر البطيخ
السكر الابيض ويتغذى بماء الحمص المطبوخ فيه النعناع والكرفس
والدارصيني والجرجير والكمون الباب

الخامس والثمانون في سلس البول والبول في الفراش

سلس البول هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا حرقة وسببه برد المثانة
واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة واكثر ما يحدث للصبيان
الذين لم يراهقوا والمشايخ والاصحاب الامزجة الباردة الرطبة
والذين يداومون شرب الالبان والفواكه الرطبة والاغذية
الباردة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من جوارش
الكندر او الاطريفل الكبير او الصغير من احدهما مثقال والغذاء
القلايا المتوسطة المبزرة او يستى كل يوم من هذا الدوا كندر سعد
خولنجان كمون كرماني شاه بلوط حب الاس من كل واحد مثقال
يدق وينخل ويستف منه بالغدوات مثقال صفة دوا اخر
لهذه العلة اقوى واجل تفعا من الاول بلوط منقوع في خل خمر
اربعة دراهم كندر ذكر حب الاس اهليلج كابلي بليلج املج من
كل واحد ثلثة دراهم سعد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال وان كانت العلة اقوى فليوخذ من معجون
الكلكلانج مثقال ويمنع صاحبه عن شرب الماء البارد اشد
المنع واما البول في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات المثانة
وعلاجه علاج سلس البول وان يشرب كل غداة من الكندر
والسعد من كل واحد درهم مع السكر الابيض ثلثة دراهم والغذاء
القلايا المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار

والقنع او يوخذ من هذا الدوا فانه نافع لمن يبول في الفراش فوتنج
نهري خمسة دراهم حرذل حب الرشاد من كل واحد ثلثة دراهم كندر
درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة يوخذ منه مثقال و
قال بعض الاطبا ان حجرة الديك اذا احرقت وسحقت وسقي
منها وانق الى دانقين بماء نفع من هذه العلة او يوخذ من هذا
المعجون فانه نافع نشا قشور الكندر شاه بلوط سعد من كل واحد
اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال دوا اخر لهذه العلة كندر بلوط من كل واحد عشرة دراهم
حب المحلب سعد دم الاخوين خولنجان تودري راسن من
كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن الشربة منه ثلثة دراهم

الباب السادس والثمانون في بول الدم

وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عرق في الكلى او انشقاقه
وعلامته ان يكون دما عبيطا غزيرا وان كان من الانفتاح
يكون قليلا قليلا وان كان من الانشقاق يجي بغتة كثيرا او يكون
بعقب ضربة او سقطة او تناول اطعمة حريفة او ادوية حارة سمية
وعلاجه ان كان العليل قويا حسن المزاج والسحنة فصد
الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب
كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني
مثقال او من الصمغ العربي المقلو مثقال يدق وينخل ويعجن بشراب

معجون
زيتون ٥ — جوز بنع ١٠
خولنجان ٥ — مصطكي ٥ — جوزبوا ١٠
قرنفل ٥ — دارچيني ٥ — بسباسه ٥
زنجبيل ٥ — ورغه بوكن ١٠ — عودنادرو ٥
اسارون ٥ — كندر ٨
زعفران ٥
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة يستعمل منه مثقال
او ورجح صوابا في العراش
وسلس البول والبول وقطع البول
وبول الدم ولكل ما يحدث من
استرخاء محل البول من البرد

السورنجان او رب الآس من اصلها كان عشرة دراهم او شرب كل
غداة من بزر قطونا وصمغ عربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان من كل
واحد مثقال مقلوا كلها ويلوث بدهن اللوز او يؤخذ من هذا القرص
كل يوم مثقال مع رب الآس عشرة دراهم **وصفته** نشا كثيرا صمغ عربي
عصارة لحية التيس جلنار سماق بزر البقلة من كل واحد عشرة
دراهم قرن ايل محرق خمسة دراهم مدق وتنخل ويعجن بماء السماق
ويحذر العليل عن المشي والركوب والحركات القوية الشديدة واكل
الثوم والبصل والخل والحلاوى والحوامض الشديدة الحموضة وعن
الحمام وحمل الاشياء الثقيلة **صفة** قرص [illegible] جلنار [illegible] طين
ارمني طين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم كهربا درهم ونصف بزر القثاء
بزر البقلة وتشرب مع ماء لسان الحمل واما تاكل في الوقت
وعلامته الوجع الشديد وخروجه قليلا قليلا مع حرق
وراحة كريهة **وعلاجه** علاج قروح الكلية والمثانة وسيجي بعد

الباب السابع والثمانون في الحصاة والرمل في الكلي والمثانة

سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلى والمثانة فتنشف الحرارة القوية
النارية رطوبته ويجمد ويبقى شديد الغلظ ويتحجر على مر الزمان و
وطول اللبث خصوصا اذا كان المجاري التي بين الكلى والمثانة
ضيقة واكثر ما عرض هذا للصبيان والكثيري الرطوبة في المزاج
وعلامته وجع في موضع الكلية والثقل والتمدد وخروج البول

مع تغير ومادة الرمل اقل من مادة الحصاة واقل لزوجة وغلظا
فتنفتت شيئا منها بعد شيء ومنعه القوة بتدريج ويكون **وعلامته**
ثقل في القطن وقد يحس العليل كان شيئا معلق منه وصفاء
البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاحمر او الاصفر **وعلاجه**
التدبير المقطع الملطف للخلط الغليظ من غير ان يسخن اسخانا
قويا وان تشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج وبزر
الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
مع لحوم الطياهيج والتباهج وان تشرب جلاب من حب بزر
خيارين وبزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر
الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى مع السكر
عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من لب بزور الثلثة من كل واحد
عشرة دراهم ويشرب وان اشتد الوجع وغلظ الامر فاستعمل
هذا المطبوخ بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الجازري بزر الخطمي
من كل واحد اربعة دراهم بزر الهندبا بقشر يابس من كل واحد
اربعة دراهم پرسياوشان خمسة دراهم عناب وسبستان وتين ابيض
من كل واحد عشرون عددا اسارون سبعة دراهم اصل السوس اربعة
دراهم جيدة حسك حاشا من كل واحد عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه من الترنجبين وخيار شنبر

من كل واحد عشرة دراهم ويشرب بحرا فان نجح بهذا الدوا فهو
البلغم والاحاسيس التي بعد تناول الاطعمة المتلفة مثل السموك
المملوح والبقل والبطيخ والشبت او يوخذ من الشبت والرمق وبزر
البقل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق البقل واصله ويطبخ بالما
جيدا ويصفى ويلقى عليه من العسل ودهن الخل والملح ويتقيا بريشة ملتوية
بدهن الخل ويجلس العليل في الماء المغلي فيه البابونج والشبت
والحسك والاكليل والمرزنجوش والكرفس والحلبة والقرطم والخطمي
والبرسياوشان والبنفسج ويدهن البطن بالادهان الحارة المحللة
مثل دهن الشبت والبابونج والزنبق والحسك والنرجس او يقطر
في الاحليل دهن الحسك او دهن البقل فانه نافع ويحذر صاحب
هذه العلة عن تناول الاطعمة الغليظة مثل الهرايس والعصايد
واللطرية والرشيد ويخبز الفطير والحلوا المعمول من النشا والكل
المتخذ من الدقيق ولحوم الجزور والتيوس والجبن الرطب واليابس
والارز باللبن ويتناول الاغذية اللطيفة السهلة الانهضام مثل مزورة
من ماء الحمص مع لحوم الدجاج والتياهيج والدراريج والطياهيج والعصافير
والحملات البرية والقلايا المتخذة المبزرة مع الخبز السكري الغير المخمول
ويتهم ترك العشا وقلة الغذا والرياضة المعتدلة بعد الغذا وينفعهم
ايضا تناول البطيخ الحلو والتين الابيض وبزر الخيار وبزر
البطيخ ويحرك العليل في كل يوم مرات ويشال رجلاه وان علق

شي منه في المجاري وضعت عليه المحاجم ومص حتى يجذب وان
اشتد الوجع ولا يطيق العليل فانفعه المخدرات مثل البرشعثا و
والفلونيا الرومي وبزر البطيخ مع السكر والخشخاش واذا استحكمت هذه
العلة فعلاجها ان يشرب الادوية المفتتة للحصاة ويجتنب الادوية الحارة
المسخنة مثل الزنجبيل المربى والفلفل والقرنفل والقرفة ونحو ذلك
اشد الاجتناب لئلا تحجر المادة باستفراغ اللطيف وابقاء الكثيف
صفة دوا يفتت الحصاة اذا كانت في المزاج حرارة وبزر الخيارين
والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم بزر الشلجم خمسة دراهم بزر الكرفس
والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم حب المحلب اربعة دراهم
يدق الجميع ويحل بحريرة الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين الساذج او
البزوري عشرة دراهم صفة دوا اخر اذا لم يكن معه حرارة بزر
الرازيانج بزر الكبر اسقولوقندريون من كل واحد ثلثة دراهم حب
المحلب وبزر الخيارين وبزر البطيخ وبزر الحسك وصمغ الاجاص الاسود
برسياوشان من كل واحد اربعة دراهم حب القلت خمسة دراهم يدق
الجميع ناعما الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم و
الغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويسير من الدارصيني
صفة دوا اخر تفتت الحصا ابلغ من الاول حجر اليهود نادر في
جندبيدستر زنجبيل دارفلفل عاقرقرحا عقارب محرقة من كل واحد ثلثة
دراهم اصل الحالج عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل بحريرة ويعجن

بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء صيني او زجاجي ويستعمل بعد
ستة اشهر الشربة منه درهم ونصف الى درهمين وفي استعمال هذا
المعجون نظر وينبغي ان يستعمل ويحترز ويتوقى لانه يسخن المزاج تسخينا
قويا وربما يورث حرقة المثانة بسبب شدة لذعه ايا ها او يسقى كل
غداة مثقالا من معجون حجر اليهود مع حب البزور الثلثة من كل واحد
عشرة دراهم او يوخذ من بزر الجزر او بزر الشلجم وبزر الفجل وبزر
الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
ويغلى ويصفى ويحل فيه من معجون حجر اليهود ويشرب ويغمز الظهر
والمثانة بدهن العقارب ودهن المسك او دهن البابونج و
يطلى بالماء الذي طبخ فيه الحشائش الملطفة المتقدم ذكرها **صفة**
دهن العقارب النافع في هذا العلة قشور اصل الكبر قشور اصل
الكرفس زراوند مدحرج سعد سليخة من كل واحد عشرة دراهم يدق
غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز او دهن الخل ويوضع في الشمس
عشرون يوما ثم يصفى ويلقى عليه عشرة عقارب احياء ساعة بساعة
ويترك في الشمس عشرون يوما اخر ثم يرفع في اناء زجاج ويستعمل
وان كانت الحصاة واقعة في موضع واحد ولا تنزل ولا تتحرك
وعلامتها ان يكون الوجع مبرحا شديدا بحيث لا يطيق العليل
ولا يسكن ولا ينام بل يكون قلقا لا يهدأ من الوجع ساعة فينبغي ان
يعالج بالادوية القوية الادرار كبزر الجزر والكرفس والرازيانج

وبخارين والبطيخ والادوية المفتتة للحصاة بالقوة التي هي **صفتها**
نطرا ساليون فلفل ابيض واسود من كل واحد ثلثة دراهم زنجبيل
سليخة سنبل دارصيني جعدة اسارون من كل واحد اربعة دراهم
جندبيدستر فقاح الاذخر حب البلسان من كل واحد درهمان
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه درهم وان كانت الحصاة غير واقعة في موضع واحد **وعلامته**
ان يهدأ ساعة ويهيج اخرى **وعلاجه** ان يشرب كل غداة
شبث طرخون اذخر — جلاب مع البرسياوشان ثلثة دراهم وبزر الشبث والاكليل و
الرازيانج والكرفس والجزر من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويلقى عليه من حب البزور
من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا جدا والغذاء الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني والانيسون مع لحوم الدجاج والقنابر والعصافير
ويكمد الموضع بالنخالة والجاورس او تغمس الاسفنج في الماء الحار والدهن
ويكمد به ويكثر تمريخ الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الشبث
والسذاب والزنبق والنرجس والمسك والخيري والسوسن الاسمانجوني
الذي قد نقع فيه يسير من الجندبيدستر او شرب جلاب مع الترياق
الكبير والمثرود يطوس او البرنيا من اهما حجر درهم مع جلاب
من الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وان كانت
استعملت جميع ما وصف لك ولم ينجع لملاسة الحصاة لانه اذا كانت ملساء

يحب الى التفتت وعلاجه ان يشق عنق المثانة فيخرج منها فانى
رايت فى بلدتى شيراز شابا اصابته هذه العلة واستحكمت وتمادت
ومداواة الاطبا بكل الممكن ولم ينجع فشق الجراح عنق مثانته
واخرج منها حصاة لمسا وزنه اربعة عشر مثقالا والتحم موضع الشق
بعد مدة يسيرة وبرا برؤا تاما وخلص من تلك البلية واما علاج
الرمل في الكلى والمثانة كعلاج الحصى الا انه لا ينبغى ان يستعمل
فيه الادوية الحارة ولا المدرات القوية جدا والله اعلم

الباب الثامن والثمانون فى اورام الكلى

ورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا وعلامته الحمى
والعطش الشديد والالتهاب والصداع والسهر وتمزق المرة الصفرا
ووجع الثقل من جانب الكلى وربما يكون معه اختلاط العقل و
حمى موضع الكلية وعلاجه ان يبدا او لا بفصد الباسليق ان
ساعدت القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من السنة والهوا
ويستفرغ البدن الدم بقدر القوة والطاقة وما يوجبه العلة وان
يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب
خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير ومن البنفسج
والخشخاش والعناب والنيلوفر او يشرب كل غداة جلابا
من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم
مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم مع لعاب حب السفرجل عشرة دراهم

وتضمد الكلية بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض والاحمر وشياف
ماميثا والمغاث والهندبا وعنب الثعلب وجرادة القرع فرادى و
مجموعة بحسب قوة المرض وضعفه او يوضع عليه خرق مبردة بماء الورد
او يوضع عليه خرق ملطخة بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض الغير
المغسول ودهن البنفسج والقرع وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وماء
الخس وماء البقلة وماء حي العالم او يشرب كل غداة جلابا من حب
بزر الخيارين والبطيخ او مدق لب حب القرع او البطيخ والخيارين من
كل واحد خمسة دراهم ومن بزر البقلة عشرة دراهم ويشرب مع جلاب
بارد من السكر الابيض عشرة دراهم وماء الورد عشرة دراهم ولا ينتقل
من هذه المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج واخذ في
طريق الجمع وعلامته انه قد نضج سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد
الثقل والاقشعرار فاذا رايت ذلك فاشتغل باستعمال الضمادات
المنضجة المفتحة مثل هذا الضماد وهو ان يؤخذ من البنفسج اليابس و
الاكليل وبزر الكتان ودقيق الشعير والشبث والحلبة من كل واحد
عشرة دراهم يطبخ بالماء والدهن ويضمد وينطل على الكلى الماء الفاتر
المطبوخ فيه الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبث والحلبة والبنفسج فاذا
رايت ان الوجع قد سكن كله وزال الحمى وبقي الثقل فاعلم بالنضج
التام واضف الى الاضمدة المنضجة الاشياء المفجرة كذرق الحمام ودقيق
الكرسنة وعاقرقرحا واذا تفجر وسال المدة الى طريق البول ينبغي ان

شرب كل غداة جلاب من شراب البنفسج او من شراب الخشخاش او
من حب الزرور الملد من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ بزر الكتان
والنشا والطين الارمني والكاكنج من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل
ويوخذ منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب او شرب من لبن الاتن
ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم وان طالت مدة خروج المدة
وتمادت فاسقه من هذا السفوف لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع
من كل واحد عشرة دراهم بزر الخشخاش الابيض والنشا والصمغ العربي
من كل واحد درهمان حب الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة
منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم او يوخذ من سنا
القرص ويشرب مع جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم لب حب
القرع والبطيخ والخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي والخبازي
وبزر البقلة من كل واحد ثلثة دراهم لب اللوز المقشر سبعة دراهم
بزر الرازيانج ثلثة دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب بزر قطونا
فانه نافع لمن يبول المدة واما ان يكون باردا بلغميا او سوداويا
وعلامته عدم الحمى والالتهاب الشديد وان يكون الثقل
فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد وتشتد القولنج وتفرق بينهما فان يوجع
الحقنة في هذه العلة لا تنفع بل يزداد شر المزاحمة المعا الكلية وعلاجه
ان تشرب كل غداة جلاب من اصل السوس وبزر الهندبا

والنظر الى تسافد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية مثل دهن
الناردين ودهن السوسن ودهن النرجس ودهن البلسان
ودهن حبة الخضراء ودهن البابونج ودهن القسط ودهن
الزنبق والخيري الاصفر ويحرض على الادوية والاغذية الباهية
كالسمك الطري واللبن الحليب مع السكر والمامات بالعسل الرطب
والليمون وبزر الجزر واللوز الحلو والفستق والبندق ولب الجوز
وصفرة البيض النيمبرشت والحشف والجرجير ودهن القنب
والبحان والكركب والقطن والمواصر والانبثان بدهن
نسخته يوخذ دهن البلسان عشرون درهما فستق بزر من
الفلفل والحلتيت والجندبيدستر من كل واحد نصف درهم ومن المسك
دانق ومن لب حب القطن درهمان ومن البورق نصف درهم يدق
الادوية ويقلل من الدهن في هاون حتى يستوي ويصب عليه بقية
الدهن ويتنع من ذلك اذا لم يحضر فيه ان يعجن بزر الجرجير مثله فانه
يوخذ في كل يوم ثلثة مثاقيل ويتناول ويتحسى عليه البيض النيمبرشت
واذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل هذه الحقنة فانها تزيد شهوة
الجماع وتزيد في الباه والانعاظ وتقوي بزر الكتان والحلبة من كل
واحد عشرون درهما حنطة وحمص مرضوضان من كل واحد خمسة
عشر درهما شبت وسلق وجرجير من كل واحد كف شلجم منقطع عشرون
درهما بزر البصل بزر الهند من كله عشرة دراهم قرطم مرضوض

عشرة دراهم تمر ابيض عشرون عددا زبيب طائفي منقى من عجمه عشرة
دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب
في المطبوخ من دهن الشيرج ودهن الجوز والسمن الطري من كل
واحد عشرة دراهم ويصب في المقعدة ويحتقن به وان كان بسببه بغض المجامع
او محبة مفرطة للمجامع او اغتشاشه فعلاجه تحقير شان المجامع في
نظره ودفع تلك الاراء الفاسدة عن النفس وان كان بسببه وهما يسبق
الى نفسه مثل من ظن انه قد سحر عليه او ذهبت رجولته فعلاجه
ازالة ذلك الوهم عن النفس بلطف الحيل مثل ان يقال له ان
فلانا كتب تعويذا مجربا ويوخذ منه التعويذ ويعلق عليه وان كان
سببه ضعف القلب وعلامته الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة
في جميع البدن والخوف بادنى سبب وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلاب من شراب التفاح او الاترج او النعناع من ايهما كان عشرة
دراهم مع ماء الورد والبيدمشك من كل واحد عشرة دراهم ومن
المفرح الياقوتي مثقال والغذاء الزيرباج مع لحوم الدجاج والفراريج
واما ان يكون بسبب ضعف المعدة والكبد وبرودة سوء المزاج الكبد
والمعدة وعلاجه تقوية المعدة بجوارشنات المفرح المتقدم مثل جوارشن
العود والعنبر وجوارشن المسك او جوارش المتقدم المفرح ذكره والغذا
القلايا المتبلة المبزرة او الدجاج الكردناج او مزورة من
الحمص مع لب حب القرطم او الدجاج وان كان بسببه ضعف الكبد

تقوية الكبد واصلاح حالها بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين المنضج
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة الانبرباريس
او حب الرمان او المغيرة مع الدجاج او لحوم الفراريج والجداء وتنعيم
الكل لحوم الحملان مطبوخة بالحمص والاسفاناخ والقرع والخبازي
وسكر العشر تنعيم ايضا وشحم ايضا بالماء العذب المطبوخ فيه القرع
وورقه وورق الخس والشعير المرضوض وترك التعب والجلوس
الكثير في الحمام وتجنب ايضا عن الادوية والاغذية الحارة اليابسة
اما ان يكون بسبب قلة المني والريح وعلامته عدم الانتشار وسلامة
الاعضاء وكثرة المني وعلاجه تناول الاطعمة النافخة مثل الحمص
والشلجم المطبوخ والجوز والبصل الرطب ويحذر عن الاشياء الحارة الكاسرة
للنفخ مثل السذاب وبزر السذاب ومن البارده كبزر الخس والكزبرة
اليابسة وبزر البنج والنيلوفر والكافور ويحض على اكل الاطعمة
والاغذية الباهية مثل البلبوس واللوز الحلو وصفرة البيض النيمبرشت
والحرشف والجرجير والبطم والفستق والفندق والجوز واللفت و
البصل والجزر والكماة والحمص والفراخ المدبرة والبط والاوز
والدراريج والطياهيج والقباج والعصافير والحمامات البرية والنابر
وبيض الحجل واللبن الحليب واصل اللوف وحب الصنوبر وخصي
الديوك والعنب الحلو والتين النضيج الخالص الحلاوة والعسل والتمر
والبط وحب القلقل ولحوم الحملان والسمك الطرية المشوية حارا

غداه جلاب من رب التفاح او رب السفرجل من ايهما كان
عشرة دراهم مع الطين الارمني او القبرسي او اقراص الكافور
او الكهربا من ايهما كان مثقال او يسقى من طلب بزر الفرفخ ثلثه
اواق مع الطين الارمني وصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال
والغذا مزورة الاسفاناخ او الحماض او السماق او العدس مع الدجاج ولب
اللوز المقلو **صفة** دوا يقطع النزف ويحبس الدم الرقيق الصفراوي
ودم محرق وطين ارمني وصمغ عربي مقلو من كل واحد وعصارة لحية
التيس من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويجمع ويخل الشربة منه مثقال مع
ماء السماق او لسان الحمل او عصى الراعي او ما يليق من ايهما
كان عشرون درهما واما ان يكون من انخراق عرق او انفتاح
او انصداع **وعلامته** ان يجي كثيرا بسطا مع وجع يسير **وعلاجه**
ان يسقى كل غداه جلاب من قرص الجلنار ومن الطين الارمني
والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال مع رب السفرجل
عشرة دراهم والغذا مزورة السماق مع الدجاج ولب اللوز المقلو
ويستعمل هذه الادوية الملحمة الحابسة كندر صبر انزروت من كل
واحد ثلثة دراهم دم الاخوين طين قبرسي اربعة دراهم لحية التيس
درهمان يدق وينخل ويعجن ويستعمل وتتخذ فرزجة صفة اشيافه
يحبس دم الحيض عفص قرن ايل قشور البيض نوى المر وطاس
سانج كلها محرقة كهربا اقاقيا دم الاخوين طين قبرسي اجزا سوا

ونجز الحنطة القليل الملح والحلبة والنارجيل والراس ويبض
العصافير وادمغة العصافير واللوبيا والطلع والنعناع والبادرنجويه
والدارصيني والاسقنقور خاصته سرته مملحة ودهن اللوز الحلو
ودهن الشيرج والسمسم المقشر والسمن والزنجبيل والقرنفل والمصطكي
والبان والفرنفل والقرفه وسمن البقر وحبة الخضرا وابا قلي
والسكر الطبرزد وسكر العشر والفانيذ والقرطم والسكر الرملي
الكثير النارجيل والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون بسبب
حرارة ويبس **وعلامته** نحافة البدن ونحوله وصفرة اللون
وقلة المني وبطء الانزال **وعلاجه** ان يسقى كل غداه
جلاب من حليب بزر الفرفخ ثلث اواق مع الترنجبين عشرة دراهم
والغذا لحوم الحملان المطبوخ مع الحب القرع الرطب ويدهن
الخوان والنخل والقضيب بدهن البنفسج والقرع ويحتمي صاحب
هذه العلة بهذه الخلة اكل الجماع او راسه بكمون رطب نخالة
السميد من كل واحد عشرة دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ثم يوخذ من دهن شحم الدجاج وشحم البط من
كل واحد عشرة دراهم ومن سمن البقر عشرة دراهم ويلقى عليه
الادهان ويصفى الحقنة واعلم ان المني فضلة الهضم الرابع
وهي الرطوبة الغريزية العهد ويلقى بالاعضاء بالانعقاد بالفعل
التام والانعقاد وهي افضل رطوبات البدن واخصها ولذلك

مدق وينخل ويعجن ويستعمل واما الغلبة المائية والرطوبة على الدم فترخي
القوة الماسكة وتفتح افواه العروق وعلامته كثرة البزاق وقلة
العطش والكسل وبياض اللون وربما يكون معه تهيج في الوجه والعين
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم
ومن البادرنجبويه درهمين ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة الحمص مع لب اللوز او لب حب القرطم ثم ينقى البدن
من البلغم بايارج فيقرا او بايارج جالينوس او يوخذ من السنا
خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون
الخيارشنبر خمسة مثاقيل ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يحصل استفراغ
البلغم ثم عالج بالحابسات كقرص الجلنار وقرص الكهربا ورب
الآس ورب السفرجل والصمغ العربي وبزر لسان الحمل والغذا
مزورة السماق او الانبرباريس مع الطباهج والدراريج او يوخذ
من هذا الدواء ويتناول بماء السفرجل او رب الآس قشار الكندر
وخبث الحديد طين ارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما
ويحل الشربة منه مثقال قبل الطعام او بعده او يوخذ الارز الفارسي
يطبخ مع الماء طبخا جيدا ويصفى ماءه ويلقى عليه من الكندر والطين
الارمني من كل واحد درهم ويشرب على الريق ويحمل من هذه الفرزجة
ان افرط الطمث كحل محرق شكار الصاغة جلنار من كل واحد درهم

طين مختوم كمون من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء
السماق او ماء ورق الكرم او ماء الآس الرطب ويغمس فيه قطن
ويستعمل واما الغلبة السوداء المحترقة على الدم فتفتح افواه العروق
لحدته وعلامته نحافة البدن وقحل وجفاف الريق وقلة البزاق
وغلظ الدم وسواده وعلاجه ان يسقى كل يوم جلابا من
البادرنجبويه درهمين ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا
مزورة الماش مع لب اللوز وان تستفرغ الخلط السوداوي بمطبوخ
الافتيمون او بحبه او بمعجون النجاح فاذا نقي البدن من الخلط السوداوي
فاستعمل الحابسات للدم مثل الرب التي بعد الامراض المذكورة
من قبل

الباب المائة في سيلان الرحم

قد يعرض للنساء سيلان الرطوبة من ارحامهن وسببه اما ضعف القوة
الغاذية في الرحم حتى يعجز عن قبول الغذا وعلامته صفرة اللون
وضعف القوة وان يجي تلك الرطوبات بادوار وعلاجه تقوية
القوة الغاذية بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام والاشربة
المقوية للقلب والمعدة كشراب الحماض والاترج والتفاح والمعجون
المفرح والغذا ما لطف من الفراخ والدراج والكردناج واما الفضول
يجتمع فيها بسبب دفع البدن اليها على سبيل التنقية والاستفراغ و
تلك الفضول اما ان تكون حارا دمويا او صفراويا او بلغميا او
سوداويا ويستدل على كل خلط بلون الفضول المستفرغة فان كان

الغالب عليها الدم وعلامته حمرة اللون والحرارة والعطش وحمرة
القارورة وغلظها وعلاجه فصد الباسليق وتقليل الغذاء وسقي
الربوب والاقراص الحابسة والغذاء مزورة من حب الرمان مع
لب اللوز والدجاج وتحمل فرزجة بهذه صفتها قرظ توت
جفت البلوط عفص محرق اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بماء الآس
وتحمل وان كان الغالب عليها الصفراء وعلامته صفرة لون ما
تستفرغ وشدة العطش وربما يكون معه نتن وعلاجه ان تسقى
كل يوم جلاب من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما من كل واحد
ثلث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز او الابزبادلس مع
لب القرع ثم ينقى البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه او مطبوخ
الاهليلج الاصفر فاذا نقي البدن من الصفراء فاسقها الربوبات
القابضة مع الاقراص الحابسة المذكورة قبل وان كان الغالب
عليها السوداء وعلامته قلة الدم وغلظ الرطوبة المستفرغة
وميلها الى سواد وعلاجه ان تسقى كل يوم جلاب من الباذرنجبويه
وبزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن والرحم
من السوداء بحب الافتيمون او معجون النجاح ثم تسقى كل غداة
جلاب من رب السفرجل عشرة دراهم والصمغ العربي المقلو اربعة دراهم

والغذاء مزورة السماق مع لب اللوز والطباهج والعجة وهذا الدواء
نافع لهذه العلة شادنج مغسول دم الاخوين كهربا بسذ شب يماني
جلنار بزر البنج طين ارمني طين رومي من كل واحد خمسة دراهم
تدق وتنخل وتعجن بماء السماق وتقرص الشربة منه ثلث دراهم مع ماء
السماق او ماء السفرجل او ماء لسان الحمل او ماء عصا الراعي من ايما
كان عشرة دراهم وان كان البلغم عليه الغالب والبلغم علاجه
المسهلات المشاكلة ضماد نافع يقطع الرطوبات السائلة من الرحم
قشور الكندر قشور الرمان كمون اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن
بماء الآس الرطب وتضمد به الظهر والعانة والله اعلم

الباب الحادي والمائة في احتباس الطمث

سبب احتباس الطمث ان كان لورم في الرحم فعلامته الثقل
والوجع والحمى وعلاجه الفصد وان تشرب كل غداة جلاب
من العناب عشرة اعداد وابرسياوشان وبزر الهندباء من
كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او مزورة الماش مع لب اللوز و
تشرب جلاب بالغدوات من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم وان كان لسبب قلة الدم وعلامته نحافة البدن
وصفرة اللون وتقدم الجوع والتعب والاستفراغات الكثيرة
وعلاجه ان تشرب كل غداة جلاب من شراب التفاح

والكثيرا الابيض من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح المقوى للقلب و
المعدة ثم شتال والدعه وترك التعب والرياضة والنوم والحمام المعتدل
والجلوس في المساكن المعتدلة الهواء والتوسع في الغذاء وتناول
الاغذية الغليظة المولدة للدم كالهراس والعصائد والعجان
والحلاوى وتناول الحلوا الجزر المعمول بالنشا وان كان بسبب
غلظ الدم او بسبب برد وضيق مجارى الدم الى الرحم **فعلامته**
بياض اللون وبطء النبض وغلظ القارورة وبياضها ورهل
البدن وكثرة البول وثقل النوم وكثرة التبزق **وعلاجه** ان تسقى
كل غداه جلاب من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والانيسون
والفوتنج الجبلي من كل واحد درهمان ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم او تشرب كل غداه
جلاب من ابرسياوشان ومن المشكطرامشيع وسوالزنك من
كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم وتقعد المراة في
ماء طبخ فيه القيصوم والاكليل والشبت وبزر الرازيانج وبزر الكرنب الشبت بتركى طوراق اوتى
وبزر الكرفس والابهل وورق السذاب الطرى وتكمد
السرة بالادوية كالبابونج والسنبل والقرنفل والهيل والقاقلة
والقسط والكما وفقاح الاذخر والدارصينى وحب البلسان و
الجوزبوا وسحق بعض هذه الادوية وكلها الجب الرحدان منها
دقاقا جرشا ويطبخ فى الماء ويصر فى كيس ويوضع على السرة والعانة

مرات كثيرة فانه يدر الطمث او تتناول من هذا المعجون فانه يدر الطمث
من غير توقف مشكطرامشيع قسط راوند صيني اسارون حماما عرق ل
جعده من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرازيانج بزر الكرفس والانيسون
من كل واحد درهمان مقل الجمع ونانخواه ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة مثقال بماء اللوبيا الاحمر فان لم يحضره فالحمص
الاسود او الاحمر **صفة** فرزجة تدر الطمث مر فوتنج جبلي من
كل واحد اربعة دراهم سذاب شونيز من كل واحد ثلثة دراهم
ترمس افسنتين رومي من كل واحد درهم مقل ويحل ويعجن بدهن
السنبل او السذاب ويحمل **صفة** فرزجة اقوى من الاولى فوتنج
جبلي ابهل سذاب يابس قشور الحنظل كندش من كل واحد
ثلثة دراهم مشك تبتي حبتان يداف في دهن الزنبق ويستعمل
فرزجة اخرى مرارة الثور تداف بدهن البلسان ويغمس فيه
صوفة ويحمل وان كان بسبب فرط سمن يضيق المسالك ويزاحمها
وعلامته ظاهرة **وعلاجه** ضد السمن واخراج الدم الكثير
واستعمال الرياضة والتعب والجوع وان تسقى كل غداه جلاب
من السكنجبين الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم والغذاء مزورة
الكشكاب من غير لحم وتناول الاطعمة الحامضة واستعمال الحمام على
الريق والتعرق فيه والجلوس في الشمس **صفة** بخور يدر الطمث
ميعة يابسة زنجبيل عاقرقرحا اظفار الطيب عود جاوشير كندر

من كل واحد درهم يوضع في المجمرة تحت اجانة مثقوبة وتقعد المراة
عليها ليرتقي البخار الى الرحم صفة بخور اخر علك البطم جاوشير مقل
شونيز حمص اسود اجزا سوا يوضع على المجمرة كما وصفت كما ان
كان بسبب سوء مزاج البدن كله او بسبب عفن في الطحال والمقعدة
فعلامته آفة تلك الاعضا وعلاجه علاج هذه الاعضا وتقويتها

الباب الثاني والماية في العقر وعسر الحبل

العقر اما ان يكون بسبب سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد
كثف يضم افواه العروق التي في الرحم فيمنعه من ورود المني اليه و
ان وصل اليه جمده وبرده فيبطل استعداده لقبول الصورة بذلك
السبب وعلامته رقة الطمث وقلته وقلة حمرته وبطوء النبض ويكون
مع ذلك النبض متفاوتا صلبا واللون ابيض وعلاجه تبديل مزاج
المراة وتنقية البدن ان كان هناك خلط بارد بلغمي او سوداوي
بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا امزورة الحمص
مع لب حب القرطم ويحتمي اياما حتى يظهر النضج في القارورة ثم ينقى
البدن بحب الصبر او بحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والهليلج
والافيثمون وبزر الرازيانج وبزر الكرفس ونحو ذلك من
الادوية المسهلة للبلغم والسودا ويستعمل الفرزجات النافعة في
هذا المرض صفة فرزجة تسخن الرحم وتقويه وتعين على الحبل

زعفران عود ني شب يماني سماق من كل واحد درهمان ينق الجميع
ناعما ويداف بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد وتغمس في
ذلك العسل فتستعملها المراة بعد الطهر تفعل ذلك ثلثة ايام متوالية ثم
تجامع بعد ذلك ثم صفة فرزجة اخرى مع ذلك انفحة الارنب مرارة
السمك مرارة الذئب مرارة الاسد يجمع ذلك كله وتغمس فيه صوفة و
تستعمل قال بولس انا اعرف دوا اذا استعملته المراة حبلت ولو
كانت عاقرا ثم وصفها انفحة ارنب وبعره وعسل اجزا سوا ويدق
الادوية وتخلط مع العسل وتستعمل ثلثة ايام متوالية ويومر المراة ان تشرب
كل يوم نشارة العاج درهم او الترياق الاربعة او الثمانية من اما
حنه درهم مع شراب البادرنجبويه عشرة دراهم والغذا امزورة الحمص
مع لب حب القرطم او شرب كل غداة من المثروديطوس او من
الترياق الفاروق من اماحنه درهم مع جلاب حار من السكر عشرة
دراهم والغذا امزورة الحمص ولب اللوز والدارصيني والفلفل و
الزعفران ودهن العانة والقطن بدهن الناردين والزنبق والكرجحي
وجه الخضرا او تحمل فرزجة مسخنة للرحم مثل القردمانا والسادج الهندي
والاكليل والزعفران وبخار الرحم بخور هذه صفته ميعة يابسة قشر
حب الغار زرنيخ احمر بارزد ذباب اجزا سوا تدق وتنخل وتعجن
بماء الذباب وتجعل اقراصا وتبخر بها عند الحاجة فانه نافع جدا في
هذه العلة او تبخر ببعر الارنب والذباب وشحم البط والاوز او

بسبب حر يجفف المني ويحرقه وعلامته نحافة مزاج المراة وصفرة لونها
وقلة الحيض وكثرة الشعر والشهوة وغلظ دم الحيض وسواده وعلاجه
تبديل مزاجها بان تسقى كل غداة جلابا من حليب بزر القرع وخيار
درهما من السكر الابيض عشرة دراهم او من شراب التفاح او من السكنجبين
السافج وماء الورد وماء لسان الحمل الثور من كل واحد عشرة دراهم
وتغذى بماء اللحم او الزيرباج بلحوم الجداء او الحملان وبكل ما يكثف به
البدن الخصب صفة فرزجة اخرى تنفع في هذه العلة شحم البط
شحم الاوز شحم الدجاج يذاب الشموع ويجعل فيها علك الانباط
خمسة دراهم وتغمس فيها صوفة وتستعمل واما بسبب يبس مفرط يجفف
المني ويفسده وعلامته هزال المراة ونحافتها وقلة المني ويبس الفرج
دائما وعلاجه ترطيب المزاج بالاغذية الرطبة وان تشرب
كل غداة جلاب من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من احدهما
كان عشرة دراهم او تشرب جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم
وماء الورد وماء بزر لسان الحمل او بزر الخشخاش مع والغذاء ماء
اللحم والسمك الطرية واستعمال الحمام والادهان المرطبة كدهن
البنفسج والقرع والنيلوفر وتستعمل هذه الفرزجة توخذ شحم البط
وشحم الاوز وشحم الدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط
بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وتغمس فيه صوفة وتستعمل واما
بسبب رطوبة مزلقة تزلق المني وتخرجها وعلامته سيلان

الرطوبة من الرحم دائما واذا حملت اسقطت وعلاجه ان تسقى كل
غداة جلاب من الجلنجبين السكري او العسلي عشرة دراهم مع بزر
الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة
الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني وزعفران وتنقية البدن
بالقيء والاسهال بالمقيئات والمسهلات المتقدم ذكرها وتناول
الاغذية الناشفة والقلايا المتوبلة المبزرة وتستعمل هذه الفرزجة فانها
نافعة في هذه العلة ميعة يابسة سافج هندي زعفران من كل واحد
درهم مرق الجميع ناعما ويحل ويخلط بدهن الناردين ويلطخ بصوفة و
تستعمل صفة حقنة تنفع من العقر بسبب رطوبة مزلقة سعد كندر مرضوضا
من كل واحد عشرون درهما يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويوخذ منه في كل يوم عشرون درهما ويحقن به الرحم وقد يمكن ان
يكون عدم الحبل بسبب قلة موافقة مني الرجل لمني المراة فينبغي ان
يستبدل تلك الزوجة باخرى ليتوافق مزاج المنيين وقد يكون لقصر
رباط الكمرة فحينئذ لم يجر المني اذا خرج على الاستقامة الى الرحم
وعلامته ان تقوس الكمرة وانجذابها الى الخصي وانزراق البول
منه على غير استقامة وعلاجه ان يوخذ من شحم البط والدجاج و
شحم الماعز ومخ ساق البقر ومخ ساق الماعز وشحم الاوز والشمع الصافي
ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويجعل منه قيروطيا ويلطخ
ويترك ريثما ويشد شدا قويا واما بسبب سرعة وثوب بعد الاجتماع واما بسبب

الاشتمال

حركة عنيفة او عدو او اعراض نفسانية مفرطة كغضب مفرط او غم مفرط
او حزن مفرط او غم مفرط او سرور مفرط مرخ لقوى الاعضا او فزع
مفاجئ واما بسبب آلام بدنية مثل حمى شديدة او صرع او سكتة او فالج او
استرخا او وجع شديد كوجع القولنج او تناول مسهل او فصد او كثرة
جماع او كثرة استحمام او حر او برد شديد او اشتمام رائحة شديدة الكيفية
وعلاجه ازالة السبب وتقوية الاعضاء الرئيسة وقد يكون السقط
بسبب فساد آلات المني مثل الرحم فهذا العلاج له وقد يكون
بسبب من خارج غير هذه الاسباب التي ذكرناها بل سبب من سبب
سماوي مقدر من الله تعالى كشجرة لا تثمر وكل بقدر الله تعالى

الباب الثالث والمائة في كثرة الاسقاط

هو ان المراة تحبل ولكن تسقط ولا تحفظ الجنين وان كانت ذلك
من اسباب خارجة من الاسباب التي ذكرناها فينبغي ان تحفظ الا
وتحترز منها وان كان من اسباب داخلة فهي اما رطوبة مزلقة فرجية
في الرحم وعلامته كثرة سيلان الرطوبة من الرحم وترهل البدن
وتهيج الاجفان وكثرة الريق والكسل وعلاجه تنقية الرحم من
الرطوبات المزلقة بالحبوب والايارجات المسهلة والمقيئات
المذكورة قبل او يعطى ماء الاصول والبزور وبعده من القطن بدهن
الخروع بدهن من اللوز المر ودهن النفط المر ليلطف تلك الرطوبات
ويشرب كل غداة جلاب من شراب الورد يغلي فيه عشرة دراهم

والغذاء المقوية ان شئت وتنعم ودواء المسك الحلو والمراد يشرب
من الجوزنا مثقال صفة جوارش نافع يحفظ الجنين ويجفف
الرطوبة المزلقة زرنباد درونج من كل واحد درهم لولو كهربا عود
خام من كل واحد درهم اشنة سنبل من كل واحد نصف درهم
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يشرب
ثلاث غدوات متواليات من الترياق الكبير نصف درهم ويحتقن
المرضة بدهن زنبق منقوع فيه الغالية والخلوق سفوف نافع
يحفظ الجنين ويزيل الرطوبة المزلقة جندبيدستر نصف درهم
بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والنانخواه والسعتر والانجدان
والخولنجان من كل واحد درهم يدق ناعما ويستف منه ثلاثة مثاقيل
الى درهمين او تتناول من هذا الجوارش بزر الكرفس نانخواه
زنجبيل خولنجان من كل واحد ثلاثة دراهم كمون كرماني منقوع
في الخل يوما وليلة يدق الجميع ناعما وينخل بحريره ويعجن بعسل
منزوع الرغوة وقد يكون اسقاط الجنين بسبب ريح غليظة
في الرحم يمدد الرحم ويدفع الاجنة وعلامته انتفاخ الثنة
والعانة والقراقر والتمدد في المعدة وسوء الهضم والتاذي
من الاطعمة النافخة واسقاط الجنين قبل ان يكبر وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلاب من ماء الاصول المتقدم ذكرها وزن
مثقالا او يشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج وبزر

الكرفس والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والدجاج والطياهيج
والدراريج والقباج والعصافير وليس من الزعفران والدارصيني
وهذا وانافع للحبالى اللواتي يسقطن اولادهن بسبب الرياح
في الرحم زرنباد درونج طليقت جندبيدستر عنص طباشير من كل
واحد درهم زنجبيل عشرة دراهم مسك دانق سكر مثل الجميع يدق
نخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويدهن القطن
والقبل بدهن الزنبق والسوسن والنرجس والخيري والشبت
والريحان ودهن اللوز المر ودهن الناردين وتناول انار حلو
مع السكر له خاصية عجيبة في حفظ الجنين وقد يكون لشدة هزال المراة
لانها في تلك الحالة لا تفضل عن غذاء المراة ما تغذو الجنين
وعلاجه تسمن المراة بترتيب الغذاء والاطعمة المخصبة مثل
الرواس والعصايد وثريد الحواري وسمن البقر والسكر ويدهن البدن
بدهن اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد تناول الغذاء والنوم والراحة
والدعة وترك الغم وقد يكون لاحتباس الطمث الذي هو غذاء الجنين
وعلاجه ان تسقى كل غداة جلاب من ابرسياوشان
ثلثة دراهم ومن المشكطرامشيع خمسة دراهم وبزر الرازيانج وبزر
الجزر من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمائة في عسر الولادة

سواء ان يكون بسبب ضعف قوة الدافعة واما ان يكون بسبب
سمن المراة واما ان يكون بسبب ضيق الرحم فان كان بسبب ضعف
القوة الدافعة فعلاجه ان يمرخ الظهر والبطن بدهن الزنبق
او الخل او الزيت وتجلس المراة في ماء طبخ فيه البابونج والشبت
واكليل الملك والمرزنجوش والنمام وورق الكرنب والسلق وبزر
الكتان ويلوث خرقة كتان بكندش وجندبيدستر ويدخل في
الانف فاذا حان ان يعطس تمسك الفم والمنخر باليد وتجتهد في
الزحير والطلق ليندفع الجنين او شرب جلاب من المشكطرامشيع
والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم او يوخذ من حافر البغل وقشر السمك اجزاء سواء وتبخر به المراة
فانه يسهل عليها الولادة او يوخذ من عش الخطاطيف مثقال
ويسحق ويحل في ماء حار وتشرب المراة فانه يسهل على ما ذكره
الاطباء الاقدمين واما ما كان بسبب سمن المراة وكثرة شحمها المفرط
فعلاجه ان تنام المراة على بطنها وتعتمد ركبتيها تحت في يديها وتمرخ
رحمها ونواحي سرتها وخواصرها بدهن شحم البط والاوز والدجاج
والماعز ودهن ساق البقر مع الشمع المذاب فيه ودهن البنفسج وان
كان عسر الولادة بسبب انها بكر فعلاجه ثم الجندبيدستر والمسك
والشونيز وشد الانف والاجتهاد في الطلق والزحير كما ذكرته من

من تين وان عرض لها غشي بسبب قوتها من النزف والطلق فيشم الند
الغالية والماورد وان كان معها حرارة ومزاج فيشم الماورد والصندلين
والورد والبنفسج الرطب او اليابس وان كان بسبب هوا بارد
برد وكثف نضم فم الرحم ولا يمكن الجنين ان يخرج بسهولة فعلاجه ان
تسخن ما حوالي بطنها وفرجها بكمادات سخنة ويدخل الحمام ويصب على
ظهرها الماء المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والحلبة وبزر
الكتان والنمام وان كان عسر الولادة بسبب حرارة الهوا فعلاجه
ان يمرخ ظهرها وبطنها وداخل فخذيها بدهن الورد ودهن البنفسج و
الصندلين والماورد وتجلس المراة الحاملة في مساكن باردة ويجب
الهشاب وتسقى جلابا من ماء الرمان المثمر مع اثر تحسن عشرة
دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ

الباب الخامس والمائة في اخراج المشيمة والجنين الميت

ينبغي ان يجتهد في اخراجها واستعاطها لا يمهل
فان طول احتباسها يؤدي الى العفونة وهلاك المراة سريعا وعلامته
ان لا يتحرك الجنين ويبرد اطراف الحاملة وتتواتر نفسها وعلاجه
ان تسقى جلابا من المشكطرامشيع والبرسياوشان والابهل من
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترمس والفوذنج درهمان وتعطس
بالكندش والشونيز والمسك وتمسك الفم والانف عند العطاس
ليتحرك المراة وتجتهد في الطلق او تعطى من هذا الدوا وزن درهمين
بماء حار ابهل اسارون زراوند مشكطرامشيع برسياوشان عسل
تسقى من كل واحد ثلثة دراهم مدق ومنخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
او ابهل وزراوند وترمس وقرفة من كل واحد ثلثة دراهم
مدق ومنخل ويعجن بمرارة الثور وتحمل منه شيافة او يوخذ قنة
وجاوشير وجند بيدستر ومرارة البقر من كل واحد درهم مدق ومنخل
وتسقى منه المراة درهمان بماء حار وان احتبس دم النفاس فيه
بماو شر للمراة وينبغي ان يبادر في علاجها وتسقى جلابا من بزر
الكرفس والرازيانج وابرسياوشان والمشكطرامشيع من كل
واحد درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

الباب السادس والمائة في منع الحبل

ينبغي للمعالج والطبيب
ان لا يصف للنسا دوا كذلك لا يصف لهن دوا مدرا للطمث
مسقطا للاجنة فان في تعليمه ايامن شرا وباما ولكن قد يحتاج الى
ان يصف انواع الحبل لان بعض النسا صغيرة الارحام او بها
علة او نحوها ونحوها متى حبلت هلكت وقت الولادة فان تحملت
المراة وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل صفة دوا ان احتملته
المراة لم تحبل ابدا بزر الحندقوقى جزو النيل جزو لحم حب
القلقل بزر الزعرور من كل واحد جزو مدق ومنخل ويعجن بميعة
سائلة وتحمل المراة بصوفة فانه يمنع الحبل وان كانت حاملة في
اي شهر كان اسقطت او تحمل المراة فقاح الكرنب بزره مع

اما السداب وقت الجماع او بعقبه او تحمل انفحة الارنب او ورق الغرب او ثمره او بعر من الديك او بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او توخذ من كعب الخنزير محرقا والماميران وذرق الحمام واشنان يسحق مع اجمعها كان نصف درهم وتحمل المراة وقيل ان الفرد اذا الصقه المراة او علقت على فخذها او عضدها لم تحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا اعلقتها المراة على فخذها لم تحبل بخاصية فيها

الباب السابع والمائة في اختناق الرحم

هذه العلة تشبه الصرع والغشي ويكون مبداها من الرحم وسببها اما اجتماع المني في اوعيته فتطفي الحرارة الغريزية التي فيها بالحقن والنفخ وتستحيل الى كيفية ردية عفنة سمية فتشنج منه الرحم لان الرحم عضو عصباني ذكي الحس ويرتقي منه بخار ردي سمي حتى يصل منه الى القلب والدماغ فيحدث بسببه الغشي والصرع واما احتباس دم الطمث في الرحم فيعفن فيه ويغم الحرارة ويحدث منه ما يحدث من اجتماع المني في اوعيته ولهذه العلة نوايب وادوار اذا دنت النوبة **وعلامته** صفرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف الساقين وخفقان القلب وصغر النبض وتواتره ورطوبة في المنخرين والعينين وان يحس العليل بارتفاع شي من ناحية العانة الى ان يصل القلب والدماغ ويبطل الحس ويحدث الغشي وينقطع الصوت ولا يسيل من الفم الزبد واللعاب كما يكون

في الصرع **وعلاجه** في وقت النوبة ذلك الة من وشد الساقين وسد المنخرين ورش الماورد على الوجه وان يصاح بصوت شديد في اذنيها ولا تقرب اليها الطيوب والارايح الطيبة وينبغي ان تشم الاشيا المنتنة مثل الزاج والنفط والروث والكناش والجندبيدستر والاشق والمقل والقنة والثوم والبصل والبول والبراز لتصل بخارات هذه الاشيا المنتنة الى الراس وتحلل البخارات البارده وتلطفها وتهبطها بالرحم الى اسفل وتبسطها لان الرحم عضو ذكي الحس ومن شانها ان تهرب من الاشيا المنتنة وتاذي بها وتميل الى الاشيا الطيبة العطرة فينبغي ان يدهن بدهن الياسمين ودهن الخلوق المنقوق فيه العنبر والمسك وتبخر بالعود الندي ليتنزل بالرحم ويذيب المني الجامد ويحلله وان تشرب كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص ولا تترك الطبيعة ان تحتبس لئلا يضغط الرحم وتلين الطبيعة بالشاه والسكر الاحمر فاذا طهر النضج فلتنق البدن بحب هذه **صفته** ايارج فيقرا درهم حب النيل نصف درهم حجر اسقوطري درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق تربد مجوف درهم افتيمون نصف درهم يدق جميع الادوية وتنخل وتعجن بماء الرازيانج وتشرب سحرا وتصبر عليه الى آخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا فان نفع

متل ازرق دانق
مصطكي دانق
٤

البدن وزالت العلة بهذه المعالجة فيها والا فلا يمهل امرها وعاود المسهل
مرة اخرى ونق البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ ورقة من البورق
والكمون المدقوقين بعسل ثم تسقى الترياق والدحمرثا وان كان سبب
هذه العلة عدم الجماع وكون المراة ايما فعلاجها التزويج وان تسقى كل
غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الفنقد من كل واحد ثلثة دراهم و
من السكر الابيض عشرة دراهم او تسقى كل غداة جلاب من شراب
الافسنتين عشرة دراهم محلولا في ماء حار وتقعد العليلة في ماء طبخ فيه
البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش وورق الغار والبرنجاسف
والحسك وورق الغار والشيح ودهن القطن والشبت والخواصر ونواحي
السرة بدهن الزنبق والخيري والنرجس وتغذى بمزورة الحمص مع
لحوم الدراج والتباج والدجاج مع الدارصيني والكمون او تشرب
كل يوم عشرة دراهم من ماء الاصول المذكورة مع قبض درهم من الترود بطوس
او تداوى بالحقن بالماء الحار المغلى فيه الشبت وبزر الفجل والكنكرزد
وبزر البطيخ وبعد الفراغ من الحقنة والتنقية تتناول الفلافلى المتخذ بالمرزة
او مطبوخ من الكربا والدارصيني والخولنجان ويحذر صاحب هذه
العلة من الفواكه الرطبة والالبان والاشربة والحموضات والبقول
وجميع الاغذية الباردة الغليظة وان كان سبب حدوث هذه العلة
احتباس الطمث وعلاجه ان تشرب كل يوم جلاب من
البرسياوشان والمشكطرامشيع وبزر الرازيانج وبزر السذاب من كل

واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وان تفصد الصافن
او الباسليق وتتخذ من هذه الفرزجة متخذة سالمة اشق صمغ اللوز مصطكي
من كل واحد خمسة دراهم زعفران نصف درهم شحم الاوز ودهن الناردين
كمية عشرة دراهم ويذوب الشحم بدهن الناردين ويخلط الادوية مسحوقة
منخولة وتستعمل فرزجة او تضمد العانة بهذا الضماد سنبل مصطكي مقل ازرق
متخذة سالمة لادن كمية خمسة دراهم ساليخة حماما من كل واحد ثلثة دراهم
دهن الناردين عشرة دراهم يدق ما اندق ويخلط بالادهان ويضمد
به العانة واسفل السرة او يحتقن بهذه الحقنة اذا كانت العلة ثابتة لا
تزول بهذه المعالجات بزر الكرفس بزر الرازيانج افسنتين من
كل واحد ثلثة دراهم بزر النمام بزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم
تطبخ طبخا جيدا وتستخرج من ماءه خمسون درهما ويوخذ منه عشرون
درهما ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج والشبث
من كل واحد خمسة دراهم ويحتقن به فاترا وان كانت العليلة بكرا
فعلاجها التزويج لا غير فان الجماع تستفرغ المنى المحتقن في اوعيته و
تفتح السدد

الباب الثامن والثلثون في التخمة في الرحم

سبب حدوثها سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذا
لم ينهضم بسبب برودة مزاجها فيصير نفخا ورياحا وعلاماتها ورم في
العانة وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهي الى
الاربيتين واذا قرع ما بين السرة والعانة منه صوت كصوت

الطلق وعلاجها ان تشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون
وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او تتناول من جوارشن الكموني مثقال او يوخذ من هذا الدوا بزر
السذاب بزر الرازيانج بزر الانيسون بزر القطراساليون والقردمانا
والكرويا من كل واحد عشرة دراهم يدق ويجمع ناعما وتتناول بكره الشربة
خمسة مثاقيل مع جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم او تتناول من
الجوزبا نصف مثقال بما طبخ فيه الانخواه وبزر الكرفس من كل
واحد ثلثة دراهم وتستعمل الضمادات والفرزجات والكمادات المتخذة
وهذا ضماد نافع لصاحب هذه العلة كمون بورق مقل من كل واحد
ثلثة دراهم تين يابس عشرة اعداد يدق ويجمع ناعما ويتخذ بحرره ويحلل
بلبن حليب ويضمد به العانة ويمرخ العانة بدهن الشبث والسذاب
والقسط والزنبق وتجلس العليلة في ما طبخ فيه الافسنتين والشبث
والمرزنجوش والبرنجاسف والاكليل والنمام والشيح والسذاب
وبزر الحلبة

الباب الثامن والمائة في اورام الرحم

اكثر اورامها الصلب والحار وسببها ما ضربه يقع في الرحم واحتباس
الطمث او نفاس او عسر ولادة او كثرة جماع وعلامته اذا كان
الورم حارا الحمى الحادة والضربان والعطش الشديد وحرارة الفم و
سواد اللسان ووجع الراس والهذيان واختلاط العقل وسرعة
النفس وتواتره ووجع القطن والخاصرتين والثدي وعسر البول وجفاف

الطبيعة وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة
وتقدر القوة الواجب وان تشرب كل غداة جلاب من العناب
عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او تشرب جلاب من شراب البنفسج من الترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم المحلول في ماء حار وماء الشعير مع البنفسج والخشخاش
او خروزة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او تشرب جلاب من حليب
بزر البقلة ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد الثنة و
العانة والسرة بدقيق الشعير والباقلي والعدس والخطمي والبنفسج من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الكافور دانق يدق ويجمع ويعجن بماء عنب
الثعلب او بماء الكزبرة او بماء الهندبا او يحتقن الرحم باللعابات والادهان
البارده او يوخذ من لعاب حب السفرجل او لعاب بزر الخطمي ولعاب
بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم ومن البنفسج ودهن القرع من كل
واحد عشرة دراهم ومن ماء عنب الثعلب او ماء عصى الراعي او ماء لسان
الحمل ويحقن الرحم به ويستعمل بما طبخ فيه البابونج والخطمي وبزر الكتان
وعنب الثعلب واكليل الملك والخبازي او تنطل في الموضع ماء الـ
الورد المضروب مع بياض البيض وان لم تحلل واشتدت الاعراض
اللازمة لها مثل الحمى والاقشعرار فاعلم ان الورم في طريق الجمع فينبغي
ان يعالج بالادوية الحارة ويعان الطبيعة على الجمع مثل لعاب بزر
الكتان ولعاب بزر المرو ودهن الزنبق والخيري فاذا تم النضج

وانفخ فعلاجها ان تحتقن بماء العسل المطبوخ فيه بزر الكتان وشرب كل
غداة جلاب من حب البزور الثلث من كل واحد عشرة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم فان كان الورم صلبا وتولده من مادة
سوداوية **وعلامته** الثقل واضطراب حركة الساقين والصلابة في
موضع العانة **وعلاجه** ان تسقى كل غداة جلاب من اصل السوس
وبذر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وتنقى البدن من
الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بالسنا ومعجون
النجاح وتقطر في الرحم دهن الورد المذاف فيه مرهم الباسليقون
او مرهم الدياخلون وتمرخ العانة والظهر والثنة بدهن القسط
الخروع ودهن الزنبق والسوسن وتجلس في اليوم مرات في
ماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت والحلبة وبزر الكتان و
المرزنجوش والبرنجاسف او يوخذ المقل وشحم البط والماعز ودهن
البنفسج ودهن الياسمين والخيري والموم الصافي وتعمل منه فرزجة وتستعمل

الباب العاشر والماية في سرطان الرحم

اكثر حدوث السرطان في الرحم عقيب اورام حارة لم تنضج ولم تحلل
وعلامته الضربان والوجع وربما كان معه تقرح **وعلاجه**
وجع شديد في الاربيتين والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى
سواد وحمرة وهذا مما لا علاج له ولا برء وكذلك ساير السرطانات

الحادثة في الاحشاء ولكن يعالج بالاشياء المسكنة للاوجاع ومما ينفع ان زيد
وسكن وجعه حلو سهان في ماء طبخ فيه البابونج والاكليل والنمام و
الشبت والخبازي وورق الكرنب والسلق والحلبة وبزر الكتان
وبزر الكرنب ونضمد بضماد هذه صفته رابح حب الغار بزر الكتان
وبزر الكرنب والسلق وبنفسج يابس او رطب من كل عشرة دراهم
بزر الخشخاش وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بدهن السوسن ودهن الشيرج ونضمد به الموضع واذا
اشتد الوجع ولا تطيق العليلة فينبغي ان يلين الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته**
سنا مكي سبعة دراهم بنفسج پرسياوشان سبعة دراهم بزر الخطمي بزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم نيلوفر ورد مكه اربعة دراهم عناب سبستان
وتين ابيض من كل واحد عشرة اعداد ومن پرسياوشان سبعة دراهم
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار
شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا ونضمد
بعد الشرب بضماد هذه **صفته** كزبرة رطبة خطمي رطب خشخاش رطب
عنب الثعلب عصى الراعي يدق الجميع بدهن الورد ونضمد به

بابونج واكليل
٣

الباب الحادي عشر والماية في الرحا

هذه علة شبيهة بالحبل من احتباس الطمث وانضمام فم الرحم وسقوط الشهوة
وتغير اللون والاحساس في البطن بحركة شديدة شبيهة بحركة الجنين
وسببه انصباب مواد رديه الى الرحم مع شدة حرارة المزاج

ايق

او سدة فوارة الرحم وهي الماورم صلب والارياح غليظة والفرق بينه
وبين الحبل ان رغده لحركة قبل الوقت الذي تتحرك فيه الجنين وصلابة
البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ في البطن وقد تشتبه بالاستسقا
الطبلي وتفارقه بالصلابة والجساوة وسوء الخلق وخبث النفس وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الاصول عشرون درهما او شرب
جلاب من بزر الرازيانج وبزر الشبت وبزر الكشوث والانيسون
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا
مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والتدارج او يسقى
من هذا الدواء فانه نافع لصاحب هذه العلة بزر الكرفس كمون
منقوع في الخل نوا وبيله مقلو من كل واحد عشرة دراهم نانخواه و
زنجبيل من كل واحد اربعة دراهم سكر مثل الجميع يدق ويخلط الشربة منه
درهمان

الباب الثاني عشر والمائة في قروح الرحم

اكثر حدوثها من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة او
فسخ او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب خلط حاد لذاع اليه
وعلامته الوجع الشديد بعد الضربات وربما يكون معه الحمى والعطش
واصفرار اللون وعلامة ما كان من اسباب بادية خروج دم عبيط
نقي منه ووجود السبب وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة
والسن والمزاج والعادة والبلد وان يسقى كل غداة جلابا من
العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن

السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز والقرع
والاسفاناخ ويستعمل فرزجة بهذه صفته قشور الرمان جوز السرو
شب يماني ورد ومن الجميع ناعما ويعجن بماء الاس او بعصى الراعي
ويستعمل وان كان الوجع شديدا او ما يخرج اسود منتن الرائحة
يدل على اكالة في الرحم وعلاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من
العناب عشرة اعداد ومن بزر الشبت ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز والحمص ويحقن بحقنة
هذه صفتها ماء الشعير رطل عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم دهن
السوسن عشرة دراهم مرهم الباسليقون نصف درهم يحل الباسليقون
في الادوية ويحقن به الرحم او يحقن بماء العسل اربعون درهما ودقيق
الكرسنة والحلبة ودقيق العدس من كل واحد عشرة دراهم وان كان
ما يخرج ابيض اللون غير منتن الرائحة يدل على نقاء من القرحة وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغدا مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ
ويحقن الرحم بهذه الحقنة ومن الورد ومن البنفسج من كل واحد
عشرة دراهم ويحل فيه من مرهم الباسليقون نصف درهم ويحقن به
الرحم وان كانت المدة المتفرعة معه سهكة بماء اللحم او غسالة اللحم الطري
فعلاجه ان يحقن بالاشياء القابضة كدقيق الارز والعدس
وقشور الرمان والجلنار والكزمازج وحب الاس وحبة البلوط ودهن

الورد وان يسقى كل غداة جلابا من شراب النرجل وماء الورد من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش المقلو ولب اللوز المقلو
وماء السماق ولحوم الدجاج والطياهيج وان انبعث المدة الى المثانة
فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او الخشخاش
من الماكان عشرة دراهم او من حب بزر القثاء والقثد والبطيخ من
كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ من النشا والصمغ والكثيرا ورب
السوس من كل واحد درهم يدق وتحل الشربة منه مثقال مع شراب
الخشخاش او لعاب حب السفرجل من الماكان عشرة دراهم وان
انبعث المدة الى المعا المستقيم فعلاجه ان تشرب كل غداة
جلاب من سفوف الرمان خمسة دراهم مع شراب السفرجل عشرة دراهم
ويحقن بحقنة بهذه صفتها عدس مقشر وارز واقماع الرمان وجفت
البلوط وطين ارمني من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين ثلثة دراهم
اسفيداج الرصاص نصف درهم ومن صفرة البيض مسلوقة تحل في ماء
طبخ الجميع ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويحقن به وان اشتد
الوجع ولا تطيق العليلة فعلاجه ان تستعمل الفرزجة ويغمس في
لبن جارية وشيء من افيون وزعفران او تستعمل هذه الفرزجة فانها
تسكن الوجع ونفع اوجاع المقعدة مرداسنج مسحوق بماء الهندبا درهم
شمع مصفى عشرون درهما دهن الورد عشرون درهما يغمس فيه
فرزجة وتستعمل

الباب الثالث عشر

في شقاق الرحم وعلاجها انشقاق الرحم بسبب يبس مفرط يحدث
بعد الولادة او بسبب شدة وجع الطلق وعلامته ان يدرك
بالمس او بخروج الذكر عند الجماع وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب
من شراب البنفسج او الخشخاش من الماكان عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز ويؤخذ دهن شحم البط والاوز والمخ
ومخ ساق البقر ودهن البنفسج وشيء يسير من الزيت وتضمد به او تطلى
على الموضع او يؤخذ من دهن السوسن عشرة دراهم ويحل فيه شيء من
علك البطم او الزفت وتضمد به او تطلى على الموضع واما حكة الرحم
فسببها اخلاط حادة حارية او بورقية او اكالة وربما جاوزت
حد الافراط حتى لا تشبع المراة من الجماع وكلما جومعت ازدادت
شهوة الجماع ولا يهدا عنها وعلاجه تنقية البدن بمطبوخ الفواكه
او الاهليلج الاصفر وان تشرب كل يوم جلاب من شراب الاجاص
او شراب الحصرم او التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة
دراهم او يؤخذ من ماء الرمانين المز من ثلث اواق ومن السكر
الابيض عشرة دراهم وتشرب او يؤخذ بزر الهندبا وبزر الخشخاش وبزر
الخس من كل واحد خمسة دراهم بزر الكزبرة ثلثة دراهم يدق الجميع
ويحل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح
الحامض او السفرجل الحامض من الماكان عشرة دراهم او تشرب
الهندبا من نقيع التمر خمسون درهما والغذاء العدس منه مع لب اللوز المقشر

الباب الرابع عشر والماية في البواسير

وهي زيادة تحدث في افواه عروق المقعدة وهي ثلثة اصناف ثواليلية
صلبة تشبه الثواليل وعنبية احمر اللون تشبه العنب وتوتية على شكل
التوت اسود اللون وهي اما دامية واما غير دامية واما داخل الشرج
واما خارجه وعلاجها كلها الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر
القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز
وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او الاهليلج الاصفر هذا اذا كانت
الدم والطبيعة محتبستين واما اذا كانت الطبيعة منحلة والدم سايلا
فعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من قرص الكهربا مثقال و
من الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذا
مزورة السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج صفة دوا
ينفع من البواسير التي يسيل منها الدم بسذ كهربا ودم الاخوين طين
ارمني من كل واحد درهمان سليخ سندي وبليلج واملج من كل واحد
خمسة دراهم بزر الكراث ثلثة دراهم مقل عشرة دراهم يدق الجميع ناعما
وينخل ويحل المقل في ماء الكراث النبطي المغسول ويعجن به الادوية
ويجب الشربة ثلثة دراهم بماء الهندبا عشرة دراهم صفة دوا اخر
طراثيث وجلنار ومقل وبليلج سندي وبليلج واملج من كل واحد اربعة
دراهم حب الاس مع جفت البلوط من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما

ويحلل بجرمه ويحل المقل في ماء ورق السرو ويعجن به الادوية ويجب
الشربة منه درهمان او يسقى صاحب هذه العلة ماء الكراث خمسة دراهم
مع دهن الجوز عشرة دراهم او يبخر بورق الاس واقماع الباذنجان
والمر وشحم الحنظل وسلخ الحية والمقل والبصل والبعير ذابلا على الايام
ويسقط واما اذا كانت البواسير موجعا لما لسبب كثرة امتلائه من
الدم السوداوي الفاسد فعلاجه فتح افواهها بما يسيل منها الدم
لتخف الوجع ويسكن مثل ماء البصل الحريف وكوز رموم ومرارة الثور
والفربيون ونحوها ويستعمل تناول اطريفل المقل والاطريفل الصغير
واذا افرط الوجع تضمد بالادوية المسكنة للوجع مثل الادوية المتخذة
من الاكليل والبنفسج والخطمي والخبازي والشبت من كل واحد عشرة
دراهم يدق وينخل ويحل في دهن الورد او دهن البنفسج ويضمد او قطعة
من ورق الكرنب وتطبخ بالماء حتى تهرى ثم تلقى في الهاون ويصب
عليه دهن الورد وصفرة البيض وقدر طسوج من افيون ويدعك
في الهاون دعكا رفيقا حتى يلين كالمراهم ويستعمل صفة ضماد اخر
ينفع البواسير بزر الكراث بزر الكتان مقل ازرق من كل واحد
خمسة دراهم يطبخ بسمن البقر ويسحق في الهاون حتى يصير كالمرهم ويضمد
به المقعدة صفة سفوف ينفع البواسير بابونج اكليل حسك لوز مر
ناخواه بزر الكراث اجزا متساوية يدق وينخل ويعجن بماء الكراث
ويوضع على نار هادية حتى ينضج ويدهن بدهن نوى المشمش المر الشربة منه

اربعة دراهم صفة دواء لعقب البواسير قشور الرمان عصارة لحية
التيس جفت البلوط جوز السرو كندر من كل واحد ثلثة دراهم يدق
وينخل ويشبع في ماء عنب الثعلب يوما وليلة حتى يصير مرهما ويطلى على خرقة
ويلزق على الموضع صفة دهن نافع لهذه العلة قسط مر خمسة دراهم
سليخة اربعة دراهم بزر الكراث والحندقوقي من كل واحد عشرون درهما
مرزنجوش وشاهبلوط وبابونج من كل واحد اربعة دراهم تدق اليابس
من الادوية وتنقع جميعها وتطبخ بالماء طبخا جيدا حتى يبقى منه الثلث ويصفى
ويلقى عليه من دهن بزر الكتان ودهن نوى المشمش المر ويطبخ بنار
هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن صفة بخور لعقب البواسير مقل
كندر راتينج حرمل قشور اصل الكبر اجزاء متساوية تدق وتجمع ويبخر به فانه
ادخانه مشهورة واما العلاج التام لهذه العلة هو القطع او وضع دواء الحاد
عليه كالقلقطون ومرهم الزنجار والديكرديك والزنبون والزراريح
فاذا ازالت العلة بالادوية الحادة وبقيت الحرقة والوجع فاضمد بهذا
الدواء شحم الماعز شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج مخ ساق البقر
الحل من كل واحد جزء يذاب ويتخذ منه الدهن ويصب عليه من دهن
البنفسج ودهن القرع والشمع الصافي من كل واحد جزء ومن الكثيرا
والخطمي المنخول من كل واحد جزء ويجعل قيروطيا ويستعمل ضمادا

الباب الخامس عشر والماية في النواصير

النواصير قروح خبيثة غائرة تحدث في المقعدة قرب المعاد سبيل

منها الصديد وهي نافذة وغير نافذة وعلاج النافذة الحزم والقطع
ووضع الدواء الحاد عليه حتى يفني اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه
نافع للنواصير كبريت درهم حجر القيشور درهم يحك به النفط درهم سلح
الحية درهمان زفت ودهن الجوز من كل واحد عشرة دراهم يذاب
الزفت في الدهن ويلقى عليه باقي الادوية مدقوقة منخولة واما علاج
غير النافذة وسواء لا يخرج منه الريح والنجو فعلاجه عصره حتى يخرج
ما فيه ويوخذ من هذا المرهم ويستعمل وهذه صفته دم الاخوين كحل
شب يماني جلنار من كل واحد اربعة دراهم صبر كندر عنزروت من
كل واحد ثلثة دراهم زنجار نصف دانق يدق وينخل ويحرره ويعجن
بدهن البنفسج ويستعمل واعلم ان القول في معالجة هذا المرض يطول
بل ينبغي ان يترك المعالجة ويحمل اذاه جميع العمر

الباب السادس عشر والماية في اورام المقعدة وشقاقها

قد يعرض للمقعدة
ورم حار من غير بواسير وعلامته الحمى الحادة والوجع الشديد والحرقة
في موضع الورم وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة و
الواجب وان يسقى كل غداة جلاب من العناب والاجاص من
كل واحد عشرة اعداد او الغذاء ماء الشعير او مزورة الماش مع لب
القرع او يضمد الموضع بالبنفسج اليابس والخطمي وعنب الثعلب والخبازي
بان يطبخ حتى ينضج ويلقى عليه دهن ورد او دهن بنفسج ويضمد او يوخذ
من بياض البيض ودهن الورد ويلقى عليه طبيخ من الافيون ويسحق

في الدهن

الجميع الرصاص او الآنك ويدعك حتى يلين كالمرهم ويستعمل او يوضع عليه مرهم
الاسفيداج الذي هذه صفته اقليميا الفضة درهمان كندر درهم ونصف
اسفيداج خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بشمع مذاب مع دهن الورد
وماء الهندباء والخبازي ويستعمل شقاق المقعدة سببه يبوسة مفرطة او
حرارة يحدث لها تشقق عن مرور الثفل اليابس عليها وعلاجه ان
يشرب بالغدوات جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغداء مزورة الماش والقرع وان يطلى الموضع بمرهم
هذه صفته شحم البط شحم الدجاج شحم الاوز شحم الماعز مخ ساق البقر
يذوب الجميع بدهن البنفسج ويستعمل وان كان مع الشقاق التهاب
ووجع شديد يستعمل هذا الطلاء اسفيداج الرصاص درهم بياض البيض
عشرة دراهم كافور دانق او عنب الثعلب وماء الهندباء وماء الكزبرة
وماء البقلة وماء الخبازي وماء الخطمي من كل واحد عشرون درهما ومن دهن
البنفسج والموم الصافي عشرة دراهم ومن الكثيراء المدقوق المنخول بحريره
درهم يذوب الشمع مع الدهن ويكسب في الهاون ويلقى عليه الكثيرا
ويجعل قيروطيا ويستعمل وان كان يسيل منها الدم وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلاب من قرص الكهربا او من قرص الجلنار من احدها كان مثقال
مدقق ويخلط برب الشرجل والغداء مزورة السماق ويذر عليه من الذرور
التي ذكرناها في باب البواسير الباب السابع عشر
والمائة في بروز المقعدة ان كان خروجه لسبب ورم فقد

ذكرنا علاجه في باب ورم المقعدة وان كان لسبب استرخاء المقعدة
فعلامته ان يدخل سريعا اذا وضع عليه اليد وعلاجه ان تقعد في
ماء طبخ فيه جوز السرو وجفت البلوط واقاقيا وعصارة لحية التيس والسعد
ويذر ايضا من هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر عليه جوز السرو واقاقيا
وقشر الكندر وعفص ولحية التيس ودم عرق ويحاكة الثاني من اجزاء سوا
يدق الجميع ناعما ويذر على المقعدة بعد ان يغسل المقعدة بماء الاس
او ورق الجلنار والعفص والكحل اجزاء سواء يدق الجميع وينخل بحريره ويذر
عليه وان يشرب كل غداة جلاب من سفوف الرمان خمسة دراهم مع رب
الشرجل عشرة دراهم والغداء مزورة السماق مع لب اللوز والدجاج
والتباهج ويحذر الفواكه الرطبة والالبان والحمام الباب
الثامن عشر والمائة في استرخاء الشرج هو ان يخرج الريح والنجو
بلا ارادة وسببه اما قطع او هتك او فسخ نال العضلة المطيفة بها وعلامته
ان يحدث بعقب سقطة او ضربة او قطع بواسير ولا علاج لهذا
النوع واما لسبب برودة العصبة واسترخائها بالرطوبات وعلامته
ان يحدث بالتدريج وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب مع الباذرنجبويه
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغداء مزورة الحمص بلب حب القرطم ويمرخ فرزجات العسل
السفلى بدهن القسط والزنبق والناردين والشبث والبابونج و
دهن الخيري والخروع ويجلس العليل في ماء طبخ فيه النمام وبزر الحلبة

واثاسفرم وورق الغار وباقي علاجه علاج الفالج والله اعلم

الباب التاسع عشر والماية في الحدبة ورياح الافرسة

الحدبة هي ان تزول الفقرات الى قدام او الى خلف وربما زال
الى احد الجانبين ويقال لهذه العلة الالتواء وسببه اما ورم حار يحدث
في العضلات الموضوعة على الفقار وتزيله بضغط عن موضعه وعلامته
الحمى الحادة الدائمة الشبيهة بالمطبقة والوجع الشديد واللهيب والعطش
الشديد وعظم النبض وصفرة القارورة وناريتها وثقل في الظهر
وبعده تحدب وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب
القوة والواجب ان تشرب كل غداة جلاب من العناب عشرة
اعداد وعنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير وتلين الطبيعة بمطبوخ لين به
صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا اصل السوس
المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم عنب الثعلب خمسة دراهم تربد محكوك
مرضوض درهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب
سحرا واذا سكن الوجع وزال الورم توضع الاضمدة القوية الملينة
عليه مثل هذا الضماد سمسم مقشر عشرون درهما مدقوقا ويخلط
معه ورق المرزنجوش الرطب المسحوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة
ويوضع عليه صفته ضماد آخر تليينه اكثر من الاول مقل عشرة

دراهم شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ثلثون درهما يحل
المقل في ماء حار قدر ما يحله ثم يذاب الشحم ويصب في الهاون
ثم يخلط في الهاون ناعما ويستعمل ويدهن الفقار بالادهان الحارة
مثل دهن هذه صفته دهن السوسن النفط قسط مر واخوين من كل
واحد عشرة دراهم سليخة ستة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في الماء
الجاري اربعة ارطال يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى بنار هادية
حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويصفى عن الادوية ويلقى عليه
من دهن الشيرج رطل ويرفع عن النار ويغلى بنار هادية حتى يفنى
الماء ويبقى الدهن ويمرخ به الفقار واما ريح غليظ يعرض تحت الفقار
فتقلعه وتزيله عن موضعه وهذا النوع هو رياح الافرسة وعلامته
ان لا يكون معه حمى وعطش شديد ولا لهيب بل يحدث عقيب
وجع الظهر وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس
وبزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب اللوز او يسقى من
ماء الاصول الذي هذه صفته اصل السوس اصل الرازيانج
اصل الكرفس اصل القانت اصل الكبر من كل واحد عشرون درهما
ومن بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس والشبت من كل واحد
خمسة دراهم يغلى الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى
ويلقى عليه من العسل الاحمر خمسون درهما ويوخذ منه عشرة دراهم و

يطلى به ماء حار ويدهن الفقار بدهن الخروع او دهن هذه صفته
زنجبيل اربعة دراهم حسك مرضوض عشرة دراهم يغلى في ثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه رطل من دهن الحل ويغلى بنار
هادية حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ولمن الطبيعة بمطبوخ السورنجان
الذي هذه صفته سورنجان مثقال تربد مجوف ممنع مثقال حب
النيل وغاريقون من كل واحد نصف درهم انيسون نصف درهم صبر
اسقوطرى درهم مقل ومصطكى من كل واحد دانق يدق الجميع ناعما
ويحل بحرارة ويعجن بماء الكرفس ويحب ويسقى شربة واحدة ويسقى سحرا
ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ويغدى في اخر
النهار بمزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج وان بقي منه
شيء يستعمل النطولات المفتحة للارياح مثل نطول هذه صفته
بابونج اكليل شبت نمام مرزنجوش ورق الكرنب والخروع والريحان
والخطمي من كل واحد كف يطبخ الجميع في الماء طبخا جيدا ويطال ويوضع
المحاجم بالنار على الموضع الذي يريد ان ينقص واما ان يكون بسببه
ضربة او سقطة وعلاجه رد الفقار الى موضعه بمسح رفيق باليد و
يطلى بالاطلية الحارة الجاذبة للدم مثلا طلا هذه صفته مر قسط
بر سنبل كرنب يلتح اجزاء متساوية يدق وينخل ويذاب بخل خمر
ويستعمل واما ان يكون بسبب شيخ الاطلاب بسبب حر شديد
مؤذ او برد فادح وهذا اقلل الوقوع سريع القتل والاهلاك

الباب العشرون والمائة في الدوالي

هو اتساع عروق القدم والساق واكثر من يعرض لهم الفيوج والقائمون
بين يدي ولاة السلطان والامراء ووقافوا الاذر والمشاة
والحمالون لكثرة ما تنزل اليها من الدم الغليظ السوداوي وعلامته
عروق خضر غلاظ ملتفة على الساق وعلاجه فصد الباسليق
واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلاب
من العناب عشرة اعداد وعنب الثعلب ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز ثم يسقى البدن بعد ظهور
النضج في القارورة من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه
فاذا نقي البدن تعاود فصد العروق بعد ايام ويمسح برفق حتى يذبل
وينضم ويشد شدا وثيقا ويحذر صاحب هذه العلة من الاغذية الغليظ
المولدة للسوداء كالكرنب والبصل والعدس والقديد ولحوم الثيران
والتيوس واشباهها ويقلل من المشي واتعاب الرجلين

الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل

هو ان تغلظ الساق والقدم غلظا فيغلظ فيه لون الساق سببها اما
دم واما سوداء ينصب الى الساق والقدم وعلامته كمودة لون
الساق ومعه شيء من الانتفاخ وحرارة الملمس وعلاجه فصد
الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وحب الواجب والبن و
التدبير الحاضر واستفراغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون

واستعمال القيء في كل اسبوع مرتين او ثلثا او تناول من هذا الحب نافع
في هذه العلة فنطوريون دقيق وشحم الحنظل من كل واحد درهم ونصف
تربد درهم ونصف تتق وكثيرا مصطكي من كل واحد درهم يدق ويخلط يعجن
بماء الرازيانج ويستف شربة واحدة ثم بعد الثنية تشد ما بين الركبة وعقب
الرجل بعصابة مبتدا من ظهر القدم ويذهب به الى فوق ايبة الركبة واذا
استفرغت البدن استفراغا تاما تضمد برماد الكرم وبورق الخروع وقيل
الشيلم يعجن بقضبان الكرم او خشب التين ويطلى عليه وشيء ولا يفتح
يوما الى يومين ثم يعادوا ويجتنب صاحب هذه العلة طول القيام وكثرة
المشي وعلق الرجلين في الركوب والاغذية الغليظة المولدة للسوداء
واما خلط غليظ خام بلغمي ينصب الى القدمين والساقين **وعلامته** غلظ
الساقين بلا حمرة ولا حرارة تلمس بل ربما كان باردا الانفجار **وعلاجه**
ان شرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب
الصبر او بنقيعه او بحب السورنجان او بمعجونه ومن القي في كل اسبوع
ثلث مرات بمقي هذه **صفته** اصل السوس اصل البطيخ وبزره
وبزر الشبت وبزر الفجل وورقه واصله وبزر الرازيانج وبزر الرشق
والكنكر زد من كل واحد خمسة دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه
شيء من الملح نقد درهم ومن العسل عشرة دراهم ويشرب ويتقيأ

بيسير خل ويعلق في الحلق ثم بعد الفراغ من القي يجرع العليل ويستعمل
من اطريفل الصغير مثقال ويتغذى في كل يوم مرة واحدة ويحذر صاحب
هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء او البلغم ويجتنب الفواكه
الرطبة والبقول الباردة والماء البارد ويوخذ من هذا السفوف فانه
نافع فلفل دار فلفل وزنجبيل وكندر من كل واحد ثلثة دراهم ودانا بزر الكرفس
من كل واحد اربعة دراهم يدق ويجمع تماما ويستف منه كل غداة مثقال
ويطلى الرجل بالصبر والكندر والاقاقيا والمر وبزر الرطبة ويترك
المشي في الواحدة **الباب الثاني والعشرون والمائة**
في وجع الظهر وجع الظهر يكون اما بسبب برودة مزاج او الاطعمة
الغليظة اللزجة والسن والكثرة بلغم فج **وعلامته** بياض القارورة
واللون وبطء النبض وتقدم تناول الاطعمة الغليظة اللزجة و
السن والبلغم العادة ورطوبة اللسان وقلة العطش وبرودة
عند الاسخان واذا وان يحدث قليلا قليلا والمشي والرياضة
يسكنه في الاكثر وشدة الوجع وبرودة عند الانتباه من النوم و
العرق والتاذي بتناول الفواكه الرطبة والماء البارد والامتلاء
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون
واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغداء مزورة الحمص مع لب اللوز ثم بعد ظهور النضج في القارورة
تستفرغ الاخلاط اللزجة البلغمية الغليظة بحب السورنجان او بحب الصبر

او حب الصنوبر او حب القرطم او مطبوخ السورنجان ويستعمل التي في
كل اسبوع مرتين او مشروبات بالحبات المذكورة في باب داء المفاصل
ويمرخ بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق والنمام الخيري والشبت
والبابونج ويحذر الجماع والقثاء والفواكه والمياه الباردة وتناول حب
المنتن او يتناول من البنجوش عشرة دراهم بكل سنة [illegible] حار ويشرب
او شرب كاسي صفة حب ينفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل
شطرنج سكبينج من كل واحد دانق ونصف صبر جندبيدستر من كل واحد
درهم فلفل ازرق دانق ونصف سورنجان درهم يدق الجميع ناعما ويحل
ويعجن بماء الكراث ويشربه واحدة واما من التعب وكثرة الجماع و
الدغدغة والرفذ ويشربه واحدة والراحة والنوم والحمام وعلاجه
وان يشرب كل غداة جلاب من حب الثعلب ثلثة دراهم والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز ويمرخ الظهر والقطن
بدهن القسط والخيري الاصفر والبنفسج ممزوجة واما من ضعف الكلية
او امراض فيها علامته علامات ضعف الكلية وان يكون في القطن
وان يضعف معه الباه وعلاجه علاج امراض الكلية وامراض
فيها واما من امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب وعلامته
حمرة لون الظهر وحرارة جلدته والعطش الشديد ووجع شديد مضرباني
ويشتد بحده العليل في الظهر عند الحركة وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلاب من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم

ومن حب الثعلب ثلثة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ
او شرب جلاب من ماء الرازيانج ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة
دراهم ويفصد الباسليق ان لم يسكن بهذه التدابير ويدخل في الماء
البارد لحظة ويجلس في الاماكن الباردة وتحت الخيش وينام على
الموضع الندي

الباب الثالث والعشرون والمائة في عرق النسا

عرق النسا وجع يبتدي من مفصل الورك وينزل من
الجانب الوحشي على الفخذ وان اشتدت وطالت المدة حتى يصل الى
اصابع الرجلين ويهزل الفخذ والرجل ويحدث منه العرج وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتناول كل غداة جلابا من السكنجبين
عشرة دراهم واصل السوس ثلثة دراهم ويحذر صاحب هذه العلة عن الاغذية
الكثيرة الغذاء البطيئة الانهضام وسائر الفواكه والقثاء والماء البارد ولا
يفصد بالاشياء القوية التحليل او الباردة لان هذه الفصد كثيرا الا لا يبلغ
قوة الدواء الى المفصل لتحلله بل يصلب العضو ويمنع من التحليل فاذا
ظهر النضج في القارورة لين الطبيعة بمطبوخ السورنجان او حب الصبر
او بشبيه ولا يستعمل الملينات والمسهلات والحبوب المنقية قبل بلوغ الا بعد
النضج التام لئلا تحلل رقيقة وتحجر كثيفة فيشتد الوجع ويضمد بعد النضج
بضماد بهذه صفته حرز بوشن ورق الغار وورد البابونج اكليل الملك

من كل واحد خمسة دراهم بزر الحرمل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل
ويعجن بماء الفجل المحلول ويضمد واذا قلعت الضماد عنه فاغسله بماء حار
وانطل العضو بنطول هذه صفته اكليل الملك بابونج شبت
قنطوريون قشور اصل الكرفس حاشا صعتر حندقوقى دقيقى في
كل اسبوع ثلث مرات او ضمد بضماد هذه صفته وهو ابلغ شفاء لهذا
المرض الذى ذكرت قشور اصل الكبر فوتنج عاقرقرحا من كل واحد
عشرة دراهم قثاء الحمار وحب الغار من كل واحد خمسة دراهم قنطوريون
وقسط مر من كل واحد درهم حب الرشاد درهم يدق الجميع ناعما ويحل
بجزء ويذوب الزفت في دهن الزيت او الزنبق ويخلط به الادوية
ويضمد فان زالت هذه العلة بهذه المعالجة فبها والا فلا تتم
من المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق غائر لا يخرج منه المادة
الغليظة عنه فاحقنه بحقنة هذه صفتها حسك ترمس مرزنجوش ان
من كل واحد كف شبت وبابونج وسذاب من كل واحد سبعة دراهم
قنطوريون دقيق وقشور اصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم سنا
مكى عشرة دراهم نخالة كف كمون ثلثة دراهم يطبخ بستة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه من المرى ودهن القسط والناردين
والسوسن من كل واحد عشرة دراهم ويصب في الحقنة ويحقن به فاترا
وان ازمنت العلة وطالت ينبغى ان تزاد الى الحقنة وزنا في
المسهلات قنطوريون دقيق وسورنجان بورق ارمنى نصف درهم

فلوس خيار شنبر خمسة عشر درهما وان لهذه الادوية مع استفراغها
البلغم خاصية شريفة في عرق النسا ولا يهمل امره فانه يؤول الى العرج
وربما فان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك بالمخدرات مثل
الفلونيا الرومى والبرشعثا ليستريح العليل زمانا ويرجع القوة ثم عاود
الى راس العلاج ولا تستعمل المخدرات الا بعد الاحتياج الشديد لان
المخدرات تجمد المادة وتضاعف العلة وربما ينفع هذه العلة حقنة
هذه صفتها بورق ارمنى نصف درهم فلوس الخيار شنبر خمسة عشر
درهما حلبة بزر الكتان من كل واحد اربعة دراهم سنا مكى عشرة دراهم نخالة كف
مرزنجوش وناردين وسوسن من كل واحد عشرة دراهم ومما ينفع لصاحب
هذه العلة سفوف هذه صفته سورنجان خمسة دراهم بزر
الرازيانج لب اللوز المقشر من كل واحد ثلثة دراهم زعفران
نصف درهم سنا مكى عشرة دراهم سكر مثل الجميع الشربة منه ثلثة دراهم
بماء بارد او يدهن العضو بدهن القثاء الحمار ودهن القسط والزنبق
والخيرى الاصفر ومره بالانغماس في المياه الكبريتية والنطرونية
والزاجية والنفطية وماء البحر وما يجرى هذه المجرى فان لم
يسكن بهذه المعالجات فضع على حق الورك المحاجم بالنار
وعلق عليه العلق فانه كثيرا ما يجذب من هذه المواضع المواد
الردية او تسقى شيا من النفط الابيض مثقال مع النبيذ عشرة دراهم
والاخر الدوا الكلى فاستعمله لافناء الرطوبات الغريبة الفاسدة

الباب الرابع والعشرون والمائة في وجع المفاصل والنقرس

وجع المفاصل الم يحدث في مفصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدم
مثل مفصل الكعب والاصابع يسمى النقرس وسبب شدة هذا الوجع سيما
النقرس ضيق موضع الورم فلا يجد الورم متسعا فيمدده تمديدا عظيما
قويا وكثرة اعصاب الحس المتصل بها وكثرة ما يحويها من الرباطات
وكثافة جلود هذه المواضع فلا تتحلل المادة بها سريعا ومادة هذا الورم
لا تنضج البتة لان المادة في اعضاء عصبانية باردة وتغلظ وتكثف
فيها ببردها وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد اليها
وتلك المواد اما دم واما صفراء واما بلغم واما سوداء واما مركب منها
وقلما تحدث من خلط واحد من غير مخالطة من الصفراء لترقق المادة
وتنفذ للانصباب وقلما تحدث هذا المرض في الخصيان والنسوة
والصبيان لقلة المرار فيهم واكثر ما تحدث هذه العلة للمدمنين
والبلغميين والصفراويين ولمن كثر الجماع لا سيما على الامتلاء فان
كان دمويا وعلامته علامات غلبة الدم والوجع الضرباني
وشدة حرارة الملمس وعظم الانتفاخ وعلاجه الفصد اولا ان
كان في اليد اليمنى ففي اليد اليسرى فان كان من اليد اليسرى
ففي اليد اليمنى فان كان في الرجل اليسرى ففي اليد اليمنى
وتستفرغ الدم بمقدار المادة والقوة والمزاج والسن والوقت
الحاضر ويوضع على الموضع خرقة كتان مبرودة بالثلج او يطلى بهذا

الطلاء صندل ابيض شياف ماميثا فوفل اسفيداج الرصاص طين
ارمني بوش تركي ورد يسحق الجميع بخل وماء ورد ويطلى ومتى لم يحضر
شيء من هذا فلينقع الطحلب في الخل ويضمد او ينقع ورق القصب الرطب
المدقوق في الخل ويضمد او يصب عليه الماء البارد الشديد البرد فانه
يسكن في الحال ويسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد
وعنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب القرع وان
كان معه الحمى فالغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا وانجلاب من ماء
الرازيانج المشمش من ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويطلى
على الموضع الوجع الزيت مع الصندلين وماء الورد وماء حي العالم وعصارة
الخس وعصارة البقلة او يضمد المفصل بماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم
وقشور البطيخ او قشور الخيار او يضرب بزر قطونا مع الخل ضربا جيدا
ويضمد على الموضع ولين الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ
هذه صفته شاهترج خمسة دراهم عنب الثعلب بنفسج نيلوفر زوفا
بزر الخبازي والخطمي من كل واحد ثلثة دراهم سورنجان ابيض درهمان
اهليلج اصفر واسود من كل واحد سبعة دراهم ورق الورد الاحمر
خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من خيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ويصفى
ويشرب ويصبر عليه الى آخر النهار ثم يغذى بمزورة الماش ولب القرع

وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق العليل فليضمد العضو بالاضمدة
المخدرة مثل ضماد هذه صفته اصل اللفاح بزر الخشخاش الاسود
من كل واحد درهمان افيون درهم زعفران نصف درهم بزر قطونا ثلثة
دراهم دقيق الجميع ناعما ويعجن بماء ورق الخس او بماء حي العالم ويضمد به وان
كان صفراويا وعلامته حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع
والالتهاب وسرعة النبض وشدة العطش وصفرة القارورة وقلة
الانتفاخ والسكون بالاشياء المبردة وعلاجه تنقية البدن من
الصفرا بالتي بالاشياء المنقية كبزر البطيخ وورق الهندبا والماء الحار
والسكنجبين ثم تليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنامكي خمسة
دراهم عناب وسبستان واجاص من كل واحد عشرون عددا بنفسج
شاهترج بزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم الهليلج الاصفر تمر هندي
بزر الكشوث من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من خيار شنبر والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا او حب البنفسج او مطبوخ الفواكه
او مطبوخ الاهليلج وان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا
ومن البنفسج من كل واحد ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد
ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ التمر الهندي والسكر و
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب
اللوز او من ماء الرمان المز ثلث اواق ومن السكر والترنجبين

من كل واحد عشرة دراهم ويضمد بالاضمدة البارده كضماد هذه صفته
بزر قطونا ودهن الشعير مع البيض وردي الحمر ودهن الورد واجرا
سوا اضرب جيدا ويضمد صفة ضماد آخر نافع من هذه العلة بنفسج
مطلب خطمي من كل واحد سبعة دراهم عدس مقشر ثلثة دراهم حنا زعفران
كمك درهمان زعفران وكافور من كل واحد درهم دقيق الشعير
عشرة دراهم ورد احمر نيلوفر اصل السوس من كل خمسة دراهم ماش
مقشر وخشخاش وقشره عشرون درهما دقيق الجميع ناعما ويخلط الجميع
ببيضات ودهن ورد ودهن بنفسج او دهن نيلوفر او دهن قرع و
يضمد به وينبغي لك ان لا تسرف في استعمال الاضمدة المبردة فانه
يبرد الخلط ويغلظه ويعسر عند ذلك استفراغه والا عند اشتداد الوجع
وتحلل قوة المريض فلا باس بالتبريد واستعمال المخدرات
فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المبرد المخدر واذا كان الوجع مبرحا
فاضمد بالاضمدة المخدرة كبزر قطونا منقوعا بالخل مع جرادة القرع
والخيار وماء حي العالم او يسقى قدر درهم من الفلونيا الرومي او
اثر شيافا ويضمد الموضع بالفطام ابا ثة الجوز والسورنجان والعدس مع
بزر الخشخاش وورق بزر الخس واصله فاذا رايت الحرارة قد تكسرت
قليلا وسكن الوجع ينبغي لك ان تخلط الادوية المحللة بالادوية القوية
كالبنفسج والخطمي ودقيق الشعير والاكليل ويضمد الضماد بدقيق الشعير مع
ماء الكزبرة الرطبة واذا رايت الحرارة قد سكن بالكلية وزالت

الحرارة بالجملة فاسقه هذا الضماد دقيق الشعير ودقيق الباقلي خطمي بنفسج بس
اكليل الملك شبت صندل ابيض من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن
ويضمد وان بقي بعد زوال الوجع والحرارة غلظ فليضمد بالاكليل
والشبت والبابونج وبعض الاطباء يأمر في ابتدا هذه العلة بسقي والخطمي م
شراب الورد المكرر اربعون درهما مع السكنجبين الساذج عشرون درهما
والثلج منوان ولكن ما رأيت احدا شكر من هذه المعالجة بل اشتكى من
تفاقم العلة وان كان ولا بد من التبريد القوي في الابتدا ب
حرارة مزاج المنقرس فماء البطيخ الهندي ولبن النعناع ولب القثاء والقثد
والسكنجبين الساذج مع ماء الورد والغذاء ماء الشعير ولكن قلما يحدث
هذه المرض من الصفرا الصرف واما البلغمي **وعلامته** قلة العطش
وبياض اللون والقارورة وغلظه وبطؤ النبض واختلافه وقلة
الالتهاب والحمى والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع
بالمسخنات وتقدم تدبير يولد البلغم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم والفلفل والدارصيني والزعفران ويساق
هذه السياقة الى اليوم السادس او الثامن فاذا رأيت النضج في
القارورة فاسهله بحب هذه **صفته** حب اسطوخودس سورنجان زنجبيل
محلول مقشر بدهن لوز من كل واحد درهم بوزيدان ماهيزهرج

من كل واحد نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانقان
ملح سندي دانق ونصف مقل ومصطكي من كل واحد دانق يدق
ويجمع بماء هندبا ويحل بحريره ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب سحرا ويصبر
عليه حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يتغذى في آخر النهار بماء الحمص
مع لحوم الطياهيج والدراريج يومين او ثلثة ثم اعط هذا المقي بزر
الفجل وورقه واصله وبزر الشبت وبزر الرازيانج واصل السوس
واصل البطيخ من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى
ويلقى واصل البطيخ من كل واحد عشرة دراهم من الملح والعسل ويشرب
بعد تناول ماء الحمص المالح ويتقيأ ثم بعد الفراغ من القي يؤخذ من
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ودرس فيه من بزر الرازيانج ثلثة دراهم
ويمضغ ويبتلع ويحذر الفواكه الرطبة والماء البارد والجماع والغث
ثم يعاود المعالجة بسقي حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج
واعط في ايام الراحة كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة
دراهم او الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب
حب القرطم ولا تسام من تنقية بدن صاحب هذه العلة فان البلغم
عسر النضج والتحلل ولا تقنع بمسهل او بمسهلين ولا تجاسر في الابتدا
بالحبوب القوية الاسخان والاسهال فانه ربما حلل الرقيق وبقي
الكثيف من الاخلاط ولم يتحلل ويطول المرض ولتضمد الموضع
بالاضمدة المسخنة الملطفة كضماد هذه **صفته** زراوند طويل

حب الغار حنظلا نا من كل واحد عشرة دراهم اشق جبر كمون من كل واحد
خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويضمد به المواضع **ضماد** آخر نافع لهذه
العلة لعاب بزر الكتان لعاب بزر المرو لعاب بزر الشاسفرم من
كل واحد عشرون درهما لباب حب القرطم قشور البليلج مغاث من كل
واحد درهم زنجبيل وزعفران من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بدهن السوسن والقسط والناردين ويطلى به الموضع الالم فانه
يطلق الجميع سريعا ويضمد الموضع باخثاء البقر وبعر الماعز ورماد الكرنب
يدق الجميع ويعجن بالعسل ويضمد ويغسل الموضع بطبيخ فيه البابونج والشبت
والاكليل والمرزنجوش والقيصوم والحاشا والصعتر والحندقوقا
والشيح ويمرخ بالادهان الحارة مثل دهن القسط والناردين والبان
وينفعهم تناول الترياق الكبير والمثرود يطوس او من حب الشيطرج
الذي هذه صفته الهليلج الاصفر تربد من كل واحد درهم ايارج
فيقرا اشقال شحم الحنظل دانق شيطرج هندي خردل زنجبيل فوتنج
من كل واحد نصف درهم نانخواه بزر الكرفس انيسون من كل واحد
دانق سكبينج مقل من كل واحد دانق يدق الجميع ناعما ويحل المقل
في ماء الكرنب ويحل فيه الادوية ويحبب ويسقى شربتان **صفة**
حب آخر نافع في هذه العلة سورنجان مثقال الهليلج اسود وبليلج املج
زنجبيل شيطرج هندي من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن
بماء الكرنب او الكرفس الشربة منه درهمان واما السوداوي **وعلامته**

صلابة الورم وقشف الجلد وكمودته وقلة الندو والوجع والانتفاع
بالمسخنات المرطبة وصلابة النبض وبطؤه وتفاوته **وعلاجه** ان
يشرب كل غداة جلاب من اصل السوس والبادرنجبويه وبزر
الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص بحب القرطم ولحوم الدجاج والتدارج و
الدراريج ثم ينقى البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب السورنجان
او بمطبوخه او حب الشيطرج او لين الطبيعة ويستفرغ الخلط بحب هذه
صفته الهليلج الاصفر واسود وصبر اسقوطري من كل واحد درهم
فلفل ودار فلفل وزنجبيل وخردل من كل واحد نصف درهم شيطرج
هندي مقل من كل واحد دانق بزر الرازيانج دانق يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء الكرفس او الكرنب ويحبب ويسقى شربتان او يستفرغ
الخلط السوداوي بهذا المطبوخ سنا مكي سبعة دراهم اهليلج اصفر واسود
وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم شاهترج سبعة
دراهم بليلج املج اسطوخودوس كله اربعة دراهم غاريقون نصف درهم
سورنجان وصوص مثقال قنطوريون اصل السوس بادرنجبويه
لسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويلقى فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين عشرة
دراهم ويلقى فيه من الافتيمون المشدود في خرقة كتان ويصبر ساعة
ثم يمرس ويصفى ويلقى عليه من الهليلج قيرا درهم ويشرب سحرا ويصبر

عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتغذى في آخر النهار بمزورة الحمص مع
لب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج ويتعاهد على هذا المعجون فانه
نافع في هذه العلة اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد خمسة
دراهم زبيب طائفي منزوع العجم عشرة دراهم فلفل ودار فلفل اصل
الكبر من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويخلط بجرزه ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويمرخ الادهان بالمفاصل المذكورة
قبل او يطلى بهذا الطلاء ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا خمسة دراهم
قسط خربق ثلثة دراهم حرف اربعة دراهم نطرون ثلثة دراهم يدق ناعما و
يخلط بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس ويلصق على الموضع او يضمد
الموضع بالافاوية والشحوم والادهان الحارة واما المركب من خلطين
او اكثر علامته التأذي بالمعالجات الحارة الصرفة واختلاف
الاوجاع وقتا دون وقت وبواقي علامته اضعف تركيبه وعلاجه العلاج المركب

الباب الخامس والعشرون والمائة في نفخة المفاصل

علامته ظاهرة لدى الحس وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب
من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب
القرطم وتستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخات المذكورة في باب
وجع المفاصل والنقرس ويمرخ الموضع بدهن الخل وشحم البط والدجاج
ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي او السمسم مع المرزنجوش

ناعما ويضمد او يرفد به ثعلب حي او ضبعة عرجاء ويطبخ في زيت انفاق
ويصب في ابزن ويجلس العليل فيه فانه يذهب بالنفخة والصلابة او
شد العضو بغيرها وبهذه صفة حلبة بزر الكتان سمسم من كل واحد
عشرة دراهم ويعجن بالنفط او بدهن السوسن ويتعهد تناول لحوم الحمر
الوحشية المطبوخة بالحمص الاسود وان لم يوجد فبالكراع او بوضع
اليدان والرجلان وموضع النفخة في ماء طبخ فيه الشبث والبابونج
والاكليل وبزر الرازيانج والحاشا وورق الغار والبرنجاسف
والنمام والشاهسفرم ويلطخ واما بشحم البط ومخ ساق البقر مذابا في
دهن زيت او دهن خل او دهن ياسمين ويحذر صاحب هذه العلة
عن تناول الالبان والحموضات والفواكه الرطبة والجماع على التخمة
والانغماس في الماء البارد والشتاء
ويتعاهد القرآن كان الزمان
صيفا ويتعاهد تناول اللطيفات
والمعاجين والمربيات
الحارة تمت المقالة
الاولى والحمد لله
الواجب الحمد والثنا
والصلوة على محمد
خير الورى
م

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

الباب الأول في ماهية الحمى وكيفية احداثها

الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في
الشرايين والعروق في جميع البدن اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب
الذي لم يبلغ ان تنتشر وتضر بالفعل واجناس الحميات الحادثة ثلثة حمى
يوم وحمى دق وحمى عفن وبيان الحصر في ذلك ان بدن الانسان
مركب من الروح والاخلاط والاعضاء فاذا كانت الحرارة متشبثة بالروح
فهو حمى يوم وان كانت متشبثة بالاخلاط فهو حمى عفن وان كانت متشبثة
بالاعضاء فهي حمى دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان
الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان
الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحادة خصوصا الحميات اليومية و
الابدان الباردة اليابسة والباردة الرطبة ابعد الابدان استعدادا
للحميات خصوصا اليومية واعلم ان للحميات وساير الامراض اوقاتا
اربعة وقت الابتداء وهو الوقت الذي يبتدي فيه المرض ولا يستبين
ضرورة ووقت التزيد وهو وقت الاشتداد ووقت الانتهاء وهو الذي
تقف فيه المرض ولا تزيد ولا ينقص ووقت الانحطاط وهو وقت ظهور
السلامة وحل الطبيعة عقدة المرض وكل مرض يؤل الى السلامة فله هذه
الاوقات الاربعة والذي يؤدي الى العطب والهلاك فله ثلثة ازمان
الابتداء والتزيد والانتهاء فان كانت مدة النوبة قصيرة دل على ان

المنتن قريب كالغب الخالص وان كانت طويلة دل على ان المادة غليظة
كالغب الغير الخالص وحمى البلغمية واكثر حميات اليوم مبتدي بقشعريرة ثم
برد ثم نافض ثم يسكن النافض ويقل البرد ويأخذ في التسخن ويعدم النافض
في الدائمة الا في وقت البحران ومدة نوبة الصفراوي الخالص التي مادتها
تعفن خارج العروق اثنى عشر ساعة ومدة نوبة البلغم التي تعفن مادتها خارج
العروق ثمانية عشر ساعة والسوداوي التي مادتها متعفنة خارج العروق
مدة نوبتها اربع وعشرون ساعة فاذا رايت الوجه تخطط بسرعة وتغير
البشرة والشراسيف وصفر اللون فالمرض حاد ذو خطر وان لم تخطط
مع الحمى الوجه ويبس سريع الصفرة الى اللون دل على ان المرض ليس
بحاد واذا رايت النبض سريعا متواترا عظيما والنفس شديدا فالمرض
حاد واذا رايت زمان النافض قصيرا او سخن سريعا فالمادة حادة
واذا رايت النافض طويل المدة والنبض بطيئا غير متواتر والنفس لا
يكون عظيما فالمرض الى ازمان ومن الناس من يقول ان اول وقت
المرض هو الوقت الذي يطلع العليل نفسه ويكون يلزم الفراش وهذا
قول غير مستقيم ومنهم من يقول ان اول وقت المرض هو الوقت الذي
يظهر فيه ضرر الافعال ومنهم من يقول هو وقت الاعياء والصداع او التكسر
وهذه الحميات في الاختلاف التي لا تعرض بغتة واما التي تحدث بغتة فلا
اختلاف فيه والحق انه هو الوقت الذي يسخن البدن فيظهر الحمى ويضرر
الافعال

الباب الثاني في الحميات اليومية

الحميات اليوم فهو ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة
ثم تتادى تلك الحرارة الغريبة من القلب والشرايين الى جميع البدن
وسبب حدوث حمى اليوم هو الاسباب البادية المسخنة بالذات والمسخنة
بالعرض من جملة الملاقيات والمتناولات والانفعالات البدنية والنفسا
نية من الاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليس لها كثير خطر وهي سهل
العلاج اذا تلوفي في الابتداء ولم تنتقل الى مرض اخر وهذه الحمى تزول
في يوم واحد **وعلامته** ان لا يتغير فيه النبض كثير تغير بل يكون منتظما
ليس بسريع ولا يتغير معها البول كثير تغير وحرارتها ساكنة غير لذاعة
وتقلع بعرق وربما لم يكن معه نافض في ابتدائه شبيه بالبرد وكسرة
الاعضاء الموذية للعضل وليس معه خشونة اللسان وقد يدارك النفس
ويكون نوبة واحدة ولا تعاود وقد تمتد في الندرة الى يومين فصاعدا
فالحمى الحادثة عن حر الشمس وطول الجلوس او المسير فيها تسخن الروح
النفساني والحيواني **وعلامتها** حرارة شديدة والتهاب في
الراس وعطش مفرط وقشف جلدة الوجه ونحو ذلك **وعلاجها** الايواء
الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واشتمام
الصندل والماورد والنيلوفر ودهن البنفسج وصب الماء البارد مع
ماء الورد على الراس او صب على راسه ماء ورد ودهنه وخل مبرد بالثلج
مبالغا او بل خرقة كتان في خل وماء ورد مبردا بالثلج ويضع على
الراس واحدة بعد اخرى ويسقى كل غداة جلاب من التمر الهندي

والترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج ويشرب
او شرب جلاب من الكشمش وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
مبردا بالثلج والغداء ماء الشعير واذا رايت العلة قد انحطت وزالت
فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة وصب على راسه واعضائه الماء
العذب الفاتر صبا متواترا فاذا خرج من الحمام فارحه ساعة ثم يدهن
بدنه بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع ويتعلل بالخس والخشخاش
الرطب والقثاء والقند والبطيخ الهندي والتوت الحامض والاجاص
والرمان والعنب الغير النضيج الذي ليس بصادق الحلاوة كل ذلك
مبردا بالثلج وشرب الماء البارد اشتهاه واما لسبب تناول الاغذية
او ادوية حارة او شرب شراب صرف قوي **وعلامته** جفاف
اللسان والحرارة واللهيب في موضع الكبد لان الحرارة تبتدي في
هذه الحمى من الروح اولا واحمرار الوجه والعينين وسرعة النبض وحمرة
القارورة وحرارة النفس **وعلاجه** ان يشرب جلاب من الاجاص
والعناب من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير وقت اخر النهار
وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او نقيعه وان يضطجع العليل في المواضع
الباردة وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد وبهبات الشمال ان كان
الزمان صيفا ويروح بالمراوح واما او يسقى جلابا من ماء الرمانين الممزوج
ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او شرب من جلاب زر

الرزنث او اقى مع السكر الابيض عشرة دراهم وان كره ماء الشعير فقده
بمزورة الماش مع لب اللوز والقرع الرطب او شرب جلاب من السكر
وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم وسويق الشعير ثلثة دراهم مبردا بالثلج
وضمد الكبد والمعدة بالصندل والماورد بالتبرد على المتخذ من الكزبرة الرطبة
مع دهن البنفسج والشمع الصافي وتنعم تناول القثاء والتمر والبطيخ الهندي
وشرب شراب الحصرم وماء الرمان والتوت الاحمر الخ وشرب ماء التمر
وكذلك اللطاف والقرع والتمر والتغذي بمزورة الحصرم او اريباس
او الانبرباريس او حب الرمان وحب الرمان والريباس ثم يعقبه
الانحطاط مدخل الحمام الفاترة واما اذا كان ان شتاء فما لا يوا
الى المساكن المعتدلة الهواء واما من غم مفرط تحرك الروح الى داخل
فيحتقن فيه ثم يسخن **وعلامته** نارية البول وحدته عند الخروج حتى
ان صاحبه يحس بحدته وغلبة اليبس على بدنه وكون حركة العرق الى
غوص وعور للتحلل الكثير وكون الوجه مائلا الى الصفرة لغور الحرارة
وكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة **وعلاجه** ان
يحتال في تسكين غمه وانعاش سروره بما امكن بالاخبار السارة و
الالحان الطيبة بمنزلة الناقورة والنغم الطيبة الحسنة والطنبورة ودخول
الحمام والابزن والترطيب بالادهان الباردة الرطبة كدهن البنفسج
والقرع والنيلوفر وتضميد الصدر بالصندلين مع ماء الورد وتستعمل
بالمفرحات وان شرب شراب التفاح او شراب الحماض او شراب

الصندل او شراب النارنج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
مبردا بالثلج مع المفرح البارد مثقال ويغذى باغذية معتدلة كلحم الحملان
والجداء والسمك الرضراضي والخيار والقثاء والبطيخ الهندي وينعم بالاشتغال
بالملاهي والشطرنج ودخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري والامن
ثم توى نفوض للاستمام بشيء مطلوب بحركة تعينه للروح نحوه اما **وعلامته**
نسبة العلامة الغمية الا ان حركة العرق مع غورها للتحلل تكون نحو الخارج
فلا يكون النبض متفاوتا بل يكون مع الضعف وان كان له شهيق **فعلاجه**
علاج الغمية واما من غضب شديد يتحرك الروح الى خارج في حال الغضب
فيسخن بحركته مفرطة تشتت الروح حمى **وعلامته** احمرار الوجه الا ان
تخالطه قرح بصفرة واشتعال الوجه وكون العينان تحمرتين حاظتين لشدة
حركة الروح الى خارج وربما عرض يتضمن رعشة لحركة خلط او لضعف مزاج
وعظم النبض وشهوقه وحمرة البول وان يحس بحدة عند خروجه **وعلاجه**
ان شرب جلاب من ماء الرمان المز مع السكر الابيض مبردا بالثلج
او التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مبردا
بالثلج وتسكين وتطييب نفسه بما نرجعه من الالحان الطيبة كما كان الخرقة
للغضب والهوى واللعب وان يطلى على الصدر الصندلان والماورد والكافور
ويلبس الثياب المصندلة المبلولة بماء الورد ويدخل الابزن فان
كان الزمان صيفا يغتسل والحمام الفاترة ويكث فيه مكثا معتدلا ثم يخرج
عن الابزن فان كان الزمان صيفا يغتسل بالماء البارد وسويقة

ثم تشرع وتغذى بالاغذية الباردة كالحصرم والرمان والسمك الرضراضي
ولا تقرب اليه الخمر لانه يهيج الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر
مفرط سخن للروح لفرط الحركة وعلامته تقدم السهر وثقل الاجفان
وغور العينين لكثرة التحلل وتهيج الاجفان لضعف القوة او لكثرة تصاعد
الابخرة وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصفرة الوجه لسوء
الهضم وعلاجه شرب جلاب من شراب النيلوفر او الخشخاش من ايهما
كان عشرة دراهم او شرب جلاب بارد من شراب التفاح وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج وتغذى بماء الشعير ودهن
الورد او مزورة الماش مع لب القرع ويدهن راسه بدهن
البنفسج او القرع او النيلوفر والتسكين والتوديع والتنويم ويطلى على
الراس النطولات الباردة المطبوخة فيها الحشائش الباردة كالبنفسج والنيلوفر
والخشخاش وورق النيلوفر ونحو ذلك وشم الرياحين الباردة كالبنفسج
والنيلوفر وورد القرع والخلاف واما من تعب مسخن فان التعب [illegible] الى
ان تسخن الروح حتى يصير حمى ضارة بالافعال واكثر مضرته بالروح الحيوانية
والنفسانية وعلامته تقدم التعب وزيادة سخونة المفاصل على غيرها
من الاعضاء ويبس الجلد وقلة [illegible] وان يحس بالاعياء وربما عرض في
اخر مداواة ان كان التعب معتدلا وان كانت مفرطا قلت المداواة
وربما كان معه سعال لمشاركة الرئة الاعضاء في التعب وكون النبض
صغيرا ضعيفا وربما مال الى صلابة والبول لكون حادا رقيقا ناريا بسبب

كثرة التحلل وعلاجه الراحة والدعة في المواضع التي يوجبها الوقت والنوم
الكثير الى ان يهدا من تعبه والاستحمام والابزن والتمريخ بعده خصوصا
على المفاصل وينقص من الماء الفاتر ويدهن الراس وسائر البدن
بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وشرب السكنجبين وماء الورد من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والقرع الرطب او ماء الشعير و
تناول الخس الرطب ومص الرمان المز قال بعض الاطباء ان
صاحب الاعياء يجب ان يلطف تدبيره وليس تدبير صاحب الحمى بل يجب
ان يتناول الفواكه الرطبة وشرب جلاب بارد بالفعل وان يكون
تمريخه بالدهن اكثر من تمريخ غيره ويرطب اعضاءه واوفق الادهان
دهن البنفسج وخصوصا [illegible] وخصوصا بعد
الاستحمام ويجب ان يكون لحافه ومفرشه لينا ناعما فان احتاج الى
دخول الحمام والابزن بعده ما يعاود الحمام واما من فزع شديد يحدث
منه ما يحدث من الغضب لشدة حركة الروح الى خارج وعلامته
تقدم السبب وعلاجه علاج الغضبية وتقديم ما يسره في نفسه واما من اسهال
قوي مفرط عرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة
مفرطة للروح فتشتعل فيها حمى واكثره بسبب الاعياء الذي تبعه ويفعله
الادوية المسهلة بسبب استفراغ الرطوبات الكثيرة واثارة الحرارة
وعلامتها حدوثها عقيب ذلك وعلاجه ان تحبس الطبيعة بان
تشرب كل غداة جلاب من سويق حب الرمان خمسة مثاقيل مع رب

رب النوفل عشرة دراهم او شرب كل غداة جلاب من سويق الشعير اربعة
دراهم مع رب النوفل عشرة دراهم او يؤخذ من بزر قطونا وبزر لسان
الحمل وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي من كل واحد درهم مقلوا المتوتا
بدهن اللوز ويبلع والغذاء ارزة السماق مع لحوم الدراريج والطياهيج
اذا لم يكن معه دم وزحير وان كان مع الاسهال دم وزحير يؤخذ من
سفوف الشاهبلوط مثاقيل مبلولا بماء الورد ومقلوتا بدهن اللوز ويبلع
والغذاء الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز المقلو ولحوم الدراريج
والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندلان والطين الارمني
والاقاقيا اجزاء سواء مدقوقة منخولة ويعجن بماء الورد او بماء الكزبرة
او تبل خرقة بماورد وبسنه ويطلى على المعدة والكبد واما من وجع
فان الوجع الشديد يسخن الروح حتى تشتعل حمى وعلامتها الوجع في
عضو من الاعضاء مثل الراس والعين والاذن والمفاصل والقولنج
والبواسير ونحو ذلك **وعلاجه** تدبير الوجع بما يجب في بابه ثم يعالج
بعلاج التيبة واما الغشي تحدث بسبب اضطراب حركات الروح وتطلب
حمى وربما تثبت مزمنة بعد زوال الغشي **وعلامته** مقارنة الغشي وسقوط
القوة ويكون النبض مختلف الاحوال فتارة يكون بطيا لغلبة
البرد وتارة سريعا لاستيلاء الحر **فعلاجه** علاج الغشي وان شرب
جلاب من شراب الحماض وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
ومن المفرح الياقوتي درهم والغذاء ارزة الزيرباج مع لحوم الدجاج

والدراريج والتدارج والطياهيج هذا اذا لم يكن حمى باقية واما اذا كانت
باقية فماء الشعير مع الفراريج ويطلى الصندل على الصدر مع ماء الورد
او شرب جلاب من شراب التفاح او شراب النوفل او شراب
الريباس من ايهما كان عشرة دراهم او من ماء الورد وماء لسان الثور
وماء البيدمشك من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم
او من شراب التفاح عشرة دراهم ومن الكزبرة اليابسة نصف درهم
ومن الطباشير دانق ومن البذر دانق ومن اللؤلؤ الغير المثقوب
نصف دانق مدقوق الجميع ومنخول ويعجن بشراب التفاح ويشرب والغذاء
ماء الشعير مع الفراريج واما من جوع شديد او طول وذلك لاحتداد
الحرارات في البدن اذا لم يجد الغذاء فتولد حمى **وعلامته** ضعف النبض
وصفرة اللون **وعلاجه** الاطعام بمثل حسو يتخذ من كشك الشعير او
ماء الشعير وان شرب جلاب من شراب التفاح وماء الورد من كل
واحد عشرة دراهم او يؤكل من البقول الباردة مثل الخس والاسفاناخ
والقثاء والقند ويستحم بالماء الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير الفاتر
ويدهن البدن بدهن البنفسج او اللوز الحلو او القرع او الخشخاش واما
من عطش شديد وهو تربة من الجوعية وهو اولى بان تحدث الحمى
لفقدان ما يسكن به الحرارة الغريزية والابخرة من الماء **وعلاجه** ان يسقى
الماء البارد الشديد البرد والفواكه الباردة وان شرب جلاب
من ماء الرمان المزمز اواق او من السكنجبين السادج عشرة دراهم

او من ماء النزع خمسون درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير ويرطب البدن بدخول الابزن والحمام الفاتر وصب الماء
العذب الفاتر على الراس ويدهن البدن بدهن البنفسج او القرع او
اللوز الحلو او يغمس في الماء البارد واما من شدة في فوهات مسام
الجلد لتشنجه وتيبسه وعلة الاغتسال او كثرة الانغمار او للاغتسال
بمياه قابضة مثل مياه الزاجي والشبي او لاحتراق من الشمس كتكثيف
العروق وسد افواهها وفوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك تقل التحلل ويكثر
الامتلاء والاحتقان ويجتمع ابخرة كثيرة لا تتحلل بسبب كثرة تكثف
جلدة البدن فادام اشتعالها في الروح فهو حمى يوم واذا اشتعلت
في الدم كان حمى عفن وهذه الحمى ينتقل سريعا الى الحميات العفنة
وعلامته سرعة النبض وعظمه واختلافه وحمرة القارورة او
صفرتها ومجاوزة حرارة هذه الحمى عن حمى يوم ولا تحدث عن
سببه مادة ومدته الى اليوم الثاني والثالث ومعه عطش شديد و
وتشبه بالحميات العفنة وعلاجه ان يسقى جلابا من بزر الهندبا
والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن
السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
ولين الطبيعة بماء الفواكه او بطبوخ خيار مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين
والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم او بماء الرمان ممزوجا بها
مع الشيرخشت عشرة دراهم وان كانت معه علامات غلبة الدم وامتلاء

مثل حمرة الوجه والعينين وثقل الراس فعلاجه الفصد واخراج
الدم بحسب الواجب وبقدر القوة وان يسقى كل غداة جلاب من
العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم والسكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
ثم بعد الانحطاط مدلكة الحمام ومدلكة البدن بالماء الفاتر ومجالة
الحنطة وتلين الطبيعة بماء الفواكه او ماء الاجاص والتمر الهندي والترنجبين
والشيرخشت واما من تخم امتلائه فسد الطعام فيحدث منه ابخرة رديئة
تشتعل بحرارة القلب ويلهب الروح فيتولد منه حمى وخصوصا في الابدان
الحارة التي ليست بواسعة المسام فان اكثرها لم يصير الابخرة رديئة
وعلامته الحمى الشديدة وتغير النفس الى الحارة والدخانية وتنتن البول
والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القارورة والسهر والتملل و
الاضطراب وعلاجه ان كانت الطبيعة محتبسة تلين المعتقل
بان يحل السكنجبين في الماء الحار ويشرب ويتقيأ او يوخذ من بزر
الشبث واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى
عليه من دهن الشيرج والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم والملح
درهمين ويتقيأ به برفق ويحقن بحقنة لينة متخذة من السلق والبنفسج و
العناب والنيلوفر والخطمي والنخالة ومن كل وفلوس الخيار
شنبر ونحو ذلك من الاشياء التي تلين الطبيعة برفق فاذا اتقيت
المعدة بالقيء والاسهال فاعطه السكنجبين السفرجلي او الساذج من

اسماکان عشرة دراهم وماء الورد عشرة دراهم والعناب فرة من حب
الرمان او الانبرباريس او السماق مع الفراريج والطياهيج والدراريج
فاذا عالجت بهذه المعالجة دم تحذر الطعام عن المعدة والامعا وكان
دامعا من فوق وتعذر التي فلا تلتفت الى الحمى فاعطه جوارش السفرجل
خمسة مثاقيل فلو لا في الماء الحار واستعمل الطولات المحللة كالبابونج
والاكليل والشبث والبرنجاسف والنمام فاذا نقيت المعده والامعا
من الاخلاط الفاسده فادخله الحمام وغذه بالاغذية اللطيفة السريعة
الانهضام وقوّ المعدة به من السفرجل والمصطكى والناردين واما من
اورام تحدث في بعض الاعضا الظاهرة مثل ورم الحالب وغيره من
الاورام التي تقع في الاعضا الغددية وفي اللحوم الرخوة وتتادى بحوشها
الى القلب فتحدث الحمى **وعلامته** ان تكون النبض سريعا عظيما متواترا
للامتلاء والحرارة وحمرة الوجه واشاخه ولا تكون شديد لذع الحرارة
وان كانت كثيرة وتكون البول اما ابيض لميل المواد الى الترويح
والاورام وربما تكون مع هذا وتغذاه جلابا من العناب والاجاص
من كل واحد عشرة اعدادا ومن النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد
عشرة دراهم ومن الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم ولتكن
الطبيعة بمطبوخ هذه **وعلاجه** مسهلا خمسة دراهم تنبج نيلوفر بزر
الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم اجاص جبلي
واسود من كل واحد عشرون عددا الهليلج اصفر خمسة دراهم سپستان

ويرى وعلاجه الفصد والاسهال بالمطبوخ
المذكور وماء الاجاص وان شئت فكن كل م

عشرون عددا ترمندی عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر او الترنجبين او الشيرخشت
من ايهما كان عشرة دراهم والعذاء ماء الشعير ولا تترك الطبيعة ان تحتبس
الطبيعة ثم يدبر الورم بالاضمدة والاطلية الموافقة ويغذى بماء الرمان
الحامض وتستعمل الدعة والراحة وملازم السكون والهدو وليتوق من
دخول الحمام وتناول الالحان وشرب الشراب واما من استحصاف
الجلد والاغتسال بماء بارد او زاجي او شبي **وعلامته** سرعة
النبض وانتفاخ الوجه والعينين وصفرة البول وربما كان ابيض
لكثرة مخالطة المائية التي من شانها ان تستفرغ من المسام وتكاثف
الجلد واكتنازه وان تحس بحراره قليلة عند اللمس لكون الحرارة و
غلظ الجلد وقلة خروج الابخره بسبب تكاثف الجلد **وعلاجه**
دخول الحمام والتعريق فيه والدلك والتدثير وان تسقى كل غداة
جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و
الغذاء ماء الشعير وكثيرا ما يودي هذه الحمى الى العفونة وانما يودي
الى تلك الحمى اذا كان البخار المحتقن حارا رديا ويطلى بالطبيخ فيه
الشبث والاكليل والخطمي ويصب على راسه دهن البابونج واذا
زالت الحمى غذه بالاغذية اللطيفة كالزيرباج مع الدجاج والطياهيج
والدراريج واما من نوم مفرطة وراحة مفرطة لان الروح قد
تحلل منها الابخره حارة حالة التيقظ والحركة فاذا طال النوم والراحة

والتزفلم تحلل منها حارة النوم والراحة والدعة فعرض منها تخمة الروح
وجماه **وعلامته** بطوء النبض وامتلاءه واختلافه وغلظ القارورة
وقلة العطش وكثرة البزاق وسبوق النوم والراحة الكثيرة فهو مما
اذا لم يكن معتاده **وعلاجه** ان نسقي بالغدوات جلابا من اصل
السوس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا امرورة
الماش مع لب اللوز او نغذي بماء الشعير مع الجبار والحمص والتعرق
في الحمام والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه النمام والقيصوم والاكليل
والشبث وتقليل الغذا وحذره عن شرب الشراب والماء الكثير
واما من فزع شديد مثل ما عرض من الغزلان حركة الروح الى
داخل **وعلامته** سرعة النبض واختلافه وصفرة القارورة ويخفقان
وعلاجه ان نسقي كل غداة جلابا من شراب التفاح وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير مع الفراريج وطلي
على الصدر صندلان والنكر زوماء الورد والطين الارمني او
شرب جلاب من شراب الحماض عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي
مثقال والغذا امرورة الانبرباريس او حب الرمان او السماق مع
لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج ويومن من الخوف ويولع بالبشار
واما من ترك الحمام المعتد لان الابخرة التي كانت مدفعها المسام
تحتقن **وعلاجه** دخول الحمام ودلك البدن بالماء الفاتر مع النخالة
او بزر البطيخ مع شي يسير من البورق وان نشرب بالغداة جلابا حا

من السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا
ماء الشعير واما من كثرة الاستحمام بالماء الحار وحرارة الحمام السخن
الروح والقلب **وعلامته** العطش والالتهاب الشديد وعظم النبض
وحرارة الملمس وصفرة القارورة وتقدم اللبب **وعلاجه** ان نسقي
من حليب بزر الفرفخين دراهم مع السكنجبين السادج عشرة دراهم
والغذا ماء الشعير او شرب من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن
السكر الابيض والتمر الهندي والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
واما من زكام ونزلة حادة **وعلاجه** ان شرب جلاب من
البنفسج ثلثه دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرة
اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذا ماء الشعير او شرب جلاب من شراب البنفسج او من شراب
الخشخاش من الهاكان عشرة دراهم وطين الطبقة بمطبوخ الفواكه
ان كانت القوة قوية وعلامة الدم ظاهرة **وعلاجه** الفصد واخراج
الدم بقدر القوة والواجب واما من اكثار الغذا المثقل بسبب
مزاحمة الحجاب المعدة والقلب والرئة **وعلاجه** القي بماء طبخ فيه
بزر الشبت واصل السوس من كل واحد عشرة دراهم مخلوطا فيه
شي من دهن الخل والملح والعسل وتحل شيافة منها بورق
ارمني شحم الحنظل من كل واحد دانق خطمي وبنفسج من كل واحد خمسة
دراهم مثقال ماء ويعجن بالسكر المنعقد ويشيف ويسقي او يحقن بحقنة لينة

وتقلل الغذاء والنوم

الباب الثالث

في الحميات العفنية

اما الحميات العفنية فهي ان تسخن الاخلاط اولا بالعفونة
التي تحدث فيها ثم تتادى تلك السخونة الى الروح وجرم القلب ثم الى سائر
الاعضاء والعفونة تحدث اما بسبب الغذاء الردي اذا كان ما تولد منه
مستعدا لان يعفن لسرعة قبول الفساد او لرداءة جوهره او لانه اتى الغذاء
مثل ما تتولد عن الفواكه والبقول الرطبة او لانه ما لا يستحيل الى دم فاضل
محمود بل يبقى خلطا رديا يعجز الحرارة الغريزية عن نضجه فيعفن بالحار الغريب
مثل ما يتولد عن القثاء والقثد والاجاص والكمثرى ونحوها واما
بسبب السدة المانعة للتنفس والترويح واما لكثرة الخلط وغلظها
ولزوجتها وايراثها السدة ايضا فانه اذا احدثت السدة حدثت العفونة
وخصوصا اذا كانت منعقبة بحركات في غير وقتها على تخمة واستحمامات
وتناول ادوية مسخنة على الامتلاء امتلاء او ترك مراعاة الهضم المعدي
والكبدي وتلك الاخلاط تعفن اما خارج العروق واما داخلها فاذا
عفنت داخل العروق حدثت منها الحميات الدائمة اللازمة لكن لها
اشتدادات يتعرف بها النوبة ولا تقلع بسرعة ولا تحلل سريعا لكثافة
جرم العروق ولسريان العفونة في العروق الى ما يجاور من الاخلاط
واذا كانت العفونة تشتد على ما في العروق او على ما يلي القلب لم يتبين
الاشتدادات والتقصانات كما ينبغي ظهورا بينا واذا عفنت
خارج العروق وسوا المعدة والكبد والامعاء والمرارة والطحال حدثت

منها الحميات الدائرة لان المادة التي تعفن خارج العروق تاتي عليها
العفونة في مدة النوبة فتفنى رطوباتها التي تتشبث بها الحرارة وتحلل
وتخرج سريعا لانها غير محصورة في العروق فعفونتها ذلك عن تمام التحلل
والخروج ويبقى ارضيتها ورماديتها التي لا تكون مطيعة للجسم والحرارة
وايضا فان المحصور في العروق شديد المواصلة الى القلب وليس كذلك
حال الاخلاط المتعفنة خارج العروق واذا لم تبق حرارة في الخلط المحترق
بالعفونة بطلت الحمى وزالت الى ان تجتمع مرة اخرى الى موضع العفونة وقد
تبقت فيها بقية حرارة من العفونة وان لم يبق مادة العفونة ولذلك
صارت الحمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع لكثرة مقداره
سهل التعفن لرطوبته عسر التحلل للزوجته بالضد منه حال نوبة السودا
وسوا الربع لان السودا عسر التعفن لبردها ويبسها عسرة التجمع لقلة مقدارها
سهلة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع تنوب يوما وتترك يومين
واما الحمى الصفراوية فلكونها المتوسط بين البلغمية والسوداوية لانها متى
قيست بالبلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها لانها اقل من البلغم واعسر تعفنا
ليبسها واسهل تحللا للطافتها واذا قيست بالسودا كانت اسهل تجمعا
لكثرتها لانها اكثر مقدارا من السودا واسهل تعفنا لحرارتها واسهل
تحللا للطافتها ولذلك تنوب غبا واصناف الحميات العفنية اربعة
على عدد الاخلاط الاربعة كل واحد منها اما دائمة اعني ما كان خلطها
متعفنا داخل العروق واما دائرة اعني ما كان خلطها متعفنا خارج العروق

وعفونة الدم خارج العروق لا تكون الا في الاورام العظيمة او الدماميل
والبثور الكثيرة وعلامة الحمى العفنية تقدم الاسباب السابقة لها لا سيما
اذا لم تكن لها سبب باد وتواتر النبض والنفس لشدة الحاجة الى
الترويح وحرارة لذاعة واعياء او كسل وتمط وتثاؤب واضطراب
وقد تكون سهر وضيق نفس وقد عروق وشراسيف وصداع في اكثر
الامور وربما تكون معه ضربان الراس وغثيان وبراز كثير عفن وسرعة
النبض وعظم ومن علاماتها خلو الدور الاول عن العرق والنداوة
فان الحمى اليومية بخلاف ذلك وان يبتدئ بنافض وقشعريرة الا المطبقة
والمحرقة منها واكثر العفنية تكون معها اعراض كثيرة من عطش شديد
وصداع عظيم وسواد لسان وقلق وكرب واضطراب شديد تقتضيها
مقاومة المادة الردية الطبيعة والنبض تكون تارة الى النظم وتارة
الى الضعف والبول تكون ثخينا منتنا غليظا الباب
الرابع في شرح الغب وهي الحمى الصفراوية التي تعفن مادتها
خارج العروق وعلامته ان يبتدئ بنافض شديد الغرز قليل
البرودة شديد الحرارة لذاعة واعلم ان القشعريرة هي حالة تجد البدن
منها اختلافا من برد ونخس في الجلد والعضل وقد تعرض معها الكزاز واما النافض
فهو ان لا تملك الاعضاء عن ارتعاد وتقع منها حركات غير ارادية وربما
تكون معه برد قوي ولم تكن معه نافض قوي كما في الحميات البلغمية والسوداوية
وكلما كان السبب المنفض اكثر بردا او حرارة كان النافض اشد

واعلم ان الخلط الحار والبارد اذا كانا ساكنين في العضو الذي هو
فيه واستقر قل انفعاله عنه ولا يحس ببرد او حر فاذا تحركت وتبدد و
تبدد كثيرا او قليلا بسبب حرارة مفرقة او غير ذلك انفعل عنه العضو الذي
كان غير ملاق له فيحس الانسان عند حركته ومروره على الاعصاب
والعضلات كما يحس الانسان عند انصباب الماء الحار على جلده
خصوصا اذا كان الماء الحار وربما كان بسببه هرب الحار الغريزي الى
الباطن عن المادة الردية واستيلاء البرد على الظاهر فتكون مع اللذع
برد ومن علامات هذه الحمى العطش الشديد المفرط وغثيان وكرب
وقلق واضطراب وقيء مرة صفراوية واختلاف النبض وسرعته في
الابتداء الى الانتهاء تكون منتظما عظيما سريعا لتحلل المرة الصفراء او لطافتها
ونقصها على القوة والقلة لكثافتها والبول تكون عند شدة العفونة نارية
حاد الرائحة وهي تقلع بعرق واكثر ما تعرض هذه الحمى للمحرورين واصحاب
الكبد الملتهب والرياضة والنحافة والمنهوكين ولم يدبر بالتدبير الحسن ونوبتها
تعبر من اربع ساعات الى تسع ساعات او عشر ساعات وهذه الحمى
تنوب يوما ويوما لا وعلاجها ثلثة اشياء اولها تطفية الحرارة الغريبة وثانيها
استفراغ الخلط العفن وثالثها التدبير بالغذاء الاوفق والملائم والمختار ان
تشرب كل غداة جلاب من نقيع الخوخ ببزر الهندبا ثلثة دراهم
ومن اللبوب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او شراب
الرمان الذي ليس بحامض عشرين درهما ومن السكر الابيض او الترنجبين

من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او شرب جلاب من ماء الرمان
الحامض من ثلث اواق ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ويساق هذه البتة الى اليوم السادس ثم يلين الطبيعة بما نقيع الزكا او
بنقيع المشمش او المطبوخ بهذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم بنفسج يابس
او رطب نيلوفر بزر الهندبا بزر الخيارين من كل واحد ثلثة دراهم
ورد احمر خمسة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا
اجاص جبلي وسبستان من كل واحد ثلثون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد
خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى انتصاف النهار ثم يتغدى
بماء الشعير اربعون درهما وان كره المطبوخ ولا يقدر على شربه فاسقه شراب
الورد المكرر اربعين درهما مع السكنجبين الساذج عشرين درهما ومع
الثلج مثل هذا اذا كان الزمان صيفا تاما نضا والعليل عطش سبح
والا فاحقنه بالحقنة اللينة التي بهذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم او بنفسج
دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة
دراهم سبستان وعناب واجاص من كل واحد عشرون عددا نخالة
كف لباب باقلة ورق السلق باقة خطمي كف كشك الشعير كف يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من السكر الاحمر ودهن
الخيار شنبر وشراب البنفسج ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم
ويصب في الحقنة ويحقن به وينبغي لك ان تصرف العناية الى تطفية الحرارة

او شرب كل يوم جلابا من الاجاص الاسود عشرون عددا ومن الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم

الغريبة اشد وابلغ من استفراغ اخلاط الصفراوي الا انه على كل حال
اذا ابتدات هذه الحمى فينبغي ان يلين الطبيعة بالاشياء التي تكون مع
تليينها تبريد كالجلابات التي ذكرت مثل التمر الهندي ونحوه وينبغي
ان يكون مسكن العليل باردا وتهب الرياح الشمالية ان كان الزمان
صيفا وان كان شتاء في مواضع معتدلة واذا استفرغت البدن ونقيته
من الاخلاط الصفراوية فعليك بتبديل المزاج بالجلابات المبردة
كالسكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي ولب حب القرع مع السكر
الابيض وماء الورد وماء البارد والصادق البرودة بعد انقضاء النضج
او الماء البارد اذا كان المعدة والكبد قويتين فان الماء البارد يفعل
حينئذ كسر عادية الحرارة الغريبة واخذ ان يعطى من الماء البارد وقت
نوبة النافض خصوصا اذا كان جاء بغير خالصة فان ذلك يحلل الاخلاط
ويزيد في الشهوة وان كان مع هذه الحمى سعال او وجع في ناحية الجنب
فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والسكر
الابيض والترنجبين من كل عشرة دراهم او شرب جلاب من بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن النيلوفر والبنفسج من كل واحد اربعة دراهم
ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير وان بقي من الحمى شيء بعد هذه التدابير فاسهله مرة اخرى
بالمسهل المذكور قبل فاذا زالت الحمى بالكل فينبغي ان يشرب كل
يوم جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم

ومن اقراص الطباشير الملين مثقال بهذا دستور الى اليوم الرابع عشر فاذا
انقضى اليوم الرابع عشر فاعطه كل غداة من بزر القرع مع السكنجبين الساذج
وان احتجت الى تليين اكثر فاسقه جلابا من قرص الطباشير الملين مثقال
مع ماء النقوع ثلث اواق والترنجبين عشرون درهما والغذاء مزورة من
ماء الرمان المز او الاجاص الجبلي او التمر الهندي مع القرع الرطب
والاسفاناخ او مزورة الماش مع الاسفاناخ والقرع الرطب بهذه
صفة قرص الطباشير الملين النافع في هذه الحمى طباشير درهمان ترنجبين
لب بزر الخيار لب بزر القثاء ولب بزر القرع من كل واحد درهم وصمغ
كثيرا وصمغ عربي وخشخاش من كل واحد نصف درهم يسحق الجميع ناعما و
يعجن بلعاب بزر قطونا وتقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال
واعلم ان من شان الحميات ان تسخن الابدان وتجففها بكثرة التحلل
وهي تحتاج ان تردها الى حالها الطبيعية الى ما يبرد ويرطب فاذا كان
الزمان صيفا والسن شبابا والمزاج الاصلي حارا يابسا والمزاج العرضي
كذلك فتحتاج الى تبريد وترطيب ازيد حتى يرجع الى حالها الطبيعية فينبغي
ان تشرب كل غداة جلاب من لب بزر القرع اربعون درهما ومن
السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويحذر ذلك اذا كان
الكبد والمعدة ضعيفتين وتسقيهم شراب الحصرم وماء الرمان والطباشير
وبزر البقلة المباركة بقدر الحاجة واذا كان يوم النوبة فلا تعطه ماء
الشعير وآخر الغذاء الى انقضاء النوبة وان كان النوبة في

آخر النهار فغذه اول النهار بماء الشعير فاذا انضجت العلة وزالت
الحمى ورايت مادة المرض قد انقلعت فادخل الحمام العليل وانطل
على بدنه الماء العذب المعتدل الحرارة ليتحلل بقايا المادة ولا ينبغي
ان يستعمل في الحمام الدلك الكثير لئلا تحدث تعبا واذا اخرج من
الحمام فارحه زمانا طويلا حتى يستريح ويعود بشرته الى حالها الطبيعية
ثم اسقه السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد وماء الخلاف
من الحماما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة الاسفاناخ بالرس او حب
الرمان او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر الابيض ولحوم الفراريج
وصغار السمك الرضراضي **الباب الخامس في**
الحمى الغب الغير الخالصة وشطر الغب هذه الحمى تتولد عن تركيب الصفراء
مع البلغم ويكون طويل المدة ونوبتها اكثر من اثني عشر ساعة وكيفية
تركيب هذه الحمى على انحاء كثيرة لان البلغم يمكن ان يكون اغلظ و
اكثر ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن ان الصفراء اقل و
مرة اكثر ويمكن ان يكون الصفراء محترقة ومرة غير محترقة ويمكن
ان يكون متساويين والفرق بين الغب الغير الخالص وشطر الغب
سوا ان الصفراء والبلغم لا يكونان ممتزجين ولا متحدين ولذلك يكون
نوبتاهما مفترقتين فاذا كان يوم نوبة حركة الصفراء يكون النبض
سريعا والعطش شديدا واللهيب والقلق والاضطراب كثيرا و
النافض والبرد غير شديدين واذا كانت نوبة حركة البلغم والنافض

والبرد كما ان كثيرا ان طويلان ويكون حرارة الحمى غير لذاعة ولا يكون
العطش كثيرا والغب سوا ان يكون البلغم والصفرا ممتزجين متحدين
كانهما شي واحد ولذلك لا يحس بفعل كل واحد من هذين الخلطين
على الانفراد وينبغي ان يكون وكذا غايتك مصروفا الى استفراغ الخلط
لان هذه الحمى عسرة العلاج عسرة التحلل والنضج وعلاجها ان تشرب كل
غداة جلاب من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذا ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج
او تشرب كل غداة جلابا من السكنجبين السادج عشرة دراهم ومن
الجلنجبين السكري عشرة دراهم ولتحذر المحموم من شرب الماء البارد والفواكه
الرطبة والبقول ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض باستعمال المسهلات
القوية والافراط في الاسهال لان ذلك تستفرغ الاخلاط الصفراوية
الرقيقة وتترك البلغم الغليظ فيزداد غلظا ويعسر على الطبيعة اخراجه وتضعف
القوة وتتضاعف العلة فاذا كانت علامات الصفرا غالبة فاسقه كل
غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويسقى هذه
الباقية الى اليوم الثالث فاذا رايت اثار النضج في القارورة
فاسهل العليل بمطبوخ هذه صفته سنامكي خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر
وبزر الهندبا وبزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة

دراهم اسطوخودوس بسفايج مرضوضان من كل واحد اربعة دراهم
اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم
اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا الطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس خيار شنبر خمسة
عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر
عليه الى آخر النهار حتى تستفرغ استفراغا صالحا ثم يتغذى في آخر النهار
بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص ثم اراحه يوما او يومين او ثلثة بحسب القوة
ثم اسقه قرص البنفسج الذي هذه صفته فانه يسهل الصفرا والبلغم
قدرا صالحا بنفسج يابس درهمان زبد ابيض محكوك درهم رب السوس
نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة نصف دانق اهليلج اصفر
نصف درهم مقل يجمع ما عدا ويعجن بماء القراح ويقرص ويشربه
شربة سحرا بماء حار او جلاب من السكر الاحمر عشرة دراهم وان
كان في هذه الحمى الخلط البلغمي غالبا وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب
من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا
ماء الشعير مع الحمص والنخود والدارصيني فاذا رايت اختلاطهما الى
الجانب المحدب من الكبد وعلامته ان يكون باعلى الشراسيف اليمنى
ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة كبزر الرازيانج وحب بزر اللفت
والاغذية التي تدر البول كالحمص والدارصيني ولتحذر المدرات
القوية الحارة كبزر الكرفس والجزر البري وان مالت المادة الى

اجابت المقعد من الكبد **وعلامته** ثقل يجده العليل في المعدة وفي وتهوع
فعلاجه ان يلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل مع السنا
المكي خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والاجود في هذه العلة ان
تترك المريض الغذاء في يوم النوبة بالواحدة لتشتغل القوة في هذا اليوم
بمقاومة المرض ودفع المادة فان لم يحتمل قوة المريض ترك الغذاء
في يوم النوبة بالواحدة فاعطه ماء الشعير مع الحمص وشيء يسير من
السكر الابيض والصواب في هذا المرض ان لا تتجاوز كل غداة عن
شرب السكنجبين الساذج والجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم
ولا تجاسر على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا تتحد وتتصاعد الى
الراس وتتولد منها سهر لا سيما اذا كان مصداعا او صاحب
العلة ضعيف الدماغ ولذلك قال بقراط الحمى في المشايخ والمبلغمين
بينة ولا تغتر لهم بلادة الحمى ولينها ولا تقدم على التنقية الا بعد الاحتياط
والتثبت وينبغي لصاحب هذا العلة ان يلزم الدعة والراحة لتكون الخلط
مستقرا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة ترق الاخلاط
فتنشرها في العروق وتمتزج بالاخلاط الصالحة وتفسدها وتزيد في مادة
الحمى وتنفع بعد التنقية سقي السكنجبين البزوري وقرص الورد الذي هذه
صفته ورد احمر عشرة دراهم سنبل اصل السوس من كل واحد
خمسة دراهم لب بزر الخيار وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال

وان ازمنت الحمى وطال لبثها فعلاجها سقي قرص الغافت ثم بعد ذلك
فاسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ممزوجا
به من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء اسفيذباج مع لحوم الدجج
والطياهيج والتدارج والدراريج ولا تترك الطبيعة ان تحتبس بل يلينها
في كل اسبوع تبدد القوة والطاقة وتضمد المعدة بهذا **الضماد**
تقوي المعدة وتسخنها وتنضج افسنتين سك مسك مصطكي لادن علك الانباط
ورد احمر اجزاء سواء يذوب اللادن ودهن الناردين ويخلط بالادوية
المذوبة وتضمد المعدة بها وهي خالية عن الطعام وادخله الحمام كل
اسبوع واطله بطلاء هذه **صفته** بابونج اكليل الملك مرزنجوش شبث
وصب الماء الحار كثيرا على البطن ولا تغفل عن معالجة هذه العلة فانها
تؤول الى السدة والاستسقاء قال جالينوس رايت شبابا قد اخذته
هذه الحمى في آخر الصيف فمكث الى وقت الربيع والله اعلم

الباب السادس في الحمى المحرقة

هي الحمى الصفراوية الخالصة تعرض اذا تعفنت داخل العروق كلها
ادنى العروق التي تلي فم المعدة والكبد ويؤذي القلب وتسخنه وهذه
الحمى لازمة دائمة لا تفارق وتشتد نوبها وهي اشد امراضا من الغب
الخالصة واكثر ما تعرض في هذه الحمى الشبان والصبيان ولكن في
الصبيان اقل خطرا واخف لرطوبة امزجتهم وفي الشبان اصعب لزيادة
حرارتهم وكثرة ابخرتهم الميتة في ذلك وقلما حدثت هذه الحمى للمشايخ ولكن

ان عرض لهم هكذا سريعا لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا بسبب قوى
وتواتر وطبيعتهم ضعيفة **وعلامته** اللزوم ونارية القارورة وصفرتها
جدا وسرعة النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق و
الاضطراب والسهر وخشونة اللسان واصفرارها واسوداده و
احتباس العرق الى يوم باحورى والصداع والهذيان واختلاط
العقل وغور العينين وضربان الصدغين وانطلاق البطن بالصفرا
الكراثية **وعلاجه** علاج الغب الخالصة وان تسقى كل غداة جلاب
من التمر الهندى عشرة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد والغذا ماء الشعير
مع البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش او تسقى جلاب من ماء الرمانين المزمز
ثلث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ولين الطبيعة او بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه ولا تترك الطبيعة قبضا
للاحتراق المادة ويحدث البرسام وتسقى في نصف النهار ماء باردا في
البرد ولذلك قال نبينا عليه السلام ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء
ويبالغ في التبريد والتطفئة فان التاخير في البرسام والتطفئة مثل هذا
المرض خطر وان اشتد العطش وكره المطبوخ او به غثيان فينبغي ان
يعالج بشراب الورد المكرر اربعة مثاقيل مع السكنجبين الساذج
عشرة دراهم ومن الثلج مبردين هذا اذا لم يكن مع الحمى سعال فاذا عرض
سعال لهم خصوصا مع السهر **فعلاجه** ان تسقى كل غداة جلاب

من شراب البنفسج عشرة دراهم او من الخشخاش عشرة دراهم مع الترنجبين
عشرة دراهم ولين الطبيعة بهذا المطبوخ شاهترج خمسة دراهم بنفسج يابس
نيلوفر بزر القثا بزر الخبازى من كل واحد ثلثة دراهم سپستان وعناب
من كل عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب
سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى اسهل اسهالا حسنا ثم يغذى في
آخر النهار بماء الشعير ولا يغفل في كل حال عن التبريد والتليين واذا
رايت العليل يهذى فينبغي ان يحلق مقدم راسه ويبل خرقة كتان بالخل
والماورد ودهن الصندل ودهن الورد وتوضع عليه مرة بعد اخرى وساعة
بعد ساعة او يوخذ الصندلان وماء الورد والخل وماء الخس ولبن جارية
وماء الخلاف ويصب في قارورة واسعة ويضرب جيدا ويجعل لخلخة
كل ساعة وان عرض لهم سهر شديد فلا باس بان يسقى من شراب
الخشخاش لئلا يجب ان تتوقى عليهم افراط الرعاف فان ذلك ربما
يقع في الخطر ويشتد العطش واشتداد الصفرا او شدة نكايتها ويكون او نومهم
في مهب الشمال او تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش تحتهم ورق
الخلاف وورق القرع ويوضع حواليهم اجانات خضر مملوة ماء ويوضع
بين ايديهم الخيار والخس والقرع الرطب والتفاح والورد والنرجس والبنفسج
الرطب والنيلوفر الرطب وان يروح بالمراوح مرشوشة بماء الورد
ويطلى الصدر بالورد والصندلين والكافور هذا اذا كان الزمان

صيفا فالفضاء اما اذا كان شتاء فالإيواء الى المساكن المعتدلة وشم
الطيوب الباردة المقوية للدماغ كالبنفسج الرطب والصندل بماء الورد
واذا استرخت البدن ونقيت العروق من الصفراء فاسقه كل غداة من
حب بزر الهندباء عشرون درهما مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او ماء
نقيع الفواكه خمسين مثقالا او ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار من كل و
خمسين درهما من قرص الطباشير الملين مثقالا والغذاء ماء الشعير مع بزر
الخشخاش والبنفسج واللوز حتى يمضي عليهم اربعة عشر يوما فاذا انقضت
تلك المدة فالجلاب بالسكنجبين او شراب التفاح او الحماض مع ماء
الورد والغذاء مزورة من الامبرباريس او الاجاص الجبلي او التمر الهندي
او حب الرمان مع لب اللوز والفراريج فاذا انهضوا واشتدت قواهم
ادخلهم الحمام بعد اليوم العشرين وينبغي ان يكون هواء الحمام معتدلا بحيث
لا يكرب فاذا اخرجوا من الحمام ينبغي ان يستريحوا في المسلخ زمانا له قدر حتى
تعود بشرتهم الى الحالة الاولى وتسكن حرارة بشرتهم وحمرتهم المكتسبة
من الحمام ثم اسقه شراب التفاح او شراب السفرجل من احدهما عشرة
دراهم ولعاب البزرقطونا مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج
وماء الورد وماء الخلاف من كل واحد عشرة دراهم ولعاب البزرقطونا
المغسول المشوي بماء الورد وتعالجون بحب الرمان المز او حب
الرمان المز والتفاح الحامض والسفرجل ولب القثاء والقند والبطيخ الهندي
والمشمش اليابس والاجاص الرطب او اليابس والخوخ المعتدل و

والسكنجبين السفرجلي وشراب التفاح وشراب الرمان وشراب الليمو

الباب السابع في الحمى المطبقة

وهي الحميات الدموية اللازمة لان الدم يعفن داخل العروق
والاوردة اكثر من سائر الاخلاط لكثرته فقد يحدث هذه الحمى
عن كثرة الدم وغليانه من غير عفونة وتعفن فيها الحرارة وهي
من جملة الحميات لكن من حميات العفونة وحميات اليوم وحمى الدق
تفارق حميات اليوم بان يكون السخونة في حميات اليوم في
الروح اولا دون الاخلاط وتفارق حميات العفونة بانه لا عفونة
لها وتفارق حمى الدق بان السخونة اولا تكون في العضو وليس هو
كذلك بل هو حمى حادة ليست حمى يوم ولا حمى عفن ولا حمى دق و
يسمى سونوخس وهو قسم برأسه من الحميات وسبب هذه الحمى
الامتلاء والسدة اللازمة منه فيحتقن فيه الحرارة واكثر حدوثه يكون
من الحرارة الرياضة والتعب خصوصا اذا كان غير معتاد من وترك
الاستفراغ ثم استعمال الرياضة بغتة واصناف هذه الحمى ثلثة المتزايدة
الى ان تنقضي وذلك يعفن من الدم اكثر مما يتحلل ويعرض من كثرة الدم
ورطوبته وضعف القوة وهو شرها واكثرها خطرا لان العفن اكثر
من التحلل والمتناقصة وذلك حيث يتحلل منه اكثر مما يعفن وذلك
ما يعرض من اضداد ما ذكرنا وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل
اكثر من العفن ثم الواقف على حالة واحدة وهو المتساوية لتساوي

انحلل لما تعفن ويحدث ذلك من توسط الدم في كيفيته وكميته وتوسط
القوة في صحتها وضعفها وقد تنتقل هذه الحمى الى المحرقة والى البرسام
الحار المخوف وقد تنتقل الى ليثرغس بسبب كثرة التبريد واذا خرج
مع هذه الحمى حصف اسود اللون او مائلا الى الخضرة فهو من علامات
الموت **وعلامته** حمرة الوجه والعينين وانتفاخ الاوداج والعينين
والتمدد وضيق النفس والكسل وحمرة القارورة وغلظها وحلاوة
الفم والعطش وعظم النبض وامتلاؤه وسرعته ولعل حرارتها في
حدة المحرقة وكثيرا ما يقع عليهم السبات وعسر الكلام وسهر دوري
جدا وان لا يكون معه قشعريرة ولا نافض ولا ينقية عنها كما في
المحرقة **وعلاج** هذه الحمى سيما اول حدوثها اعني في اليوم
الاول والثاني والثالث الفصد من الاكحل والباسليق
واخراج الدم بحسب القوة والواجب والسن والوقت
الحاضر من الهواء واذا كان السن والقوة والوقت الحاضر والسحنة
مساعدا فاستفرغ الدم حتى يظهر الغشي فان هذه الحمى تقلع باخراج
الدم الكثير اقلاعا سريعا واذا لم يساعد السن والقوة والمزاج يستفرغ
قليلا قليلا اما بالترغيف واما بالحجامة وان تنقى كل غداة جلاب
من التمر الهندي والسكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة
دراهم بكل في ماء بارد ويشرب او شرب من ماء الرمانين
المعصورين بشحمهما من كل واحد ثلث اواق ومن السكر والترنجبين

من كل واحد عشرة دراهم او شرب من الربوب النافعة مثلا
مثل رب الحصرم والريباس والليمون والسفرجل من اسماكان عشرة
دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير او مع
الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وماء الفواكه وان كانت القوة ضعيفة
بسبب استفراغ الدم واخراجه والغذاء ماء الشعير مع الفراريج وتنقع
البدن بطبيخ هذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر
الهندباء وورق الورد الاحمر من كل واحد ثلثة دراهم تمر هندي
عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا سبستان
واجاص جبلي من كل واحد اربعون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل
خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى
يستفرغ استفراغا صالحا ثم يتغدى في آخر النهار بماء الشعير عشرين درهما
فان كانت الحرارة قوية والعطش شديدا **فعلاجه** ان يشرب
من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من كل واحد عشرة دراهم
مع دهن اللوز خمسة دراهم وطباشير نصف درهم ويغسل الاسنان و
اللسان في كل يوم ثلث مرات بالخل والماورد ثم يمسح على لسانه
لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن البنفسج وتطعم
شراب العناب اذا كان مع الحمى سعال واذا لم يكن فشراب الريباس
والحصرم والليمون والاترج والغذاء ماء الشعير مع العدس والخل وفرش

تحته ورق الخلاف او القرع ويوضع حواليه الخيار والسفرجل والتفاح
والاجاص الخضر مملوة ماء ويكون ابوابه في مهاب الشمال و
تحت الخيش المبلول بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل
باردا وان يدثر بدثار جيد محكم لكي يستنشق الهوا البارد ويطفي
الحرارة الغريبة المشتعلة في صدره وقلبه ولا ينسد المسام ببرد الهوا
فتحتقن الحرارة داخل البدن فيزداد الحمى واذا كان مع هذه الحمى سعال
ووجع الجنب او الصدر فعلاجه ان تشرب كل غداة جلاب من
النبفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن العناب والسبستان
من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من
كل واحد عشرة دراهم او فلوس الخيار شنبر عشرين درهما فان كان
معها سهر وخفقه فعلاجه ان تسقى كل غداة من البنفسج والنيلوفر لكل
ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم او جلاب من شراب الخشخاش
عشرة دراهم محلولا في ماء حار وان كان من الامراض في الغاية
التي لا تجاوز الرابع وكانت القوة قوية فينبغي ان تقتصر على الجلاب
من شراب البنفسج ولا تغذيه الا مرة واحدة مقدار رطلين درهما من ماء
الشعير والعنب كل ليلة من هذا الشراب عشرة دراهم عددا او التمر
الهندي فانه ينفعه ثم تعطيه الاجاص الاسود خمسين عددا والاجاص
الجبلي ستون عددا والتمر الهندي نصف رطل يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز وماء

حامض الاترج من كل واحد نصف يطبخ بنار معتدلة حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز الى النصف ثم
يلقى عليه من السكر الابيض رطل ومن ماء الورد رطل ويغلى
وتنزع رغوته وينزل عن النار ويتناول كل ليلة مقدار ما يقدر وان
كان العليل ضعيفا وكان في صحته شرها اكولا فينبغي ان يعطى ماء الشعير
مرتين في النهار وان تنعقد الطبيعة مع هذا فان كانت محتبسة
فليلين بفلوس الخيار شنبر والترنجبين او بالتمر الهندي والاجاص
الاسود والاجاص الجبلي والمشمش المقدد والترنجبين والشيرخشت
وان لم يحتمل ذلك لضعف به فاستعمل شيافا معمولة من ملح وبورق وسكر احمر
او بخدشي من الترنجبين فيعمل منه شيافا ويحتمل وان لم يسهل ولم
يجب بهذه التدبير فاحقنه حقنة لينة بهذه صفتها بنفسج
يابس ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا نيلوفر ثلثة دراهم شعير مقشر
كف وحب السلق يابس يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى نصف رطل
ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر عشرة دراهم ومن المري خمسة دراهم
ومن دهن البنفسج عشرة دراهم ويحقن به وليكن بعد ذلك الطعام ماء الشعير
السكنجبين
السافج وقرص الطباشير الملين قال جالينوس ان حمى الدم
لا تتركب مع سائر الحميات لان العفن اذا كان في الدم كان عاما
لكل خلط وهذا القول صحيح لان سائر الاخلاط ممتزجة مختلطة مع
الدم ونحن نشاهد من مدى الحس عند الفصد اذا انتقل الدم في الا

ومتى بقي في البدن بقية من المرض ولم تحلل وبقي في العروق بعد باقية
فعلاجه ان يوخذ بزر الهندبا ثلثة دراهم وقشر اصله خمسة دراهم
ويغلى بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
او شرب من السكنجبين البزوري الذي هذه عشرة دراهم فانه يدر
البول ويلطف الاخلاط وينقي العروق من بقايا الاخلاط
الذي هذه صفته بزر الهندبا بزر الكشوث من كل واحد
ثلثة دراهم قشور اصل الهندبا قشور اصل الكبر من كل واحد سبعة
دراهم بزر البطيخ بزر القثا بزر القثد من كل واحد خمسة دراهم
يدق الجميع دقا جريشا وينقع في رطلين ماء ونصف رطل من الخل
الثقيف الصادق الحموضة يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى
يذهب منه الربع ثم ينزل عن النار ويصفى بكرباس صفيق بعد ان
يدلك باليد ويلقى عليه من السكر الابيض منا ويغلى حتى يصير له قوام
كقوام الجلاب وينزل عن النار ويرفع واما الحمى الحادثة في الدماغ
نفسه وهو السرسام او في غشائه او في آلات التنفس او في المعدة والكلى
والاحشاء والامعاء والمرارة والطحال وعلاج جميع ذلك قلناه في موضعه

الباب الثامن في الحمى البلغمية الدايرة

وهي النائبة كل يوم وتسمى المواظبة وهذه الحمى تحدث عن عفونة البلغم
خارج العروق وهي حمى طويلة عسر البرء ولا سيما اذا حدثت في
الشتاء او في الخريف ولما او قاتت كسائر الحميات واقل مدة نوبتها ثمانية

عشر ساعة وانحطاطها وانقلاعها في الاكثر ما بين اربعين وستين يوما
واسلمها ما كانت نوبتها قصيرة والعرق فيها كثيرا فان العرق الكثير
فيها يدل على قلة المادة ورقتها وتحلل البدن والبلغم العفن قد
يكون زجاجيا وقد يكون مالحا وقد يكون حلوا او قد يكون حامضا
وعلامته ان تبتدي بنافض صادق البرد ولا يبادر الى السخونة
سريعا وحرارة هذه الحمى هادئة ولا يكون معها عطش ويسقط معها
الاشتهاء ويتهيج الوجه ويصفر الوجه اللون ويكون معها قي وغثيان و
تقلب نفس وكثرة البزاق وان كانت الحمى عن عفونة البلغم الزجاجي
فان البرد والنافض يكثر فيه جدا وان كانت عن عفونة البلغم الحامض
فان البرد والنافض لا يبتدي دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف
حتى يبلغ الى ان يصير كالثلج لا يسخن الا بكد وعسر ولا يسخن دفعة واحدة
بل قليلا قليلا مع عود من البرد ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف المعدة
وسقوط الشهوة الغذاء واما كان من بلغم حلو فعلى ما تقدم في الاوايل
نفوريته ولا نافض في كثير من النوائب لانه ليس معها من الحرارة
والحدة ما مع الصفراء ولا من البرد ما مع البلغم الزجاجي او الحامض
وقد نظر في اول النوبة حرشة ثم في الاخر مثل والسبب في
ذلك ان العفونة تبادر اولا الى الاعلى والالطف والارق ثم الى الاغلظ
والابرد وقد يكون مس الحرارة في الاول ضعيفا لحارته ثم اذا
وضع اليد على الفضاء احس بحرارة قوية وحدة شديدة وحيات البلغم

كثيرة النداوة لكثرة الرطوبة وبخاريتها فلهذا التعريق للزوجة الخلط و
من اخص الدلائل على قلة العرق للزوجة المادة وقلة العطش
الا ان يكون البلغم مالحا او العفونة شديدة ويميل لون صاحب هذه
الحمى الى خضرة وصفرة تشوبهما بياض حتى يكون الجمع كلون الرصاص
وقلما يحمر فيه اللون ويكون فيه النبض ضعيفا منخفضا صغيرا متفاوتا ثم
متواترا جدا واما القارورة في اول الامر يكون ابيض رقيقا لكثرة
السدة والبرد ثم يحمر لشدة العفونة ويكدر لرداءة النضج ومن علامة
النوبة ان يكون نوبته ثماني عشرة ساعة وتركت ست ساعات النضج
تركا لا يكون حسنا صادقا لان المادة مع الخلط واللزوجة كثيرة واكثر
ادوار حمى البلغم ماخذا بالنفش والاكثر ما يعرض بهذه الحمى للبلغميين والمرطوبين
والصبيان والنساء والمشايخ وهي مع ذلك طويلة مزمنة لا تقلع
سريعا وربما بقيت اشهرا **فعلاجه** كعلاج سائر الحميات التي
تطفئ الحرارة الغريبة واستفراغ المادة ولان المادة في هذه الحمى
اكثر من الحرارة ينبغي ان يكون العناية فيها مصروفة الى استفراغ
الخلط البلغمي واول ما ينبغي ان يفعل تلطيف البلغم بالجلابات الملطفة
وماء الشعير المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة جلابا من
السكنجبين الساذج عشرة دراهم ممروسا فيه من الجلنجبين السكري عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير الذي طبخ فيه بزر الرازيانج ثلثة دراهم
وان كانت الحرارة قوية وتجد العليل لهيبا وعطشا فاسقه كل غداة

جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج وفي نصف النهار اذا
اشتد الحر والعطش فاسقه جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
بماء بارد وينبغي ان يكون اعطاك ماء الشعير قبل النوبة بست ساعات
ولا اقل من اربع ساعات لكي يكون اذا حضر وقت النوبة قد انحدر الغذاء
عن المعدة وخلت منه ويساق بهذه السياقة الى ان تنقص الحرارة
ام اشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل
واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر او الجلنجبين ان امكان عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج واذا رايت اثار
النضج في القارورة من القوام والرسوب فاستفرغ بدن العليل
بطبيخ هذه صفته شاهي خمسة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم بادرنجبويه
ولسان الثور من كل واحد اربعة دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان
جلنجبين عسلي عشرة دراهم بزر الرازيانج افسنتين رومي بزر الهندبا
حاشا قشور اصل الكبر من كل واحد ثلثة دراهم سنبل رومي درهم
ونصف اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد سبعة دراهم زبيب طائفي
عشرة دراهم حب القرطم خمسة دراهم يطبخ بارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن السكر
الاحمر عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه سردا ربع من المايج فيه مثقال
ويشرب سحرا ويحتمى كما ذكرناه من قبل ويصبر عليه الى آخر النهار حتى

يستفرغ استفراغا جيدا ثم تغدى اخر النهار بماء كشك الشعير مطبوخا فيه
الدراسيح والطباشير ان كانت القوة ضعيفة والاسفاناخ ثم اراحه
يومين او ثلثة ثم اسقه من هذا الحب بحرا بزر ابيض لب حب القرطم
من كل واحد درهم لعلي دانقان غاريقون نصف درهم بزر
الكرفس والانيسون من كل واحد درهم مدق الجميع ناعما ويحبب بماء
الرازيانج ويشرب بماء حار وان استعمل في وقت النوبة
شيا ملطفا البلغم وتقياه كان نافعا مثل ان يطبخ الفجل في الماء
طبخا جيدا او يصفى ماؤه ويلقى فيه من السكنجبين السافج عشرة دراهم
ومن ملح الطعام درهم وينبغي للطبيب ان لا ييأس في معالجة هذه الحمى
لانها باطنة البرء عسرة الانقلاع كثيرة العود وستعقب كل اسبوع مرة
او مرتين بحسب القوة والواجب امر الطبيعة فان كانت محتبسة ينبغي
ان يلينها بالشاه ومعجون الخيارشنبر او حب الايارج او حب
اللوغاذيا وان يعطي في تلك الايام المدرات للبول كبزر الرازيانج
وبزر الكرفس وبزر البطيخ ونحو اقراص الورد واقراص الغافت
واذا طالت هذه الحمى عادت علاجه تقوية المعدة بمضغ الجلنجبين
السكري مع المصطكي درهم وينبغي ان يكون الغذاء محصورا في تقوية
المعدة لان في هذه الحمى اذا ضعفت المعدة كانت توليد البلغم اكثر وان
نضجت المعدة بضماد هذه صفته قصب الذريرة سك رامك ورد
من كل واحد عشرة دراهم زعفران نصف درهم مدق الجميع ناعما ويعجن بماء

المرزنجوش او النمام او القيصوم وينبغي ان يمضغ جلنجبين عسلي عشرة دراهم
مع بزر الرازيانج والمصطكي والغداء ماء الشعير مع لحوم الطياهيج
والدراريج والحمص والدارصيني وان شرب كل غداة من قرص
الغافت الذي هذه صفته غافت وترنجبين من كل واحد ستة
دراهم طباشير ورد سنبل من كل واحد درهمان مدق الجميع ناعما ويعجن
بماء الكراث ويشرب مع سكنجبين هذه صفته بزر الهندبا بزر الرازيانج
بزر الكشوث من كل واحد عشرة دراهم عصارة الغافت درهمان
مدق الجميع تنثر اصل الكبر والكرفس والرازيانج من كل واحد
خمسة دراهم انيسون درهمان مدق الجميع دقا جريشا وينقع في الخل
الثقيف يوما وليلة ويكون الخل ربع رطل والماء رطلين يطبخ
الجميع الى ان ينقص منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر
او الفانيذ من ايهما كان رطل ويقدم الشربة منه عشرة دراهم
واذا اخذت في هذه الحمى عن حدوث السدد وبرودة المزاج فينبغي
ان يعطي العليل قرص الافسنتين وقرص الكلكم مع السكنجبين
البزوري المذكور بعده مع شرب الماء البارد خصوصا ماء
الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة واذا كان الزمان
شتاء والعليل شيخا او رطوبيا كثير الرطوبة واثار رونة ابيض
رقيقا علاجه ان يسقى في غداة كل اسبوع مرتين من الترياق
الكبير نصف درهم بماء قد اغلي فيه الحاشا او الكمون او الانيسون و

كان الزمان صيفا والسن شابا والعليل عطش واقتصر من المعالجات
بالسكنجبين الساذج عشرة دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم و
الغذاء مزورة الماش والحمص مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج
ويحذره عن تناول الفواكه الرطبة والالبان والسموك وغيرها وان
تعلل بالزبيب الاحمر الطائفي او المشمش ولب البندق والفستق
وحبة الخضراء ولب حب المحلب واستعمال الحمام والنطول في الماء البارد
واذا اردت الحمام والنطل بالماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل و
الشبت ونحو ذلك **الباب التاسع في**
الحمى اللثقة وهي الحمى البلغمية اللازمة التي تعفن داخل العروق و
وعلاماتها كساير علامات البلغمية المواظبة غير انها لا بردة ولا قشعريرة
ولا نفض معها ويكون معها عطش ويكون معها النبض اشد سرعة و
وتوترا والقارورة اشد غلظا واكثر صبغا وكدورة ويكون اشبه
بالدق ويفتر في ست ساعات فوق التي في المواظبة ولا تخلو عن نفثة
الا ان يكون نفثة غير ظاهرة ولا يعرق صاحب هذه الحمى الا عند
الانقلاع الكلي **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا
ثلثة دراهم ومن قشور اصل خمسة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع قليل من الحمص او
يسقى جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مروسا فيه من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم ويمنع من الماء الشديد البرد وينبغي ان تعلل

من الغذاء ويكون الاقدام فيه بالمطلقات القوية بتدريج وتوق و
اذا ظهر اثر النضج في القارورة فلين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة
دراهم بزر الهندبا اصل السوس المحكوك المرضوض ورد احمر بنفسج نيلوفر
من كل واحد ثلثة دراهم زبيب احمر طائفي عشرة دراهم عناب سبستان اجاص
اسود من كل واحد عشرة اعداد ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما و
شرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار فاذا اسهل اسهالا صالحا
ثم شرب جلاب باردا من السكر الابيض ومالسان الثور من كل
من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الشاهسفرم درهمان ويتغذى في
آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص او اللوبيا وارجح من او ثلثه
ثم استعمل قرص النضج المقوى بالسقمونيا والتربد او معجون الخيار شنبر
خمسة مثاقيل محلولا في ماء حار ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل
علاج مواظبة غير ان اقراص الغافت والكك لا يليق في هذا المرض

الباب العاشر في حمى الربع الدايرة

وهي الحمى السوداوية التي يعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع
يكون من خلط السوداوي غليظ يابس بطيء النضج ولذلك صارت
طويل اللبث ومدة زمان نوبتها طويلة واعلم ان من السوداء ما هو
عكر الدم وثفله ومنها ما هو حراقة الاخلاط وذلك اما دموي واما
صفراوي او بلغمي او سوداوي اي حراقة السوداء الطبيعية وزعم بعض

الاطباء ان الربع لا تتولد من السوداء الطبيعية لانها لا تعفن لعدم الرطوبة
وبقراط باطل لان من شان جميع الاخلاط ان تعفن الا ان
تختلف في السوداء لا تبلغ الى حد لا يبقى فيه شي من الرطوبة اصلا
واكثر ما تحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنية لاحتراق الاخلاط الذي
تتولد منها واكثر ما تحدث عقيب ورم الطحال واسهال الربع ما لا تحدث
عقيب ورم الطحال **وعلامته** ان تبتدى بنافض وتكسر شديد وبرد
قوي واذا سخن البدن لم تكن الحرارة والسخونة شديدة وان كان
اكثر من التي في البلغم ووجع في المفاصل كانه تكسر العظام وانتفاض
يصطك منه الاسنان ويكون النبض صغيرا متفاوتا بطيئا وتدل عليه
الاسباب المتقدمة من السن والفصل والمزاج والغذاء والسخونة
دوره اربع وعشرون ساعة وما كان من احتراق البلغم كانت ادوارها
اطول واكثر ذلك عقيب المواظبة ويكون النبض صغيرا متفاوتا
بطيئا ويدل عليه الاسباب المتقدمة من السن لينا واللهيب قليلا
والبول اغلظ وما كان من احتراق الدم تتقدمه علامات الدم
وحمرة البول وثخنه ويدل عليه السخونة والسن والمزاج والفصل
والعادة وربما كان بعد المطبقة وحميات الاورام الدموية ويكون
النبض فيه عظيما متواترا والنفس فيه عظيما شديدا والعطش شديدا
وان نفض والبرد قليلا والعرق والنداوة كثيرا وما كان من احتراق
الصفراء ويكون النبض فيه عظيما متواترا والعطش شديدا والقلق

والكرب واللهيب والاضطراب كثيرا وتبتدى باقشعرار وبرد وتواتر
نفس وحرارة الفم ويدل عليه السن والفصل والمزاج والسخونة وربما
يكون عقيب حميات صفراوية وما كان من احتراق السوداء الطبيعية
علامته تلك العلامات المذكورة مع خبث النفس وصلابة النبض
وكدورة القارورة والنبض في الربع يكون مائلا الى الصلابة لسوء
اخلاط والبول مختلف الالوان في الربع لان السوداء تتولد من
شي ويكون غشية الاخلاط اسود اللون والعطش في هذه الحمى قليلا
جدا الا ان يكون من صفراء محترقة **وعلامة** تصح مادة هذه الحمى هو
ان يخف البرد والنافض **وعلاجه** متى رايت هذه الحمى في ابتداء
ورايت مدة نوبتها قصيرة فلا تحرك صاحبها بشي من الادوية واتركه
في الجلد حتى يمضي عليه اربعون يوما ولطف الغذاء واجعله زيرباجا معمولا
مع الدجاج والدراج والطيهوج والقبج وحذره من الاطعمة الغليظة
المولدة للسوداء كالقديد والكرنب والعدس والحبوب الباردة الياس
كالعدس والجاورس والسموك والالبان والفواكه الرطبة وسايرها
يولد الرياح واقتصر من الجلاب على السكنجبين الساذج مع الجلنجبين
السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء اما الحمص وحتى حدثت
هذه الحمى في اخر الصيف او في الخريف او في الشتاء فانها تكون طويل
المدة وينبغي ان تنظر في اول حدوثها فان كان النبض عظيما وفيه
سرعة والبول غليظا والسن شابا والفصل ربيعا او صيفا وجمع علامات

الدم ظاهرة فيبادر الى فصد الباسليق او الاكحل من الجانب الايمن
فان كان لون الدم اسود غليظا عكرا فافرغ من الدم مقدارا كثيرا
ان ساعدت القوة والسن شبابا والمزاج وان كان الدم احمر رقيقا
فاشدد في الحال ولا تخرج منه شيئا فان في استفراغ مثل هذا الدم
عن البدن خطأ جدا لانه دم محمود فاذا استفرغ مثل هذا الدم ضعفت
القوة ولم يمكنها المقاومة ثم بعد ذلك عالجه باستفراغ السوداء بعد ظهور
النضج التام في القارورة وينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من اصل
السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص ولب اللوز معا ويسقى
هذه الباقية الى اليوم العاشر ثم بعد العاشر يستفرغ السوداء بالمطبوخ
بهذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بادرنجبويه ولسان الثور وبزر الهندبا
والرازيانج واسطوخودوس وبسفايج وبليلج من كل واحد ثلثة
دراهم وورق الورد اربعة دراهم بنفسج رطب او يابس خمسة دراهم
الهليلج الاصفر وكابلي والافتيمون مشدود في خرقة كتان من كل واحد
سبعة دراهم شاهترج رطب باقة وان لم يكن فمن بزره ثلثة دراهم
اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
زبيب طائفي عشرة دراهم بزر الكشوث ثلثة دراهم هليلج اسود خمسة دراهم
تربد محكوك درمان بليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع
باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من الترنجبين

وفلوس خيار شنبر من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا
ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغدى في اخر
النهار بمزورة من الحمص والماش ولب اللوز مع لحوم الدجاج الطباهج
والتباهج وينبغي ان يتغدى العليل بعد الاسهال بغذاء محمود الكيموس
كالاسفيذباج والزيرباج مع الفراريج والدجاج والديوك السمينة
والبيض النيمبرشت ولحوم الجدي والحملان المطبخة التي فيها الدارصيني
والكرويا وحذره الاغذية الرديئة الكيموس كلحوم الجزور والثيران
والكواميخ والكرنب والعدس والارز ومتى لم تكن علامات غلبة
الدم ظاهرة فلا تفصد واحذر في اول الامر عن الاسهال دائما
الخلط فانك متى استعملت المسهل في اول الامر ولا يكون
الخلط نضيجا يستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الردي في البدن
ويستعصي عن الخروج ويعسر انقلاعه وينبغي ان يلين الطبيعة في
اول الامر باستعمال الملينات اللطيفة كالشا والتنبج والاجاص
والزبيب الطائفي والترنجبين او ماء الجبن بالسكر الابيض وان لم
يلين الطبيعة بمثل هذه الاشياء فاستعمل الحقنة اللينة كهذه الحقنة سنا
مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم سبستان عشرون
عددا زبيب احمر عشرة دراهم نخالة كف ورق السلق باقة يطبخ
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه دهن
الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم وفلوس خيار شنبر خمسة عشر

درهما وينبغي ان يمنع من الغذا بالواحدة في يوم النوبة ويورد العليل ما تقع
السكنجبين والماء الحار ودهن الخل ولا ينبغي ان يلطف التدبير في هذا
المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويلة البعيدة المنتهى وان كانت
من احتراق الصفرا وعلاجه وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم والاجاص عشرة
اعداد والسكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا ماء الشعير
مع لحم الفراريج ثم بعد النضج التام تنقية البدن من الصفرا المحترقة
بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا من كل
واحد ثلثة دراهم الهليلج اصفر وقشر الورد من كل واحد خمسة دراهم
اجاص عشرة اعداد والسكر الابيض والترنجبين كل عشرة دراهم زبيب
احمر طائفي عشرة دراهم يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل و
يمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ويغذى آخر النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز والاسفاناخ
والسرمق او يعطى من الشاهترج سبعة دراهم ومن البادرنجبويه ولسان الثور
من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم ويصفى
ويلقى عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب بحرارة صفة معجون
النجاح المستعمل في هذه الحمى هليلج اصفر هليلج اسود وكابلي من كل واحد
عشرة دراهم تربد ابيض سنا افتيمون من كل واحد خمسة دراهم
مقل يحل ويدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه سبعة دراهم او نصفه

من هذه الحب فانه يسهل السودا وقشر الهليلج الكابلي بسفايج
اسطوخودس من كل واحد درهمين ملح هندي ورد احمر وافتان
مصطكي نصف درهم كثيرا دانق يحل الكثيرا في الماء الحار ويدق الادوية
ثم يعاد ويخل بحريره ويعجن بالماء المحلول فيه الكثيرا ويحبب وهو شربة واحدة
وان كانت من احتراق البلغم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس الحلو كالمرضوض وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم يغلى ويصفى ويشرب والغذا
مزورة الحمص ولب حب القرطم مع الدجاج والطياهيج او التدرج ويدبر
العليل بهذا التدبير الى عشرة ايام ثم ينظر في القارورة فان نضجت
المادة فاسهله بمطبوخ هذه صفته سنا مكي الهليلج اسود وكابلي
وافتيمون مشدود في خرقة كتان من واحد سبعة دراهم تربد درهمان
بزر الرازيانج بزر الهندبا بزر الكشوث افسنتين رومي اسطوخودس
بسفايج من كل واحد ثلثة دراهم بادرنجبويه لسان الثور من كل واحد
اربعة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين من
كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه غاريقون نصف درهم و
يشرب بحرا وينبغي ان يكون استعمال الدوا في اليوم الثاني من النوبة
فاذا شرب العليل مسهلا واجابت الطبيعة اجابة جيدة فاسقه بعد يوم النوبة
قرص الغافث مثقالا مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا كان يوم

النوبة فامنعه من الغذا بالواحدة وقيته بما جاء في الشبث والملح و
اصل البطيخ والملح والعسل واصل السوسن فان الاخلاط في وقت النوبة
هائجة ثائرة وحرارة الحمى ترققها فتستفرغ الاخلاط بسهولة وان كانت من
عفونة السودا **فعلاجه** ان تسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكرى
عشرة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم وقشور اصل الهندبا خمسة دراهم
والغذا مزورة الماش والحمص ولب حب القرطم فاذا ظهرت اثار النضج فاسهل
السودا بالحبوب المسهلة للسودا المذكورة قبل او بمطبوخ الافتيمون
او بجبن او لبن الطبيعة بمعجون النجاح والشاهترج والبادرنجبويه
ولسان الثور وينبغي ان تتواتر الاسهال في هذه الحمى لان السودا لا
تستفرغ تماما بمسهل او مسهلين فصاعدا ولا تنقى البدن منها تنقية تاما
وينبغي ان تكسر النافض والقشعريرة في هذه الحمى بالدلك والادرار والتعريق
وينفعهم تناول مرقة الديوك الهرمة مع الحمص والشلجم كما ذكر في باب
القولنج وينفعهم تناول الترياق الكبير او المثروديطوس في كل شهر مرة
او مرتين او تناول هذا المعجون فانه نافع لهذه الحمى نفعا بينا سنبل ومر
من كل واحد خمسة دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم وحلتيت
ودارصيني نانخواه وبليلج من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء الرازيانج او الكرفس
وينبغي ان تصرف العناية في امر الكبد والطحال لان الكبد هي المولدة للاخلاط
لئلا تعرض لسوء مزاج حار فتتولد السودا والطحال وعاء المرة السودا

لئلا تعرض لسوء مزاج سلم فيضعف عن جذب السودا التي تتولد او يحدث
بها سدد او غلظ فينبغي ان تشرب كل غداة جلابا من قرص الامبرباريس
الكبير او الصغير مثقال مع السكنجبين البزوري او ماء الاصول واعلم ان
الربع اما عن امراض سوداوية كثيرة كالجذام والماليخوليا والبرص الاسود
والجرب والصرع والتشنج اليابس والسكتة والفالج وهذا المرض ليس
معه خطر ولم ينفع فطالما تجاوز ستة وربما تمادى الى اثنى عشرة و
قال بعض الحكماء رايت رجلا كملا قد اخذته هذه الحمى عشرون سنة

الباب الحادي عشر في الربع الدائرة

علامة الربع الدائمة اللازمة علامات الربع الدائرة الا انها ليس
معها قشعريرة ولا نافض ولا عرق ولا نداوة وتشتد نوبة الربع
الدائرة وتنقص في باقي ايامه وهذه الحمى اقل وقوعا من سائر الحميات
على ما شاهده **علاجه** ان تسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
او البزوري المعتدل الذي هذه **صفته** بزر الهندبا [illegible]
اصل الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر البطيخ والقثاء و[illegible]
من كل واحد خمسة دراهم يدق دقا جريشا وينقع في رطلين من الماء
ونصف رطل من خل الثقيف ويترك يوما وليلة ثم يرفع الى النار
ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض رطل ويقوم بالنار ويؤخذ من الجلنجبين السكرى عشرة دراهم
ويمرس فيه من هذا السكنجبين عشرة دراهم ويشرب وباقي علاجه كعلاج

الربع الدائرة من استفراغ الخلط الاسود الا ان الميل الى الاعتدال
في المسخنات والى التبريد في هذه اولى للزوم الحمى فصد الباسليق ولا
في هذه الحمى اولى ان كانت علامات الدم ظاهرة والمريض يحتمل بحسب
السن والقوة والوقت الحاضر والواجب لان المادة في هذه الحمى كلها
محصورة في العروق

الباب [illegible] عشر

في الحمى الخمس والسدس والسبع

هذه الحمى تتولد عن مادة مجانسة لمادة
الربع لكن مادتها اقل واغلظ واكثر تولدها يكون من مادة سوداوية
او بلغمية وقلما كان حدوثها من خلط سوداوي مفرط في الغلظ
فعلاجه تلطيف الاخلاط واستفراغها بالادوية المسهلة للسودا
وترك التخليط ونقص البلغم الغليظ عن البدن وان تسقى كل غداة
جلاب من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقبج ويلين الطبيعة بمعجون
الخيار شنبر ومعجون النجاح وفي يوم النوبة يومر بالصوم وترك الغذا
بالواحدة والقي بماء طبخ فيه الشبث وبزر البطيخ واصله وبزر الفجل
واصله وورقه والملح والعسل والكنكرزد وباقي تدبيره كتدبير حمى
الربع ولا يهمل في معالجة هذه الحمى فانه يودي الى الربع سريعا اذا
صارت الاخلاط كثيرة والرطوبات عزيزة واذا لم تصر الرطوبات
وافرة عزيزة والاخلاط كثيرة يودي الى الدق ان الحمى اذا لم يجد

مطية يتشبث بالاعضاء الاصلية ويحتاج في هذه الحميات الى جوع و
صوم ويوم هاضم لتحلل المادة الغليظة ويحتاج الى تغليظ التدبير لئلا
تسقط القوة وتخور لطول منتهى المرض ومما كان المتعاندين وتعلق ذلك
بحدس المعالج

الباب الثالث عشر

في الحميات المركبة

الحميات المختلطة لاختلاط ادوارها كثيرة وذلك انها
اما ان تتركب حمى لها فترات مع حمى دائمة واما حمى دائمة مع حمى دائمة
واما حمى لها فترات مع حمى لها فترات واما ان تتركب واحدة مع
واحدة او واحدة مع اثنين او ثلثة او اربعة ودخول نوائب الحميات
المختلفة على ضربين اما ان يبتديا في وقتين مختلفين او في وقت واحد
ولا تخلو الخلطان المتركبان من ان تكونا متضادين او احدهما غالب
وسببها اما ورم بعض الاحشا **وعلامته** وجود الورم واما من سوء
تدبير العليل في ترك المعالجة وتناول الماكل والمشارب الرديئة
واما من احتراق الاخلاط وصيرورتها الى الترمد **وعلامته** ظاهر
من اختلاف النوبة **وعلاجه** جودة التخمين والحدس الصائب
فتعرف بذلك هل الحمى مركبة من خلطين او اكثر فاذا كانت من
خلطين فينبغي ان تنظر اهل الخلطان الممتزجان متساويان او
احدهما اغلب واكثر وهل امتزاجهما امتزاجا متحدا متشكلا او غير متحد
مستحكم كما في الغب الغير الخالص وشطر الغب وينبغي ان تنظر وتحدس
هل هما في داخل العروق او في خارجها او احدهما في داخلها والاخر في

خارجها ونظر هل مادة احديهما اشد حرة واكثر خطرا كما يكون في الحمى
المركبة بشطر الغب فانها مركبة من حمى مواظبة وحمى غب نائبة وهي حمى عسرة
الانقلاع صعبة ذات خطر لان بدن صاحبها لا يخلو من الحمى الا طبق
حمى المواظبة عليه وتكرار الغب في يوم النوبة الغب فيشتد فيها النافض
وتقوى فيها الحرارة ويكون البول فيها ناريا وكثيرا ما يؤول امر صاحب
هذه الحمى الى الدق لشدة تحليلها البدن وافنائها رطوبات البدن
لاجتماع الجنسين على البدن وقد يحكى من تركب حمى غب دائرة
مع حمى نائبة كل يوم وهذا النوع وهي البلغمية فاذا عولجت بتدبير البلغمية
يهلك العليل وعلاجها الاستفراغ حينئذ والتطفية حتى بان يسقى
كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والعشاء ماء الشعير مع الخشخاش لئلا تحترق الاخلاط
سريعا ويمنعها من اشتعال الاحتراق او شرب جلابا من السكنجبين
السافج عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء الهندبا من كل واحد
خمسة عشر درهما مع مثقال من قرص الطباشير الملين وان كانت
القوة قوية والمريض ليس بنحيل ولا جاف البدن **وعلاجه**
الاسهال تليين خفيف مثل هذا الملين سنا مكي منقع من كل واحد
سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم بزر الهندبا
ثلثة دراهم تربد ابيض محكوك درهم فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم
ترنجبين خمسة عشر درهما ولكن تدبيرك لانه الحمى بحسب غلبة احد

الخلطين والجنسين فان كانت الصفرا غالبة والعطش شديدا والكرب
واللهيب قويا فعليك بتطفية الحرارة واستفراغ الصفراء وان كان
البلغم غالبا فليس معها عطش ولا لهيب ولا كرب فعليك بتلطيف الخلط
واستفراغ البلغم وان كانا متساويين فقد علمت تدبير كل واحد
فاجعلها المعالجة المركبة وان كانت اكثر من خلطين بحيث كانت او اربعة
فعليك تدبيرك بحسب الواجب والغالب والذي اشد نكاية وخطرا وان
رايت جميع الاخلاط متعفنة محترقة فينبغي ان تصرف العناية بتقوية القوة
لتقاوم وقوع هذه الطامة الكبرى والواقعة العظمى وان رايت مع
ذلك الحرارة قوية والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا والبول ناريا
منتنا والنبض سريعا وقويا صلبا والبدن قد اخذ في الجفاف و
الذبول **فعلاجه** سقي سكنجبين السافج مع ماء الهندبا واقراص
الكافور وماء الشعير مع السرطانات النهرية وبالغ كل المبالغة
في تدبير البدن وترطيبه وقد يحدث من جنس الحميات العفنية
انواع اخر غير ما ذكرنا كل واحدة منها مخصوصة باسم اخر سنذكرها

الباب الرابع عشر في الحمى المعروفة بافيالوس

وهي التي معها برد وحرارة معا وحدوثها من بلغم زجاجي حاصل
في اعماق البدن اما البرد فبسبب البلغم الذي عفونته غير متحللة بحيث
هو برد البدن واما الحرارة فبسبب المتحلل عفونته فينتشر بخارها
وتنتشر في ظاهر البدن ويلهب الظاهر **وعلامته** ان المحموم

بجميع باطنه وعضلاته بردا شديدا كان في جوفه ثلجا وثقل معه العطش
ولا يكون معه اللهيب وانما لا يظهر برده في ذلك الزمان لانها
ساكنة فاذا اخذت فيها العفونة تحركت وتبددت ولم يبلغ الى ان
يعم البدن كله واذا مست بدنه وجدت لمسه حارا جدا **وعلاجه**
تلطيف البلغم في اول البحران يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج
والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز وتلين الطبيعة بمطبوخ الزبيب او
بمعجون الخيار شنبر او قرص البنفسج ويسقى سكنجبين البزوري مع قرص
الغافث والملك والورد واذا كان البرد شديدا والبول غليظا
ابيض فجا **فعلاجه** ان يسقى بزر الكرفس والرازيانج من كل
واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع
لب حب القرطم مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او شرب كل
غداة جلاب من السكنجبين البزوري الحار الذي فيه عصارة الغافث
عشرة دراهم مع قرص الغافث مثقال والغذاء مزورة الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني والكرويا واذا رايت النضج التام ففي
الآخر مرة فاعطه من هذا الحب فانه نافع له قاطع للبلغم الزجاجي الغليظ
من عمق البدن تنقيه صبر اسقوطري درهم غاريقون نصف درهم
تربد ابيض درهم سقمونيا دانق مدقوقا معجونا بماء الكرفس ويحبب
ويؤخذ شربة واحدة ويشرب سحرا او بعد عشاء حتى يسهل الطبيعة اسهالا

صافيا فاسقه جلابا باردا من السكر الابيض ولسان الثور من كل
واحد عشرة دراهم وبزر الشاهسفرم درهمان وتغذى بالحمص
ولحوم الدجاج والدارصيني وادهن او لمثه ثم اعطه بعد ذلك
سكنجبينا بزوريا عشرة دراهم مع قرص الورد مثقال وباقي تداويه تداوي
الحمى البلغمية

الباب الخامس عشر

في الحمى المحرقة ليبتوريا وهي التي يكون باطن البدن حرارة
شديدة وفي الظاهر حرارة فاترة بسبب غلظ المادة ولزوجتها
فلا تنتشر الحرارة في ظاهر البدن بسهولة وهذه الحمى اذا كانت قوية
شديدة ومعها العطش الشديد والكرب واللهيب والقلق والاضطراب
وضيق النفس وسواد اللسان يدل على ان الروح والحرارة الغريزية
باسرها مايلان الى الباطن فيحصل الظاهر عن الحلك وعلامة رديئة دالة
على الهلاك لانها دالة على قوة الخلط المؤذي **وعلاجه** ان
يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه والنيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
والحمص مع لب اللوز واذا افرط الحرارة والعطش ولا يطيقه العليل
فعلاجه ان يسقى بزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص ولا يغفل في
معالجة هذا المرض عن الملطفات والمفتحات الغير الشديدة السخونة
لان هذه الحمى حدثت عن الاخلاط البلغمية اللزجة الغليظة ولا تنفث

الى اعراضه اللازمة ولا تخف من قلق العليل ويبسه وعطشه وكربه
واعطه كل يوم جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم او من الجلنجبين السكري
عشرة دراهم ومن المصطكي نصف مثقال فاذا رايت النضج في القارورة
فليسهل الطبيعة بمعجون الخيارشنبر او بمطبوخ فيه التربد والغاريقون و
الاسطوخودوس فاذا نقيت البدن من الاخلاط البلغمية فاعطه كل يوم
جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم
ومن المصطكي نصف مثقال او نقيع بزر الرازيانج وبزر الكرفس
ثلثة دراهم وتصفى ويلقى عليه من السكنجبين البزوري عشرة دراهم وتطعم
اقراص الافسنتين ومعجون الاناقلي والترياق الكبير والمثروديطوس
فان لم يحتمل المزاج والسن والوقت الحاضر ما ذكرنا من الادوية
الملطفة المسخنة والقوية الاسهال فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص
والعناب والسبستان والشاهترج والاهليلج الاصفر والكابلي والاسود مع
فلوس الخيارشنبر فاذا نقي البدن وسكنت الاعراض العاملة فادخله الحمام
الغير شديدة الحرارة واطل على بدنه الماء الحار المطبوخ فيه البابونج
والاكليل والشبت والقيصوم ومرخ البدن وبعد الخروج من الحمام
بدهن البابونج والشبت ونحو ذلك وقد يحدث هذا النوع من حمى
عن مادة صفراوية محترقة غليظة جدا فيحدث مثل ما يحدث من البلغمي و
علاماتها ان تكون لازمة وتشتد على دور الغب وعلاجها ان
تسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة

دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وانقيا
ماء الشعير مع بزر الهندبا واصل السوس واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه
او مطبوخ الاهليلج الاصفر

الباب السادس عشر
في الحمى الغشية الخلطية

وهي في الاكثر مادتها بلغمية نية كثيرة
تفرق في البدن وينصب منها شيء الى فم المعدة فتوذي القلب
شدة قربها بالقلب فيحدث منه الغشي واذا تحرك هذا الخلط واخذ في
العفونة قهر القوة وجعلها متحيرة وعلاماتها ان مدد على الاكثر دور
حميات البلغمية ويهيج الوجه ويبل البدن والوان صاحبها لا تستقر
على حال وربما صار اصفر او اسود وتحوص العين عند هيجان العلة
وان اشتغل باستفراغ مادة هذه الحالة ينفق عصب المادة او تحركت
حركة حدثت للقوة وان اشتغل باستفراغها بعينه لم تحتمل القوة وحدث
به الغشي لحركة المواد ووصول رداءة كيفيتها الى القلب ومع هذا احتاجهم
الى الغذاء شديدة لانه ليس في اخلاطهم شيء يغذو البدن ويبقيه والبدن
فاقد للغذاء فان لم يغذ سقطت القوة وهلك العليل وان غذي زادت
الحمى فزادت المادة التي تنفذ فيبقت القوة وعلاجها ان يبدا المعالج
برش الماء البارد مع ماء الورد على وجه صاحب هذه العلة ويدلك
بطنه بزيت وتشد رجليه ويديه بعصاب شدا شديدا ليجذب المادة الى
اسفل ويمسك فمه وانفه لترجع الحرارة الغريزية الى داخل وان يسقى
السكنجبين الساذج مع الماء الحار في حال الغشي لينحدر المواد عن فم المعدة

الكرب

الى اسفل ويستفرغ بالقيء وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة
دراهم او نقيع بزر الكرفس ثلثة دراهم نصفين ويلقى عليه من السكنجبين
السازج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المحلى بالسكر الابيض ويحقن
بالحقنة اللينة التي فيها ادنى حدة معتدلة مثل حقنة باردة **صفتها**
يطبخ سبعة دراهم اصل السوس بزر الرازيانج بنفسج قنطوريون
دقيق من كل واحد ثلثة دراهم ورق السلق باقة نخالة كف
يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ماء حتى يرجع
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم نصفين ويلقى عليه من دهن الزيت والمري والعسل
والسكر الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ومن الملح والبورق
الارمني من كل واحد نصف درهم ويصب في الحقنة ويحقن بها
وقد يحدث من كيموسات حادة صفراوية شديدة الرقة والغوص
رديئة الجوهر كالصفراء الكراثية والزنجارية اللتين قد يعرض لهم
الغشي **وعلامته** ان يدور على الامر الاكثر غبا ويكون معه
العطش الشديد والكرب واللهيب والغم وان يحدث في
الابدان الحارة اليابسة المزاج وان يظل الجسد ليرعد ويتخرط
الوجه سريعا ويكون معه النبض صغيرا متواترا **وعلاجه** ان
يسقى كل غداة جلابا من ماء الاصل المشوي مثل ثلث اواق

مع الترنجبين عشرة دراهم او يؤخذ من الاجاص الاسود عشرة
اعداد ومن العناب خمسة عشر عددا ومن التمر الهندي والسكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
المطبوخ فيه النيلوفر وبزر الهندبا ولبن الطيبة بماء الفواكه او
نقيع المشمش ولا يبالغ في استفراغه لئلا يبادر اليه الغشي بسبب
سقوط القوة ويأكل البقول الفواكه الباردة كالقثاء والقثد و
التفاح الحامض كلها مبردا بالثلج ويضمد الصدر بالصندل وماء
الورد والكافور والاقاقيا وماء الخلاف ويفرش تحته ورق
الخلاف ويوضع حواليها الاواني الخزفية المملوءة ماء ويوم العلل
عند الجوع يأكل خبز المردوس في ماء الاستنى **الباب**
السابع عشر في الحميات الليلية والنهارية فالنهارية
هي التي تنوب نهارا او تفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا و
تفتر نهارا وكلاهما دائرة والنهارية اطول وارداء لانها تشتد
في حر النهار واكثر ما تؤول الى الدق ولولا انها خبيثة لم تعترض في
وقت انفتاح المسام وتحلل الابخرة **وعلامتها** العطش الشديد
والكرب واللهيب **وعلاجها** ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
السازج مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
الحمص ولبن الطيبة يلدس خيار شنبر والترنجبين او المعجون خيار
شنبر وينبغي ان يتغذى ليلا ولا يترك ان ينام على الامتلاء ويكلف

السهر والليلة اسلم واقصر مدة ويعالج بعلاج النهارية غير ان غذاءه
ينبغي ان يكون في النهار وقت خلو النوبة **الباب**
الثامن عشر في الحمى الوبائية الوبا يعفن بعفن الهوا
كما يعفن الماء المستنقع الآجن وكما ان الماء لا يعفن على بساطته
الصرفة الا عند ما يخالطه شيء من الاجسام الارضية الخبيثة كذلك
الهوا لا يعفن على بساطته الصرفة الا عند ما يخالطه شيء من الابخرة
والادخنة الخبيثة الردية الكثيفة فيحدث في الجملة كيفية ردية واشد الهوا
استعدادا للعفونة هو الهوا الكدر الرطب والحميات في الهواء الرطبة
اقل حدة واطول مدة وفي الصيف اليابس اكثر حدة واقل مدة
واسرع قتلا فاذا تعفن الهوا حل على القلب وافسد مزاج الروح
الذي في القلب لانه اسرع وصولا اليه من غيره وعفن ما يجاوره من
رطوباته فيحدث حرارة غريبة وانتشر في البدن كله وكانت حمى
وبائية وهي تعم خلقا كثيرا من المستعدين لها وهم الممتلئون من الاخلاط
الردية الواسع المسام الكثير الاستحمام فان التهيؤ لا يكاد ينفعل من
ذلك والابدان الضعيفة منفعلة منها مثل الذي يكثر الجماع **وعلاماتها**
ان يكون حرارته ظاهرة منكرة لباطن وتواتر النفس معها والعطش
الشديد وجفاف اللسان ويكون معها غثيان وسقوط شهوة الطعام
ووجع في المعدة والفواد وعظم الطحال وكرب شديد وتملل وسقوط
القوة والغشي والقي والبراز المنتن والعرق المنتن وهي في

اكثر الامر مهلكة يسرع بعد هش الاطباء الحذاق في امرها
وعلامات الوبا ان يكثر الرجوم والشهب في اوايل الانهار
ويختلف كدورة الهواء واغبراره وقلة المطر ويهرب الحيوانات
الذكية الحس عن كاللقالق والهداهد والخطاطيف ويكثر الضفادع
والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي تسكن قعر الارض
تهرب الى ظاهرها من السدر كالفارات والعقارب والحيات
وعلاجه الفصد والاسهال واخراج الرطوبات الفضلة
من البدن وان يسقى كل غداة جلاب من التمر الهندي و
والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج او بجلاب السكنجبين
الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم في ماء الثلج و
شرب اوقية من شراب الحصرم او الريباس او التفاح الحامض
او العناب من ايهما كان عشرة دراهم كل في ماء الثلج وشرب
مع ماء الورد اوقية من اقراص الكافور والصندل من ايهما
كان سعال وشرب مع شراب الحامض وشرب مع ماء الورد
او الاترج او التفاح الحامض والغذاء مزورة ماء الحصرم او الانبرباريس
او حب الرمان او السماق مع الفراريج ولب اللوز والاسفاناخ
وبيض الرمان الحامض مع شحمه كل يوم رمانتين او اكثر او اوقية
من ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمو وماء الاترج والنارنج من كل
واحد رطل ويقوم بالنار من غير سكر ويشرب كل غداة مثقال

مع ماء الثلج ويطعم الكبر المخلل وماء الراب والدوغ المنزوع
عنه الزبد ويجب ان يبرد بيوتهم برش الماء ووضع الفواكه البارده
واطراف الاشجار البارده كالخلاف ولف الكرم وورق التفاح
والرياحين البارده والكافور والورد والصندل ويرش البيت
كل يوم مرارا وان كان في اليوم المرشوش ماء الورد كان اجود
ويصلح الهوا بان يخفف ويطيب ويمنع من العفونات بالبخورات
كالعود الخام والعنبر واللادن والصندل والكافور والاس
وقشور الرمان والتفاح والسفرجل والابنوس والطرفا ويضماد
الصندل على الصدغ مع الكافور وماء الورد ويجب ان يكون
اغذيتهم قليله من الحوامض كالخل والكشك و المصل والمضيرة
والانبر باريس وحب الرمان ساذجا وان كانت القوه ضعيفه
فبالفراريج ويحذرهم عن الامتلا والرياضه والحركات النفسانيه
والاعراض النفسانيه وكل ما يحرك الاخلاط ويسخن البدن

الباب التاسع عشر في حمى الجدري والحصبة

سبب هذه الحمى غليان الدم على سبيل عفونة كما يعرض للعصارات
عروضا يصير به الى تميز اجزائها بعضها عن بعض فمن ذلك يكون
سببه امر طبيعي يغلي الدم لينفض عنه ما يخالطه من بقايا الاغذية الطمثية
واللبنية حتى يحصل للدم جوهر متين اقوى من الاول واجود مثل
ما يفعل الطبيعة في عصارة العنب حتى تقومه شرابا متشابه الاجزاء ومنها

ما يكون امر وارد من خارج غير طبيعي مثل تثور الاخلاط في
الابدان ان الممتليه من الدم وسائر الاخلاط الاخر واشباه
الابدان استعداد الجدري سوء احال الرطب والكدر الرطوبه وصح
النقل الفصد والاسهال وكان الجدري ضرب من البحران
واكثر حدوثه في الصبيان ثم في الشبان وقل حدوثه في
المشايخ واكثر حدوثه في الربيع من حدوثه في الشتاء واسلم الجدري ما كان
ابيض اللون قليلا حتى يمكن عده وانفعه وارداه ما كان كثيرا
او الى السواد والخضره اميل وما كان يختلف حاله فتارة يظهر وتارة
يبطن ردي **وعلامته** ظهور الجدري ووجع الظهر وحكاك الانف
ونخس شديد في الاعضاء وحمرة اللون والعين والكرب والحمى
المطبقه واللهيب والعطش الشديد وضيق النفس ووجع في الصدر
والحلق والحصبة نوع من الجدري الا ان مادتها صفراوية وكان
الحصبة جدري صفراوي لكن الحصبة اصغر حجما وكانها لا تجاوز الجلد
وليس لها نتو يعتد به بخلاف الجدري فان للجدري نتوا وسمكا والحصبة
اقل من الجدري واقل تعرضا للعين واكثر علاماتها قريب من علامات
ظهور الجدري **وعلاجه** اذا تبوحي في الابتدا فصد واخراج
الدم بحسب القوه والطاقه والسن والعادة والوقت الحاضر واذا ظهر
الجدري والحصبة وبرز فلا تشتغل بالفصد والاسهال وتحريك الطبيعة
وعلاجه في اول الامر تقوية الطبيعة والردع والتطفئة

من غير غسل الطبيعة وتغليظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ونقلي بماء من غير سكر ويبرد ويلقى عليه من الجنة ثلثة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع العدس والعناب او يسقى من اقراص الكافور
بماء الرمان الحامض او شراب التفاح او شراب السفرجل او الريباس
والليمو وان كانت عسرة الخروج وعلاجه ان يدثر العليل ويثار
حتى يعرق ويسهل خروجها ويحذره من الهواء البارد فان البرد يسد
المسام وعن شرب الماء البارد بالثلج والجلوس تحت الخيشات
وينبغي ان يسقى جلابا من الزبيب الاحمر الطائفي والتين الابيض
ومطبوخ العدس مع التين والزبيب الطائفي مما يسرع في اخراجه ويذر حي
حواليه بعيدا ان الالك والورد الاحمر وخشب الرمان والتين والعنب
فاذا ازمن الجدري والحصبة فليتوق يومين او ثلثة من التدبير والتسخين
لئلا يعرض لهم الغشي لاثارتها الحرارة ولا بد لهم بعد البروز من
استنشاق النسيم البارد وتبريد الروح والقلب واياك ان تفصد
بطون اصحاب الجدري والحصبة فان فيه خطر عظيم اذا حدث ضيق
النفس بسبب ضغط الحجاب وآلات التنفس فانه ان يعرض لهم
الاسهال بالعصر والضغط والادوية المغلظة للدم المبردة المانعة
من الغليان سويق الرمانين ورب الحصرم والريباس و
السماق وشراب الطلع الحار وشراب الكندر وسويق الكادي
وسما الورد [illegible] طيب الرائحة في الهندستان فاذا فرجت وحلت الماء

فينبغي ان يعان على تحقيقها برش ماء الاس وماء الطرفا وماء الكرم
والماء الذي فيه ذوب الكافور او الماء المذاب فيه الملح حتى يجف
ويبرأ

الباب العشرون في حمى الدق

حمى الدق هي ان تتشبث الحرارة الغريبة بالاعضاء الاصلية خصوصا
القلب حتى تفني رطوبات البدن ولها ثلث مراتب اعلم ان في الاعضاء
رطوبات مختلفة الاصناف وهي ثلث منها رطوبة معدة للتغذية و
ترطيب المفاصل وهي مخزونة في العروق الصغار التي في الاعضاء
الاصلية ومنها ما هو مبثوث فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء
في المواضع الخالية بمنزلة الطل والندى وهذه الاعضاء تغتذي
من هذه الرطوبة ومنها رطوبة يلتئم بها اجزاء الاعضاء الاصلية
من اول الخلقة وببطلانها يصير الاعضاء الى التفرق والترب
ومتى تتشبث الحرارة الغريبة بالرطوبة التي في العروق الصغار
في الاعضاء الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الاولى والمرتبة الثانية
هي التي تفني معه هذه الرطوبة وتتشبث الحرارة بالرطوبة المبثوثة
فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء والمرتبة الثالثة هي التي تفني
هذه الرطوبة وتتشبث الحرارة بالرطوبة المبثوثة التي بها التيام اجزاء
الاعضاء الاصلية والتصاقها وما كان من هذه الحمى في المرتبة الاولى
فمعرفتها صعبة وعلاجها سهل وما كان في المرتبة الثانية فمعرفتها سهلة
ومعالجتها صعبة والتي في المرتبة الثالثة فلا خلاص منها البتة وهذه

الحمى اما ان تحدث بعد حمى يوم او حميات العفنة والاورام وبعيد
ان تحدث هذا المرض ابتداء من المستحيلات ان تحمى الاعضاء الاصلية
وتشتعل ولم تشتعل خلط ولا روح قبل ذلك وحمى العفونة والورم
قد تنتقل كثيرا الى حمى الدق بمنع الماء البارد وتلطف الغذاء
وشدة الحمى وقلة مراعات مزاج القلب بالاضمدة الباردة وقد
تحدث عن اسباب بادية كالغم والهم والغضب والسهر والصوم
الطويل لا سيما ان اتفق في سن الشيخوخة وفي صيف قائظ ومزاجه
حار وتدبيرها السابق ايضا حار وقد تحدث من افراط الاسهال
وقد تحدث من وجع شديد يسخن الروح وعلامتها ان يكون
النبض دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حالة واحدة و لا
يكون حرارته قوية لازمة ولا يكون معه كثير لهيب ودقاق وضعف
لان الاحساس بسوء المزاج انما يكون اذا كان مختلفا فاما اذا
كان متفقا فلا يحس به لتمكنه واستقراره في جوهر الاعضاء الاصلية
ولكنه صار مزاجا اصليا للمحموم والشيء انما ينفعل عن الوارد المضاد
ولا يكون لمسه شديد الحرارة كما يكون لمس اصحاب الحميات
العفنية واذا لبثت اليد عليه ساعة ظهرت بتدرج ولا يلذع ولا تزال
تنمو ويكون الحر اقوى في مواضع العروق والشرايين ويكون حرارتهم
متشابهة لا تنقص واذا تناول الغذاء نمت واشتدت وقوي
النبض واتسع في النظر كما تنمو الشعلة عند اصابة الدهن وهذه من

دلائلها القوية واما اذا جاوزت الابتداء وصار صاحبها الى
حد الذبول فتظهر في البدن الضمور والنحول وتنشف الجلد ويجاف
مراق البطن ورقته وذهاب رونق الوجه ونضارة الاعضاء وتظهر
في البول دهنية وصفائح وتلطو الاصداغ وتدق الانف وتنحط
الوجه وتضمر الاذن وتدق الرقبة وتتوخر وتظهر عظام الصدر
وتبرز او تارة وتظهر الثقل في البدن ويرى بطنه قد لصق بالظهر
وتغير العين غاية التغير في الشكل وتحدب الاظفار وتقوس فاما متى ان
طمع في برئه واما في اول الامر عندما يكون القوة متماسكة والاعضاء
ممكنة اللحم والنبض ليس بالدقيق الصلب فيمكن البرء والخلاص
وعلاجه التبريد والترطيب واول ما ينبغي ان تستعمل سويقا
ان يكون وبعد ان كان الزمان صيفا الى مهاب الشمال فيحرق
الرياح ويرش فيها الماء الكثير وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد
ويفرش تحته ورق الخلاف وورق القرع وورق لف الكرم والرياحين
الباردة مثل البنفسج والنيلوفر وورد السفرجل والكمثرى والاس
الرطب والصندل وماء الورد والكافور ويكون نومه على فرش وطيئة
ناعمة ويوضع حواليه الثلج والاجاجين الخزف المملوة ماء ويحذرهم
من الصوم والتعب والرياضة والسهر والعطش والجماع والغضب
والغم واما اذا كان الزمان شتاء فينقلهم الى المواضع المعتدلة الهواء
بحيث لا يتضررون منه وان شربوا كل غذاء حاليا من شراب الخشخاش

عشرة دراهم او من شراب العناب عشرة دراهم او من حب بزر البقلة
المباركة عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء
البطيخ الهندي او ماء الخيار من احدهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير مع الفراريج الصغار او صغار السمك الرضراضي او الماش
واو طعمهم الابزن الذي فيه الماء العذب الفاتر واخرجهم منه وامسح
ابدانهم بدهن البنفسج او النيلوفر والقرع واطعمهم بعد الخروج من الحمام
بماء الشعير المطبوخ فيه الفراريج واطراف الجداء مع القرع الرطب وادهن
بدهن اللوز والخشخاش واصول الخس وبزر الخشخاش والاسفاناج
والبسهم الثياب من الكتان والتوزي والقصب المخيط له المبلولة
بماورد وكافور وضمد صدرهم بالصندلين والماورد والكافور
وغذهم احيانا المحيض والراب المنزوع عنه الزبد وان لم يكن
معه حمى ظاهرة فاطعمهم الجبن الماغ الطرية السمن ولبن الالبان
المعلوفة بالحشيش الرطبة وشمهم ساول الرياحين والنشا والقند
واصول الخس والسذاب والبقلة الحمقاء وغيرها ولو امن الفواكه الرمان
العذب والجمع النضيج وان يكون غذاؤهم نصف النهار من قليلا قليلا
والعناب الرطب والتفاح والتين الرطب والعنب النضيج شتغان
اذا شاؤوا ولوا منها مقدار اليسير وحذرهم عن جميع الاغذية الحارة واليابسة
ومن الاسهال والعرق ولا تمنعهم الماء البارد الا اذا كانت المعدة
والقلب ضعيفين والق على صدرهم والكبد خرقة مبلولة بماورد

وكافور وصندل وماء البقلة وماء الكزبرة وماء حي العالم ودهن
البنفسج ودهن القرع وصندل وكافور ودهن اللوز فاذا حمت
فخذه فابدله بسائر دهنها وان كان حدوثها من اعراض نفسانية
كالهم والغضب والغم فعلاجه تسكين النفس باخراجها من الالحان
والحكايات الطيبة المزيلة للهم والحزن وكشف الغم بضروب الكلام
الجميل والملاهي واللعب العجيبة وادخال الابزن والاستحمام
بالماء الحار المستلذ وان شربوا كل غداة جلابا من شراب
الخشخاش او من شراب التفاح الحلو مع ماء الورد من كل واحد عشرة
دراهم ومن فرح الياقوتي البارد مثقال والغذاء ماء الشعير مع
الاسفاناج والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور والماورد
وما كان حدوثه عن سهر مفرط مسخن للروح فعلامته تقدم السهر
وان يكون العينان غائرتين مائلين الى النعاس واسترخاء جميع
البدن ويكون النبض صغيرا ضعيفا والبول ابيض رقيقا لعدم
الاستمراء وعلاجه النوم والراحة والاستحمام والتمريخ بدهن
البنفسج واللوز والقرع وان شربوا كل غداة شراب الخشخاش
عشرة دراهم او من شراب البنفسج مع الترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناج
وما كان من اسهال قوي يعرض منه حركة الروح او يسخن من
الدواء المستفرغ وعلامته ان يحدث عقيب الاسهال وعلاجه

حبس الطبيعة بقرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل وماء الورد
وسفوف حب الرمان والغذاء مزورة من السماق مع الفراريج
او الامبرباريس مع الفراريج وتضميد الصدر بالادوية المقوية
القابضة كالصندلين والاقاقيا والجلنار والرامك والطين الارمني
وماء الورد وما كان من صوم مفرط وجوع وعطش شديد لاحتداد
الابخرة في البدن وفقدان ما يكسر حرارتها وعلاجها ان يسقى
كل غداة جلاب من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر الابيض
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرون درهما او من رب التفاح والسفرجل
والحماض مع ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفراريج
وصغار السمك الرضراضي او يسقى ماء الشعير المطبوخ فيه السراطين
ويجب ان تقطع اطرافها من قوائمها وايديها وتشق بطونها وتغسل
بماء بارد عذب وبرماد حطب الكرم والملح مرارا مثنى وفرادى حتى
ينظف عن زهومتها ثم يطبخ في ماء الشعير ويستعمل تناول لعاب بزرقطونا
وحب السفرجل مع السكر الابيض ودهن اللوز والبنفسج واما اذا كان
الحمى ظاهرة في البدن فقد اخذ في الذبول فينبغي ان يتوقوا من الهواء
البارد لئلا يعرض لهم الزكام والنزلات وعلاجه ان يتناولوا كل
غداة قبل طلوع الشمس مثقالا من اقراص الكافور مع ماء الرمان
الحلو او البطيخ الهندي او ماء القرع او ماء الخيار واذا طلعت الشمس فليغتذوا
بماء الشعير المطبوخ فيه الرطبات بالصفة المذكورة والخشخاش والعناب

واعلم بينه وسط النهار شراب الخشخاش عشرة دراهم وادخلهم الابزن
الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وورد القرع
والنيلوفر والسفرجل والتفاح او قشور القرع ويكون ذلك في البيت
الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهواء او شرب عند المبيت لعاب
بزرقطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو هذا اذا لم يكن في
المعدة ضعف اما اذا كان فيها ضعف فاقتصر في الليل على اعطائك
اياه رب الرمان الامليسي او الجلاب من السكر الابيض المصري
مع ماء الورد وماء البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ويبرد سوائهم
حتى في الشتاء فان تبريد سوائهم افضل من التسخين لما علمت قبل وشم
ما فيه ورد وكافور وصندل وشاهسفرم وشوش بماء الورد واذا
انتبه في الليل من النعاس فاعطه الجلاب البارد من السكر الابيض
مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من شراب العناب
ولعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل او عصارة البقلة واذا اصبح
فاصنع مثل صنعك في اليوم الاول من اسقاء الجلاب وادخال
الابزن والحمام والتمريخ بالادهان المرطبة المذكورة وعند
العصر مدخل الابزن الذي فيه ماء العذب الذي طبخ فيه النيلوفر
والبنفسج كما صنع في اول النهار والغذاء مزورة الماش ولب اللوز
والقرع الرطب والاسفاناخ ولب الخس وضمد المعدة والصدر
بالاضمدة المبردة كالصندلين وماء الورد وجرادة القرع والكافور

ولكن لا يجب ان لا يبطال امساك الاضمدة المبردة جدا على الاعضاء القريبة
من الحشا الشفق فانه ربما اضر بالتنفس ويجب ان يميلوا الى الراحة و
الدعة واللهو والجلوس عند الماء الجاري وحضور الاقران المحبوبين
اليه ويجتنب العليل ما يغضبه او يحزنه ويغمه والجوع والعطش الطويلين وقرص
الكافور الذي يؤخذ صفته ينفع جدا جدا شرب السوس ورد احمر
منزوع الاقماع من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع ولب حب السفرجل
ولب حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي نشا كثيرا من كل
واحد درهمان صندل مقاصري ابيض درهمان بزر الفرفخ درهم كافور
رباحي نصف درهم يدق ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا والقرص الشربة منه
مثقال صفة قرص آخر ينفع حمى الدق اذا كان معها اسهال طين ارمني
شاهبلوط من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر بزر الحماض من كل واحد
درهم كهربا حب الآس من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع لب
حب السفرجل لب حب القثاء مقشرا من كل واحد خمسة دراهم طباشير و
صمغ عربي من كل واحد درهم يدق ناعما ويعجن بلعاب حب السفرجل
والقرص الشربة منه مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم صفة قرص آخر
ينفعهم خشخاش ابيض لب حب القرع بزر البقلة لب حب القثاء لب
حب السفرجل مقشرا من كل واحد ستة دراهم طباشير ابيض بزر الحماض
طين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم نشا درهمان ورد احمر خمسة دراهم
كافور درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا والقرص الشربة منه

مثقال بماء التفاح او بماء السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم واما
اذا ظهرت علامات الذبول فعلاجه مثل علاج الذي قد ذكرناه
ويسقى اقراص الكافور مثقال مع لبن الاتن او لبن النساء من ايهما
كان عشرة دراهم حسن الحلب والغذاء مزورة الماش والقرع الرطب
والاسفاناخ واصول الخس والبقلة مع لب اللوز ولا يأكل الغذاء
دفعة واحدة بل في دفعات قليلا قليلا ثم يدخل في الابزن كل يوم
مرتين في الماء الفاتر في موضع كنين وفي البيت الاوسط من الحمام
وافضل الابزن ما كان ماؤه عذبا فاترا مغلي فيه البنفسج والنيلوفر و
قشور القرع ولا يكون بحيث يتندى منه البدن فضلا عن ان تعرق
ويجب ان يكون ادخالهم الحمام واخراجهم منه على وجه لا تعب معها البتة
وينفعهم تناول حسا معمول بهذه الصفة يؤخذ شعير مقشر مرضوض عشرون
درهما باقلا ابيض مرضوض لوز حلو مقشر من كل واحد عشرة دراهم
ماش مقشر وخشخاش من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء
حتى تنضج وتصفى ويطبخ ثانيا طبخا جيدا ثم تصفى ذلك الماء ويصب عليه ماء
الرمان الحلو ودهن اللوز ويفتت فيه لباب الخبز السميد ويحسى وان
اشتهى لبن الاتن والنساء الذي كان انجح وان يجلس في
ابزن فيه لبن الحلب ودهن البنفسج كان اولى واذا خرج من الابزن
فليظل على بدنه الماء العذب المغلي فيه البنفسج والنيلوفر ويمسح البدن
بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وان غذي بكعك سميد منقوعا في

للحصف كان نافعا وتنعم الغذاء من الماش والحصرم والقرع ولحوم الفراريج
والطيهوج والدراج وسقي ماء الرمان والتفاح الحامض من كل واحد
عشرة دراهم مع سكر ابيض عشرة دراهم في نصف النهار وتنعم في وقت
ضعف القوة ماء اللحم المستخرج بهذه الصنعة يؤخذ من لحوم الدجاج والطيهوج
والدراريج والقباج ويوضع في القرع والانبيق ويستخرج ماء الورد
وتستخرج ماؤه كما تستخرج ماء الورد ويشرب منه كل يوم ثلث اواق
ويوضع حوالي سحالة او اني خزف فيه ماء بارد وارايح طيبة ويرش
على وجوههم احيانا الماء البارد مع ماء الورد وسقي شراب التفاح او
شراب الحماض مع ماء الورد والبزايج من كل واحد عشرة دراهم مع
المفرح الياقوتي البارد مثقال والغذاء ماء اللحم المستخرج بالقرع والانبيق
فانك ان فعلت ذلك لم يسرع اليه الموت فيعيش مدة اخرى يتصرف في حوائج

الباب الحادي والعشرون في دق الشيخوخة

دق الشيخوخة هو استيلاء اليبس على المزاج من غير حمى والمسنون
اسرع وقوعا في ذلك من الشبان والشبان اسرع وقوعا فيه من
الصبيان والسبب الموقع فيه اما برد مستولي مع ضعف البدن فيمنع
القوة الغاذية عن فعلها التام كما يعرض في آخر العمر واما حرارة
تحلل الرطوبات فيجاوز الحرارة الغريزية ويعقبه برد ويبس وقد يتبع
الاستفراغات وقد يحدث عنه تبريد مفرط في اصحاب الحميات
من شرب الماء البارد والاضمدة الباردة وعلامته علامات

الذبول والقشف من غير اشتعال ولا التهاب بل ربما كان
لمسهم باردا او بولهم ابيض رقيقا ونبضهم صغيرا متفاوتا واذا استحكم
لا حيلة في برئه كما لا حيلة في الموت وعلاجه في حالة الاستحكام
رجاء ان تتاخر الهلاك قليلا وفي غير الاستحكام رجاء ان لا يستحكم
والتدارك في معالجتهم التسخين والترطيب بدخول الحمامات المرطبة
والابزنات المتخذة المرطبة بعد تناول الغذاء والاحتراز عن الحمى
والاحتقان ح
والتغذية بالحسو المسمن المتخذ من الحنطة المدقوقة والاكارع
والحمص والتين والحسك والبابونج مع عشرة دراهم من دهن الشيرج
ويستعمل الدلك بعد تناول الاغذية وينبغي ان يشرب كل غداة
جلابا من شراب الحماض او التفاح الشامي الحلو عشرة دراهم مع
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء صفرة البيض النيمبرشت
والحريرة المتخذة بلحوم البط والدجاج وماء اللحم وماء الحمص مع
لحوم الجداء والحملان والعسل مع السكر فنفعهم نفعا بينا كما نفع اصحاب
الدق ضررا بينا ويدهن ابدانهم بشيرج والطلي المتخذ من دهن البنفسج
والقرع وشم الروائح الطيبة وتمريخ ابدانهم بالمرطبات بسمن البقر
وشحم البط والدجاج والاوز

الباب الثاني والعشرون في البحران

البحران معناه الفصل في الخطاب وتاويله
تغير يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب المرض والبحران
كالقتال والمحاربة بين ملك يحمي بلدته وبين عدو قصده ويريد

استيصاله وقد يجري فيهما ضربات ومغالبات خفيفة ولا تنبت
البيادقة شدة بينهما الجدال والمقاتلة فحينئذ لا بد من علامات
دالة على اشتداد المقاتلة بينهما كالجولان في الميادين والنقع
في الهواء والصياح والمضاربة وسيلان الدماء وهو على انحاء
اربعة الاول هو ان يكون الفصل تاما في زمان يسير بغير خسوف القدر
في آن واحد لغلبة الملك على العدو في كرة واحدة حتى لا تحتاج
الى كرة اخرى ومراجعة ثانية فيحصل الهزيمة وتخلية المكان بالمدن
تامة وهذا كالطبيعة والقوة تستولي على مادة المرض وتقلعه بالكلية
قلعا تاما وهو البحران المحمود الجيد الذي يحصل به الصحة التامة ولا
تحتاج الطبيعة مرة اخرى الى مقاومة مادة المرض الثاني هو ان الملك
يعجز عن المقاومة فيغلب العدو ويستولي عليه ويقهره في الكرة الاولى
فيستاصله ويخرب بلدته بالكلية وهذا كالمرض يغلب على الطبيعة
والقوة ويقهرها لعجز الطبيعة عن المقاومة فيستولي عليه المرض ويقلعها
ويقهرها ويهلكها وهو البحران الردي الثالث هو ان الملك
يقصد العدو ويدفعه عن بلدته ويبعده ويطرده طردا غير كلي
بل يبعده عن المدينة ولكن لا يبعد عن نواحيها المتصلة بها ثم يهيئ
الملك السلاح وآلة الحرب ويعاود دفع العدو عن بلدته ويبعده
ويطرده طردا غير كلي عن القرى المتصلة بالبلد بالتدريج والسكون
ويتوقع من العدو الكر والمراجعة حتى يقع الجدال والقتال مرة

اخرى وهذا كالطبيعة يدفع المادة عن الاعضاء الرئيسة ولكن لا تقدر
على دفعه عن الاعضاء الاخر وهذا هو البحران الانتقالي فتدفعه بالتدريج
يسيرا يسيرا وهذا هو التحليل الرابع هو ان الملك تقاوم العدو و
يدفعه بعض الدفع عن البلد ولكن يعجز في الحال ولا تقدر على التبعيد
ويصير الملك بالتدريج مقهورا حتى يستولي عليه العدو فيهلكه ويخرب
بلدته وهذا كالطبيعة تقاوم مادة المرض وتدفعه بعض الدفع ولكن في
آن الحال وآخر الامر يعجز عن مقاومة مادة المرض وتنطفي فيها الجوهر و
القوة قليلا قليلا فيستولي مادة المرض بالتدريج يسيرا يسيرا حتى
تقهر القوة وهذا هو الذبول وهو من البحارين القاتلة الردية وعلامات
الردية وعلامات البحران جملة الغثيان والعطش والكرب واللهيب
والقلق والاضطراب والتململ والهذيان واختلاط العقل والذهن
والصداع واوجاع الرقبة والدوار والسدر وخيالات بين
العينين والدوي او الطنين والحكة في الانف وتغير لون الوجه و
نفض وقرقرة في البطن ووجع اعياني وتغير النبض عن حاله وهذا
كالصياح والصراخ والتنقيب بين المعركتين وهذه العلامات الجب
اختلاف المواد جملة واما لجب اختلاف حركاتها فاعلم ان اليوم
الذي فيه البحران تاما يكون القلق والتململ والاعراض قليلة والبحران
التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون القوة قوية والمادة
نضيجة نقية ولم يكن القوة قوية فيتوقع بحرانا ثانيا ثالثا والبحران الانتقالي

على انحاء كثيرة فبعضها يكون حسنا وبعضها يكون بحرانيا كالمد او الجزر منها
كاليرقان بعد السابع والبهق والجرب والنفاطات والبثر منها كالاورام
والخراجات والدبيلة والطاعون والنار الفارسي والجدري والحصبة
والاكلة والخناق والذبحة والبرص والفالج وداء الفيل واللقوة والتشنج
ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الحادثة فتنتهي بعضها مرضا رديا
وبعضها يصير مرضا آخر برأسه لكنها اشد من المرض الاول وبحران
المواد الرقيقة يكون بالعرق والمتينة القوام بالرعاف او بالادرار
او بالاسهال او بالقي والغليظة بالانتقال من عضو الى آخر وذلك
الانتقال اما ان يكون جيدا واما ان يكون رديا بحسب شرف او
خسة العضو المنتقل منه والمنتقل اليه واكثر بحران امراض الرأس خاصة
يكون اما بالمخاط او بالدمعة او بالصديد الذي يخرج من الاذن
وبحران آلات النفس يكون النفث واجود البحارين واتمها ما كان
بالرعاف لانه استفراغ كلي من جملة الاخلاط ثم ما كان بالاسهال ثم
ما كان بالقي ثم ما كان بالادرار ثم ما كان بالعرق واعلم ان للحميات
الحادة وسائر الامراض اوقات اربعة وقت الابتداء ووقت التزيد
ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط والبحران التام الجيد لا يكون الا في
وقت الانحطاط واما في وقت الابتداء او التزيد يمكن بالبحران التام
ويمكن العطب وفي وقت الانتهاء لا يمكن البتة فكل بحران يكون في
ابتداء المرض يكون مهلكا وفي وقت التزيد ان كان البحران جيدا

يكون ناقصا وان كان رديا يسوء حال المريض فيه وما كان في وقت
الانتهاء ان كان جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء الطبيعة
والقوة على المادة الردية وان كان رديا يدل على عجز القوة والهلاك
وكل بحران يكون في ايام باحورية كان ارجى وما كان في غيرها من
الايام يدل على رداءة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة
في غاية الرداءة والطبيعة متحيرة متدهشة مضطربة لثقل المادة ورداءتها
ولذلك في امراض البلغمية يكون البحران في نوبة لان الطبيعة غير مضطربة
وفي الجملة حركة البحران قبل وقته اما لرداءة المادة وحدتها كما يكون
في الامراض الحادة واما لعجز الطبيعة عن المقاومة واما لامر خارج
يحرك المواد والطبيعة كالاعراض النفسانية القادحة واما بسبب تحريك
من الدواء المسهل في غير وقته واما بسبب تناول اطعمة او اشربة
موذية غير مناسبة لحال المريض وكل يوم يتوقع فيه البحران الحسن
فيحدث في ذلك اليوم علامة ردية فانها تدل على الهلاك واعلم
ان في جملة ايام المرض ما كان يتوقع فيه البحران فيقال له الايام
الباحورية وما كان منها يخبر عن البحران يقال لها الايام المنذرة
وما كان لا يتوقع منها البحران ولا ينذر بالبحران يقال له الايام
الواقعة في الوسط ويكون حركة البحرانات القوية الى اليوم الرابع
عشر ثم الى العشرين واذا جاوز العشرين يكون البحرانات الى اليوم
الاربعين ضعيفة وقال بقراط اذا جاوز الاربعين لا يعتد يوما

فيه بحران واليوم الاول والثاني والثالث فيها بحران الامراض
الحادة ويوم الرابع بحران ومنذر بحران اليوم السادس ان ظهرت
فيه العلامات الرداءة وان ظهرت فيه العلامات الجيدة ففي اليوم
السابع ان وقع البحران فيه منذر بحران يوم السابع واليوم الخامس
يوم البحران وتقع فيه البحرانات الجيدة وفي اليوم السادس ان
وقع البحران يكون رديئا ذا خطر واليوم السابع يوم البحران الحسن
ان وقع فيه البحران يكون جيدا ونحوه اليوم السادس واليوم الثامن
لا يكون فيه البحران وان وقع فيه يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع
يوم البحران ونحوه في الحكم اليوم الثالث والخامس وهو منذر بيوم الحادي
عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران وان وقع فيه بالنادر يكون في
غاية الرداءة واليوم الحادي عشر يوم البحران ونحوه في الحكم اليوم الثاني
والخامس وهو منذر ببحران اليوم الرابع عشر واليوم الثاني عشر بحرانه
كبحران يوم الثامن والعاشر واليوم الثالث عشر يوم لا يقع فيه البحران
ولكن ان يقع فيه بحران جيد واليوم الرابع عشر يوم البحران وبعد
اليوم السابع ليس يوم اشد بحرانا من الرابع عشر واليوم الخامس عشر
قلما يحدث فيه البحران وان حدث فيه لا يكون حسنا واليوم السادس عشر
لا يكون فيه البحران واليوم السابع عشر يوم البحران ومنذر الحادي
والعشرين واليوم الثامن عشر ليس فيه البحران وان كان فيه البحران
يكون رديا واليوم التاسع عشر قلما يحدث فيه البحران ولا يكون رديا

حدث

واليوم العشرون يوم البحران وبعد اليوم الرابع عشر ليس يوم اقوى
في البحران من هذا اليوم واليوم الحادي والعشرون يوم البحران
ولكن في اليوم العشرين يكون اقوى واشد من اليوم الحادي والعشرين
وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين لا يحدث فيهما البحران واليوم
الرابع والعشرين يوم البحران وليس يوم بعد العشرين في قوة هذا اليوم
في البحران والخامس والعشرون خال عن البحرانات والسادس و
العشرون ليس فيه بحران والسابع والعشرون يوم البحران والثامن
والعشرون خال عن البحران التاسع والعشرون ليس يوم البحران
والثلثون خال عن البحران وان وقع فيه يمكن ان يكون حسنا والحادي
والثلثون يوم البحران والثاني والثلثون والثالث والثلثون
ليس فيهما بحران والرابع والثلثون يوم البحران وكل بحران تقع بعد
هذه الايام يكون ضعيفا جدا والخامس والثلثون والسادس والثلثون
ليس فيهما بحران والسابع والثلثون يوم البحران والثامن والثلثون
والتاسع والثلثون ليس فيهما بحران والاربعون فيه البحران و
اعلم ان البحران في الامراض المزمنة بعضها يكون في ثلثة اشهر وبعضها
في سبعة اشهر وبعضها في سنة وبعضها في سبع سنين وبعضها في اربع عشرة
سنة وبعضها في احدى وعشرين سنة واذا ظهرت علامات البحران
ولم يكن بحران ولا في يوم بحران باحوري كما قال بقراط انه يدل
اما على تغير البحران واما على الموت واعلم ان جودة البحران يدل على

استيلاء الطبيعة ورداءة البحران يدل على غلبة المادة وعجز الطبيعة
قال الشيخ الرئيس اعلى الله درجته كم راينا من علامات ردية ما لمة
من سبات وسقوط نبض وعرق بارد يتلوها بعد ساعة الى بحران تام
جيد لان الطبيعة في امثالها اعرض عن جميع افعالها وشغف بكليتها
بالمرض فلما صرفت جميع القوة اليه صرعته ودفعته واذا اخطرت بالبحران
بعد علامات ردية فذلك ارداء يدل على الموت مثل السابع والرابع
عشر واذا صار النبض في يوم البحران موجيا شديد الموجية ووجدت
الجثة نداوة وسخونة في الجلد فوق ما كان وانتفاخ العروق ويكون
القارورة اصفرا واحمر ثخينا يدل على ان البحران يكون بالعرق و
اذا كان النبض عظيما ويجد العليل في الراس ثقلا وقدام
العين خيالات وبريقا وحمرة وحكة في الانف ودرورا في العروق
وسدرا في الراس فانتظر الرعاف واذا رايت في الشفة اختلاجا
وتخيل المريض الظلمة والغشاوة وسقوط اللون واصفراره فانتظر
القي واذا رايت ثقلا في المثانة واختباسا في البراز ويبسا في الطبيعة
وقلة في العرق وثقلا في الجلد فانتظر الادرار واذا رايت حرا في البول
ومغصا يجده العليل في جميع البطن وثقلا في اسفل البطن وقراقرا
واشتغالا وفقدان علامات القي وكثرة انصباغ البراز من قبل
بحينه اكثر من العادة فانتظر الاسهال الباب
الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة قال بقراط متى الكيس

في كل مرض علامة جيدة وكذلك الشاشة للطعام وضد ذلك علامة
ردية واذا كان المريض لا يستلقي ويقدر ان ينام على الضلوع ويقدر
على الاشتغال من جانب الى جانب اخر بالسهولة وينام على الهيئة التي
كان ينام عليها في حال الصحة كان جميع ذلك علامة محمودة يدل على
قوة الطبيعة واذا كان نبضه طبيعيا ونبضه قويا عظيما كان دليلا جيدا
واذا كان لا يحمى في المرض ويختلط ولا زمه ذلك في مرضه كان
دليلا على قوة الطبيعة واذا كان نظره والتفاته الى الاشياء كنظر الاصحاء
وبعد النوم يكون نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه وان كان
لون وجهه وهيئته على الحالة الطبيعية يكون دليلا محمودا واذا كانت
حمى بدنه على التساوي لا يكون عضوا سخن او ابرد يدل على ان
احشاءه وامعاءه خاليتان عن الورم والنافض في الحمى المطبقة و
المحرقة دليل على السلامة ونقاء من الاخلاط الفاسدة واذا
ظهرت في الحمى الصفراوية بثرات في الشفة يدل على السلامة وظهور الرعاف
والاسهال والادرار والعرق والقي في الايام الباحورية علامات
جيدة والخفة عقيب الاستفراغ من العلامات الجيدة فانه يدل على
انقلاع المادة وثبات القوة مع العلامات الردية يوجب الرجاء
ووجود الخفة عقيب النوم من علامات الحسنة جدا والنفس الطبيعي علامة
جيدة والنضج الطبيعة مع صحة القوة يدل على عافية عاجلة ومع ضعف
القوة على بطء العافية الاحلام الطبيعية علامة جيدة حسن الخلق وقلة

اى اذا ضعف كان علامة جيدة ودون قوة انتفض ...
واما اذا كان ... فى الاسهال ...
م

النضج علامة محمودة النوم في الليل وفي اول النهار علامة جيدة احتمال
الاحوال الهائلة الغريبة بسهولة علامة حسنة سرعة النضج علامة جيدة

الباب الرابع والعشرون في العلامات الردية

اذا كانت الحمى حادة والنفس ضعيفة والصداع شديدا لا ينقطع فالمرض
قتال انتصاب الاوردة الصغار في الجبهة والترقوة دليل ردي
غور العينين وحولها لا لسبب السهر والجوع والاسهال علامة ردية
سيلان الدموع من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا سالت من
عين واحدة كراسة والترقي علامة ردية حب الظلمة في الحمى الحادة
علامة الموت تصغر الاذن في الحمى الحادة والهرب عن الاصوات
علامات ردية تحدد الانف ولطاء الصدغين وبرد الاذنين علامات
ردية محمودة تلون الوجه اسوداده واخضراره واغبراره خصوصا اذا
كان كالبقل المندوف علامات موت عاجل مرض الصحيح الثقيل
المرض خطر علامة ردية اصفرار اللون بغتة او اسوداده علامة ردية
وشرها الاسوداد كمودة بياض العين علامة ردية تصغر احدى العينين
في الامراض الحادة ولسرسام علامة ردية جدا ظلمة البصر بغتة علامة
ردية مهلكة اختلاط العقل في الامراض الحادة ردية النظر الدائم
الى شيء واحد من غير حركة طرف علامة ردية انفتاح الجفن في النوم
من غير نوم علامة ردية التواء الانف في الامراض الحادة دليل
على قرب الموت تقطر الماء الاصفر من الانف في الحميات الحادة

علامة الموت الحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية
وجع الاذن مع الحمى الحادة مخاطرة صرير الاسنان في الحميات
الحادة دليل ردي اسوداد اللسان ويبس المنخرين والفم في الامراض
الحادة دليل ردي نتن الانف في الامراض دليل موت عاجل
التواء الشفة في الامراض الحادة علامة ردية خشونة اللسان علامة
غير جيدة حدوث الخناق لا في يوم باحوري علامة الموت عسر البلع
وحدوث الذبحة في الامراض الحادة دليل موت والفواق في
الامراض الحادة خصوصا بعد الاسهال منذر بالهلاك التنفس البارد
في الامراض الحادة منذر بموت الفجأة الاستلقاء في الفراش
لا على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض يتحدر في فراشه
يسيرا يسيرا دليل ردي الاعراض عن الناس والاقبال على الحائط
دليل ردي الميل الى النوم على البطن من غير عادة ردي تقلص
الانثيين والذكر يدل على موت الفجأة برد الاطراف مع حرارة
الحمى علامة ردية السبات مع ضعف النبض دليل ردي لقط الزئبر
من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة سكونا تاما
من غير سبب ظاهر يدل على قرب الموت الوجع الشديد في الاحشاء
في الحميات الحادة دليل ردي سكوت الكليم ردي كثرة الكلام من
السكيت ردي الهذيان في الامراض الحادة مع السكون والوقار
دليل على الموت كثرة التململ والقلق في يوم باحوري دليل ردي

النفس واختلاط العقل في ذات الرية دليل ردي توثب العليل وعلوه
كل ساعة دليل ردي كثرة الخوف من الموت خطر الرعشة في الامراض
الحادة دليل ردي كمودة الاظافر علامة قرب الموت ذهاب الشهوة
خصوصا في الامراض المزمنة دليل ردي ذهاب العطش في الحميات
الحادة دليل ردي خصوصا مع سواد اللسان اليرقان قبل اليوم
السابع والنضج ردي الا ان تبعه ادرار او اسهال او اورام المغابن
والاطراف في الحميات الحادة دليل ردي البثور العدسية السود
اللون في الحميات الحادة دليل ردي جدا النافض الكثير المعاودة
في الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل على الهلاك الاستفراغات الضعيفة
القليلة من رعاف او اسهال وادرار او عرق في الايام الباحورية
دليل ردي النبض المختلف الذي فيه انقطاع شديد وحركات
ضعيفة دليل ردي الرعاف الكثير المفرط الذي لا تعقبه خفة دليل
ردي الرعاف القليل الاسود في الحميات الحادة دليل على عسر
البحران العطاس في اول المرض ردي اختلاف الوان البراز
دليل ردي اذا كان في البراز قشر قشور الارز يكون علامة ردية
مهلكة الى الكراثي علامة ردية الى الذي علامة مهلكة الدسومة و عدم
النضج في البول يدل على الهلاك البول الذي ثفال عزة كثيره ورده
قليلا في الحميات الحادة دليل ردي الا عقيب شرب المسهل الاختلاف
مع الدسومة دليل ردي البول الرقيق القوام مع دوام العطش دليل

ردي البول الغليظ الكدر الذي لا يرسب فيه شيء ولا يصفو دليل
ردي البول الابيض في الامراض الحادة دليل ردي البول
الابيض الرقيق في البرسام دليل موت اذا كان البول زعفراني
الامراض الحادة وغلظ وكدر مع بياضه يدل على تشنج وموت
عاجل البول الاسود في الامراض الحادة ردية الرسوب المختلف
القوام واللون ردي اجتماع القيء والمغص واختلاط العقل في
الحميات الحادة علامة ردية قتالة سريعا برد الظاهر واحتراق
الباطن مع العطش دليل الهلاك لان الموت صرير الاسنان
مع اختلاط العقل دليل الهلاك سواد اللسان مع حرقة ولذع
والم محرق في القطن وخفقان وغشي علامة الموت عرق الجبين
اذا كان باردا مع صفرة الاظفار وخضرتها علامة موت
النفس المتواتر والغشي في الامراض الحادة دليل قرب الموت
قال بقراط التقدم بالتقدمة في الامراض الحادة ليس يكون على
غاية الثقة في امر الطبيعة بعجايب **الباب**
الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث الخفقان الدائم منذر بالفجاءة
الكابوس والدوار منذران بالصرع والسكتة الاختلاج الكثير
في جميع البدن منذر بالتشنج والسكتة وكذلك كدورة الحواس
وضعف الحركة مع الامتلاء الخدر الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه
منذر باللقوة حمرة الوجه والعين مع سيلان الدموع ونفرة

اليرن من الضوء منذر بالرسام البلغم الكثير والحزن من غير سبب ظاهر
منذر بالوسواس والجنون سوء الفكر منذر بالماليخوليا احمرار الوجه
مع الكدورة والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن وكلال مع درور
العروق منذر بالسكتة والفالج بيبس الوجه والاجفان الاستسقاء حبس
البراز والبول منذر بالحميات الغب سقوط شهوة الطعام او زيادة
منذر بمرض تغير العادات الطبيعية كالبول والبراز وشهوة
الطعام والجماع والنوم والعرق والدم الغير الطبيعة كدم البواسير و
الطمث والقي والرعاف منذر كلها بمرض دوام الصداع والشقيقة
منذر بالانتشار ونزول الماء في العين تخيل العين قدام الوجه مثل
البق والذباب والشعر بدل الضوء على نزول الماء والثقل والتمدد في
جانب الايمن منذر بالعلة الكبد الثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة
مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى الاسهال الذريع المحرق
للمقعدة منذر بالسحج سقوط الشهوة مع القي والنفخ ووجع الاطراف
منذر بالقولنج الحكاك في المقعدة نبر وديدان منذر بالبواسير كثرة الدماميل
والسلع منذر بالدبيلة القوبا الكثير منذر بالبرص الاسود البهق
الابيض منذر بالبرص الابيض حكة الحوامل في اوقاته منذر بزعماء
الحبل بالاسقاط وكذا انتفاخ الثدي وذبول ثديهن بياض البراز منذر باليرقان
جساوة الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل تزعزع الراس من
ضربة او سقطة منذر بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بذات الرية

والسل كثرة العرق من غير امتلاء البدن والرياضة منذر بسقوط القوة
العرق المنتن منذر بالحميات العفنة البول المنتن منذر بعفونة الاخلاط
وسقوط الشهوة مع القراقر والنفخ في البطن منذر بالقولنج كثرة شهوة
الحموضات منذر بسخونة المعدة انصباب الصفرا اليها حرقة البول
منذر بقروح المثانة **الباب السادس و**
العشرون في الانتقال من علة الى علة اخرى اذا احدث
في الحميات الحادة صمم ثم حدث له اسهال صفراوي زال عنه الصمم
الرمد زال بالاختلاف الصفراوية اذا حدث لصاحب الاسهال
الصفراوي صمم زال عنه الاسهال اذا حدث بصاحب الاستسقاء
الزقي اسهال مائي بلغمي زال عنه الاستسقاء صاحب التشنج الرطب
اذا حدث به الحمى زال عنه التشنج اذا حدث بصاحب الصرع ربع زال
الصرع عنه اذا حدث بصاحب الجنون والوسواس البواسير تخلى عنه
الجنون اذا حدث بصاحب الخناق والذبحة حمرة في الصدر وورم تنقل
عنه الخناق والذبحة اذا حدث بصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين
تنقل عنه السعال اذا حدث بصاحب داء الثعلب الدوالي انتقل
عنه داء الثعلب اذا حدث الفواق الامتلائي عطاس ينتقل عنه الفواق

الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من المرض

وهي تدبير مشترك بين تدبير الاصحاء والمرضى لانهم في حالة متوسطة بين الصحة
والمرض واول ما يجب في تدبيرهم ان تستقصى امرهم لما يلومون في بدنهم

تتمادى فتجب بذلك عودة من المرض وتكون العودة والنكس اصعب
من المرض الاول لان ابدانهم في هذه الوقت ضعيفة منهوكة قليلة
الدم للتحلل الكثير بالحمى والحرارة الغريبة ولاحتراق الدم بسوء تغذية الغذا
ولطافة الحرارة الغريزية لهذه الاسباب في ابدانهم ضعيفة فاذا اورد
عليهم مرض اخر يكونون في غاية المخاطرة وقرب التلف والعطب فينبغي
ان تعرف النقاهة بمقدار النبض والقارورة واذا كان في النبض
سرعة وفي القارورة غلظ او صبغ او في الفم مرارة وعطش او في الراس
ثقل وصداع او في البدن تكسر او اعيا او البدن يعرق عرقا كثيرا او في
وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد من نفسه ثقلا وخبث
نفس وقلة نشاط فاعلم ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقية
فليبادر الى تنقيته بحسن التدبير بالتدريج وليحذر من المعالجات القوية
والاستفراغات العنيفة لما علمت من ضعف قوة الناقه وقلة احتماله للعلاج
القوية والتدبير البالغ في اللطافة فاذا انتقت ابدانهم وخلو عروقه
عن بقية المواد الفاسدة فليكن تدبيرك اياه تدبير المرض من تلطيف
الغذاء واكل ماء الشعير والمزورات حتى تمضي ثلثة ايام من حماه او مرضه
ليامن من عودة المرض ثم ينقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج والتؤدة
ويعطى في اول اليوم الرابع من انقضاء المرض رقاب الفراريج
وفي الخامس قوابها واجنحتها وفي السادس ذلك مع افخاذها وفي
السابع ذلك مع صدورها ثم ينتقل الى اكارع الجداء والحملان ورقابها

ثم ينتقل الى لحومها قليلا قليلا وليحذر الناقه من التملي من الغذا
لان حرارته لا تقوى على هضم الكثير فيحدث له عودة من المرض و
ليحذر الناقه من المصابرة على   والعطش فان ذلك مما يضعف
حرارتهم   اسخن امر   ويسقط شهوتهم وليحذر الناقه من تناول
الاغذية المسخنة فان ذلك مما يؤدي الى الذبول والدق فاذا وجدت
منهم قوة حركة ونشاط فادخلهم الحمام المعتدل الفاتر الماء البيت الاوسط
منه اذا لم يكن هناك حرارة قوية ولا يطيل المكث فيه وليحذر الناقه
من الغم والفرح والفزع المفرط والرياضة المتعبة والتعرض للشمس
والفكر الكثير والغضب والسهر والبحث والمطالعة وقراءة الكتب
فان ذلك كله مما يسخن امزجتهم ويحلل من جوهر ارواحهم وابدانهم
مقدارا كثيرا واما حركة الجماع فينبغي ان يجتنبها كل الاجتناب
الى ان تكمل صحتهم لان المباشرة تستفرغ البدن اخص المواد
واجودها وتضعف القوة وتضعف البدن وتحلل الالطف لذلك
واذا رايت الناقه تشتهي الغذاء ويتناوله ولا يزيد بدنه فاعلم ان
بدنه غير نقي فلين طبيعته واسهلها برفق بلين لا غاية له مثل
مطبوخ الفواكه ونقيع المشمش مع الترنجبين والشيرخشت او سقه
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد
عشرة دراهم مع مثقال قرص الطباشير الملين والغداء مزورة
من اجاص الجبلي ولب اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندي

او الماش المقشور او اللوز واذا رأيت الناقه بعد الاستفراغ لا تهضم
الغذا جيدا وطبيعته غير مختلفه ولا تزيد بدنه فاعلم انه يحمل من الغذا
على البدن فوق ما تحتمله الطبيعة فينبغي ان تقلل من غذاه وتسقيه
كل غداة جلابا من السكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء فروج الزيرباج مع لحوم الفراريج وكذلك
اذا رايت الناقه يعرق عرقا كثيرا فاعلم انه يتخلى من الطعام
اكثر مما تحتمل الطبيعة والبدن فتدبيره كل
غداة ان تشرب جلابا من السكنجبين
وتقليل الغذا وتناول السكنجبين
فان نافع له هذا ما حضرنا
من تدبير الناقهين
ومعالجتهم والله
اعلم بالصواب
تم المقالة
الثانية
م

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في
الاعضاء الظاهرة وهي مائة وتسعة ابواب
الباب الاول في كيفية حدوث الاورام والبثور و
الفلغموني خاصة الورم هو غلظ وانتفاخ يحدث في الاعضاء بسبب
انصباب مادة تمددها وتملاها والبثور من جنس الاورام الا انها اورام
صغار وسبب حدوث الاورام اما كثرة المواد وقوة عضو الدافع
او ضعف عضو القابل او سعة المجاري التي تكون بين العضو الدافع
والعضو المندفع اليه او ضعف القوة الغاذية التي في العضو حتى
لا تهضم فيجتمع بذلك السبب الفضل وتتزايد يسيرا يسيرا وهذا في الاورام
الباردة وقد يكون بسبب ضربة او سقطة تصيب العضو فتثير الوجع
والحرارة وهي تجذب الاخلاط اليه وترسل الطبيعة الدم اليه اصلاحا
لما نابه فيرم العضو وكل ورم وبثرة اما حار واما غير حار والورم الحار
حدوثها تكون اما من دم واما من صفرا والدم اما محمود واما ردي
فالورم الحار الحادث عن الدم يسمى فلغمونا والورم الحار الحادث
عن الصفرا يسمى حمرة والفلغموني اما تتكون عن الدم المحمود واما تتكون
عن الدم الردي الفاسد ونفرق بينهما بان الحادث عن الدم المحمود
الغليظ ياخذ اللحم والجلد معا وعلامة الفلغموني مطلقا الحمى الحادة
والعطش واللهيب والكرب والانتفاخ والحمرة والتمدد ومدافعة
اليد وشدة الضربان ان كان العضو كثير الشرايين وعلاجه

ان بدا اولا باستفراغ البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك
العضو اعني ان كان الورم في الراس فقصد القيفال وان كان فما دون
الراس فالاكحل وان كان في الرجل والفخذ فقصد الباسليق من الجانب
العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والسن والواجب والوقت الحاضر
من الهواء والعادة ويجذب الدم الى الخلاف بوضع المحاجم وتلطف
التدبير ثم يوضع في الابتداء ان كان المادة في الانصباب الاشياء
المبردة الرادعة القابضة لتقوي العضو وتغلظ المادة وتضيق المجاري
فتمنع عن السيلان والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة الرطبة
وماء الورد وماء حي العالم والفوفل والطين الارمني وشياف ماميثا و
عصارة القرع وماء الخس وماء الثعلب وبزر القطونا المضروب بماء الورد
ويضمد بهذا الضماد فانه يمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري
ويغلظ المواد فوفل وطين ارمني واقاقيا وصندل ابيض واحمر و
شياف الماميثا من كل واحد ثلثة دراهم يسحق الجميع ناعما وتنخل بحريره
ويخلط بماء الخس او بماء حي العالم ويضمد بها اذا لم يكن الوجع شديدا
ولا المادة مندفعة من الاعضاء الرئيسة لان شدة الوجع تدل على
كثرة الانصباب والادوية الرادعة لا تقدر على الردع وتزيد الجلد
تكاثفا فيزداد شرا **علاجه** في تلك الحال ان يطلى الروادع فوق
موضع الورم ليمنع عن الانصباب واذا كان بعد ثلثة ايام او اربعة
عندما يزداد حجم الورم فينبغي ان يخلط مع الاشياء الرادعة الاشياء

المحللة مثل البابونج والخطمي ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب ويزاد في
المحللات قليلا قليلا الى ان ينتهي الورم واذا انقطع انصباب
المادة فعلاجه ان يخلط مع الرادعة المحللة متساوية في المقدار واذا
كان الوجع شديدا في اول الامر ولا يطيقه العليل فلا يعالج بالاشياء
المبردة القوية الشديدة من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشياء
التي معها قبض وارخاء كالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد
مبردة بالثلج ان كان الزمان صيفا شتاء فينبغي ان يكون فاترا
ويحذر العليل من تناول الحلاوى واللحمان والراح فاسقه كل
غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود
خمسة عشر عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم او نقوع من ماء
الرمانين المشحمين من كل واحد خمسة دراهم مع السكر والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او شراب من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم مع لبن البنات ثلث اواق وان كان معه سعال فاسقه من
شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
ان كان الحرارة قوية وان كان الحرارة ضعيفة والعطش غير
شديد فمزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ولحم الطبقة
بمطبوخ الفواكه او نقيعها واما ان كان حدوثه عن دم ردي فاسد
والحرارة المفرطة ضعيفة فلا يعالج بالمبردات وحفظ الحرارة الغريزية
فانها تعفن الاخلاط الردية سريعا بل يعالج بالمنضجات التي معها

والتحلل مثل لب الخبز مع دقيق الشعير مطبوخا بماء ودهن بنفسج او دهن
خيري والطلا على الورم المائي المتقي في الحلبة وبزر الكتان واصول
الخطمي مع دهن الزيت الغسيل او بطبيخ التين الابيض اللحيم الحلو و
بحج شيرجه ويعجن به بزر المرو وبزر الكتان والحلبة ويضمد به او يضمد
برسياوشان ودقيق الحمص ونبذ فارطبه وبزر الكتان والحلبة وبزر المرو
واصل السوسن الاسمانجوني وطبيخ الحمص بالماء او دهن الزيت ويضمد
به والبصل المطبوخ مع دهن الخيري او دهن الزيت اذا انضج به
الورم انفجر واذا انبح الورم وجمع ولم ينفجر فعلاجه البط والشق
والردي من الفلغموني هو الذي لا ياخذ الى الانحطاط ولا الى
جمع المدة لعظم الورم وخبث المادة وزيادتها حتى تضغط العروق
والشرايين وتمنعها من الانبساط والانقباض لترويح الحرارة الغريزية
فتخمد الحرارة عند ذلك وتطفى ويحدث من ذلك موت العضو وفساد جوهره
حتى تنتن رائحته ويقال لذلك الخبيثة وتسمى باليونانية شقاقلوس
وعلاجه القطع ليامن جاوره بواقيه ومتى لم تخمد الحرارة الغريزية
منه ولم تفسد العضو فسادا تاما ويقال لهذه العلة غانغرايا وعلاجه
استفراغ ذلك الورم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغائر العميق
ويطلى بعد ذلك بالمنع العفونة مثل دقيق الكرسنة والمارقة والسكنجبين
السافج واعلم ان استعمال الادوية القوية الردع في الاول وفي التقوية
التحلل في الاخر ردي فاحذر منه ما امكن لان التبريد القوي في الابتداء

يكثف الجلد ويغلظ المادة ويعسر معه التحلل والتحلل القوي في الآخر
يحدث شقاوة نحو وتحلل القوة وتضعف البدن ويحلل اللطيف و يحجر
الكثيف واما كان حدوثه عن اسباب بادية كالضربة والسقطة
فان كان البدن نقيا من الاخلاط الرديه فعلاجه بالاشيا المرخيه
وهو ان تعرقه بالدهن المفتر والماء الفاتر وتضمد العضو بدقيق الشعير
والحلبة وبزر الكتان والشبث وبزر الخطمي او يصب عليه الماء الفاتر
مع الدهن وان لم يكن نقيا فعلاجه اولا تنقية البدن بالفصد
لارد المادة عن العضو الوارم ثم ما ذكرناه من الاشيا المرخيه فان
اجتمع في موضع الورم شي من الدم والمدة فعلاجه البط والشق
من غير توقف ولا تخف من انصباب المادة اليه الا ان يكون البدن
ممتليا فانه مع ذلك محذور فيه الشرط والبط الباب
الثاني في الحمرة هي الورم الصفراوي وهي وحدثه تلون من المرار
الاصفر وحده والفرق بينها وبين الفلغموني مع حمرة الى سواد
وعلاماتها ان تكون مشرقة تراقا للعيان وتنتقل الحمرة عنها عند
اللمس فتبيض مكانها بسبب لطف المادة وتعود حمرتها بسرعة و
تكون في سطح الجلد غير غائص وتخف الوجع وشدة الالتهاب
والحرقة ويدبب ويسمى سرعا ويكون معه الحمى والعطش والقلق والتململ
لحدة المادة واكثر ما تعرض الحمرة تعرض في الوجه وربما كان مع
الصفراء دم رقيق حاد وعلاج الخالص من الحمرة ان تسقي كل غداة

جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرون عددا
ومن التمر الهندي عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع جراده القرع
وتضمد الموضع بالاشياء المبردة المطفية للدم مثل جراده القرع والطحلب
وماء عنب الثعلب وماء الخس وماء لسان الحمل وتلين الطبيعة بمطبوخ هذه
نسخته الهليلج الاصفر من كل واحد سبعة دراهم تمر هندي عشرة دراهم
اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا اجاص جبلي
ثلثون عددا بزر الهندبا ثلثة دراهم بنفسج ونيلوفر من كل واحد
خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب
سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ من الصفراء فقد اصلح
ثم يتغدى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والبنفسج واذا
مضى يومين او ثلثة ان ينقى من المادة بتنقية فاسقه نقيع المشمش مع السكر
الابيض والترنجبين وان كان ورم الحمرة زائدا بالحجم فبادر الى الفصد
اذا لم يكن مانع من الفصد كالضعف وسن الشيخوخة والصبي و
يستفرغ من الدم بمقدار الواجب ولين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
والطلي على الاعضاء الوارمة كما ذكرنا في اول الامراض الظاهرية

الباب الثالث في النملة

النملة بثور صفراوية تدب وتسعى كما تدب النمل وتتصل بعضها
ببعض وتتسع حتى تأخذ مواضع كثيرة ويدوم يسيرا يسيرا ومعها التهاب

ومن الشيرخشت والترنجبين كل واحد عشرين درهم

واحتراق شديد وربما يكون معها حمى وعطش شديد وربما تقرحت
وربما انحكت ولون النملة مائل الى الصفرة وهي في الاكثر مترضة
الاصل وسببها مادة صفراوية لطيفة حادة تخرج من افواه العروق
الدقاق ولا تحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها **وعلاجها** ان
تسقى كل غداة جلاب من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او نقوعة من العناب والاجاص الاسود
من كل واحد عشرون عددا ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او نقوعة من النيلوفر وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين
او بماء الخيار شنبر او بنقوع من الاهليلج الاصفر والتمر الهندي و
الاجاص والشيرخشت والترنجبين المقوى بالسقمونيا ويشرب
ثم يستعمل الاطلية المبردة المجففة وتجتنب في اطليتها المرطبات
لانها تقرح ويطلى بمثل عنب الثعلب اليابس فانه نافع او بماء لسان
الحمل والعلق والعدس والاقاقيا والحضض بماء الهندبا او بماء
عصا الراعي لان التقرح يحتاج الى ما يجففها لما فيه من الرطوبة
وتترك معالجة السبب المحدث لها او بقرص طين ارمني وطين قبرصي
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاقاقيا والصندل من كل واحد
درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل وماء حي العالم

واما التوسع المتآكل فعلاجه بالمجففات القوية التجفيف كالبيقول والورق
الورد المطحون من كل واحد ثلثة دراهم مدق ومنخل ويعجن بماء عصى
الراعي او ماء الورد ويطلى وان تمادت وازمنت ولا نظر الى النجح
بهذا الدواء فعلاجه ان يطلى بالقرص المعروف باندرخون صفة
قرص الاندرخون يوخذ عفص اخضر وكندر من كل واحد ثمانية
دراهم شب يماني ومر من كل واحد اربعة دراهم قلقديس دراهم زراوند
اثنى عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب العفص وتقرص واذا
احتيج اليه يدق ناعما ويعجن بماورد ويطلى صفة دواء آخر ينفع النملة وسائر
القروح الرديه التي تحتاج الى تجفيفها عفص اخضر جلنار ورد واسخ
عروق الصباغين زراوند طويل فتيل يدق الجميع ناعما ويلقى عليه
دهن ذباب مع شمع ابيض مذاب من كل واحد مقدارا ما يخلط به الادوية
ويستعمل

الباب الرابع في الجاورسية

هي بثور صغار كالجاورس ابيض الروس حمر الاصول معها لذع
شديد وربما يكون معها ورم وسيلان ومدة صديدية تبتدئ بحكة
كالجرب ومادتها مادة النملة بعينها وربما تخالطها شي من البلغم
وعلاجه الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات
بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة
فالغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع وباقي علاجه كعلاج النملة

الباب الخامس في الجمرة

الجمرة بالجيم المنقوطة بنقطة من تحت حبات منفرطة شديدة الحمرة كالجمر
وتعمق تنفطا اولا ومعها الم شديد كالم حرق النار وربما يكون معها
حمى شديدة مع التهاب وجفاف الريق والعطش الشديد
والكرب والغثي وسببها صفراء غليظة شديدة الحدة والرداءة لطيفة
دم رقيق حاد وهي بمنزلة السم واذا كانت كثيرة فانه يعرض معها الغشي
وعلاجها ان يسقى كل غداة جلاب من النيلوفر وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم او من ماء الرمانين المشمش من كل واحد عشرون
درهما مع الترنجبين والسكر من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او نقيع المشمش او مطبوخ الاهليلج
المقوى بالسقمونيا وربما احتيج في الجمرة الى شرط عميق ليخرج الدم
الردي المحتقن فيها وباقي علاجها كعلاج الحمرة والنملة ولكن ينبغي
ان لا يكون في اطليتها ما هو شديد الردع والتبريد كما في الحمرة لان
مادة هذه العلة غليظة ولا يحتمل البدن العليل الرجوع منها
الى الباطن لان في المادة رداءة وسمية ولا ينبغي ان يعالج بادوية
فيها قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغي ان يعالج

في الابتداء وعند الظهور ولا عند سكون الالتهاب وبعد الحدة بالمحللات
لانها تزيد في المادة بل يجب ان يعالج بالادوية المجففة التي معها تبريد
غير قوي وتحلل مع دفع وردع كلسان الحمل والعدس ومن خاص
ما يعالج النملة به ان يصب دردي الخل على الطين حتى يغلي ويذر عليه
الاقاقيا ويطلى وبعض الاطباء يرى في معالجة الطلاء بالدردي والخل
والكافور **الباب السادس في النار الفارسي**
هي بثور تخرج وتبادر بسرعة الى ان تصير خشكريشة ومعها لهيب واحراق
وحكة وتنفط وفي جوفها ماء رقيق وحيث يظهر في البدن معها خطوط
احمر او طاوسية مثل لسب النار ردي قريبة من الجمرة بالجملة **وعلاجه**
ان تشرب كل غداة جلاب من ماء الرمان المشمش ثلث اواق
ومن التمر الهندي عشرة دراهم او من العناب والاجاص من كل واحد
عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير ان كانت الحمى ظاهرة والا فزورة الماش والاسفاناخ و
لب الطبيعة بطبيخ الاهليلج او بماء الفواكه او يسقي كل غداة جلاب من ماء
البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة
دراهم او ينقع كل غداة من الاجاص الاسود والجبلي ومن العناب
من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ويغلي مع
السكر الابيض عشرة دراهم ويلقي فيه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم ويشرب بحرارة او يصبر عليه حتى يسهل اسهالاً ثم يطلى

بعد التنقية بالصندلين والفوفل وشياف ماميثا واسفيداج الرصاص
والطين الارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا
او ماء حي العالم او ماء عصى الراعي او ماء الكزبرة الرطبة او ماء عنب
الثعلب ومما ينفع نفعا عاجلا ان يطلى بالحضض والكافور ولعاب
بزر قطونا او لسان الحمل او يؤخذ من العفص الاخضر الفج ومن الفوفل
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به ويحذر من تناول
الحلاوى واللحمان بالواحدة **الباب**
السابع في النفاطات النفاطات على نوعين احدهما مائية تندفع
عن غليان الدم ورقته فتندفع المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد
وفيها رقة لا تنفذ في الجلد لان الجلد الذي فوقه اكثف من الذي تحته
بل تبقى نفاطات مائية ودموية تحدث مما تحدث الاول غير الا انه فيه دم
تنفتح من تحت وعلاجها تنقية البدن من الاخلاط الموجب لها و
الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن وان
تشرب كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء العدسية وكل ما غلظ الدم مثل شراب الحماض
وشراب العناب وشراب الاجاص ورب التفاح ورب السفرجل
من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم ويتغذى الكشك
او بطبيخ العدس بالطفشيل والخل ويتغذى به وفي الغيط الحلد يجب
ان تفتا بالابر ويسيل الماء او الدم الذي فيها وفي الرقيق

الجلد ربما تقشفه وشقها ولا يحتاج الى الابزيه يجب ان لا يهمل امره بل
تقشفه سريعا وتعصرا فيه الزئبق قليلا قليلا ولا تخلو حاله من امرين
اما ان يبرأ سريعا واما ان تتقرح فان تقرح يعالج بمرهم الاسفيداج
او بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان فيها اصل السوسن الاسمانجوني
واذا كانت في الاعضاء التي تحتاج في معالجتها ان يخف اكثر فليعالج بمرهم
الاسقنطار والقلقديس ونحوها **الباب**
الثامن في الشرى الشرى بثور صغار مسطحة كاللسعات الى الحمرة
ما هي حكاكة كربة تحدث دفعة في اكثر الامر وقد تحدث ان يسيل غبار رطوبة
في اكثر الامر تشتد ليلا ويكثر فيه وسببها بخار حار يثور في البدن دفعة
اما من دم مرى او بلغم بورقي فالدموي يكون اشد حمرة وحرارة واسرع
ظهورا واكثر ثورانه وهيجانه نهارا والبلغمي اقل في جميع ذلك واشتداد البلغمي
في الليل اكثر وعلاج الدموي المبادرة الى الفصد واخراج الدم بقدر القوة
والواجب والسن والوقت الحاضر من السنة والعوارض فان لم يبادر الى الفصد
خيف عليه من الغب لان الدم اذا رق واحتد يصير صفرا وحصوله يكون خارج
العروق فيلزم منه الغب ثم ينقى البدن من الصفرا بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا
او بمطبوخ الاهليلج مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم وان تسقى كل غداة جلابا من ماء الرازيانج المشوي من
من كل واحد عشرون درهما من الترنجبين او الشيرخشت من ايهما كان
عشرة دراهم مع السكر الابيض او شرب كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي

ث او اقتي مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الخيار او السكنجبين السادج
او ماء الرايب من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء الطفيشل بالعدس او مزورة الرمان الحامض او ماء الحصرم
مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وينفعهم اقراص الكافور
مثقال مع ماء الرايب عشرون مثقالا ويصب على البدن الماء الحار
ويدلك بالنخالة او بالبطيخ او بزر البطيخ مدقوقا ويمرخ البدن بالخل
والماورد ودهن الورد واما ان كان حدوثه من بلغم بورقي فعلاجه
ان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او نقيع
من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ويحلى
بالسكر الابيض عشرة دراهم وينقى البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد
ويمرخ البدن بسويق الشعير واما الكرفس في الاكل **الباب**
التاسع في الماشرا الماشرا اسم الورم الدموي الذي يظهر في
الوجه والجبهة وربما يرتقي الى الراس ويعم الراس والوجه كلهما سببه
كثرة الدم وغليانه في العرق الاجوف الصاعد من الكبد ويرتقي
الى الوجه بطريق الشعب التي تدخل منه **وعلامته** ظاهرة من الانتفاخ
والحمرة والضربان الشديد والحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب
وعلاجه الفصد من القيفال ان لم يكن مانع من السن والضعف
ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة والواجب وان يسقى كل غداة
جلاب من الاجاص والعناب والتمر الهندي مع السكر الابيض

والترنجبين ويلين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخ خيار او بنقيع المشمش ونقيع الصبر
والحقن منه اسهال الطبيعة بالاشياء الرادعة المقوية كالصندلين والفوفل
والاقاقيا والماميثا لئلا تقبل المواد او تحقن بالحقن اللينة والشيافات
الغير الحادة وفي الجملة تلين الطبيعة برفق وقوة وتبريد الراس والوجه
وبالصندل وماء الورد والكافور والقثاء ماء الشعير وتسقى كل غداة
بعد التنقية التامة وتخلية الراس والعروق من الاخلاط المتعفنة ستة
جلاب من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
ومن قرص الطباشير الملين مثقال او شرب القرص مع ماء الرمان
الحامض عشرين درهما او ماء البطيخ الهندي او لبن البقلة الحمقاء من ايها
كان عشرة دراهم ولا تترك الطبيعة محتبسة الى تمام البحران

الباب العاشر في الطاعون

الطاعون كل ورم في الاعضاء الغددية اللحم والحالبة وهي اما حساسة
والغير حساسة والحساسة كالخصية والثدي واصول اللسان والتي
لا حس لها كاللحم الغددي الذي في الابط والاربية وحدوثه يكون
من مادة سمية رديئة تفسد العضو ويغير لون ما يليه من الاعضاء وربما رشح
منه دم وصديد ويحدث معه القي والغثيان والغشي والخفقان لوصول
كيفيتها الرديئة الى القلب من طريق الشريان فاذا اشتدت اعراضه
تقتل وحيا ان يكون الالوان يسمى الاورام القتالة طواعين
وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطاعون رجس

انزله الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب ان حدوث هذا الورم
القتال في الاعضاء الضعيفة كالاباط والاربية وخلف الاذن
واردأه ما يحدث في الابط وخلف الاذن لقربهما من الاعضاء الرئيسة
واسلم الطواعين ما كان لونه احمر ثم ما كان اصفر والذي الى الخضرة
والسواد قتال سريعا والطواعين اكثر حدوثها في الوباء وفي البلاد الوبائية
وعلاجه ان لا نفصد في هذه العلة البتة كما لا نفصد السليم من لسعة
الحية لئلا تنتشر المادة السمية في جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير
الصواب ان يصرف وكد العناية الى امر القلب وتقويته وحفظه من وصول
الكيفية السمية اليه وتسقى كل غداة جلاب من شراب الحماض او شراب
الاترج او النارنج او الليمو او السفرجل او التفاح او الرمان الحامض
من ايها حضر عشرة دراهم مع ماء الورد وماء البهرامج وماء لسان
الثور من كل واحد عشرة دراهم ويشم الورد والكافور والصندل
ويجلس تحت الخيش المبلول بماء الورد ويلف بدنه بثوب صفيق
لئلا يصل الهواء البارد الى بدنه ويكثف الجلد ويزيد في المادة غلظا
وشرا او يتنشق الهواء البارد لئلا تحمي القلب ويغذى بالعدسية والقنابية
والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع حواليه الثلج الكثير والجمد وورق
الخلاف وورق القرع والبنفسج والورد والنيلوفر وعصى الراعي وحي
العالم او يطلى على الصدر الصندلان والورد والمسحوق وماء الورد
والكافور والثلج ونحو ذلك ولا ينبغي ان يوضع على الموضع الوارم طلاء

بارد بل ينبغي ان تشرط ان امكن ويسيل ما فيه ويغسل الموضع المشروط بالماء
الحار ولا تترك ان يجمد فيه فيزداد سمية وان احتيج الى وضع محجمة عليه
فيوضع ويمص بالرفق واللطف **الباب**

الحادي عشر في الآكلة وهي تعفن وفساد يعرض للاعضاء بسبب
منسد للروح الحيواني او مانع اياه عن الوصول اليه والجامع للتعفين في
السموم الحارة والباردة المضادة بجوهرها للروح المفسدة للاعضاء في
كيفيتها وهذه تتهادن كذلك البثور والاورام والقروح الرديئة الساعية
الخبيثة المادة السمية الجوهر المفسدة للروح المحرقة اياه المعفنة للموضع
والسبب الذي يمنع الروح عن وصوله الى العضو اما ان يكون سدة
خارجية عرضية مثل ان يشد الاعضاء شدا وثيقا فان مثل هذا الشد
يمنع الروح الحيواني عن الوصول الى العضو فيفسد العضو لاحتباس
الروح الحيواني منه واما ان يكون سدة بدنية داخلة مثل ورم عظيم
غليظ المادة يسد منافذ العضو ومنافذه التي تجري فيها الروح الحيواني
اليه وربما حدث الآكلة عن العفونة في الكسر الجبر والقرحة والبثرة السوداء
او الخبيثة الردية المادة الكثيرة السمية وتبادر الى السعي والاتساع **وعلاجها**
اذا اخذ العضو يذهب نضارته ويتغير لونه ويسوق طريق التعفن ان
بادر الى لطخه بما يمنع العفونة ويبردها كالطين الارمني والطين المختوم
والورد المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل وان لم ينفع ذلك فلا
بد من الشرط النافذ وارسال العلق عليه وفصد العروق الصغار المقابلة

لتجذب الدم الردي ويوضع على الموضع الترهني ما يمنع العفن ويضاده
مثل ورق الكرنب مع السكنجبين او دقيق الباقلي وينبغي ان يكون مسكنه
باردا وتحت الخيشات المبلولة بالورد ان كان الزمان صيفا ويقرب
اليه الصندل والماورد والكافور والرياحين الباردة كالبنفسج و
النيلوفر وورد الناج والسرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب
كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحماض والعدس
او بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم ويغسل بالخل مع الهندبا وبقلة الحمقا
ويضمد الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندبا والخطمي وعنب الثعلب
مدقوقا ناعما مع شيء من دهن البنفسج والنيلوفر ودهن الورد لتقف
العفونة ولا تسعى **وعلامته** وقوفها انها تترخى ويلين ويضمد حينئذ بالسمن
ودرهم الشنجار مع شيء يسير من الانزروت حتى تسقط السواد ويبلغ
الى اللحم الاحمر ثم يعالج بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رأيت القرحة
فعلاجه الكي بالنار وبالدواء الحاد واذا اظهر العفن ولا ينفع في القطع
والابانة فالخطب عظيم فينبغي ان تقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويجب
ان يكوى ما يحيط بها بعد ذلك لئلا يسري الفساد من القروح الى العضو
الصحيح المجاور خصوصا في الاعضاء الشريفة السريعة القبول للعفن بسبب
حرارتها **الباب الثاني عشر في اورام المغابن**
قد تحدث اورام في المغابن وهي مثل الابط والاربيتين وخلف

الاذن لا من الجنس الطواعين بل لدفع الاعضاء الرئيسة اليها فتقبل
تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وسخافتها وربما جلبت اليها تروح او
اورام اخرى على الاطراف بجرى مواد فتكون في طرقها تلك اللحوم و
تثبت بها لكن بوجوب او تروح على الرجلين او اليدين وربما كان
مع امتلاء البدن وربما لم يكن **وعلاجها** بخلاف الاورام الاخر بان
لا تستعمل فيها الرادعات والمبردات لئلا تدفع عنها المواد **وعلاجه**
الفصد والاستفراغ بالملينات الغير القوية وتوقف حتى يتبين الحال
فان كان على سبيل البحران الانتقالي مع عضو رئيس فلا ينبغي ان
يمنع عنه ويردع التدبير بل يجذب الى ذلك العضو او عضو اخر باي حيلة
امكن ولو بالمحاجم وان كان لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ
وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا تستعمل الرادعات اصلا لانه اقرب الى
الاعضاء الرئيسة بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والحذر
في المرخيات سوان المادة تميل اليه فاذا كان البدن نقيا لا تخاف
في استعمال المرخيات والمحللات لميل المادة اليه واذا كان الورم
في لحم غددي غير المغابن الثلثة كالثدي والخصية لا تخف استعمال الروادع
في الابتداء واذا رايت الورم مائلا الى الصلابة فقل حيث كان ولا تبال
واسق كل غداة جلاب من الكشنيز الساذج وماء الورد من كل واحد
عشرة دراهم او من التمر الهندي او من ماء الرمان المز من ايهما كان
عشرة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء

مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او القرع الرطب او من
الاجاص الحلو ولا يترك الطبيعة تجف **الباب**
الثالث عشر في الدبيلة وهي ورم كبير الحجم اكثر من الدمل مستدير الشكل
ولونه في اكثر الامور كلون الجلد ولا وجع معها البتة الا ان فيها مجوية
حدة وتحتوي على اجسام غريبة مثل الجبين وقلامة الظفر وردي الاشياء
والزرنيخ وغير ذلك وتولدها من مواد غليظة غير نضيجة التي سببها سوء الهضم
وضعف الحرارة الغريزية حتى تضعف ان تجعلها مادة متشابهة فتولد فيه
تلك الاجسام **وعلامتها** ان يكون غمزها اقل نطاقا من غمز المدة
وهي تميل الى الصلابة **وعلاجها** ان تسقى كل غداة جلاب من بزر
الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص ولب اللوز وتنقية البدن
بطبيخ الفواكه الذي فيه الترنجبين والاهليلج الاصفر او يلين الطبيعة بالسنا
المكي سبعة دراهم مع البنفسج واصل السوس والبرسياوشان من كل
واحد ثلثة دراهم ومن التربد المحكوك المرضوض درهمان والاهليلج الاصفر
سبعة دراهم ويطبخ ويصفى ويشرب ثم تلطف التدبير وان كان مع ضعف
القوة فيلقى الزاريج في المزور ثم تنضج الدبيلة بالادهان والشحوم
والالعبة اللينة المنضجة وبمرهم الدياخيلون فاذا لان تشق بزرق او بمبضع
افتحها في دفعات ولا تخلي بعد ذلك تبطل حتى تنقيها بالتمام ثم الحم بما ذكر
في اندمال القروح ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة المكوبة وسوان

الوزنة ٢

يكون بعيدا عن تحت الجلد ويكون في غاية اعمق الغور ويجمع ما يجمع في العمق
وسو في اكثر الامر قتال ولا ينضج مادتها البتة ويكون معها الوجع
واللذع واذا شق لم يخرج منه الاجسام الغريبة بل يخرج منه الدم القليل
وعلاجه علاج الدبيلة مع توقي وحذر عن المسهلات القوية واستعمالها
في المعالجة والاسهال بان يستفرغ بالتدريج قليلا قليلا

الباب الرابع عشر في الخراجات

الخراج يجمع المدة في الدبيلات والاورام الحارة وسببه مادة غليظة
دفعتها الطبيعة فلم يمكن ان تنفذ في الجلد لغلظها ولا تشربها اللحم لرداءتها
وغلظها ايضا فيفرق الاتصال لذلك ترى ما ظاهره افتكن في خلل ما
فرقته في الاكثر يكون محدد الراس سيما اذا كانت مادتها حادة وبعض
اللحم الذي حوله بالمدة والعفونة التي فيها ثم ينضج المدة ثم ينفجر وربما
احتاج الى بط وكلما كان الخراج اشد احتدادا فهو اسرع نضجا لحدة
المادة ولطافتها وما كان منها متوضعا غائصا قليل الحرارة بطيء
النضج قليل الوجع ثقيل الحركة فهو اردأ من سائر الخراجات وعلامة الجمع
شدة الوجع وان يكون ممتدا عند الجس وعلامة النضج سكون الوجع
وان ينخفض تحت الاصابع عند الجس وليس كل عضو قابلا لان يحتاج
في الخراج فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج لضيق مكانها وحجمها
ما فيها واخشى ما يكون حادثا على اطراف العضل لانه اذ فاته وجعها
الابتداء فانه اذا ابلغ المنتهى يصير وجعها اقل مما كان ابتداء الا ان

تفرق للاتصال يكون في الابتداء اشد فيكون الوجع كثيرا وعندما
تصير المادة مدة يسكن الوجع الشديد والالتهاب لانكسار حدة
المادة وصيرورتها مدة نضيجة وعلاجه في اول الامر الفصد و
اخراج الدم بقدر القوة والواجب ثم تنقية البدن واستفراغ المادة
المحدثة وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ودهن
بنفسج المنفسه بالمثمر دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز واذا ظهرت النضج في القارورة فليستفرغ
البدن من الخلط الموجب لمدة العلة كما علمت من قبل ويراعى القوة
لئلا يسقطها الوجع الشديد والانفجار دفعة واحدة فان كثيرا من
الناس يموت في وقت الانفجار بالغشي وسقوط القوة والاعتماد في جمع المدة
فعلاجه النضج بالمنضجات وينبغي ان يكون حرارة النضج قريبة من
حرارة البدن ويكون ذا تغرية ليسد المسام ويجمع الحرارة الغريزية
المرو الكتان والخميرة والخطمي المضوغة والتين اليابس الحلو و
دقاق الكندر والسمن والمصطكى والزوفا والزبيب والميعة
السائلة واذا استعملت المنضجات ولم تنفجر بنفسه لكثافة الجلد وغلظ المادة
وقلة الحرارة الغريزية فلا بد من الشق والبط ولا تعول على الادوية
القوية المفرقة والمنضجة لان الادوية المفرقة يمكن ان تسلك
النسيم والمنضجة تحلل الحرارة الضعيفة وكلاهما يعينان على تعفين
العضو وتعفن العضو اخبث واشد خطرا منه ويجب ان يكون

البط والشق واسبابها طول لبث العصب في العضو ووقوع البط في
اسفل موضع منه وارقه واشده ثم او يجب ان تلزم في الشق الخطوط
الطبيعية من الاسرة الا في الخراج الواقع في الجبهة لان اسرة الجبهة
اذا بطت مسلكها سقطت جلدة الجبهة على الوجه بل يجب ان تخالف
الاسرة ويخرج ما فيه في دفعات ان كانت كثيرة ثم ينظف ويبادر الى
الصاق الجلد ثم يعالج بمراهم الملحمة **الباب**
الخامس عشر في الدماميل الدماميل بثور كبار وهي ايضا من
جنس الجراحات حمرة اللون صنوبرية الشكل وسببها دم حار يخالطه رطوبة
من رداءة الهضم ومن الحركات على الامتلاء والاكثار من تناول اللحمان
والحلاوى واردؤها ما كانت غائرة لانه ينفجر في زمان بعيد **وعلاجها**
الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر
ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ونقيع المشمش وان
يشرب كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرين
عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء مزورة الماش مع الاسفاناخ ولب اللوز وترك اللحمان
والحلاوى بالواحدة ويسقى كل غداة بعد التنقية السكنجبين الساذج عشرة
دراهم وماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب
اللوز او من حب الرمان ولب اللوز والاسفاناخ واذا ظهرت الدماميل
فعلاجها ان يوضع عليه الضمادات الى ثلثة ايام ومتى اراد النضج فيوضع

عليها بزر قطونا مع بياض البيض ومتى نضجت المادة يوضع عليها ضمادا
كبزر المرو مدقوقا مع التين اليابس او التين مع الخردل مخلوطا
بدهن السوسن والحنطة الممضوغة جيدة لانضاجها والزبيب المدقوق
بورق او الكندر المدقوق ببزر المرو والتين والعسل ودهن البزر
ومن منضجاته الحسنة بزر الكتان ودقيق الحمص والخمير والكراث لا يحتاج الى
البضع الا اذا كان منها عميقا او مستديرا مع غلظ ومثل هذا النوع ربما يفتح
من ثلثة مواضع واكثر ومتى ان لا يهمل في علاج الدمل لانه كثيرا ما
يؤول الى الجراح العظيم ومن كان مبتلى بكثرة خروج الدماميل فعلاجه
الحمام الدائم وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة والاسهال برفق
واذا انفجرت وخرجت المدة فعلاجه المراهم المنبتة والذرورات [illegible]
الباب السادس عشر في الورم الرخو المسمى **باذويا**
وهو ورم ابيض مسترخ لا حرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت المادة
ارق كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر واذا غمز بالاصبع تبقى
موضع الغمز غائرا **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل الكرفس
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج التام
يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون الخيار شنبر مع
السنا وحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسمك والالبان
ونحو ذلك وينبغي ان يضمد العضو بادوية من شانها ان تسدد وتحلل

بزر الخل واما المزوجين مع شي من النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليه في الابتداء اسفنجة مغموسة في ماء وخل فان لم يوجد الاسفنجة فبالصوف الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية تحاقن باوراق البلوط والكرم وان كفى ذلك وحلل فيها ونعت والا فليضمد بهذا الضماد افسنتين خمسة دراهم صبر خمسة دراهم يعجن بخل وماء ويضمد به العضو او يوخذ مرو عفص وسعد وصبر وزعفران ويضمد به

الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى سقيروس

سبب هذا الورم اما بلغم غليظ تحلل منه الرقيق وتحجر منه الكثيف واما ورم حار قد استكثر فيه استعمال الاطلية المبردة القابضة فصلبت المادة وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت الى العضو وتولدت منه وعلامته ان لا يكون معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب شديد التمدد والصلابة وهو الذي لا يبرؤ له وعلاجه ان يستفرغ البدن من اخلاط الغالب عليه على ما ينبغي الله بان يسقى كل غداة جلاب من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن اصل السوس والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة الحمص وليجب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السنا المكي سبعة دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ويغلى مع السكر الابيض خمسة عشر درهما

ودهني ويلقى عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب ماء وعدده من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كالعدس والازر ولحوم الثيران العتيقة والجبن والكرنب ونحو ذلك ويطلى بالادوية المحللة كمخ ساق البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الابل والثور والدب مذابا مع المقل او يوضع عليه مرهم الداخليون او يوخذ من المقل الازرق والاشق من كل واحد خمسة دراهم ومن المرزنجوش الطري مسحوقا ورقه ثلثة دراهم ومن شحم الاوز عشرة دراهم يحل المقل والاشق بالخل ويخلط مع باقي الادوية حتى يصير مرهما ويطلى به الورم او يوخذ من شحم الاسد والدب والثعلب والنمر وشحوم الجوارح من الطيور ويذوب الجميع ويخلط معها الميعة والمقل والمصطكى ويطلى وينبغي ان لا يستكثر من الحمام فيتحلل اللطيف ويبقى الكثيف او يضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبة يوخذ من المقل الازرق والاشق والقار وهو نوع من القطران من كل واحد عشرة دراهم ويسحق بالادهان مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما ويطلى به **صفة** ضماد آخر محلل للاورام الصلبة بزر الكتان بزر المرو وبزر الخطمي من كل واحد عشرة دراهم حلبة خمسة دراهم تين ابيض عشرون عددا ويدق الجميع ناعما مع التين في الادهان حتى تستوي ويطلى به الورم **صفة** ضماد آخر محلل للاورام الصلبة يستعمل لذلك يوخذ من المقل والاشق

وانجاوشير وشحم الاسد وشحم الايل مدقوقا في الهاون حتى تستوي ويضمد به

الباب الثامن عشر في الورم الريحي

منه ما تتولد من بخار سلس يشبه النفخ ومنه ما تتولد منه بخار ريحي ويسمى
نفخة **وعلامته** ان يكون له مدافعة ويكون كالزق المنفوخ فيه واذا غمز
باليد يتغمز قليلا قليلا بالاصبع ويرجع سريعا واذا ضرب باليد يسمع منه
صوت اذا كان له فضاء يجتمع فيه كالمعدة والامعاء وما بين الاغشية
المطيفة بالعظام والريح يحتبس فيه كالمعدة والامعاء لكثرة فيهما وغلظها
وكثافة يحويه ويحيط بها **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
من بزر السذاب ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص مع لب اللوز
او شرب جلابا من الكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء
حار والغذاء مزورة الزيرباج مع لحوم الدجاج والطيهوج ونحوه
من المنفخات وتلطيف التدبير واما النفخة لحوم الدجاج **فعلاجه**
تخلخل الجلد وتحليل ما فيه وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب
وبزر الرازيانج وبزر السذاب من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وربما احتيج
الى وضع المحاجم من غير شرط عليه ليتفش النفخة ويمرخ العضو المعلول
بدهن البابونج والسذاب او يؤخذ من بزر الكرفس والانيسون و
النانخواه من كل واحد عشرة دراهم ويغلى مع من من الماء حتى ينضج

الى نصف رطل ويلقى رفق حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويمرخ به
العضو

الباب التاسع عشر في السلع

السلع ورم غليظ يتبرى عن اللحم حتى يمكن ان تقبض عليها وهي تخلخله
في العظم من الحمصة الى البطيخة ولها كيس يحويها وتولدها يكون من
البلغم الغليظ ويمكن ان يكون مع البلغم سوداء الا ان الاكثر من البلغم
الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية وواردة لحمية وشيرازية اعني
انها تحتوي على مثل هذه الاشياء **وعلاجها** ان يسقى كل غداة جلابا
من بزر الهندباء ثلثة دراهم ومن الكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة الحمص مع لب حب القرطم واذا رات اثر النضج التاروره
ينبغي ان ينقى البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة لتا الفعل وزنه
بحب الايارج وحب اللوغاذيا ومعجون الخيار شنبر مع السنا او
مطبوخ فيه التربد ويلزم الموضع الاضمدة المحللة كمرهم الداخليون
فانها ربما تحللت وزالت في الابتداء واما اذا كانت
شيرازية **فعلاجه** القطع والبط وكذلك اذا كانت عسلية واذا لم
يمكن القطع فليوضع عليها الادوية الحادة الحارة كالفلفليون والكبـ
ريك وان كانت اردها لحمية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولكن
يحتاج الى ادوية معفنة او البط وان كانت شحمية فليس ينفع فيها
الادوية المحللة ولا المعفنة ولا دواء لها سوى القطع وانتزاع ما فيها
واذا بطت فيجب ان ينزع الكيس الذي يحويها بتمامه ولو بالصنارة

فانه اذا ترك ولو كانت قليلا منه عادت ومن العلاج النافع الناجع
للثآليل ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم مع المقل والنورة والصابون

الباب العشرون في الغدد

منها طبيعية ومنها غير طبيعية واما الغير الطبيعية جسم صلب متولد من البلغم
الغليظ والسوداء وتنعقد بالبرد والفرق بينها وبين السلع انها لا تقبل
الزيادة ولا غلاف لها كالسلع وعلاجها استفراغ البدن من هذين
الخلطين وان يوضع عليها الدياخيلون ويحذر صاحبه عن تناول الاطعمة
الغليظة وكثيرا ما تكون على الكف والجبهة ويكفي في معالجتها ان يرض و
تقرع او يوضع عليها بعد الرض والقرع قطعة اسرب ثقيل تشد عليه
وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلاء زيبقيا ويشد شدا جيدا
فانه يزول ويبرأ ونوع من الغدد يكون صغيرا ويسمى توجيلا وكان يخص
بهذا الاسم ما كان يحدث خلف الاذن فعلاجه العلاج المذكور في
باب اورام الغدد ومما يخصه رماد الحلزون مع شحم عتيق غير مملح ولا
نظير لهذا الدواء في هذه العلة لازالته واضمر رماد ابن عرس نظير له
ودهن سوسن نافع لهم وقد يحدث انضم بثور غدد وغدد صغيرة وعلاجها
شدخها وعصرها واخراج ما فيه وشد الاسرب الثقيل عليها

الباب الحادي والعشرون في العقد

العقد اما ان تكون رخوة واما ان تكون لحمية وكلاهما يحدثان في
المواضع المعراة من اللحم كاليد والجوزة واد ونها وتتفرق عند الغمز عليها

وربما كانت مع الم واذا كانت بلا الم فعلاجها ان يدق بخشبة دقا جيدا
حتى تتفرق ثم تضمد عليها الحضض والاقاقيا والجلنار والحبر وغير ذلك
وان يوضع عليه قطعة اسرب ثقيل وتشد شدا وثيقا واذا كان معها وجع و
الم ينبغي ان يغسل بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت والمرزنجوش
والخطمي ويمرخ بالادهان المحللة كدهن البابونج والشبت والنرجس والنسرين
ويحذر العليل من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والبلغم والعجينة
تحدث في جميع الاعضاء وعند المفاصل حتى تمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر
عروضها بعد الجراحات واكثر ما يحدث في اصابع الرجل وفي الاسافل
تمنع المشي وعلاجها التدهين بالادهان الفاترة والشحوم والانكباب
وادمان الحمام فان لم ينجع بهذا الدواء العلاج فعلاجها الشق واخراج
ما فيها او تقرع باليد دائما ويلزم عليها الاسرب ان كانت بحيث لا يمكن
ان تشق وتخرج وكثيرا ما تتسرطن اذا لم يعالج

الباب الثاني والعشرون في السرطان

السرطان ورم سوداوي يتولد
من السوداء المحترقة عن مادة صفراوية او مادة فيها صفراء احترقت معها
ليس عن الصرف العكري ويفارق سقيروس بانه يكون مع وجع وحدة
وضربان وسرعة ازدياد لكثرة المادة وعلامته ان يبتدي بورم
مثل اللوزة او اصغر ثم تتزايد على مرور الايام مع صلابة شديدة وكمودة
في اللون واستدارة في الشكل مع ادنى حرارة في الجسد واذا اخذ يكبر ظهر
عليه عروق حمر وخضر شبيهة بارجل السرطان ويكون له اصل واغل في الجسم

ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنها ما هو قليل الوجع ومنه ما هو متأدي الى
التقرح لانه من سوداء حادثة من احتراق الصفراء ومنه ما هو ثابت لا يتقرح
وهو في الجذام عسر لا يطمع في برئه وانما يعالج لا يهدأ اعراضه ويمنعه
من ان يتزيد ويحفظ من ان يتقرح واندمال المتقرح منه وقد يتفق احيانا
ان يبرأ المبتدي وبعض الاطباء يرى فيه القطع بالحديد اذا كان في
عضو يمكن استيصاله وفي استعمال ذلك مخاطرة لانه ربما كان في عضو
فيه شرايين او عروق كبار فيحدث من ذلك النزف ويهلك العليل +
العلاج اذا الحق في الابتداء الفصد من العروق الموافقة
للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة واذا وجب
وان يسقى كل غداة جلاب من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد
ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص
مع لب اللوز فاذا ظهر اثر النضج في القارورة فاستفرغ البدن من الخلط
السوداوي بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ولا يقتصر على استعمال
الادوية المسهلة للسوداء مرة او مرتين بل ينبغي ان يعالج في تنقية البدن
من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر الحركة لبرده او يبسه او استقر من هذا الحب
فانه يستفرغ الخلط السوداوي والمرة المحترقة افتيمون درهم بسفايج
اسطوخودوس من كل واحد درهم ونصف اهليلج اسود واهليلج كابلي
من كل واحد درهم ملح نفطي دانق غاريقون نصف درهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة او يؤخذ ماء الجبن مع

الافتيمون فاذا نقي البدن واستفرغ الخلط السوداوي والمرة المحترقة
يعالجهم بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن لمرة المحترقة ويغذيهم
بالاغذية المولدة للدم الجيد ان يستعمل كل غداة جلاب من الكنجبين
البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار والغذاء الزيرباج مع لحوم
الجداء والفراريج والطياهيج والدراج والحملان والسمك الرضراضي
ومن البقول البقلة اليمانية والرجلة وان كان مع حرارة المزاج
والغذاء ماء الشعير مع الفراريج وينبغي في الابتداء قبل الاستفراغ ان
يطلى على العضو العليل ما يمنع المادة عنها ويدفعها عن الانصباب
كعنب الثعلب وماء الهندباء وماء الكزبرة الرطبة وماء الكاكنج وبعد التنقية
تستعمل الادوية المحللة كالعدس المقشر من التوتيا المغسول مع دهن الورد
ودهن الخيري واحذر من وضع الادوية الضعيفة التحليل والقوية التحليل
على العضو العليل المتورم فان ضعيف التحليل يحلل اللطيف ويدع
الكثيف فيصير كالحجارة صفة دواء نافع لهذه العلة يؤخذ مرداسنج
واسفيداج الرصاص وتوتيا كرماني من كل واحد عشرة دراهم يدق
ناعما ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويحك في الهاون حتى
يصير كالمرهم ويستعمل واذا تقرح السرطان ويسيل منه صديد فاستعمال هذا
المرهم نافع توتيا مغسول وطين مختوم وورد وطين ارمني اجزاء سواء
ويسحق في هاون رصاص بدستج رصاص مع دهن الورد سحقا ناعما
ويطلى به وينفع ايضا هذا الدواء نفعا بليغا وهو ان يؤخذ السرطان النهري

الطري وشق ويوضع عليه كل يوم مرة او مرتين او يوخذ رماد السرطان
سنة قيروطي مع دهن ورد ويستعمل مرهما او يوخذ التوتيا المغسول ويدق
ناعما ويخلط بالبقلة المباركة ولعاب بزر قطونا ويستعمل وان كانت
هذه العلة بامرأة فلتصرف عنايتك الى ادرار طمثها

الباب الثالث والعشرون في الخنازير

الخنازير شبه السلع وتفارقها بانها غير
متبرية تبري السلع بل هي متعلقة باللحم واكثر ما تحدث في اللحوم الرخوة كاللحم الذي
في اصل الفخذ والابطين وصلابتها اشد من صلابة السلع وسطحها شبيه
بالعقد وفي اكثر الامر تكون جماعة وقلما تكون واحدة وبعضها كبير واحد
ويحيط به خنازير كثيرة وعرضها الخنازير ولان تحليلها شبه الخنازير واشد
الناس استعدادا للخنازير قصار الرقاب من خرطي الاخرجة واسلم
الخنازير ما يعرض للصبيان واعسرها برءا ما يعرض للشبان وحده وتهايكون
من سوء هضم وتخم علاجها ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويداوم على هذا الجلاب والغذاء
الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا ظهر النضج التام فليستفرغ البدن
من الفضول البلغمية بالتي بان يغلي الشبث وبزر الحلبة وورقه واصوله وبزر الرازيانج
واصل السوس في الماء ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيأ
برفقه ثلثة ايام بدس من الاكل ويمضغ بعده الى عشرة دراهم من الكلنجبين العسلي و
ينقع ويتغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم ويلين الطبيعة بتجنب الاراييح

او يجب التوتيا او مطبوخ فيه التربد والاسطوخودوس والافتيمون او
يستفرغ البدن بحب الصبر الموصوف في باب الفالج ويحذر من الاطعمة
الغليظة المولدة للبلغم والسوداء كلحوم الثيران وكبد المعز والقديد و
الهرايس والجبن والرشيديه والاصل المعول في علاج الخنازير استفراغ
كل حين وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وترك الشرب بالراحة والفواكه
الرطبة واستعمال الرياضة مثل الاستحمام واما الادوية التي يجب ان
تستعمل في اول حدوثها المفتحات فانها ربما نضجت وانفتحت وتحللت
ويحذر من الامتلاء والتخمة ويحذر كل ما يملأ الرأس وكل ما يميل اليه المواد
كالكرنب والبخور الطيبين والوسادة الواطية ويحذر الافعال التي
تجذب المواد الى الدماغ كالكلام الكثير والصياح والصداع واذا
تمادى الزمان وطال فعلاجها بالاشياء الملينة والمحللة كمرهم الداخليون
فان رقي شفاء هذا المرض فعلاجها او تضمد بهذا الضماد دقيق الشعير
ودقيق الترمس من كل واحد عشرون درهما ومن اصل السوسن الاسمانجوني
ويعجن ببول صبي وزفت او يوخذ من دقيق الباقلي ودقيق الشعير
من كل واحد عشرون درهما زفت وشحم ابيض وشحم الاوز والبط
من كل واحد عشرة دراهم يدق ما يندق ناعما ويذاب ما انذاب
ويلت ببول صبي لم يحتلم ويجمع الادوية وتضمد به واذا كانت عظيمة لا تتحلل
بهذه الادوية فعلاجها البط والشق والابر او يوضع عليها الادوية
الحادة حتى تعفنها ويؤديها الى النضج ويخرج منها المادة فاما قلعها ثم تداوى

بعد ذلك بالادوية المحرقة او يوخذ من الاشق سبعة دراهم ومن دقيق الكرسنة
سبعة دراهم ومن خثا الحمار وورق الغار لكل ثلثة دراهم ومن مقل الجمع تاعما
ويلت ببول الصبي الغير المحتلم ويضمد به الخنازير ومن الادوية الجيدة لهذه
العلة شحم الخنزير ودهن شجر الصنوبر باجزا سوا ويدق حتى تتحد ويضمد به او يوخذ
من شحم الخنزير ودقيق الكرسنة اجزا سوا ويدعك في الهاون مع بول الحمار
الاعرابي ويضمد به ونوع من الخنازير يكون منبسطا لا يرتفع عن الجلد ارتفاعا
بينا ويكون صورتها كصورة التين الفج وهو اخبث انواع الخنازير ويوول
امرها في اكثر الامر الى التقرح وعلاجه القطع بالحديد واستيصاله ويجب ان
يكون ذلك بتوق وحذر من ان تتعرض لما يكون منها مجاورا للعروق الكثيرة
او الشرايين والاعصاب فانه ربما احتيج فيصيب الى الوداج او الشريان
ويحدث منه النزف وان بقي بعد الشق شي منها فعلاجه ان يوضع عليها
الادوية الحادة كالقلقديون والزنجار ويترك حتى يسقط ثم يوضع عليها
السمن حتى تسقط ما قد اكله القلقديون الباب

الرابع والعشرون في العرق المديني هو ان يحدث في بعض الاعضا
بثرة فتنتفخ ثم تتنفط ثم تنثقب ثم يخرج منه شي كالعرق ولا يزال يطول
وربما كانت حركته كحركة الدود تحت الجلد وكانه بالحقيقة دود وقد ظن بعضهم
انه شعبة من لفائف العصب واكثر ما يعرض ذلك في الساقين وقلما يكون في سائر
البدن ويحدث وسببه فضول ردية تتحصل في العروق فتلك الفضول
اما دم حار ردي سوداوي او بلغم محترق اثرت فيها الحرارة الشديدة

المفرطة بجففتها وعقدتها على هيئة العروق لحصولها في جوف العروق
تدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول الى شعب العروق الدقاق فتفتح الجلد
وتثقب لشدة اندفاعها واكثر ما تتولد في المدينة ولذلك نسب اليها وقد
تتولد ايضا في البلاد الحارة اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان و
مازندران وربما يكون تولده من بعض المياه الغليظة الكدرة ومن
بعض البقول الحادة فيه واكثر ما تتولد من الادوية الغليظة اليابسة
المولدة للسودا وقل حدوثها بالابدان المستعملة الاستحمام والاغذية
المرطبة وعلاجه تنقية البدن من الفضول اولا بالفصد من الباسليق
او من الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط
الردية بمطبوخ الافتيمون وحب القوقايا واستعمال الاطريفل المتخذ
من السنا المكي ان احتيج وترطيب البدن بالاغذية المرطبة والحمام
وعلاجه في الابتدا وعند الظهور ان يطلى عليه الاضمدة المبردة
المرطبة كالصندلين والكافور بعد تنقية البدن ويحذر من الاطعمة
الغليظة والحريفة كالكوامخ والسمك المالح والقديد والمكسود والبقول
الحريفة كالبصل والثوم والخردل والفجل ويوخذ كل يوم من الصبر
الاسقوطري نصف درهم ويطلى الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث
واما اذا حدث فيشد برفق وكانت الطبيعة قوية وكانت به حمى فاسهل
الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ ... ماء الشعير او مزورة الماش
ولب اللوز وان لم يكن في المزاج حرارة ولا حمى وكانت الحرارة في

موضع خروج العرق ويطلى موضع الخروج بلعاب الصبر الرطب ويشرب
نقيع الصبر واذا ظهر تمام الظهور والبروز فعلاجه ان يلف ما برز على
قطعة اسرب بالرفق قليلا قليلا ويقتصر على جذبه على ثقل الاسرب
لئلا ينقطع فانه اذا مد بعنف انقطع وبانقطاعه يرتفع الى فوق ويدخل في
اللحم فيحدث منه الالم الشديد والعفن والقروح وينبغي ان يعان على خروجه
ويجتهد في تسهيل بروزه بان يدام على نطله بالماء الحار والابزنة المبردة
والادهان الباردة والحارة المعتدلة الحرارة واياك ان تستعمل الادوية
الحادة فانه ربما ادى الى الاكلة ويضمد بهذا الضماد فانه يعين على الخروج
ربا والقصب ثلثة دراهم شمع ابيض عشرون درهما ودهن الحل رطل
مرداسنج خمسة دراهم يذوب الشمع مع الدهن ويلقى عليه باقي الادوية
مسحوقة بخرقة ويصير مرهما ويطلى به او يطلى الموضع بلعاب بزر قطونا
ودهن البنفسج فان انقطع ولم يمكن اخراجه فلا بد له من البط والشق واذا
بط فينبغي بالطول الى الناحية التي يجي منها العرق ثم يخرج بالرفق ثم
يعالج بعلاج الجراحات

الباب الخامس والعشرون في السعفة

وهي قروح تحدث في الراس والوجه ولها
خشكريشة وتبتدى في اول الامر بثور صغار متفرقة في عدة مواضع ثم
تتقرح وتنبسط ويصير خشكريشتها ابيل منه الصديد ويسمى الشرح و
حدوثها يكون من فضلات عفنة ورطوبات فاسدة فتحتقن الغليظ
منها وتنتشر الرشح واكثر ما يحدث ذلك للصبيان خاصة لان نهمهم كثرة

رطوبة ابدانهم وكثرة ارتفاع بخاراتهم وضعف اعصابهم فعلاجه ان
كان مع حرارة المزاج ان يشرب كل غداة جلاب من العناب عشرة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ ثم ينقى البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الشاهترج
والاهليلج الكابلي والاسود ويحذر من تناول اللحمان والحلاوى
والاشياء الحريفة والمالحة ويغذى بالعدس مع لحوم الفراريج والسمك
الرضراضي ويطلى بعد التنقية بهذا الطلاء ورق مطحون لوز من كل
واحد عشرون درهما ملح خمسة دراهم نقيع المقل يسحق بخل خمر يوما وليلة
حتى ينحل ويسحق بالهاون ويلقى عليه الورق واللوز المر ويعجن
ويقرص ويجفف في الظل ويسحق واحد منه في وقت الحاجة بماء الهندبا
وخل خمر ودهن ورد ويطلى عليه او يؤخذ زراوند طويل وجلنار و
وراتينج واقاقيا اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق في الهاون مع دهن الورد
وخل خمر ويستعمل وينبغي لصاحب السعفة ان يحتجم على النقرة وان كان اثار
الدم غالبة وكان ممن يمكن فيه الفصد فعلاجه فصد القيفال وينفع من
السعفة وخاصة في الصبيان عروق وقشور الرمان وقرنك وحنا
بدهن ورد وخل خمر ومنها المكوني يابسة قحلية ينتشر منها قشور بيض
وسببها خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة وتندفع الى الجلد. وعلاجه
ان يدبر صاحبها بالاغذية المرطبة ويسعط بلبن النساء ودهن اللوز
الحلو ودهن حب القرع ودهن البنفسج ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان

ويسقى كل غداة جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويطلى عليها الماء
الحارة اللعابية الباردة كلعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وان
كانت السعفة صلبة غليظة فيجب ان تحك بالحديد حتى يخرج منها الدم
ويرسل عليها العلق او يؤخذ من الصبر الاسقوطري خمسة دراهم ومن
المرداسنج خمسة دراهم ويسحق في الهاون مع دهن ورد ويسير خل او
يطلى بالفلاديقون مع الخل واذا ظهرت السعفة في الوجه وكانت يابسة
فاطلها بالطين الارمني والكافور والزعفران محلولا في خل خمر ماذي
ونوع من السعفة يقال له الشهدية وعلامته ان يثقب معه جلدة
الراس ويرى فيه ثقبا مثل الشهد وهذا النوع يشبه الاهاب وعلاج
تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة الرديئة بمطبوخ الافتيمون
بمطبوخ الاهليلج او حب الايارج او حب الاصطمخيقون وان تحشى
موضعها بالزنجار ثم ينتف ما فيها ونوع اخر منها يعرف بورس الابر
يحدث في المسام وفي اصول الشعر تسيل منه رطوبة شبيهة بالدم وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس ثلثة دراهم والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ولب اللوز ثم بعد النضج يستفرغ البدن
من الصفراء المحترقة الرديئة بمطبوخ الاهليلج او حب الافتيمون المذكورين
من قبل ويوضع عليه المحجمة وتمص ما فيه حتى يخرج منه شيء شبيه بالدم ثم
يوضع عليه بعد ذلك الطين الارمني والمرداسنج المدبر بالخل ودهن الورد

ونوع اخر يسمى السعفة الحمراء تحدث في الراس خاصة وفي حلق شعر الراس
يبيت جلدة الراس حمراء شبيهة بالحمرة ونوع اخر من السعفة السوداء يكاد
الراس خاصة تضرب الى السواد وعلاجه الفصد من القيفال واخراج
الدم بقدر القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او
الاهليلج او يطلى بهذا الطلاء قرطاس محرق اسرب محرق ازرودت
من كل واحد عشرة دراهم مرتك ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل
حريف والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل وطلي به السعفة في
الراس ابراها او يؤخذ خزف التنور وزرق الحمام وملح جريش اجزاء سواء
يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل او يطلى بالقير وطين المتخذ من
الشمع الملقى زبير من زبد البحر والودع والصدف المحرق ويعجن ببياض
البيض

الباب السادس والعشرون في الحصف

هي بثور صغار شوكية كالذرة تنتشر في سطح الجلد واكثر ما تحدث
في الابدان الرخوة القليلة الاغتسال اذا اصابها الهواء البارد او
الماء البارد وفي البلدان الحارة والاعضاء الكثيرة العرق وسببها
رطوبات رقيقة حارة كانها اثقال العرق متبقية عن الرشح لغلظها
او بخارات حارة غليظة لا يمكن لها الخروج من المسام لكثافة الجلد ولانه
بواسطة البرد الذي اصاب البدن وسد المسام وعلاجها ان يسقى
كل غداة جلاب من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب

اللوزه وان كانت آثار الدم غالبة فعلاجها الفصد واخراج الدم بقدر القوة
والواجب ثم دلك البدن بجرم البطيخ او بزره في الحمام او نوخذ شي من النخالة
والورس ويدلك بها البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر
البطيخ والنخالة والاكليل والشبت ويمسح صباحه من صب الماء البارد على
البدن او نوخذ خل خمر وخاو جرش ويدلك به في الحمام او ان يجلس
في الحمام حتى تعرق ويدلك البدن بعد العرق بجرم البطيخ او بزره مع الورس
او يطلى البدن بدقيق الشعير ودقيق الباقلي مع الخل في الحمام

الباب السابع والعشرون في البثور الصغار

حدوثها يكون من رطوبات غليظة ردية تدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن
فتحتبس فيما بين اللحم والجلد فان كانت حارة كانت البثور ترتفع من البدن
محددة الرؤس وان كانت باردة او غليظة غير محددة منبسطة وعلاجها ان
يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذا الخرورة الحمص ولب اللوز وتنقى البدن بحب الايارج
او المطبوخ المقوي بالايارج والتربد او شرب كل غداة جلاب من الكنجبين
العسلي عشرة دراهم وتستفرغ البدن بهذا المطبوخ سنا مكي اهليلج اسود كابلي
من كل واحد سبعة دراهم وبزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوس من
كل واحد ثلثة دراهم والتربد درهمان نغلي الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ويشرب بحرارته ويحذر من تناول الاطعمة الغليظة والاكثار من الرطبة و

ويدلك بالخرق الخشنة في الماء الحار ساعة فساعة حتى يخرج بثاتها من اللحم
الى ظاهر الجلد او يطلي بهذا الطلاء مرد فلفل وسداب اجزاء سواء تجمع جميعا
ويعجن بالخل ويطلى به البدن ويلتزق من الطلاء قبل تنقية البدن لئلا
يجذب المواد الى ظاهر الجلد فيكثر البثور ونوع من البثور الصغار يسمى
اللبنية واكثر حدوثها في صفحة الانف والوجه وهي بثور بيض كانها نقطة
لبن واذا عصرت يخرج منها شي شبيه بالسمن واللبن الغليظ وسبب حدوثها
مادة غليظة تدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد ولا تتحلل لغلظها وتبقى في المسام
وعلاجها تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحب وتنقية البدن بحب
الايارج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت فان لم
ينفع العلاج والا فيطلى بخمير اد الكرم وزبد البحر ورماد الودع من كل واحد ثلثة دراهم
ومن التسمية نيز درهم ومن الابار سبعة دراهم ومن بزر الكتان والجلنار
من كل واحد درهمان يدق الجميع ويحل ويخلط بالخل الثقيف ويطلى الوجه

الباب الثامن والعشرون في بنات الليل

وهي بثور صغار تحدث في الليل مع حكة شديدة وسببها ارتفاع البخارات
من جهة ان تحلل في المسام لبرودة الهضم فاذا انسدت المسام لبرد الهوا
وعدم الحركة وقلة الحرارة فتحتبس تحت الجلد ولا تتحلل ولذلك سمي بنات
الليل لان حدوثها في الليل اكثر وعلامتها الحكة الشديدة وحدوثها في
الليل وعلاجه تنقية البدن من البخارات بالفصد من الباسليق او
تنقية البدن واسهال الطبيعة بالفواكه او بمطبوخ ... والغذاء مزورة للكاكي

وحب الغار وبزر الاسفاناخ وتوسيع المسام بدخول الحمام ودلك البدن بالنخالة
وبزر البطيخ او بمرخ البدن بماء الكرفس ودردي الخل

الباب التاسع والعشرون في الثآليل

وهي بثور صغار شديدة الصلابة مستديرة منها ما يكون منكوسة وهي
عظيمة الرؤوس مستدقة الاصول متعلقة وسبب حدوثها خلط غليظ بلغمي
او سوداوي وعلاجها استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او
بمطبوخ الغاريقون او بحب الاصطمخيقون الذي فيه افتيمون ويحذر عن
تناول الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم الغليظ والسوداء كما علمت من قبل
ويسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والرازيانج من كل واحد مثقال درهم
ومن السكر الاحمر عشرة دراهم والخيار وزنة الحمص ولب القرع ومداوم على
تناول هذا الجلاب والغذاء الى خمسة ايام فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ
البدن بمطبوخ الافتيمون وجرب مذكور في هذا الباب او يوخذ ويضمد بعد
الشق بالعسل بان يوخذ بعر الماعز مسحوقا ناعما ويعجن بالخل ويلزم الثؤلول
او يوخذ قشور النحاس مسحوقا ناعما ويعجن بالخل ويلزم الموضع او تقطر عليه
من لبن التين الفج او لبن الثافسيا او يوخذ من القنطوريون قدر بندقة
ويعجن بالخل ويطلى به او يطلى بمرهم الزنجار او بالقلقديون او الديك
برديك فانه يأكله ويستأصله او يوخذ من هذا الدواء فانه اقوى من الجميع
في قلع الثآليل اخضر فارسي جرادة الشور زنجار النحاس شحم الحنظل نوشادر
وزنة غير مطفاة اجزاء سواء تدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاشنان ويطلى به

الثؤلول وينبغي ان لا تقطع بالحديد ونوع منها يعرف بالعدسية وهي حمر
اللون لاطية واكثر حدوثها يكون في الوجه والجبهة وعلاجها الفصد ان
كان الدم غالبا ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج ويدلك بهذا النوع بورق
الكبر والخرنوب والآس وماء الشونيز او يدلك بصمغ البطم او صمغ الاجاص
والكندس والكبريت والخل

الباب الثلثون في اللحية

وهي بثور مع قروح وسيلان صديد يخرج من تحت
وهي من البثور الخبيثة الردية الساعية وسببها من الاخلاط المحترقة
الفاسدة من الصفراء والبلغم والسوداء المحترقة وعلاجها تنقية البدن
من الاخلاط الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ
الاهليلج المقوى بالغاريقون وتسقيهم شيئا من ماء الاصول والبزور ويحذر
من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية الرديئة ثم يطلى الموضع بالطين
الارمني مع خل وماء حي العالم فيسقط قشرا قشرا او يبقى الى اللحم الصحيح
او يطلى بمرهم يتخذ من المرتك والزروند المدحرج والزاج والزنجار
والخردل والميويزج والزرنيخ اجزاء سواء تدق وتنخل ويعجن بالخل
النشف مع قليل من دهن الزيت والعسل وانما خص هذا البثور
بهذا الاسم لكثرة حدوثها في اللحية وربما كان سببها لسعة دويبة
خبيثة مثل الزنبور والبعوض الخبيثة

الباب الحادي والثلثون في البطم

وهي بثور كبار كالبطم او الحمصة
او الفستق وسبب حدوثها دم فاسد محترق واكثر حدوثها في الساق

وسيل منه صديد وهي عسرة البرء لا بسبب المادة وحدها بل بسبب جفاف
ذلك ان الساقين اذا صارا مغيضتين لفضول الاعضا انحدرت
الفضول اليهما بسهولة وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم
بقدر القوة والواجب وتعاهد التين بالسكنجبين والماء الحار وان يسقى
كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم
والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة
الماش مع لب اللوز والحمص ويستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج او
الفواكه الملقى فيه التربد والشاهترج او بلين الطبيعة بانسا المكي والاهليلج
الاصفر من كل واحد سبعة دراهم والاجاص الاسود عشرون عددا و
بزر الشاهترج والورد من كل واحد ثلثة دراهم والبنفسج والنيلوفر من كل
واحد خمسة دراهم والتربد درهمين والزبيب الطائفي عشرة دراهم يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يصفى ويلقى عليه من السقمونيا المشوي
نصف دانق ويشرب بحرا او بعده الثلثة الثالثة ترسل عليها العلق او تشرط
وتمص المحاجم ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى قروح اخرى خبيثة ويطلى
مرهم من رما والنيصوم وربما ذهب الطرفا والماميران والزراوند المدحرج
اما الطويل وقشر اصل الكبر والحنا المحرق اجزا سواسية وتنخل ويعجن
بدهن الزيت والخل العتيق الباب الثاني
والثلثون في التوثة التوثة بثرة مستعرضة وحدوثها من دم فاسد

يخالط بالصفرا المحترقة الفاسدة او من بلغم غليظ محترق مع الصفرا المحترقة و
اكثر حدوثها في الوجه والفخذ وعلاجها عند الابتدا فصد القيفال واخراج
الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم تنقى البدن بمطبوخ
الاهليلج او الفواكه مع التربد والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد التنقية
الثانية مرهم الزنجار او يحك الموضع حكا شديدا حتى يسيل منه الدم والصديد
ثم يعالج بمرهم الاحمر والاسود والمنبت للحم ويحذر صاحبه عن تناول اللحمان
والحلاوي بالواحدة ومن الاطعمة المخرفة والبقول التي لها حرافة كالثوم
والبصل والخل والخردل واشباهها الباب
الثالث والثلثون في الداحس الداحس ورم يحدث بقرب من
الاظافير مع الم شديد وضربان قوي وربما تسقط معها الاظافير وربما
يكون معها حمى والتهاب شديد ولهيب وكرب وسبب حدوثها انصباب
مادة دموية او صفراوية او مخالطة بالصفرا وعلاجه ان يسقى كل
غداة جلاب من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن
بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء ماء الشعير او
يشرب من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغدا
ماء الشعير وان لم يكن معه حمى فالغدا مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ
ويفصد الباسليق ويخرج الدم بقدر القوة والواجب ويستفرغ البدن بمطبوخ
الفواكه او بنقيع المشمش ويوضع اليد في الثلج والماء البارد حتى يخدر
او يوضع اليد تحت الحجر او الخزف في حلوة ماء باردا او يطلى في الابتداء

بصداء الحديد والتوتيا والطين الارمني والعفص الاخضر الفج مع الخل
الثقيف او الضرب بندقة نام مع الخل ويبرد بالثلج ويوضع عليه فانه يسكن
الوجع في ساعته فان سكن وبرا بهذا العلاج فبها والا فليوضع عليه بزر المرد
وبزر الكتان مطبوخين بالماء والدهن او يوضع عليه البصل المطبوخ
بالدهن حتى ينضج ويتجمد ويتحلل اذ ان لم تجمع وحبسه ورايت المدة قد اجتمعت
فعلاجه ان يبط وتخرج المدة ثم يعالج بالمراهم المدملة **الباب**

الرابع والثلثون في انورسما وهو ورم حار يحدث من دم
رقيق وريح وحدوثها يكون من انخراق شريان اذا عرض لبعض الاعضا
ضربة او بسبب انخراق شريان تحت الجلد وهو احتقن في موضع شريان ويلتحم
الجلد ويبقى الشريان مفتوحا ويثبت عليه الدم شبه ويسمى انضمام الدم وربما
يكون لونه كلون الباذنجان او البنفسج **وعلاجه** ان يشرب كل غداة
جلابا من الطين الارمني والورد المطحون وبزر لسان الحمل والكثيرا من كل
واحد درهم فلي الجميع بل اقاقيا والرامك والصندلين ويخلط برب السفرجل
او برب الآس والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج ويضمد
الموضع بالاقاقيا والرامك والصندلين والطين الارمني والورد المطحون
اجزاء سواء مدقوق ويجبل بماء الكزبرة الرطبة او بماء حي العالم او بماء عصا الراعي
ليصلب ذلك الموضع ويشتد ويؤمن الانخراق ويحذر ان يمسه شيء لئلا ينخرق
وينزف منه الدم كما ينزف من الشريان **الباب**

الخامس والثلثون في البثور الغريبة منها احمر صلبة صغار لا يكون معها

وجع والم وربما يظهر وتحمى حمى وسببها ابخرة دموية ذي لذعة **وعلاجه**
الفصد واخراج الدم بمقدار الواجب ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
السادج عشرة دراهم وماء الورد مثله او جلابا من التمر الهندي عشرة
دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من ماء
الرمان المشوش ثلثون درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي او حب الرمان مع لب الاترج والاسفاناخ
او يشرب كل غداة جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد
عشرة اعداد مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويلين الطبيعة
بماء الفواكه او بماء نقيع المشمش ومنها بثور صغار صلبة يحدث في الوجه والجبهة
ويخرج منها وهي بثور رديئة وربما تتقرح وحدوثها من دم فاسد منتشط
وربما يكون معها حكة والم **وعلاجه** في اول الامر فصد القيفال واخراج
الدم بحسب القوة والضرورة وتستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او الاهليلج
ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشويين مع السكر والترنجبين او
من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من
التمر الهندي مع لب الاترج والاسفاناخ وربما لم يتحلل بتلك المعالجة
ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجد هناك دم منعقد يخرج ثم يعالج
بعد ذلك بالمراهم المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج لئلا يبقى اثره
ابيض ونوع منها يعرف ببثور القاقادى بثور كبار شبيهة بالدماميل في اللم
الماشيه او ربما يكون معها حمى واللهيب والاحتراق وقلما تخلص ونحجت

بتلک وبسبب حدوثها فضل رطوبة حادة ينزل في مجرى الحجاب من الدماغ

وعلاجه عند الظهور فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب

ان تسقي كل غداة جلابا من الكشنيز الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة

دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ويحذر من اللحمان والحلاوى

وتستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج او الفواكه ويضمد الموضع بورق رز قطونا وورق

لسان الحمل والخس او بماء حي العالم وعصى الراعي الباب

السادس والثلثون في الجدري قد يحدث في الدم غليان في بثور

كبيرة منتشرة من غليان الدم تعم البدن كله وسببها غليان يحدث في الدم على

سبيل عفونة من جنس الغليان التي تحدث للعصارات لاجل ضعفها بعينها

الى تميز اجزائها بعضها من بعض لتنفض عنه ما خالطه من ردائة الفضول المتولدة

من اللبن ودم الطمث والجدري والحصبة من الامراض الوافدة واشد الابدان

استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطب والقليل اخراج الدم

واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم للشبان ويقل حدوثه للشيخ الا ان

تكون اسبابه قوية وفي بلد شديد الحر والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه

من سائر الفصول والجدري بثور كبار حمر الى البياض ما هي وتظهر في جميع

الاعضاء المتشابهة الاجزاء وربما كان لونه اصفر او اسود بسبب رداءة

المادة وسميتها واقتلها ما كان مائلا الى السواد والخضرة وربما يحدث

في بعض الاعضاء دون بعض ويتبع سريعا واسلمه ما كان ابيض براقا شبيها

بحب اللولو وحدوث النفس المتتابع بصاحب الجدري والحصبة يدل على

سقوط قوته وهذا النوع اسلم انواع الجدري وعلامات ظهور الجدري الحمى

المطبقة وحكاك الانف وفزع في النوم ونخس تتبدد في الاعضاء ووجع

في الظهر لامتلاء عروق موضوعة على الظهر وخشونة في الحلق والصدر وجفاف

الريق والكرب والالتهاب وعلاجه ان يبادر قبل البروز الى الفصد

واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان كان ممن يحوجه الفصد واذا برز

الجدري فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقوية مع ردع وتطفية وتغليظ الدم

بان تسقي كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الخس ثلثة دراهم

والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز ويلين الطبيعة في اول الامر بالتمر

الهندي مع السكر الابيض عشرة دراهم ويحذر من استعمال الترنجبين في هذه

العلة ومن الاسهال فانه ربما حرك الاخلاط الردية فيتاذي بكثرتها الى

القلب والاصل المعول عليه في علاج هذا المرض تطفية الدم وتغليظه وينفع

منه التبخير بورق الاس والصندل ان كان الزمان صيفا وبقضبان الكرم

والرمان والطرفاء ان كان الزمان شتاء وينثر عليها الورد المطحون

وان ابطاء الجدري في البروز يحدث قلقا وكربا وربما احدث غشيا فعلاجه

ان يعان الطبيعة في اخراجه بان يوخذ من التين اليابس الحلو عشرة اعداد

ومن بزر الرازيانج درهم ويطبخ مع العدس ويغذى به وان يدثر العليل

ويبعد من الهواء البارد وخصوصا في الشتاء فان البرد يسد المسام ويرد

المواد الى الباطن ويحذره شرب المياه الباردة والثلج واذا برز الجدري

تمام البروز فيحذره من التدثير والتمريخ لئلا يعرض له الغشي ويجب ان يحذر الحكة

والنقيشا نوع من الجدري وهي حبات بيض صغار تشتبه ... عدد ... الصلاة

الجدري والحصبة عن تخفيف البطن لما لم يكن لهم ضيق النفس والاسهال
المفرط الردي وبول الدم وتنفع تناول الاشربة المبردة المانعة عن غليان
الدم كشراب العناب وشراب الكدر وهو الكادي وشراب الطلع والبسر
ورب الحصرم ورب الرمان واذا انفجر الجدري فينبغي ان تصرف عنايتك
في تجفيفها بان يغلي الطرفا في الماء ويجعل فيه شيء من ماء الورد والملح ويطليها
في الماء ثم ينضح ويرش على الاعضاء المجدورة وان ينام على دقيق الارز
والجاورس والباقلي والشعير ولا تقرب اليه الدهن في هذه الايام وينبغي
ان تحفظ الحلق والخياشيم والعين والرئة والامعاء عن شر الجدري
ونكايته اما الحلق فربما تحدث فيه خناق وربما حدث في المرئ بثور تمنع
البلع واما العين فربما ذهب نورها واعرض عليها بياض واما الخياشيم
فربما عرض لها القروح فتسد مجاري النفس واما الرئة فربما حدثت بثور
فاوقعت في السل واما الامعاء فربما تحدث لها سحج بسبب البثور و
اما حفظ العين فبان تقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا فيها شيء من
السماق او عصارة شحم الرمان واما حفظ الحلق فبمص الرمان المز والتوت
الشامي والغرغرة بها واما حفظ الخياشيم بان يطلى الصندل لان وثياف
الماميثا والورد وماء الكزبرة واستنشاق الخل الثقيف واما حفظ الرئة
بان يسقى شراب الخشخاش واما حفظ الامعاء فبقرص الطباشير الحابس ورب
الريباس

الباب الرابع والثلثون في الحصبة

وهي بثور حمر صغار كحب الجاورس واذا ابتدأت تكون كغرض البراغيث

ثم تجب ولا تتقرح بل يعتبر خشكريشة والحصبة كانها جدري صفراوي ولا فرق
بينهما في اكثر الامور لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا تتجاوز الجلد وليس
لها سمك وخصوصا في اوائلها والجدري تكون ذا سمك وظهور وقلما تحدث
الحصبة في العين والحلق ولا تكون معها وجع الظهر وحدوث الجدري تكون
قليلا قليلا وحدوث الحصبة تكون دفعة لشدة رداءتها وتهالك حدوثها
من الدم الرقيق المحتد جدا حتى صار حرارة صفراء **وعلامة الحصبة** الحمى
المحرقة والكرب واللهيب والفزع والقلق والاضطراب والسهر والعطش
الشديد وضيق النفس وحكاك الانف واسلمها ما كانت سريعة الخروج
والظهور احمر اللون غير شديدة الحمرة وما كان منها بنفسجيا او اخضر فهو
قاتل جدا وبعض الاطباء يرون الفصد في اوائل هذا المرض ويجوزون
الاسهال في اليوم السادس من المرض والحق انهما غير جائزين
لان مادة هذا المرض في غاية الرداءة والفساد والبعد عن النضج و
الصلاح لان طبعها كطبع السموم وكما لا يجوز للملدوغ والسليم الفصد
والاسهال لئلا يصل كيفية سميتها وردائتها الى القلب والاعضاء
الرئيسة فيهلك السليم في الحال ولذلك لا يجوز الفصد والاسهال
من وقت الابتداء الى الخلط لانه لا يحرك الاخلاط بل التدبير
الصواب هو تسكين الاخلاط وتغليظها ومنعها عن الحركة شرب شراب
العناب او العناب المغلي مع الماء من غير سكر المصفى وتلقى فيه من الحصة و
شرب او شرب شراب الكزبرة والتفاح او الحماض لتقوية القلب وتعدي

بماء الشعير مع العدس والصندل ان هذا المرض يدهش الحذاق والخطاء
في معالجته لانه ان ترك براسه مع الطبيعة ولا استفرغ ولا لين الطبيعة
خيف من ارتقا بعض المواد وحدوث السرسام وان عولج بالتحريك
والاستفراغ يودي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا **وعلاجها** ان لا يحرك
ادويها اصلا ويحذر من لين الطبيعة خصوصا بعد السابع فان الاسهال
فيها خطر لان مادتها اذا حركت مادت بميلها وردائتها الى الامعاء
الرقيقة فيهلك العليل ويحدث الدرب والسحج وان يسقى كل
غداة جلابا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش ان كان سعال
والم في الحلق والصدر ومص الرمان الامليسي او شرب جلابا من
العناب عشرة اعداد ومن الكثيرا الابيض عشرة دراهم مع بزر الخرفه ثلثة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع العدس ولا تجاوز عن هذه المعالجة الى
ان تسكن الحمى وتنكسر سورة المادة واحذر في هذه العلة من اسهال
الترنجبين والشيرخشت الا اذا ابطت الطبيعة جدا فانه حينئذ يلقى في
ماء الشعير التمر هندي والنيلوفر والعناب والسبستان ويسقى شراب
التمر هندي بالغدوات عشرين درهما في ماء حار فان كانت الطبيعة لينة
فاسقه ماء الشعير مطبوخا فيه حب الاس مع شيء من الصمغ العربي والطين
الارمني واعطه مثقالا من قرص الطباشير الحابس مع عشرة دراهم
من رب الاس ومص السفرجل والكمثرى وهذا **صفة** قرص الطباشير
الحابس بزر الحماض اربعة دراهم ورد احمر سبعة دراهم صمغ عربي وطباشير

كل ثلثة دراهم ساعة درهمان يدق الجميع ويعجن بلعاب
بزرقطونا ويقرص ويشرب مع رب السفرجل او رب الاس من اثنا
عشر مقدار عشرة دراهم والغذاء العدس مع لب اللوز الحلو والشعير
والخشخاش كلها مقشرا وينبغي ان ينثر زبد البحر كف في راس المحموم
وينثر على بدنه شيء منها ويحذر العليل من تناول الفراريج الى ان تسكن
حماه لتمام بعد يوم الرابع عشر ويتقدم يدي العليل ان كان الزمان
صيفا الصندل والاس واذا كان الزمان شتاء الطرفان وقضبان
الكرم والرمان والتين ولا يجاوز عن هذه المعالجة الى انقضاء تمام العلة
والله اعلم **باب الثامن والثلثون في القوبا** وهي خشونة تحدث
في ظاهر الجلد ويكون لونها مائلا الى الحمرة ومنه الى السواد اخرى
واكثر حدوثها عن المرة السوداء التي يخالطها دم حار ولطف اذا اكثر
من الاغذية المولدة لها وربما تحدث عن فضل رطوبة رقيقة وبلغم بورقي
وذلك يكون في القوبا المزمنة التي يتقشر منها الجلد **وعلامتها** ان يكون تغلظا
في الجلد وينتشر منها قشور مدورة كفلوس السمك ومن القوبا نوع
خبيث يودي الى الجذام وهي التي تسمى الساعية ومنها واقف لا تزيد ومنها
وعلاجه تنقية البدن من الخلط المحدث له بعد نضج المادة بمطبوخ
الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج المنقى بالتربد ثم يطلى بعد التنقية الخاصة
بالاهليلج الاصفر وصمغ الاجاص والصبر ملتحم يدق ناعما ويخلط بالخل
الثقيف ودهن الورد ويطلى به الموضع او يؤخذ من علك البطم وبعد

مع شي من السمن الابيض والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر وصمغ الاجاص
ويخلط مع الخل الثقيف او يوخذ خرو الزرازير او زبل الضب مدقوقا ناعما
ويعجن بالخل الثقيف وان كانت رقيقة مبتدئة فيطلى بدهن الحنطة ووسخ
اسنان الصائم وصمغ الاجاص او يوخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز و
دهن اللوز ودهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ الآس والمغاث
اجزاء سواء مدقوقا ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما اذا اريد
وتقشر معه الجلد فيطلى بهذا الطلاء قردمانا وميويزج كل عشرة دراهم اصل
السوسن الاسمانجوني والكبريت الاصفر كل خمسة دراهم وشحم الماعز كل
مدقوق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع صفة استخراج
دهن الحنطة يوخذ من الحنطة السمينة الحديثة ولا العتيقة جدا ويلقى على سندان
محمي جدا ويكبس عليها بالمطرقة فيسيل منها دهن والله اعلم

الباب التاسع والثلثون في الجرب

هي بثور صغار يبتدي
حمرا ومعها حكة شديدة ولذع وربما صحت وربما لم يتقيح واكثر حدوثها
في اليدين وربما يحدث في سائر الجسد سبب حدوثها صفراء او سوداء
محترقة او بلغم بورقي محترق ويختلط بالدم الفاسد المحترق وسبب احتراق
الاخلاط والدم تناول الاغذية الحريفة الحادة وكثرة تناول الاغذية
الغليظة والمملحات مثل السمك المليح والقديد والكمكو والشراب العتيق
الصرف واستعمال التوابل الحارة مثل الفلفل والزنجبيل والكواميخ فيفسد
الدم وتتولد منه تلك الاخلاط الغير الطبيعية فتدفعها القوة الدافعة في

في العروق الدقاق فتقل الجلد لضعفه فيحدث الجرب وانواع الجرب كثيرة
منها يابسة لا مدة ولا تتقيح ومنها رطبة يسيل منها الصديد والمدة وابطأ منها
برءا اليابسة منها وعلاجه في الابتداء ان يبادر الى فصد الاكحل وان
يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان كل عشرة دراهم ومن
البنفسج اليابس وبزر الهندبا كل ثلثة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين
كل عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص مع لب اللوز يشرب
هذا الجلاب الى سبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فيستفرغ
البدن بطبيخ الاهليلج المقوى بالصبر او شاهترج ان كان رطبا جاوز والا
خمسة دراهم تمر هندي وزبيب طائفي كل عشرة دراهم بنفسج نيلوفر كل ثلثة
دراهم افتيمون زوفا درهم اجاص اسود وهليلج اسود عناب وسبستان كل
عشرون عددا يطبخ الجميع بنار معتدلة مع ثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل يلقى
في آخر الغليات افتيمون اقريطي سبعة دراهم مشدودة في خرقة كتان ثم ينزل
عن النار ويمرس فيه خيار شنبر والترنجبين كل عشرون درهما ويشرب
سحرا ويصبر عليه حتى تستفرغ البدن من الاخلاط ثم بعده يتغذى في آخر
النهار مزورة الماش والحمص مع لب القرع والرجلة ثم يوخذ من ماء
الشاهترج المعصور ثلث اواق ويحل فيه من السكر عشرة دراهم ويشرب سبعة
ايام متواليات فانه نافع او يشرب من حب الشاهترج فانه ينفع نفعا بليغا صفته
اهليلج اصفر واسود وكابلي كل درهم صبر اسقوطري درهم سقمونيا مشوي
في جوف سفرجلة نصف دانق بزر الشاهترج درهم ملح دانق مرق

الجميع دقاً ناعماً ويعجن بماء الشاهترج ويحبب ويسقى شربة واحدة وإذا نقيت
البدن من الأخلاط المحترقة الفاسدة واستعمل الأطلية المختصة بالجرب يوخذ
كبريت أصفر خمسة دراهم ميويزج ورد ماء الكمد عشرة دراهم يدق دقاً ناعماً
ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام طلاء آخر رس مسحول وقلي والقليميا الفضة
وكندس من كل واحد أجزاء سواء يدق ناعماً ويعجن بالخل الثقيف مع دهن ورد و
يطلى به في الحمام طلاء آخر اتري من الجميع يوخذ ورق مغسول وكبريت أصفر
وكندس وقسط ودفلي وحماض وزراوند طويل وميعة سائلة يدق الجميع دقاً ناعماً
ويخلط بكل جزء منه مع الراتج ودهن الورد ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة
ثم يغسل بماء طبخ فيه الآس وورق السوسن ومن بعد ذلك بماء الورد و
أو يوخذ من رماد خشب الكرم عشرون درهماً كبريت أصفر خمسة دراهم يدق
الجميع دقاً ناعماً ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به في الشمس ويداوم الحمام
وإن كان الجرب يابساً غير رطب فينبغي أن يطلى البدن كل يوم بدهن
البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن
بعد الخروج من الحمام بالأدهان المذكورة وينفعه تناول ماء الجبن مع الافتيمون
ويطلى البدن بهذا الطلاء لوز مرسانكي يوخذ ثلاثة دراهم سمسم خمسة دراهم
مرداسنج ثلاثة دراهم يدق الجميع دقاً ناعماً ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى
به البدن ويوخذ كل غداة من العناب عشرة أعداد ويطلى بالماء جيداً ويصفى
ويحل فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويشرب والغذاء مزورة من الماش
مع الاسفاناخ والقرع الرطب ويحذر الأطعمة الغليظة ويتناول من الفواكه

المزه

المزه مثل الرمان والتفاح والحامض والسفرجل والبطيخ والخيار والهند
ونحو ذلك والله أعلم **الباب الأربعون في الحكة** حدوثها
يكون من بخارات حادة لذاعة تسكن تحت الجلد أو دم رقيق حاد يخالطه
خلط مراري لذاع وتلك الأخلاط والبخارات إما رقيقة قابلة للتحلل أو
براءة بوجه وإما غليظة كثيرة المقدار تحدث عنها الحكة البطيئة البرء وتحدث
من أكل الألبان والكوامخ والسمك المالح والجبن العتيق والجوز والأشياء
المالحة الحريفة **وعلاجه** الفصد واستفراغ البدن بمطبوخ الاهليلج و
أن يسقى كل غداة جلاباً من شراب البنفسج والترنجبين يوخذ عشرة دراهم
محلولاً في ماء حار ويشرب سيما إن كان معها سعال والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب أو يشرب من التمر الهندي مع
السكر عشرة دراهم أو من السكنجبين الساذج مع ماء الورد عشرة دراهم أو
يوخذ كل غداة من نقيع المشمش ثلاث أواق ويحل فيه من التمر الهندي أوقية
ويشرب والغذاء مزورة من التمر الهندي أو الانبرباريس أو الاجاص
البجلي مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب واستعمال الحمام وأما
الدلك فيه بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن الورد أو يطلى البدن
بماء الورد وخل الخمر وأيضاً المعجون بخل الخمر أو يدلك بلحم البطيخ أو بورده
في الحمام أو يوخذ ماء السلق وماء الخيار ويطلى على البدن أو يوخذ
لب بزر البطيخ ودقيق الباقلي ودقيق الترمس يدق ناعماً ويخلط بدهن
الورد ويطلى به البدن وإن كان سبب حدوث الحكة بلغماً بورقياً غليظاً

وعلاجه ان يسقى نقيع الصبر او مطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر
ومسح البدن في الحمام بماء الكرفس ودهن الورد ودهن البنفسج وخل الخمر
مع شي يسير من البورق او يطلى البدن في الليل بالشمع ودهن الورد
الملقى فيه شي من البورق ويدخل الحمام من الغد ويدلك البدن في الحمام
دلكا جيدا ويترك الجماع بالراحة فان الجماع يحرك جميع الاخلاط فضلا عن الاخلاط
الحادة الفاسدة وقد يكون بسبب بخارات لطيفة تاتي ناحية الجلد وتعفن
مسامه لكونه من راحة البدن وعلاجه دلك البدن بالماء الحار ودهن البنفسج
ولذلك امرنا بالدلك في غسل الحمام وان يطلى البدن ببول صبي لا يحتلم كان
نافعا والاستحمام بماء البحر نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات
الفاسدة وينبغي لصاحب الحكة ان لا يدمن الحكة ويصبر عليه حتى تحدث
المواد الردية اليه بسبب الحكة وينبغي ان يلبس الثياب النافعة النظيفة
مثل الحرير والكتان او يطلى بهذا الدواء قسط اعرف درهم شياف ماميثا
مثقال مرداسنج بورق نصف درهم يدق ويجمع ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في
الحمام او دقيق لب اللوز المقشر والبورق والحماض كله اجزاء سواء
يدق ويجمع دقا ناعما ويخلط الجميع مع اكل التسف ويطلى به البدن في
الحمام وقد تحدث الحكة للمشايخ بسبب ضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم
المالح فيهم وضعف الطبيعة وقوى الدافعة وكثافة الجلد عن تحليل البخارات
وعسر الرافعهم وعلاجه اصلاح الغذاء وتمريخ ابدانهم بدهن الورد
ودهن البنفسج والماء ودخول الحمام والله اعلم الباب

الحادي والاربعون في الجذام الجذام علة ردية تحدث من انتشار
المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الاعضاء وهيأتها واشكالها و
ربما افسد في اخره اتصالها حتى تتاكل الاعضاء وتسقط سقوطا عن تقرح
وهو سرطان عام للبدن فربما لم يسرع هوا واذا استحكمت هذه العلة لم يمكن بروها
وهو من الامراض المزمنة المعدية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
فر من المجذوم كما تفر من الاسد وسببه اما غلبة حرارة مفرطة جدا وسوء
مزاج الكبد وسببه المداومة على الاغذية الغليظة المولدة للسوداء واما الطمث
انسداد المسام واحتقان الحرارة الغريزية وبرد الدم وغلظه وخصوصا اذا كان
الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية الدم من اخلاط السوداوية الغليظة وقد يحدث
بسبب الارث او لمزاج النطفة التي تخلق منها الجنين وذلك اما ان
يكون مزاج المني فاسدا او يكتب في الرحم حالة العلوق لكون المراة
حائضا او بسبب حرارة قوية من الهواء مع تناول اغذية غليظة مولدة
للسوداء مثل السمك والقديد والكماة ولحوم الثيران والتيوس الكبار
ولحوم الوحش والعدس والكرنب والباقلى ويسمى هذا المرض داء الاسد
لكثرة حدوثه للاسد والضعف من هذه العلة والمبتلى منها عسر البرء
جدا والقوي المتمكن لا يرجى برؤها البتة والرجاء في معالجة هذه العلة
سار ان اقدمها انه لا يزيد على الحالة التي عليها وثانيها ان لا يسعى الاعضاء
سرعتها الكائن من الصفراء المحترقة اسهل اعراضا واحرا حالا وفرجا و
الكثر اذى ولكنه اسهل العلاج للطافة المادة وسرعة زوالها ويكون هذا

النوع الى كل الاعضاء وسابطها لرداءة المادة وحدتها والكائن عن
عكر الدم اسلم واسكن ولا تكون معه تقرح الاعضاء ولكن معه خدر وبطلان
حس وعلامة ابتداء الجذام حمرة لون مائل الى السواد وكدورة العين مع
حمرة وبحة الصوت وضيق النفس بسبب مادي الرئة وصعوبة نفث الالف
ورم الشعر وانتشاره وتقشر العرق وخبث النفس والاحلام الهائلة وتبيس
الاظفار وتجهم الوجه وتسحجه وغلظ الشفتين وظهور زوائد غدد في البدن
وضعف النبض وصلابته علاج اذا لحق في الابتداء المبادرة الى
فصد الوداجين والعرقين الذين خلف الاذنين والاكحل واخراج
الدم الكثير الى ان يظهر الغشي ان ساعدت القوة والمزاج والسن و
الوقت الحاضر من الهواء وان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر و
الباذرنجبويه وبزر الهندباء والسكر والترنجبين بكل عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش والحمص مع لب القرع ويسقى هذا الشراب الى ستة ايام
او سبعة ايام ثم ينظر في القارورة النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون
والغاريقون مقوى بالاسطوخودوس وشحم الحنظل او مطبوخ الهليلج الذي فيه
الزبيب والافتيمون او معجون النجاح وارحم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين
ثم استعماله الجبن مع هذا السفوف فانه يسهل السوداء اهليلج اسود دو كابلي
كل خمسة دراهم غاريقون ثلثة دراهم سناء وافتيمون واسطوخودوس
ولسان الثور كل اربعة دراهم ملح نفطي وحجارة اللازورد كل درهم ونصف
مدق الجميع دقا ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الجبن ثلثين درهما

ان خفتم في الزمانات التي من الاستفراغات بالاستحمامات الكثيرة ومرخ
بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واللوز
الحلو والاغذية الرطبة المرطبة الانهضام مثل لحوم الحملان والجداء الرضع
والدجاج والبط والفراريج والاكارع والسمك الرضراضي وماء الحمص
ولب اللوز والاسفاناخ والقرع والحشو المعد من لباب الحنطة بدهن
اللوز والسكر واللبن الحليب حتى يحلب في اول الامر من اوفق الاشياء
لهم ومن الفاكهة العنب الحلو والتين النضيج الحلو والحلواء المعمول بدهن
اللوز وتشمم النوفر وبنفسج النساء ودهن اللوز وينبغي ان يكون ايواؤهم
في المواضع التي تكون هواؤها حارا رطبا وحذرهم الاقامة في المواضع
الباردة اليابسة كالجبال والبراري والبلدان الحارة اليابسة ومن
الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كلحوم الثيران والحمر ولحوم الصيد و
الكمكرود والعدس والقديد والخل واشباهها ويستعملون الرياضة المعتدلة
قبل الغذاء او بعده ودلك البدن احيانا بشحم الثعلب والذئب وشحم
الاوز والبط والدجاج ودهن البنفسج ودهن حب القرع وسطل البدن
في الحمام بماء طبخ فيه البنفسج والبابونج والاكليل والشبث ودلك البدن
في اول المرض بدقيق الباقلاء ودقيق الحمص ومرخ البدن بالترياق
والسلسا وحذرهم عن الجماع بالواحدة ويلزمهم تناول الترياق الفاروق
وترياق الاربعة ولحوم الافاعي وما فيه قوة لحمه ومن انفع الادوية لهم لحم
الذي يموت فيه الافاعي ولبن الماعز الذي الاحمر الازرق العين المعلوف

بالحشائش الرطبة والحمص واش ستروح والبلاب من اتبع لهم وان امكن
ان تقتصروا على هذا الغذاء اعني اللبن كان اوفق لهم واذا استحكمت
هذه العلة فعلاجه المداواة بالفصد من الوداجين والاكحلين وفصد
الجبهة والاسهال بالادوية القوية ولا تتاول باستعمال الادوية القوية فان
السوداء اذا غلظت واستحكمت لم تنفصل من البدن بالسهولة ويستعمل
الدواء المسهل في ايام الربيع والخريف مرارا كثيرة وتنقيه القي في كل
اسبوع مرة او مرتين بالاشياء الحريفة مثل بزر الفجل وورقه واصوله بالسمك
المالح او العسل وبزر الرازيانج والشبث ونحو ذلك او يؤخذ من الخل
الثقيف عشرة دراهم ومن القطران وعصارة الكرنب لكل خمسة دراهم يخلط
هذه الاشياء ويسقى منها بالغدوات وآخر النهار او يؤخذ من بصل
العنصل مثقال مدقوقا ويجعل كالسويق ويلعق في الليل ويعطى ابدا بهم
بهذا العلاج كبريت اصفر قسط لكل عشرة دراهم ورق شجر الصنوبر وحب
الغار اليابس لكل عشرون درهما يخلط هذه الادوية بعصارة ويسقى بجزء
ولا تجاوز عن هذا التدبير وعلامته بزوغ قطعا آخر يعطي بعض الكلام خارج
الكلام ان تقشر عن جلود كم شبيه بالقشور فاذا دامت هذه العلة ترى الصلاح
والبرء طلاء آخر يطلى به في الحمام وخارج الحمام عفص عرق مسحوق
الملح اسود ... ملح من كل واحد اجزاء سواء يدق ويخل ويعجن بالخل
الثقيف والله اعلم الباب الثاني والاربعون في البرص
البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في الاكثر في بعض الاعضاء

دون بعض وربما كان في ساير الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة
عن تمام التشبه بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء مزاج العضو
الى البرودة فلذلك يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرودة والرطوبة حتى يصير
لحكم الاصداف فيحيل الدم الصائر اليه الى مزاجه ولونه وعلامته ان يكون الشعر
النابت فيه ابيض وجلده انزل من ساير البدن وان يكون بياضه سرايا
الى عمق ما يحاذي الجلد واللحم وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل يخرج
رطوبة بيضاء واذا استحكم كان عسر البرء لا يكاد يبرأ وهو من الامراض
المحدثة الذي يرجى برؤه من البرص ... انه اذا غرزت فيه الابرة خرج
منه الدم والشعر الذي ينبت منه اسود وكان اذا دلكته باليد احمر منه موضع الدلك
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا مع الانيسون والبادرنجبويه
مثقالا درهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء فروج ... الحمص والحب
الزيتون ... والدارصيني والانيسون والفلفل ويدبر بهذا التدبير الى ان
نظر النضج في القارورة فاذا رايت الخلط نضجا فاستفرغ البدن بحب الايارج
وحب الصبر الذي صفته صبر اسطوخودوس مثقال تربد ... شحم حنظل وايارج
فيقرا لكل درهم ملح نفطي ومقل ومصطكي لكل دانق حب النيل نصف درهم
يدق الجميع ويتخذ حبا ويعجن بماء الكرفس وماء الكراث ويجبب ويشرب ...
ويبلع ... وشرب عقبه جلابا حارا من السكر الاحمر عشرة دراهم ويستعمل
هذا الدواء في كل اسبوع مرة وتتناول في زمان الفترات بين المسهلات
كل يوم جلابا مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم يغلى فيه الانيسون وبزر

وبزر الكرفس والانيسون من كل منه درهم والغذاء اما ماء الحمص مع لحوم الطياهيج
والتباهج والدراريج والدجاج ومعاجها بالبيض تناول الاطريفل الكبير
مثاقيل ويستعمل معجون الكلكلانج في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتاء
فاستعمل الترياق الكبير والمثروديطوس بقدر ما يحتمل السن والوقت ودواء
الكرفس الجبلي والنوع الجبلي يستعمل نفاعا بليغا واذا نقيت البدن من الفضول
البلغمية وعلمت انه نقي فاستعمل هذه الطلاء زرنيخ احمر اشق خردل
سونيز بندق شيطرج هندي كبريت قشور اصل الكبر عاقرقرحا كندس
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلي به موضع البياض طلاء آخر
خربق ابيض واسود خردل وكندس وميويزج وشيطرج هندي وقوة
وبورق وبصل الفار وبزر الفجل وعاقرقرحا وسونيز اجزاء سواء يدق و
ينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلي به موضع البياض او يؤخذ الدراريج وعسل
البلادر والثافسيا وورق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندي والماريون
نوادي ويجمع ويطلي بالخل الثقيف او يمسح الموضع بهذا الصبغ حيث
الحديد ومن تحمر في ماء قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل بعد ان يطلي الموضع
بماء العفص ومن بعده بماء الشبث والراح مبيع آفوقه الصابون درهم
ثل واطراف اغصان التين الاسود ثلثة دراهم وردي احمر اربعة
دراهم خبث الحديد درهم يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلي به الموضع

الباب الثالث والاربعون في البهق

الابيض هو بياض رقيق
يحدث في ظاهر الجلد ويشبه بالبرص بسبب شدة الاختلاط

[illegible]

ويدفعها القوة النافذة الى شعب العروق ويرشح من رؤوسها وانبسطت الجلد
ولم يعرض ليسهلها وسده حاجها ونزول بسرعة بسبب اسهال وان
كان الاسهال من البيضة ونزول انضج باطليه حاليه وينتقل بسبب البهق
بعينه هو البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه وسبب البرص
واحدا لما زال عنه سريعا لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو
يحتاج الى طول المعالجة وعلامة البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض
وانما الشعر لا يكون انزل من الجلد ولا غائصا في الجلد واللحم واذا
غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر النابت عليه يكون اسود وفي اكثر
الامر يكون مستدير الشكل وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الابيج
ثلثة دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب
القرطم او لب حب القرطم ثم تستفرغ البدن بمطبوخ فيه الفتيمون والغاريقون
المقوي شحم الحنظل وتستعمل اتى بزر الفجل وبزر الشبث واصل السوس
والملح والعسل مقدار بماء الحمص مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج
واذا نقيت البدن فاطل الموضع بهذا الطلاء شيطرج هندي عاقرقرحا
بزر الفجل كندس اجزاء سواء يدق الجميع وينخل بالخل الثقيف او الحديد
مطفأ فيه حداث في الماء ويطلي به او يؤخذ اصل الكبر وقشر الرمان يدق
ناعما ويعجن بالخل ويطلي به او يؤخذ شيطرج ودوه الصبغ وكندس وخردل
ويسحق بخل ثقيف ويطلي به في الشمس ومما ينفع البهق والبرص بخاصيته
ان يدلك الموضع بالمازريون طرفي النهار ويكحل البصر ما بين

والبرص او يوجد بحجم الحنظل والمتطرون الدقيق ويدلك الموضع
بخرقة خشنة ويطلى به

الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود

هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام ومنذر به وحدوثه
من صفراء محترقة او سوداء محترقة تخالط الدم وعلامته سواد لون الجلد
واذا دلك الموضع تناثر منه شيء كالنخالة ويميل لون الجلد بعد الحك الى الحمرة
واكثر حدوثه في البلاد الحارة والبلدان ويدمن الكد والتعب وتناول
الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ونحوه وعلاجه في اول الامر الفصد
من الاكحل والرواجن واخراج الدم بقدر القوة الواجب ومنع
من الاغذية الغليظة وتستفرغ البدن بعد تمام النضج بمطبوخ الافتيمون
او بحبه او يؤخذ من السنا سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه وبزر الهندبا
وبزر الرازيانج كل واحد ثلثة دراهم نغلي مع السكر عشرة دراهم وتصفى ويلقى
فيه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ويغذى بعد الاستفراغ
بماء الحمص ولب حب القرطم ولحم الطيهوج والدجاج والتباهج ويستعمل الكل
الكثير ورطب المزاج ويودع في البدن مادة محمودة بالاغذية المتقدمة
المذكورة فاذا نقيت البدن اطلى موضع السواد بهذه الاطلية جرود الزنا
المعلوقة بالارز مدقق ناعما يحل بالخل الثقيف ويطلى او قشر اصل الكبر
وشطرج وحرق اسود وحرمل اجزاء سواء مدقق ويحل ويعجن بخل ثقيف
ويطلى به الموضع وبزر الفجل والقسط والكندر من الجرجير اجزاء سواء مدقق
ويحل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد والله اعلم بالصواب

الباب الخامس والاربعون في الكلف

وهو تغير لون الوجه الى السواد
وحدوثه من بخار الدم المحترق وابخرة الاخلاط السوداوية والاكثار
من تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والادوية الحريفة المحرقة للدم
واكثر ما يعرض لاصحاب في الربيع اذا طالت الاحتراق الاخلاط وكثرة
رماد به السوداء وضعف الطحال عن جذب السوداء وبلغ الحوامل لاحتباس
الفصول الطمثية فيهن وعلاجه اول الامر فصد القيفال والباسليق
واخراج الدم بقدر القوة واسهال الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون
والغاريقون وحب الايارج وشرب ماء الجبن مع السفوف الذي
هذه صفته بليلج اسود هندي وكابلي وبسفايج كل واحد عشرة دراهم
تغلي درهم افتيمون درهمان بلدق ناعما ويحل الشربة منه مثقال مع
ماء الجبن فاذا نقيت البدن من الاخلاط المحترقة فاطلى موضع الكلف
بالاطلية الحادة المحللة مثل طلاء هذه صفته بزر البطيخ المقشر وقسط
حلو بزر الجرجير وورق فلفل حب المحلب لوز مر اجزاء سواء مدقق ويحل
ويخلط ويطلى بماء العصفر بالليل ويغسل بالنهار اصفه دواء آخر فلل بزر البطيخ
قشر اصل القصب الفارسي كل خمسة دراهم بزر الفجل والجرجير كل درهم
كندس ثلثة دراهم مدقق ويحل ويخلط بماء الفجل ويطلى به الكلف بالليل
ويغسل بالنهار بالماء الحار المغلي فيه النخالة واذا كان الكلف غليظا
مستحكما ولا ينفع بمسهل واحد ومسهلين بل يحتاج الى شرب مسهلات
متواترة فاستعمل حب الافتيمون ومطبوخه ومعه ماء الجبن مع السفوف

المذكور في كل يوم وسالع في اطليه بادويه اقوى من قبل ومن صفته
دواء الكلف المستحكم فلفل وقسط مر ولوز مر وبورق واصل السوسن
الآسمانجوني يؤخذ عشرة دراهم بزر الفجل خمسة دراهم يدق ناعما ويخلط بالخل
والماء الحار ويطلى به الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء يغلى فيه النخالة
والبرسياوشان طلاء آخر زنجار مثقال الحار ولوز حلو مقشر يدق ناعما
ويطلى به والله اعلم الباب السادس والاربعون في الجيلان والبرص
والنمش الجيلان كالكلف في اللون الا انها محمرة وتتغير عن سطح البدن
والبرص نقط سود صغار واكثر حدوثه يكون في الوجه والنمش نقط سود لها
سندره تحدث في الجلد وربما انبسطت حتى تكون كالكلف واكثر حدوثه
في الوجه واسبابها قريب بعضها من بعض وسبب النمش والبرص خروج
الدم السوداوي البارز من فوهات العروق الدقاق واعيانه يجب
ارتفع الجلد في موضع يبارى لونه وشكله منه وسبب الجيلان دم محترق
اسود يخرج من افواه العروق فيختنق لغلظه وتجمد هناك ويصير لسبب الغلظ
صلبا مجتمعا كالصمغ الخارج من لحى الاشجار وهذه العلة قد تكون مولود
بها ولا علاج له وقد تكون بعد الولادة علاجه جميعا الفصد من القيفال
واخراج الدم بحسب القوة والواجب ثم الاسهال بمطبوخ الافتيمون و
الغاريقون وحب الايارج والاستفراغ بماء الجبن المتقدم بالافتيمون
واصلاح حال الاخلاط تناول الاغذية المحمودة مثل ماء الحمص وبالفروج
ولحوم الطياهيج والدراج والحملان وصفرة البيض النيمبرشت ولا ذه الحام

وترطب المزاج ثم بعد تنقيته يطلى الموضع بطلاء ذكرناه في الكلف واقوى منه
وينبغي ان تتعاهد موضع البرص والنمش بعد الطلاء بالدلك بالماء الحار
المغلى فيه النخالة والبرسياوشان وربما تكون الجيلان غليظا لا تنحل بالاطلية
ويحتاج الى ان تحرقه بالابر حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ويضمد
بعد ذلك بالاطلية المذكورة في باب الكلف الباب
السابع والاربعون في الحمرة والرضّ وآثار القروح والجدري اما الحمرة التي تحدث
بسبب ضربة او سقطة بسبب العضو ويبقى الدم تحت الجلد ويجمد هناك
وعلامته عند سكون الالم وحرارة العضو واخراج الدم بقدر القوة
ثم طليها بهذه الادوية نطرون احمر يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف
ويطلى به الموضع او يطليها بنطرون وحده فانه يحلل الاخلاط وان كان
الدم تحت الجلد جامدا غليظا فعلاجه ان تشق ويدلك الموضع ويضمد
بالنطرون والماء الحار واما الوشم المعمول بالنيل والمداد ونحوهما فعلاجه
ان يدلك بالماء الحار والنطرون ثم يوضع عليه علك البطم الملين بالعسل
ويترك عليه اسبوعا حتى يسلخ ويدلك بالماء الحار المغلى فيه الملح ويغسل بالخل
الثقيف ويعاد عليه علك البطم حتى يسلخ او يضمد بنطرون وكندر ويضمخ
باجاص اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف وعسل ويضمد به
الموضع او تقرح موضع الحمرة بابرة ويمسح منه الدم ويدلك الموضع بملح
مسحوق ويضمد بالنطرون وعلك البطم حتى يسلخ بعد ان يطرح
بهذه الادوية فليستعمل مرهم الزنجار او الديك برديك او الدراريج

مع العسل فانه يحرق الموضع ويسوده ثم يعالج بالسمن ثم بالمراهم المنبتة للحم
واما آثار القروح والجدري يؤخذ من المرداسنج المربى جزء من الورد و
دقيق الحمص واصل القصب اليابس والعظام البالية ودقيق الارز
وبزر البطيخ المقشر وحب البان والقسط اجزاء سواء يدق وينخل و
يعجن بماء البطيخ او بماء بزره او بماء الباقلا ويطلى به الاثار او يطلى
بشحم حمار الوحش وشحم البط ويطلى على موضع الاثر مرات كثيرة او يطلى
براز البقر ومرارة الماعز فانه يقلعه او يطلى بالمرداسنج بدهن الورد
ويجمع مع اسفيداج الرصاص ويعجن بخل ثقيف ويطلى به والله اعلم

الباب الثامن والاربعون في الباذشنام

وهو حمرة رديه شنيعة بحمرة لون المجذوم واكثر عروضه في الشتاء والهواء البارد
او بعد شرب الادوية السمية الباردة واكثر حدوثه في الوجه واطراف
البدن بسبب احتقان البخار الدموي الكثير وعلاجه الفصد واخراج
الدم بالحجامة وارسال العلق عليه حتى يخرج منه الدم الكثير وذلك
الموضع بالماء الحار المغلي فيه الملح والنخالة واستفراغ البدن ثم بمطبوخ
الاهليلج المقوى بالتربد وغسل الوجه والاطراف بالنخالة والماء
الحار كثيرا او تنقع الطلاء بالصابون وتترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء
الحار والنخالة ويعاد في اليوم مرات ويحذر صاحبه من شرب المياه
الباردة والجلوس تحت السحاب والايراد الى مهاب الشمال
والرياح الباردة.

الباب التاسع والاربعون في فساد اللون

سوا من فساد مزاج الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي
او من سوء مزاج الكبد وعلامة ذلك ضعف بقية الاعضاء عن الافعال
المخصوصة بها وعلاجه تقوية واصلاح السبب واما بسبب علة الفضول
كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود وعلاجه تنقية البدن
من الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاطلية
الجلاءة كبزر البطيخ والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلا واصول
القصب الفارسي والاشنان المربى في البطيخ واما من دفع الطبيعة
فسد لون البشرة كما يكون في البحرانات وعلاجه استفراغ الخلط
المودي المنفذ من تحت الجلد بالمسهل الموافق لاستفراغ ذلك الخلط
واستعمال الاطلية الجلاءة المذكورة من قبل في هذا الكتاب واما
من الماكل والمشارب كما يحدث سواد اللون من كثرة اكل العدس
والكرنب او صفرة اللون من كثرة تناول الثوم او الادوية الحارة
والكمون او من شرب المياه الراكدة الآجامية وتناول الخل والاكثار
من اكل الطين حتى يحدث السدد في افواه العروق ولا يصل الدم
الجيد الصافي الى الجلد وعلاجه الاجتناب عن الاسباب المحدثة الموجبة
واصلاح الغذاء واتباع البدن بالادوية المحمودة ودخول الحمام والجلوس
زمانا يعتد به وقد يحدث صفرة اللون من مقاساة الامراض والهموم
الكثيرة وفقدان الغذاء او كثرة الجماع والاوجاع ومرارة البرد وعلاجه ان
كان من مقاساة الامراض علاج السابقة من تناول الاطعمة المحمودة والغذاء

الجيدة الكيموس كالفراريج والطياهيج والجداء والحملان والسمك الرضراضي
والنارباجات واكارع الحملان والجداء وصفرة البيض النيمبرشت والعنب
النضج الحلو والتين الرطب الحلو النضج وتناول الاطريفل الصغير والاهليلج
المربى عقيب الغذاء واستعمال الحمام بالماء العذب في البيت
الاوسط من الحمام ولا يطيل المكث فيه وليحذر الاطعمة المسخنة والرياضة
المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر والجماع واذا لم يكن في المزاج
حرارة فليستعملوا ما ينشر الدم ويبسطه الى خارج كالسعد والفلفل و
الزعفران والقاقلة المحمرة بالجرب والبصل الكثير ويستعمل بعد ذلك الاطلية
الجاذبة للدم الى خارج البدن كالخردل وبزر البنج والكندر والمر
المصطكى مع لبن الحلتيت مع ماء البصل البري

الباب الخمسون في الخزاز

وهو اجسام صغار دقاق شبيهة بالنخالة تنتشر من
جلدة الراس واكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والشيوخ وحدوثه اما يكون
من الحرارة لعصاره من دم يخالطه مرة السوداء وعلاجه تنقية البدن ان كان
ممتليا بحب الايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون او حب الصبر وحب
الذهب او حب البنفسج فاذا نقي البدن فينبغي ان يغسل كل يوم راسه
بالخطمي وماء السلق وشيء يسير من البورق ودقيق الباقلي ودقيق الحلبة
وورق السمسم يؤخذ عشرة دراهم خطمي ابيض ثمانية دراهم دقيق الجميع ثم يجعل
بخرقة ويعجن بخل خمر وماء ممزوجين ويغسل بها الراس وبعد من حلق
الراس ويدهن بدهن ورد وخل خمر سرا او يؤخذ عصارة الشوكر ويطلى مع
منحوا لكل فانه نافع من الخزاز

الباب الحادي والخمسون في داء الثعلب

وداء الحية هما من العلل التي يتمرط الشعر واسمائهما واما
سمي بهذين الاسمين لكثرة عروضهما لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد
يعرض له كثيرا ان يتساقط شعره ويسلخ جلده والحية يحدث لها انسلاخ الجلد
والفرق بينهما ان داء الحية مع تمرط الشعر يسلخ الجلد بجملته وداء الثعلب هو
ذهاب الشعر من غير انسلاخ الجلد واكثر حدوثهما في اللحية والراس والحاجبين
وربما يكون في جميع البدن وحدوثهما من اخلاط ردية تستقر في الجلد
في منابت اصول الشعر فتمنع الغذاء الجيد عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق
وعلامته حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن وعظم النبض وسرعته
وغلظ القارورة وكثرة النعاس ورطوبة الجفون وعلاجه الفصد و
اخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن شراب البنفسج عشرة دراهم
والغداء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناج او يؤخذ من شراب
العناب ومن شراب البنفسج عشرة دراهم ويشرب او يؤخذ من ماء الباين
المشمش من ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة
من حب الرمان مع الاسفاناخ ولب اللوز ويدلك الموضع اولا بالموس
الحماض وماء الورد الرطب او يؤخذ من بصل العنصل خمسة دراهم ومن
الثوم والخردل كل واحد ثلثة دراهم يدق ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الراس
بعد حلقه واما بلغم محترق وعلامته بياض الموضع وليونته ورطوبة البدن

ولون صاحبه جلا ان يكون التدبير السابق مولدا للبلغم وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من الرازيانج واصل السوس كل منهما ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغداء ماء الحمص والماش مع لب اللوز ثم اذا ظهر
النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الايارج وحب التربد او
وحب الصبر او مطبوخ التربد مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي
والنورة بالخل واصول الكبر مع السكنجبين العسلي او بالايارج مع ماء
العسل مرارا كثيرة ويحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالباذنجان و
السمك والفواكه الرطبة والحلواء والحملان الصغار واما من جهة سوداء
وعلامته سواد الموضع وشدة يبسه وصلابة النبض وصفاء القارورة
او نحيها مائلا الى الكدورة والسوداوية وان يكون التدبير السابق مولدا
للسوداء وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ابازرنجبويه وبزر
الهندبا كل منهما ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء مزورة
الحمص مع الماش ولب اللوز فاذا نضج الخلط فاستفرغ البدن بمطبوخ
الافتيمون وحب حب الاسطوخودوس او ايارج ابيقرا او ايارج
لوغاذيا ويحذره الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كلحوم الثيران والحمور
والكنكر والقديد والكرنب والباذنجان والعدس ولحوم التيوس
والمعاز الكثيرة وكل ما يولد المرة السوداء واما من صفراء حادة و
علامته صفرة لون الموضع وقلة يبسه وخفة وتكون جلدة الحلية
طار رشه وصفرة لون جميع البدن وسرعة النبض وصفرة القارورة

وحرارة الفم والعطش وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا بماء الفواكه
بزر الهندبا او نقيع كل منهما ثلثة دراهم عناب واجاص عشرة اعداد وسكر ابيض
عشرة دراهم والغداء مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج
في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الفاكهة المتخذ بالتمر الهندي
او بطبيخ الاهليلج مع السنا والشاهترج والافسنتين والصبر ويحذره
من تناول الاغذية الحارة اليابسة والحريفة والحلاوي واشباهها
فاذا نقي البدن من الاخلاط المحدثة لهذه العلة فاصرف عنايتك الى
معالجة سقوط الشعر واول ما تعمل به ان تدلك الراس دلكا بالغا
بخرقة خشنة حتى يحمر فان لم يحمر فذلك دليل على عسر البرء وشرط الراس
مواضع كثيرة شرطا غير عميق ويطلى عليه الثوم المسحوق بدهن الياسمين
فان كانت مادة العلة بلغما محرقا فاطله بهذا الطلاء جبه الحمراء المحرقة
وقشور البندق المحرقة وبصل العنصل واللوز المر وحب البان
وحب المحلب المحرق مدقوقا ويخلط بدهن البان او دهن الاترج او دهن
الياسمين او الزفت المذاب او رماد السمك المحرق ويخلط بدهن
الزنبق ويطلى به على الراس بعد غسله بماء السلق والبورق ومما
يجرب في انبات الشعر ان يرض شحم الاسد وشحم الدب اجزاء سواء
ويسحق بالخل الثقيف ويطلى به الراس وان كانت مادة العلة صفراوية
فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف وماء النخالة وورد

من السح المحرق والحصص وزبد البحر والسعتر المحرق اجزاء سواء يدق ناعما
ويخلط بدهن الاس او دهن الخلاف او دهن الزنبق ويطلى به الراس
وان كانت العلة من مادة سوداوية فليوخذ من كبريت الاصفر والاس
والفرفيون والخردل واصول القصب وورد وطلف الماغرو والقيصوما
المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن الزنبق والناردين
ويطلى به الراس بعد دلكه بالثوم والبصل الحريف وقيل ان رؤس
الذباب اذا دلك بها داء الثعلب انبت الشعر طلاء لداء الثعلب وداء الحية
صلوع الراس ثلثة دراهم ميونرج فرفيون كله درهم زبد البحر خمسة دراهم
بورق وخردل وكبريت اصفر وثافسيا كله اربعة دراهم يدق ناعما
ويخلط بدهن الزيت ودهن الزنبق ويطلى به الراس طلاء آخر لهشل
القصب الفارسي المحرق وبعر الفار المحرق والوسمة اجزاء سواء يدق
وينخل ويسحق بالطف الرصاصي مع دهن الزنبق ويطلى به داء الحية فعلاجه لعلاج داء الثعلب وغسل الراس كل يوم ببزر قطونا
وورد وخطمي ابيض وورق الخلاف ولطخ البدن والراس كل يوم
بدهن البنفسج والنيلوفر هذا ان كان سبب تساقط الشعر انتاع المسام
ونقصان الغذاء واما اذا كان انتثاره وتساقطه بسبب ضيق المسام
فلا تقربه الدهن وعلاجه تمريخ الراس بالبورق ومرارة البقر
ودخول الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ راسه بالسح المحرق والملح والصعتر

المحرق وغسل الراس بعد الملح والدلك بماء طبخ فيه السعد والبورق
والله اعلم **الباب الثاني والخمسون في انتثار الشعر**
والصلع تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام و
دوام اتصال المدد اليه وانتثاره وتساقطه لنقصان الغذاء وقلة البخار
المنبت للشعر كما يعرض لاصحاب السل والناقهين والمدقوقين من تساقط
الشعر **وعلامته** تقدم الاسباب المذكورة وتقاسيه الاعراض **وعلاجه**
تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس والموسع فيها وتناول الحلاوات
والالبان والسموك والفواكه الرطبة السريعة الانهضام الجيدة الغذاء
كلحوم الدجاج والبطوط المسمنة والحملان ودخول الحمام وغسل الراس
بالخطمي وورق الخلاف والحناء وبزر المرو ويدهن الراس بدهن
البنفسج والنيلوفر وقد يكون بسبب تخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا
خرج البخار الذي هو مادة الشعر تفرق ولم يجتمع لاحداث الشعر
وعلامته قلة الشعر وسرعة الانتثار وعلاجه استعمال ما يكثف المسام
والتدهين بدهن الاملج يوخذ من الاملج والبليلج والكابلي والعفص والاقاقيا
ودهن الاس وهذه **صفته** دهن الاملج يوخذ من الاملج الجيد الطري
رطل وينقع في اربعة ارطال من الماء العذب ويترك يوما وليلة ثم
يغلى بالرفق حتى يبقى من الماء رطل ويصب عليه من دهن الخل رطل
ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللاذن
ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب اليبس وكثافة

الجلد وعلامته صعوبة انتتاف الشعر وعسره وغلظه وعلاجه الاكثار
واما وجب المآء الحار على الراس والدهن بدهن اللوز ودهن
البابونج ويوخذ من اللوز المحرق والشيح المحرق ويخلط بدهن الزيت
ويطلى به الراس وقد يكون ضيق المسام بسبب الرطوبة المسددة وعلامته
دقة الشعر وسرعة الانتشار والانتتاف وعلاجه دخول الحمام واللبث
فيه طويلا ودلك الراس بالمناديل الخشنة وطلي الراس بعد الدلك
برادة البندق والطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز المحرق ويحذره
عن تناول الاغذية الرطبة والسموك والالبان والفواكه الرطبة ويكثر
عداوة الغذاء المتولد ويلقي في غذائه التوابل الحارة كالكرويا والدارصيني
والفلفل وينبغي ان لا يدهن الراس واما الصلع فان حدث في غزارة
انه فسببه احد هذه الاسباب المذكورة ويعالج بهذه العلاجات واما
ان حدث عند الكبر فهو الصلع الطبيعي وسببه يبس يغلب على جلدة الراس
لان جلدته ممدودة على عظم وقد سرت اليها حرارة جميع البدن مع صعود
الدماغ من الخلف ولا يستعاد سواها وذلك لا برء له

الباب الثالث والعشرون في الشيب وسببه
ضعف الحرارة الغريزية وتكرج البلغم العفن فانه ما دام حار المزاج فيكون
الشعر اسود فاذا ضعف الحار الغريزي وغلبت البرودة على المزاج
وتولد البلغم اكثر ما تولد فيه فيختلط بالدم ويميل الدم الى المائية ويميل
الشعر الى البياض ومما يعلق بالشيب ويدفع حدوثه قبل اوانه تنقية البدن

من خلط البلغمي في كل شهر مرة او مرتين بالقي والاسهال بحب الايارج
وحب الصبر ومطبوخ الزبد المتقوى بالصبر والغاريقون وان يحذر من الاطعمة
المولدة للبلغم كالكدر والتعب والغم واستعمال ما يميل المزاج الى الحرارة
خلاط الدم من الغذاء المتولد المزيده والمرة واللحوم المشويه والعصافير والفراخ
والنرجس ولحوم الصيد وتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع
مرتين وتعاهد الاياريج الحزلي والكلكلانج في كل شهر مرتين وغسل الراس
بالخردل المحرق وتناول الكوامخ المالحة ومسح الراس بدهن القسط
والبان والزنبق واما اذا كان ابتداء الشيب بعد الاربعين فانه لا
تخص عنه ويستعمل خضاب السود ولكثر كهذا الخضاب خطر او يعين
ورسما خضا او يعين ورسما يخلط ويسحق بسفوف الهاون حتى يحمر الهاون ثم يلت
بدهن ورد ثم ياخذ او يعجن بماء حار ويترك حتى يحمر ثم يخضب به في الليل
ويغسل في النهار بماء حار فقد اعلى فيه الاس فانه يسود في النهاية خضاب
آخر ورق الشفتان عشرة دراهم ايلج قشور الباقلي الرطب يكد خمسة
دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك في الشمس عشرين يوما ثم يستعمل صفة خضاب
آخر جوز السرو مطبوخا في الخل اثني عشر درهما عفص اخضر يقد اعلى
بدهن زيت حتى احترق برياو شان شب يماني امامنا كل خمسة دراهم
نحاس يحرق قشور الجوز الرطب كل عشرة دراهم يدق ناعما ويخضب به
ويصبر عليه ثلث ساعات صفة خضاب آخر يوخذ شقائق النعمان وورد الـ
اجزاء سواء يدق ناعما في اناء من رصاص ويصب عليه دهن الشيح قدر ما

عمره ويوضع في الشمس مغطى بخرقة ويحرك كل يوم ثلث مرات يفعل به ذلك
عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل فانه يسود الشعر تسويدا جيدا صفة دهن يسود الشعر
ويقويه تقوية قوية ويسود دهن اللادن يوخذ من دهن الاس رطل و
من اللادن اوقية يدق اللادن ويلقى في الدهن ويترك يوما وليلة
ثم يغلى في قدر مضاعف حتى يحل اللادن ويرفع في اناء ويستعمل
والله اعلم الباب الرابع والخمسون فما يتعلق بالزينة
واول ذلك تعهد الشعر بالاشياء المقوية والمانعة من حدوث الآفات
به كالحرارة والانتثار والتشقق واشباهها وحفظ الشعر يكون بالادوية
التي فيها حرارة لطيفة غذائية وقوة قابضة كالشقائق واللادن والاس
والبرسياوشان والسنبل والمصطكي وبزر السلق وورقه ودهن
الراس بدهن الاس ودهن الاملج واللادن ومما ينفع الحرارة غسله
بماء السلق والخطمي والبورق او بدقيق الحمص والترمس وماء الحصل
ومرارة الثور وان يدهن الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن
اللوز في كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام ومنها يطول ويكون
ذلك بحفظ الموجود اولا بالادهان التي يقبضه كدهن الاس الرطب
الذي يتخذ صفته يوخذ الاس الرطب فيدق ريانا ويخلط
معه دهن الخل مثله ويغلى بالنار الهادية حتى يذهب ماء الاس ويبقى
الدهن ثم بالادوية التي فيها قوة جذب ومص معا كالورد والاس
والاملج والبرسياوشان والازاذ درخت والتمر اذا اغلي فيها الشعر

ومن مطولات الشعر المدون فيه وجه لوبق السمسم الرطب وورق
القرع واللادن التي فيها حرارة ماوص كدهن صفته حب الغار واللادن
والافسنتين لكل عشرة دراهم جوز السرو عشرون درهما يدق ناعما ويشد
في خرقة كتان رقيقة وينقع في دهن الاس اسبوعين ثم يمرس فيه حتى يخلي
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها انباته اذا
استنبط الشعر اللحية وغيرها وشعر الحاجب اذا كان متنتفا يوخذ حب الغار
وحبه الخضراء المحرقين والوزن المراسواء سواء يدق ويعجن به دهن الزيت
ويطلى على الموضع او يطلى الموضع بالغالية ومما يعجل في انبات الشعر
ان يوخذ الشونيز المحرق والسح المحرق وبماء الكمأة اجزاء سواء ويدق
ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ شحم الذئب وشحم الدب
والشونيز المحرق اجزاء سواء ويخلط جميعا ويستعمل في المواضع التي يحتاج
الى نبات الشعر ومما يمنع ان ينبت كشعر العانة والابط واللحية لمن
اراد ذلك بان يطلى الموضع بدم السلحفاة والضفادع او يوخذ بيض النمل
ويطلى به او يطبخ السعد او العصارة وهي سام ابرص في الدهن ويطلى به
او يطلى الموضع بماء الحص الذي اذيب فيها الافيون او البنج ومنها حلقه
وذلك يكون بالنورة والزرنيخ وينبغي ان يوخذ النورة ايضا رطل
ومن الزرنيخ الاصفر عشرون درهما ومن رماد الكرم عشرون درهما ومن
ورق الخطمي عشرة دراهم يدق ويخلط بالماء ويطلى به بعد مسح البدن
بدهن الورد قبل الطلاء ويصبر على ذلك الى ان يعمل عليه ثم يغسل ويدهن

بدهن الورد دوآء عجيب في ابطال الشعر نورة غير مطفاة عشرة
دراهم زرنيخ اصفر درهمان يسحق بماء الشعير ويترك حتى يرسب ثم يسقى و
يطلى الموضع بذلك الماء الصافي مرة او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلا
آخر في ابطال الشعر نورة جديدة ونصف علبهات انثى ايا ما ويترك ثلثة
ايام ثم يلقى في ماء الزرنيخ الاصفر المسحوق ويترك في الشمس حتى يغلظ ثم
يدلك به البدن بصوفة فانه يحلق ومنها تغيير ذلك يكون بالادوية
القابضة كالسدر والعفص يكد خمسة دراهم او يوخذ من المرداسنج عشرة دراهم
ومن الاملج والعفص كذ خمسة دراهم يدق ناعما ويبل بماء الاس ويطلى
به الشعر ويلف حبله كخيوط الغزل ثم يحك وشد او يوخذ دقيق الحلبة والاملج
وورق السرو والكرابيج ويخضب به الشعر وعوده الملح الرماحمده يجعد
شديدا ومنها بدقيقة وهم ذلك بالنورة وربما والكرم او دهن بدقيق الشعر
والباقلي وبزر البطيخ ومنها بسيط وسوان يوخذ دهن الحل ويضرب
بالماء الحار ولعاب بزرقطونا والخطمي ويطلى بها الشعر ومنها تسويده
وذلك بالخضابات والادهان المسودة المذكورة في هذا الكتاب
ودهن بدهن الشقائق الذي بزره صفت يعني الشقائق الاحمر تلقى
من زنده ويجفف في الظل ويسحق ويخلط عشرون درهما ويلقى في رطل
من دهن الاس ويشمس عشرون يوما ومنها علاج تشقق العارض من
اليبس ويداوم بالاستحمام الدائم وترك الاغذية اليابسة المولدة للسوداء
كالعدس والباقلي والكرنب وبدلك واعلمه بدهن البنفسج ودهن القرع

ودهن الموز الحلو او يوخذ لعاب بزرقطونا ولعاب بزر المرو لعاب حب
السفرجل ويخلط بماء نقع فيه الحلبة يوما وليلة ويطلى به الراس هذا ان
كان التشقق غير مفرط واما اذا افرط فعلاجه تنقية البدن السوداء
من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون ونحوه وسائر ما ذكر من حب من
مسهلات السوداء وترطب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد يظهر في
شعر الراس علة تعرف بالنخالة وهي حالة يكون الراس معها كانه مرشوش
بدهن زنخ حتى تتلوث القلنسوة وما يلاقيه الراس وسببه دسومة غذاء
الشعر وكبره فيخرج مع الابخرة وعلاجه تنقية البدن بالقيء بماء الفجل
والشبت وبزر البطيخ واصل السوسن وبزر الرازيانج والعسل والملح
وتنقية الراس بسقي حب الايارج وتناول الاطريفل كل غداة مثقالا
ويشرب عقبه ماء الورد عشرة دراهم وبعد التنقية التامة يغسل الراس
بماء طبخ فيه النخالة او الترمس ويصب على الراس ماء البحر او الماء المغلي فيه
الملح والبورق ثم يصب على الراس ماء طبخ فيه الاس والعفص والبلوط
وجوز السرو والله اعلم الباب الخامس والخمسون
في اصلاح البشرة وتنقيته وتحسينه ان كان اللون شاحبا واردت تبيضه
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا بان السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن شراب التفاح عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذا ايا اللحم
المتولدة من لحوم الحملان ومرقاب الجداء مع بزر الرطبة والبصل ويحذر
الاطعمة الغليظة المتولدة للسوداء خاصة عن النخاع او الكرنب والبصل

ويستعمل بهذه الوجوه دقيق الباقلي دقيق الحمص ودقيق الترمس واللوز المر
المقشر تكمد عشرة دراهم ومن الكثيرا خمسة دراهم مدق ناعما ويعجن باللبن الحليب
ويطلى به الوجه وتترك عليه يوما وليلة ثم يغسل بماء قد اغلي فيه النخالة ومما
وما شاكله حتى مسح الوجه مرة اخرى قشور اصل القصب بزر البطيخ قشور الكندر
اسنان حرق في جوف بطيخ سندي اجزاء سواء مدق وينخل ويعجن بماء
الشعير ويطلى به الوجه او يوخذ اصل القصب وبزر البطيخ ودقيق الترمس
ودقيق الباقلاء ودقيق الشعير ودقيق الحمص الاحمر اجزاء سواء مدق
ويعجن باللبن الحليب ويطلى به الوجه واذا اردت ان تحمر الوجه
فعلاجه اكل الالبان والحلاوى وترك الاستفراغ والمشي الكثير
والرياضة والتعب والنوم نهارا والجماع ويحرم اكل الثوم والبصل
والجزر واقلاع المتوابل والاستحمام الكثير بالماء الحار وذلك الوجه في
الحمام بالخرق ولكلايتا منه لا ويطلى الوجه باللك مع شي من اسفيداج
الرصاص

الباب السادس والخمسون في القمل والصيبان

سبب حدوث القمل رطوبة رديه فضلية تدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد
فلا تخرج عن المسام لغلظ المادة وتخالطها الاوساخ وتعفن عفونة ما
فتتولد عنها القمل في الابدان ويحدث اللذين لا يستحمون واصحاب الكد
والكثيري العرق والمليين من الاخلاط ولين لا سلف جلده
وعلاجه اذا اكثر ان يستفرغ البدن بحب الايارج او حب الصبر ولو
فيقيه ويتناول بعد ذلك الاغذية المحمودة الكيموس وصرف العناية الى

تنظيف البدن من الاوساخ وتستحم بالماء المغلي فيه الملح او الصعتر
مرات متوالية وان يلبس الثياب التوزي والكتان وترك الما
والثلي من الاغذيه وخصوصا الغليظة المولدة للبلغم ويحذر عن اكل
التين خاصة رطبا ويطلى البدن بالزيبق المسول مع الميونج مسحوقا
مع شي من دهن القرطم او يوخذ الدفلي والميونج واللوز المر والقسط
المر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويطلى به البدن
للاو يغسل نهارا الى الحمام طلا اخر يقتل القمل زرنيخ احمر ميويزج
كندس بورق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به البدن
وتترك ساعتين ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح او يبخر الثياب
بالكندش والترمس والقسط او يطبخ الكندش بدهن وماء ويمرخ به
البدن او يوخذ من الزراوند الطويل وورق الصنوبر يدق ناعما
ويخلط بالزيبق المقتول مع دهن نوى المشمش ويدهن به البدن
ويستحم او يوخذ الشح الارمني والبرنجاسف ويطبخ بالماء ويغسل به
البدن او يوخذ الزرنيخ الاحمر والزراوند الطويل اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بدهن البان ويطلى به البدن ويغسل بعد ذلك بماء
طبخ فيه النخالة او يطلى البدن بذلك اما الصيبان فهي بيض القمل بمراتة الثوب
او يوخذ دقيق الباقلي ويعجن بالخل الثقيف ويطلى البدن واما الصيبان
فهي بيض صغيرة بالشعر متدرة منطوة عليه علاج علاج القمل وما يتبعها
خاصة ان يوخذ الزيبق المقتول مع بعر الضبع والزيت دردي ويعجن بالخل

ويدلك بالآس والشعر ونوع من النخل يسمى المقام متشبثة بالسام عاصه
نرحتى يظن الانسان انما اصول الشعر قد بررت فاذا اصابها الما
الحار اخرجت رؤسها وعلاجه تنقية البدن بطبيخ الزبد المتقوى
بالفاريقون ويمرخ البدن بدهن ورق المشمش المراد ويوخذ من قشور
الرمان والاشنة والاشنان والفلفل الابيض اجزاء سواء ويدق وينخل
ويعجن بدهن اللوز ويمرخ به البدن او يوخذ ورق الدفلي والميويزج
والزرنيخ المقتول اجزاء سواء ويدق ويعجن بالخل ويطلى به البدن و
الله اعلم

الباب السابع والعشرون في كثرة العرق

ودروره وعرق الدم اذا كان العرق بغير سبب موجب كثرة الحركة والا
والتعب وكان ذلك مع صحة القوة فهو من الامتلاء وذلك اما من
معدوم الكل في الوقت واما من امتلاء معتاد من اخلاط البدن اذا
لم يكن هناك كثرة الاكل واما بسبب سعة المسام واسترخاء القوة الماسكة
واما بسبب حرارة الهواء وعلاج النوع الاول الجوع وترك الغذاء
والرياضة وعلاج النوع الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط
الكثيرة بطبيخ الاهليلج وبطبيخ الفواكه وحب الايارج وحب الصبر
وحب النوقاما واما اذا كان بسبب اتساع المسام فعلاجه ان يمسح
البدن بدهن الآس الذي خلط معه شيء من الاسفيداج او يطلى
البدن بالطين الارمني والمرداسنج والورد المسحوق بماء الورد
او بماء الآس او بماء لسان الكرم او بماء لسان الحمل او يطلى بماء

لف الكرم او يطلى بالمرداسنج والعفص المسحوق او يطلى بماء الحصرم
والصندل والكافور او يطلى البدن بدهن السفرجل واما اذا كان
العرق بسبب فرط حرارة الهواء فعلاجه الايواء الى المساكن
الباردة والجلوس تحت الخيش بماء مبلول بماء الورد واما عرق الدم
فسببه حدة الدم ولطافته ومخالطته بالصفراء الرقيقة فينفطر بسبب
العروق عن افواهها وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج الصادق الحموضة وماء الورد ويكون عشرة دراهم او يغلى
العناب عشرة اعداد بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم او يسقى كل يوم من نقيع المشمش او الفواكه بكمية ثلث اواق
وشرب سحرا او الغذاء مزورة التمر الهندي او الانبرباريس او حب
الرمان ولب اللوز الحلو والاسفاناخ او تناول الهندبا الرطب
الغير المغسول مع الخل والغذاء خبز الشعير المثرود في مرق البقل او
ماء الزاب ويتعلل بالعناب والاجاص الرطب والزعرور الرطب
ويمسح البدن بماء الآس او ماء لف الكرم او ماء ورق السفرجل او
التفاح او يوخذ الطين الارمني ويدق ويخلط مع ماء عصى الراعي
او ماء لسان الحمل ويطلى به البدن وان كان صاحبه يحتمل الفصد
فيفصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والوقت
والله اعلم

الباب الثامن والعشرون في احتباس العرق

احتباس العرق اما بسبب استحصاف الجلد ببرد من الهواء او [illegible]

صب البدن واما بسبب البلغم والرطوبة اللزجة واما بسبب ملاقاة
السمائم البدن وعلاج النوع الاول ان تطلى البدن بالماء الحار
المغلى فيه الشبث والاكليل والتعرق في الحمام ويدلك البدن بالملح
المسحوق والادوية الحاذقة ويمرخ البدن بدهن البابونج وشيء من
النفط ودهن الغار او دهن الشبث وعلاج النوع الثاني
تنقية البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج وحب
القوقايا ويمرخ البدن بعد التنقية بدهن الشبث ودهن البابونج
وسائر ما ذكرنا من قبل والادهان المحللة الملطفة كدهن الزنبق
والخيري واما ما كان بسبب ملاقاة السمائم فعلاجه ان يدخل
الحمام في البيت الاوسط ويصب على البدن الماء الفاتر ويمرخ
البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر

الباب التاسع والخمسون في شقوق الاطراف والوجه والشفتين

سبب الشقوق كلها يبوسة مزاج الجلد حتى تشقق وذلك اما من اسباب
خارجة كبرد شديد يكثف الجلد او حر شديد يجفف او اغتسال بمياه
بنية او زاجية واما من اسباب داخلة مثل غلبة الاخلاط الحارة اليابسة
وعلاج ما كان اسبابه من خارج ان يؤخذ الشمع الصافي ودهن
البنفسج ومخ ساق البقر من كل واحد عشرة دراهم والكثيرا خمسة دراهم ويحل
منه قيروطي ويستعمل او يؤخذ دهن بزر الكتان والشمع ودهن اللوز
الحلو وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي المدقوق المنخول
والكثيرا او صمغ الاجاص اجزاء سواء يدق ما يدق ويذاب
ما يذاب ويخلط به الادوية ويطلى به الموضع المتشقق او يطلى
على الموضع الماء الحار المغلى فيه البنفسج والبابونج واما ما كان
من اسباب داخلة وعلاجه استفراغ الخلط المجفف بمطبوخ الافتيمون
او مطبوخ الاهليلج الاصفر المقوى بالافتيمون والتربد ويحذر من الاطعمة
الغليظة السوداوية ويغذى بالاغذية الجيدة الكيموس وان يسقى اللبن
الحليب كل يوم او فيه يدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء
الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والخطمي والنيلوفر والخشخاش ويمرخ البدن
بدهن البنفسج والقرع او دهن الورد المخرج من الخام او يطلى على
الموضع المتشقق مخ ساق البقر وشحم الدجاج والبط والاوز والنشا
والكثيرا او لعاب حب السفرجل ويطلى على الوجه المتشقق او يؤخذ
الشمع الصافي ومخ ساق البقر ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان
ودهن البنفسج الملقى فيه الزوفا الرطب او يؤخذ دهن البنفسج ودهن
شحم البط والاوز ودهن شحم البقر ويلقى فيه من رماد الابل المحرق
والكمون ويطلى على الشفة المتشقق ويمص عليه عرق البيض

الباب الستون في شقوق اليدين

والقدمين والعقب وعلاجه ان يطلى على شقوق القدمين الخمر
بالزفت الطري مع شمع ارزق او يؤخذ علك البطم ويخلط بدهن الزيت

ويطلى به الشقاق او يوخذ طين الشمع ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به
الموضع او يوخذ بنفسج يابس ويسحق جيدا او يطلى به مرتين واذا كان
الشقاق كثيرا مزمنا لا ينجع بهذا الدوا فاستفرغ البدن بعد نضج
الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون او بحب او بمطبوخ الهليلج وتستعمل الحمام
وادامة تغذي بالاغذية المرطبة كالاكارع من مقادم الحملان والجداء و
كعب الرجل الحناء ممزوجا بلعاب بزرقطونا والحلبة المدقوقة او يوخذ
علك البطم ويحل في دهن الزيت ويطلى وان استرق العقب فيحمى شحم
الماعز المذوب الملقى فيه العفص مسحوقا او يوخذ دهن الاكارع ويطبخ
مع العفص ويطلى به او يوخذ دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض
الصافي ودهن الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى
به شقاق الكف واما عقر الخف فعلاجه ان يوخذ جلد من اسفل
خف خلق فيحرق ويدق ويذر على العقر فانه ينفع من الورم او يوخذ [illegible]
الماعز ويحرق ويذر عليه وقد يعرض تحت القدمين وضع لا يقدر ان يمشي
على الارض ويسمى نزول الماء وسببه انصباب خلط حادة [illegible]
فتورم وتجمع وعلاجه اخراج المدة ان يشق ويوسع فم الجرح ويشد
عليه الحناء والعفص معجونين بالخل او يكبس برماد البلوط معجونا بالشراب ان
ابطا الالتحام [illegible] الجلد بان يوضع عليه الالية ويشد حتى يلين ثم [illegible]
ويعالج الباب الحادي والثلثون في سحج الجلد

السحج انسلاخ يحدث في سطح الجلد لماسة عنيفة واسبابها كثيرة منها الاحتكاك
على الاشياء الخشنة كالمسح ونحوه ومنها حمل الاشياء الخشنة والجلوس عليها
ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها الحمل على البدن بقوة وعلاجه ان حدث
منها شي عظيم مع الحكة والوجع الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر
القوة والواجب والسن والوقت الحاضر فاذا سكن الوجع والحكة فليوضع
عليه الخرق المبلولة بالماء ورد المبردة بالثلج ويطلى الموضع بالمرداسنج
المحلول بالماء ورد او يطلى الموضع بالطين الارمني المحلول بشي ما
الورد او يدهن الموضع بدهن الورد ويذر عليه الورد والاس المطحون
او يوضع عليه مرهم المرداسنج المعمول باسفيداج الرصاص او يوضع عليه
مرهم المرد المتخذ من المرتك والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن الورد
وبياض البيض ويوضع على السحج الحادث عند الحمل خاصة لعاب حب
السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب بزر المرو ودهن الورد ودهن
البنفسج يحل فيه قيروطي مع قليل من الكافور ويطلى الموضع به وقد
يحدث سحج وتشقق في الحالبين والعانة وما بين الاليتين من انصباب
عرق حاد لذاع يقف في عصوره من هذه الاعضاء ثم يصيبها الهواء
البارد فيتشقق كما يعرض للمحموم عند ازكام فسيلان الرطوبة الحادة
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ودهن البنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
ثم تستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج وتحذر من تناول

الثمان والحلاوى والاغذية والادوية الحارة والحريفة ثم يمرخ البدن
بدهن الحنا وعشر عليه رماد الحنا او يوضع عليه حكاكة اربع مع الاسفيداج
والمرداسنج ودهن الحنا او يوخذ من ورق الخلاف اليابس والورد
اليابس والبنفسج اليابس والمرداسنج اجزاء سواء مدقق وينخل ويذر
عليه والله اعلم **الباب الثاني والثلثون**
في تقشر الجلد وهو خلط سوداوي متولد من احتراق البلغم فغارت
يابسة رمادية تندفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فتقشر الجلد بسبب فرط
جفافه وكان معها حكة ولذع شديد وقلق **وعلاجه** ان يسقى كل غداة
من شراب البنفسج والترنجبين كل عشرة دراهم بكل في آء حار بعد الغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز والحمص ثلث في هذه الثانيه الى سته ايام
فاذا اطلع النضج التام في القارورة فاستفرغ البدن بمطبوخ هذه **صفته**
بنفسج والهليلج كابلي واصفر واسود وهندي كل خمسة دراهم شاهترج سبعة
دراهم بسفايج تربد كل رصوص وورق الورد ونيلوفر وبزر الهندبا
اصل السوس كل ثلثة دراهم اسطوخودوس اربعة دراهم زبيب منقى
عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان كل عشرون عددا
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى الى رطل ويرس فيه خيار شنبر وترنجبين
كل خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى تستفرغ البدن
ثم تغذى في آخر النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز ولحوم
الفراريج والدجاج والجداء ابعد الاستفراغ التام رطب البدن بالماء

الحبن ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام يمرخ البدن
بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن مخ ساق البقر ودهن شحم البط
والدجاج والماعز والشمع الابيض الصافي ويعمل منه قيروطي ويمرخ
به البدن ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والحريفة
المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤول امره الى الجذام والله
اعلم **الباب الثالث والثلثون** في الهزال المفرط
ينبغي ان يصرف الغاية من الابدان المهزولة لانها معرضة للافات
الخارجة من الضربة والسقطة وسرعة الانفعال عن اسباب الاعراض
ومباشرة الحركات وتغير الاهوية والاعراض النفسانية كالغم والهم
والفزع المفرط وبسبب الهزال الاعدم وهموم كثيرة والمكثرة الرياضة
والتعب والمكثرة المجامعة او الاسباب المحللة الاخرى والمكثرة الصوم
وقلة الغذاء ولطافة الجلد **وعلاجه** منع الاسباب الموجبة لها وتناول
الاغذية المقوية الجيدة والكيموس المرطبة كالهرايس والاحساء المتخذة
والاغذية الدسمة والحلواء الكثيرة الغذاء والزام النوم والراحة والراقد ابلاد
الرطبة والحمام بعد الغذاء والمرخ بالدهن بعد صب الماء الحار على البدن
لجذب الغذاء الى الاطراف وعرك قبل الغذاء بالمسح الطويل الرقيق
ولبس الثياب الناعمة وترك الجماع بالواحدة والاجتناب من المخوفات
والحركات السريعة وملازمة اللهو والسرور واستماع الغناء اللطيف ودلك
الجسد كل يوم قبل الطعام الى ان يحمر والكل الطعام في اليوم مرتين وحما

يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلي اذا اغليت باللبن الحليب مع
السكر والجوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر ومما يخصب البدن
جداً لحوم الحملان والدجاج والبيض المسلوق والجودابات والاسفيدباجات
القليلة التوابل والاطلاء من العنب والاسهال وقلة المصابرة على
الجوع والعطش وترك الجلوس والمشي في الشمس وتناول العنب الحلو
النضج والتين الرطب صفة سمنة جيدة تسمن البدن دقيق الارز
ودقيق الباقلي ودقيق الحمص لكل منه ثقوق يجمع ويتخذ منه خشكنان ويكر
ويدخل الحمام بعده سمنة اخرى جيدة لوز مقشر خشخاش ابيض حب الصنوبر
حب الخضراء سمن البقر سكر ابيض اجزاء سواء يدق ويلت بالسمن ويعجن
بالسكر المذاب بالماء الشربة خمسة عشر درهما غدوة وعشية سمنة عجيبة تخصب خمسة عشر
البدن سريعا يوخذ الحمص خمسة عشر درهما وينقع في لبن حليب ويترك يوما
وليلة ويجفف ارز خشول وحنطة وسمسم مقشر من كل ثلثة عشر درهما يوخذ مقشر
بزر الخشخاش ودقيق السميد كل خمسة عشر درهما سكر ابيض رطل ونصف رطل
يدق الجميع وينخل ويوخذ منه كل يوم ثلثون درهما بلبن حليب ويشرب والله
اعلم

الباب الرابع والتسعون في السمن

المفرط اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كبير واختناق اورده
وسرا بين او ضيق نفس قاتل او اصابة مادة الى القلب والى المجاري
الاخرى فتقتل فجاة وذلك لان الطبيعة لا تنفر عن فضلها وموارد سال
الدم الى العروق كل يوم فاذا لم يكن في العروق متسع لتقبل الغذاء

يحدث هذه الامراض ولذلك قال بقراط ينبغي ان سعى خصب
البدن بلا تاخير كما يعود البدن فيتغذى في طول الغذاء وعلاجه
الاجتناب عن الاغذية الكثيرة الاغتذاء واللحمان والحلاوي والالبان
والشراب الغليظ وينبغي ان يكون اكثر اغذيته البقول والحوامض
والاشياء الحريفة وكل ما يخفف من الاسهال والادرار والتعريق
التعب والحركات السريعة قبل الغذاء وطول المقام في الحمام
على الخوى والدلك بالادهان الحارة كدهن الزنبق والفرزن ودوا
ام على الجوع والسهر والغموم والصوم والفكر الكثير والغضب وتعجيل
كل يوم على تناول الغذاء مرة واحدة وتناول الاطريفل الصغير و
الكبير والاغذية والادوية الحارة اقلها المتوبلة المسهلة والمصابرة
على الجوع والعطش والنوم على غير الوطاء والكون في المساكن
الحارة والتعرض للشمس او يوخذ من هذا الدواء فانه يهزل البدن
سريعا سداب ناخواه ازابخ بزر الكرفس كمون كرماني كل خمسة دراهم
بورق احمر ومرزنجوش كل اجزاء سواء يدق وينخل الشربة منه مثقال
او يوخذ كل يوم من الكمون مثقال فانه يهزل سريعا والله اعلم بالصواب

الباب الخامس والتسعون في تشنج جلدة

الراس قد يحدث لجلدة الراس من فرط الجفاف تشنج حتى صار فيها
طرائق كالانهار وسبب حدوثها الاكثر التعرض للشمس في
الايام الحارة والاكثر تناول اغذية او ادوية حارة يابسة والاكثر

استفراغ الرطوبات من جميع البدن او من الراس تنقية واكثره الاغتسال
بالمياه المالحة او البحر **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من شراب
البنفسج والترنجبين كل يوم عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز
والاسفاناخ ولحم الدجاج والفراريج والجداء وان يمرخ الراس بدهن
البنفسج او القرع او دهن اللوز الحلو ويحلب على الراس اللبن الحليب
ويغسل الراس بماء البنفسج والخطمي المطبوخين ولعاب بزرقطونا ويسعط
بدهن البنفسج ودهن النيلوفر ولبن النساء ويستحم بالماء العذب الفاتر
المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش ويترك الاستفراغات
بالواحدة وعصب الراس بعمامة سود وقد يتشحج جلدة الراس مع حكة و
حمرة في اللون ويسمى العصون واكثرها يعرض ذلك في الشتاء وبليه امتلاء
مقدم الدماغ من الاخلاط الرقيقة الصفراوية وتترشح عند الجبهة واذا
ضربها الهواء البارد تحدث هناك استمساك ويحدث التشحج للامتلاء
وعلاجه تنقية البدن والدماغ بحب البنفسج وحب الايارج ومطبوخ
الاهليلج المقوى بالتربد ويضمد الراس بعد التنقية بالعروق المتخذ من
الشمع ودهن البنفسج ودهن القرع او يطلي بالزوفا الرطب مع بياض
البيض والله اعلم **الباب السادس والستون**
في غلظ الراس قد يغلظ الراس من نمو الشئون وسببها رطوبات
غليظة تسكن تحت القحف **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرازيانج
واصل السوس كل يوم ثلثة دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء

ماء الحمص ولب حب القرطم ودق الراس بالحبوب المسهلة بلبن لحب
الايارج وحب القوقايا ويضمد الراس بعد التنقية التام بحب الرشاد
المضروب في الماء او بورق العروق ويسحق سحقا ناعما ويخلط بدهن
اللوز ويطلى به الموضع المسح مرارا كثيرة او يسعط بمرارة الكركي او مرارة
الذئب وشي من المسك او يسعط المسك بماء المرزنجوش او بدهن الورد
المصروف بدهن الجوز والمسك والعنبر والزعفران او يسعط بمرارة الكركي
والنسر والسوط والجندبيدستر كل يوم نصف درهم والله اعلم بالصواب
الباب السابع والستون في علل الاظفار فيها
علل كثيرة منها الداحس وقد ذكر ومنها برص الاظفار وتقصفها وتعقفها
وتشققها وتقصعها ومنها احتقان الدم تحت الظفر ومنها طلوعها اما
برص الاظفار فهو ان يظهر على الظفر بياض مثل بياض البرص و
سببه رطوبة لزجة فاسدة تحت الظفر **وعلاجه** تنقية البدن
من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج او بمطبوخ التربد او يؤخذ
من الذراريح والدبس اجزاء سواء ويدق ويحل ويعجن بخل خمر ثقيف
ويضمد به الصفر او يؤخذ دردي الخل الثقيف والزرنيخ ويضمد به
او يؤخذ جوز السرو ودقيق الكرسنة اجزاء سواء ويدق وينخل ويعجن
بخل ثقيف ويضمد به او يؤخذ اصول القصب الفارسي المحرق ودقاق
طلع النخل والعفص اجزاء سواء ويدق ويعجن بخل ويضمد به
الظفر واما تقصف الاظفار وتعقفها فهو ان تغلظ الاظفار و

ويصير كانها عظام رميمة وسببه انصباب خلط سوداوي ثم تنقية البدن بمطبوخ
الافتيمون او بحبه وتناول الاغذية المحمودة الحسنة الكيموس كالاسفيذباج
المعمول بلحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج ويحذر الاغذية
الغليظة المولدة للسوداء ويضمد الاظفار ربيعا بدهن البنفسج والشمع الصافي
ويضمد بمرهم الداخليون فطرمالي ودهن البنفسج ودهن اللوز او يؤخذ شحم
الماعز النقي وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر والمرهم العاني ودهن البنفسج
ويعمل منه قيروطي ويضمد الظفر به او يؤخذ المشمشكي ويحل في دهن الآس
ويضمد وتشقق الاظفار سببه جفاف البدن ويبسه لحدوث خراج
سوداوي غالب على البدن **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط السوداوية
بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح وترطيب مزاج البدن بعد تنقية البدن
بماء الجبن مع السكنجبين الساذج والغذاء مزورة الماش والحمص و
لباب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجاج والجداء والحملان ثم بعد التنقية
تضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا
او يضمد بالمرتك والخل او بالشيف او يضمد بالعسل ودهن الخل او يؤخذ
دردي الخل الخمر والرتة المبيعة السائلة ويضمد به واما قلع الاظفار
وتقصفها فسببها ضربة او سقطة او عضة **وعلاجه** ان كان معه ورم ووجع
الفصد من الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويضمد
بورق الآس واقماع الرمان مدقوقين مسحوقين بماء الماورد ويضمد
به الاظفار او يضمد الظفر بدقيق الحنطة معجونا بدهن الزيت او يؤخذ الكبريت

الاصفر ويدق مع مخ ساق البقر وشحم الماعز النقي ويضمد به الظفر واما
علة الظفر فهي ان يصير الظفر سمجا بالطبع وينكسر بادنى سبب سببها
وسبب رطوبة بالجرم وغلبة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فتغذي الظفر
تلك الرطوبات فتخرج منها ما اثر تلك الحرارة الخارجة عن الطبع **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس والبادرنجبويه كل منهما ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ولب حب القرطم
فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الصبر او الايارج او
بمطبوخ الافتيمون ثم بعد التنقية يضمد الظفر بالزوفا الرطب او يؤخذ
شحم البط والاوز وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن حب
القرطم ويعمل منه قيروطي ويضمد به الظفر او يؤخذ حب المحلب ويدق مع
شحم الماعز ويضمد به الاظفار

الباب الثامن والستون

في انتفاخ الاصابع مع الحكة بسببه احتقان الفضول والابخرة فيها لاستحصاف
الجلد بسبب برودة الهواء **وعلاجه** ان يسقى بالغدوات جلابا من
السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يؤخذ بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويغلى مع
الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويشرب بالغدوات والغذاء ماء الحمص
ولب حب القرطم ويغسل اصابع اليدين والرجلين بماء اغلي فيه الملح
والنخالة او يغسل بماء السلق او يؤخذ البابونج والاكليل والشبت
ويطبخ بالماء ويسير من الملح ويطلى به الاصابع او يؤخذ التين والكرنب
والعدس ويطبخ بالماء ويوضع فيه الاصابع او يؤخذ دقيق الترمس والكرنب

ويطبخ مع ماء الشلجم ويضمد به الاصابع فان لم ينفع هذه الدواء فليطبخ
البنج مع الماء ويطلى على الاصابع وان آل لون الاصابع الى
الخضرة والكمودة **فعلاجه** ان تشرط وتضمد عليها العدس المطبوخ
بدهن الزيت **الباب التاسع والستون** في تقرح
العطاه وهي قرحة تعرض بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على
القفا وعلاجها اذا ظهرت الحمرة ان تترك الاستلقاء ان امكن وان
يطلى الموضع المحمر بالصندلين مع ماء الورد او يؤخذ من الورد والآس
والاقاقيا والصندلين اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالماء ورد
ويطلى به الموضع المحمر او يرش عليه ماء ورد مع الخل ويغسل العليل
في اليوم مرات وان لم يمكن فليفرش تحت العليل ورق الخلاف ويضطجع
على اللين لحاف او وطاء لكون حشوه الجاورس والله اعلم بالصواب

الباب السبعون في النتان

وهو تغير رائحة المغابن والجلد والعرق الى النتن بسبب حدة الاخلاط
وعفونتها ويعين على ذلك الحركات المثيرة للاخلاط كثرة المجامعة
وتأخير غسل الحمام وتناول ماله خاصية في تحريك المواد الحارة الى
ظاهر البدن كالثوم والبصل والحوش والفجل والخردل والحلبة و
الحلف والانجدان والجرجير واشباهها **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
من التمر الهندي والسكر الابيض كل واحد عشرة دراهم مع الماء البارد
او شرب جلابا من السكنجبين الساذج مبردة بالثلج او يؤخذ من الغافث

والاجاص كل واحد عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين كل واحد عشرة دراهم او يسقى
بالغدوات ماء الرمان المز مع السكر او ماء البطيخ الهندي ان اهما
كان ثلث اواق ودهن الطعام لمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر و
الترنجبين او يؤخذ من نقيع المشمش كل يوم ستون درهما مع الترنجبين عشرة
دراهم والغذاء مزورة من حب الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي
او الماش ولب القرع والاسفاناخ ويحذر صاحبه التعب والرياضة و
التعرض للشمس فاذا نقي البدن من الاخلاط الحادة فليغسل البدن
بالماء الحار المغلي فيه الاس والشب اليماني او يؤخذ من ورق السوسن
والصندل والمرداسنج اجزاء سواء ويدلك به الاباط والمغابن او
يؤخذ المرداسنج المربى بماء الورد ويدق في الهاون دقا ناعما ويسحق
معه شيء من الكافور او يؤخذ المرداسنج والتوتيا الكرماني اجزاء سواء
يدق ناعما ويسحق مع الماء ورد في الهاون سحقا جيدا ويطلى به الاباط
او يؤخذ توتيا الكرماني اربعة دراهم قرنفل درهم يدق ويعجن بماء ورد
ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة او يؤخذ ورق السوسن
يدق ويخلط بماء ورد ويطلى به المغابن او يؤخذ من التوتيا الكرماني
والورد الاحمر والسك والسعد والسنبل اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط
بماء ورد ويطلى به المغابن ومما يطيب رائحة البدن والعرق تناول
الحسك ونقيع المشمش اليابس وقد يتغير رائحة البدن والمغابن وما بين
اصابع القدمين ويكثر الندس من الساق بسبب العرق المالح ويسح

الاخلاط الرقيقة الحريفة العفنة اليها فعلاجه فصد الباسليق واخراج
الدم بقدر القوة والواجب الاستفراغ المطبوخ الاهليلج ويحذر
صاحبه الاطعمة الحريفة والحلاوى والتعرض للشمس في الايام الحارة
والحركة في حر الهواء ويغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الاس والشب
اليماني وينغمس في الماء البارد ويستعمل هذه الادوية ذرور الطين الارمني
ورمك وجلنار وبوسيادخان وقشور الرمان اجزاء سواء يدق وينخل
ويذر على الاباط والمغابن او يؤخذ ورق السوسن والشب اليماني
اجزاء سواء يذر على المغابن وما بين اصابع الرجل وان قرحت
المواضع يغسل كل يوم بالخل والماء المغلي البرودة ويستعمل فيها مرهم
المرداسنج او يؤخذ الشب اليماني والكرمانج اجزاء سواء يدق وينخل و
يعجن بماء الاس ويطلى به وقد يعرض النتن في جلدة الراس اكثر عدة
في المشايخ او الاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعضائهم فعلاجه تنقية
البدن من الاخلاط البلغمية بحب الايارج وحب النيلج والغذاء ماء
الحمص مع لب حب القرطم ويؤخذ ورق السوسن والرساد المرداسنج وجوز
السرو المحرق وقاقيا الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس
ويطلى به والله اعلم

الباب الحادي والسبعون

في فساد الاطراف بالبرد البرد اذا اصابت بعض الجلد وسبب المسلم
فترجع الحرارة الى الباطن لكثرة البرد الحرارة والدم والاخرة الحادة فيحتقن فيها فتحرق
الاعضاء وتميتها وتعفنها فينبغي لمن سافر في البرد او من يكون ماواه

في البلاد الباردة الكثيرة الثلوج ان يصرف العناية الى ان يوقي الاطراف
عن البرد بان يلف الرجلين بلفائف متخذة من اللبد المرعزي ويحرك
ويدلك الرجلين غاية التحريك بكل ما امكن لا سيما اذا كان في يوم شمالي
تهب فيه ريح الشمال ويتغذى بالاغذية التي فيها ثوم ويعمل كراث فيها
وابازير حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن البدن والرجلين بدهن البان
والزنبق ودهن الغار والزيت ودهن الناردين واذا كان راكبا
يلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزي ووبر الثعلب والذئب ويدخل اليد
في دستبانج معمول من وبر الثعلب والسنجاب او القاقم واذا نال البرد
وتأذى فعلاجه ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب من شأنه ان يدفي
ويصطلي بالنار بالتدريج ويدخل الحمام ويجلس ساعة في الحمام في البيت الاوسط
واذا فرغ من الحمام يستفرغ في المسلخ قدر ما يعود بشرته الى حالها الطبيعية
ثم يتغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدجاج والتباج
والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دار دفية التدبير والادهان هذا
اذا لم يكن العضو مسودا اما اذا ورم فعلاجه ان يوضع في ماء حار
مغلي فيه البابونج والشبث والاكليل والنخالة ودهن الحنظل والسلق والكرنب
والسبح والشيح والمرزنجوش وبزر الكتان والقيصوم والحلبة واما اذا
اخضر او اسود فعلاجه ان يشرط شرطا عميقا ويوضع في الماء الحار
حتى يخرج منه الدم الكثير ويسيل بذاته فاذا انقطع الدم ويتخذ جبيرة
من الطين الارمني وجلنار في خل وماء ورد ويشد رباط لينه على الموضع

السود المثرود ثم يغسل بعد ذلك بشراب عفص او ماء وخل حتى ينبت اللحم ويجف
الوجه ولا ينبغي ان تفتح جاحب هذه العلة بكون الوجع بعد اذا كان الوجع
شديدا فان ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغي ان يهمل امره واما اذا لم
يتدارك في الابتداء وحدث العفونة وكادت الاصابع ان تسقط فاصلح
علاجاته ان يوضع عليه اطراف السلق والكرنب مطبوخة بالسمن حتى تسقط
كل ما قد عفن واخضر واسود او يوضع عليه عنب الثعلب وورق الخطمي و
الخبازي مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج في كل يوم مرة او مرتين او ثلث مرات
ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح والله اعلم **الباب**
الثاني والسبعون في حرق النار والماء والدهن وغير ذلك
علاج حرق النار فينبغي بان يغمس عليه في الحال بيضة ويبرد الموضع بخرقة
كتان مبردة بالماء ورد والثلج ساعة فساعة او يلطخ الموضع بالمداد او
بطبيخ العدس ويسحق ناعما ويضماد او يؤخذ الطين الارمني ويخلط بالخل الثقيف
والماورد ويضمد به او يؤخذ اسفيداج الرصاص والمرداسنج المرتكي مع
اوراق الورد ويسحق ناعما في الهاون ويعجن بالخل الثقيف او اسفيداج
الرصاص مع الطين الارمني مدقق ويخلط ويضرب ببياض البيض ويطلى على
الموضع باردا وان سقط تنفطا كثيرا او بها وجع ولذع شديد **وعلاجه**
ان يسقى بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد كذا عشرة دراهم
او من الرمان المحوض مع السكر الابيض ويغذى بالمزورات الحامضة
كماء الحصرم وحب الرمان والانبرباريس ويضمد التنبال ويخرج الدم فتبدر

الخوخ والراجب ويطلى بمرهم الاسفيداج والنورة وهذه **صفة** مرهم
النورة يؤخذ نورة مغسولة مطفاة ويصب عليها من الماء ما يغمرها ويترك
ساعتين ويصفى الماء عنها ثم يصب عليها ماء آخر ويفعل كذلك اربع
مرات او خمس مرات وترمى بالثفل ويترك الماء حتى يصفو ويرسب
ما رسب ثم يصب عليها الماء قليلا قليلا ويؤخذ ما رسب منه ويجفف ظلا
قليلا ويخلط بدهن ورد ويضرب به جيدا حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا
كان الحرق من الماء الحار **فعلاجه** ان يصب عليه مثل السعوط ماء و
الزيتون المبلح وماء الرمان ويبرد بالخرق المبردة بالماء ورد والثلج
وان سقط فعلاجه الطلي بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة والخضه
وكان يستعمله حارث بن كلدة وهو طبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
رماد الشير مضروبا بصفرة البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه
العلاجات وقد يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحارة في
زمان الصيف **فعلاجه** ان يطلى الموضع بالمرهم الكافوري ومرهم
الخل واما حرق الجلد وسقطه من استعمال عسل البلاذر **فعلاجه**
ان يسقى بالغدوات ماء البطيخ الهندي او جلاب لبن الغنم من الما
كان ثلث اواق مع السكنجبين الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم
ويغذى بالمزورات الحامضة مع البقول الرطبة والاسفاناخ و
لطف الغذاء ويشرط الموضع ويحجم ويعالج بمرهم الخل والله اعلم
الباب الثالث والسبعون في الجراحات

هي تفرق اتصال عرض اللحم اما مركبة واما بسيطة والجراحات البسيطة الا ان
يكون لها شق واحد فقط ربما طرقت بها شفتها الشفتاه ملتق شفتاها فيقيد
الربط **وعلاجه** ان يضم شفتيها ويجمعها ويحذر ان يقع فيما بين شفتيها شي
غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها تمنع عن الالتحام ويربطها بان يربط
ويلف رباطين عن جنبتي الجرح من كل جانب واحد وربما ربط من فوق
والاستوثق شدها برباط ذي راسين ويربط كل جانب واحد وربما ربط من
فوق ذا جارحا للتشنج منه ما من راسين وان لم يمكن طرقت بد بها وعدا
عليها وان ادلث الا انها لم تلتحم بعد **وعلاجه** ان يحك يحس عرض الراس
مثل الدرهم حتى يدمى ثم ربط وان كانت اشتاتا لا يجتمعان ولا ينضمان
وعلاجه الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كانت جراحة واقعة في عرض
البدن وهي حيث الجراحة فليوضع على ارجاعها الصندل المسحوق بالمرد
واما اذا كانت الجراحة غائرة وقد سقط منها شي من اللحم فليس يمكن
ان ينضم اجزاؤها الى العمق لانه لابد ان يبقى فيها فضاء يجتمع فيه الرطوبة
والوسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء معا لتجفف بيبسها الرطوبة
المجتمعة في القرحة المانعة من نبات اللحم وتجلو بها يبقى الوسخ الذي يكون
فيها ولا بد ان يجتمع فيها ان الفضلتان في سائر القروح والجراحات الصديد
الصديد عن دفع ما ينفصل منه عن العضو الرابع لان فضل العضو الرابع
ما كان منها لطيفا بخارا يتحلل ويخرج جزؤه جائز محسوس وما كان غليظا يخرج منه
بالوسخ الذي يكون على الجلد والعفن اللطيف الرقيق منه يحدث منه

الصديد والغليظ يحدث منه الوسخ والادوية التي تفعل ذلك بالاعتدال
الكندر والصبر والزراوند واصل السوسن الاسمانجوني واقليميا الفضة
والرسختج الكرماني يؤخذ اجزاء سواء مدقوقة منخولة بحريرة وتنثر على الجرح
فانه يذرر وربما يلزم في ذلك ولا مانع تجفيفه جلاء تام وينبغي ان يكون ربط
هذه الجراحة متبنه ما من اسفلها رباطا شديدا الم يرخى عنه فيما ويتخلل النقص
لتخلل يسيل منه الصديد ليسهل فما يحتبس فيه وان كان الوسخ في
القرحة كثيرا **علاجه** ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل
كالمرهم ويحشى كل وقت بالقطن الخلق حتى ينقيها ثم عالج بالذرورات
والمراهم المنبتة للحم **صفته** مرهم منبت اللحم كندر وانزروت واصل السوسن
الاسمانجوني من كل واحد درهمان مرداسنج ثلثة دراهم يسحق ويعجن بالزيت ويحرك
عليه حتى يختلط ويستعمل صفته ذرور منبت اللحم دم الاخوين كندر مر انزروت
وزعفران من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة مدقوقة ويستعمل عند
الحاجة او يؤخذ المرداسنج والشحم المحرق او ورق السوسن والاهليلج والعفص
والجلنار والعروق والصبر سواء مدقوق منخول بحريرة ويذر والجراحات
المركبة التي تكون معها مرض آخر كسوء مزاج البدن وامتلاء كالورم
وكسر العظم وقطع العرق والعصب او مع اعراض اخر كشدة الوجع
وفساد اللحم اما اذا كانت القرحة مع سوء المزاج الحار **وعلاجه** ان يفصد
العليل من الباسليق او يخرج من الدم بحسب القوة والواجب ان يسقى
ويشرب بالغدوات جلابا من التمر الهندي والسكر من كل عشرة دراهم

أو ماء الرمان المشوي من السكر أو نقيع المشمش ثلث أواق مع السكر
والترنجبين كمثه عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير أو كزبرة الشعير يغتذى بماء
الحصرم وماء الرمان ويستعمل بزر تأن المرو التفاح والخوخ والاجاص و
الرتب الخ وترخدا الحام ان فاسد ويسكن الوجع باستعمال الاضمدة المخدرة
كالافيون والبنج ويطلي المواضع بمرهم المرداسنج المتخذ بالخل والعروق و
يطلي حوالي القرحة بالصندلين وماء الهندباء وعنب الثعلب والكزبرة الرطبة
والتبلة الخ وان كانت القرحة ركة مع سوء مزاج بارد علاجها ان
تشرب بالمعدات جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص
مع لب حب القرطم والزيت ويحذر من شرب الماء البارد والفواكه
الرطبة ويعالج القرحة بمرهم باسليقون او بالمرهم الاسود وان كان
مع القرحة لحم فاسد **فعلاجه** ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكله او
يسقطه الا القروح المركبة الردية التي يسيل منها مواد ردية وفضول
خبيثة **فعلاجه** ان ينقي البدن ويستفرغ او لا بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ
الفواكه او بحب النبيع ويغذى العليل وان كان ضعيف القوة بالاغذية
اللطيفة المحمدة كالطباهج والدراريج مسروسطه ويحذر العليل من
تناول الالبان والسموك والاكثار من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج
به القروح كما علمت من قبل وان كانت الجراحة على الراس **فعلاجه**
ان ينثر عليها الذرور الملحم المتخذ من الصبر والعنزروت والمر والكندر
ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء

والترب **فعلاجه** ان يرد الترب والامعاء ويخاط الشق وان
ورمت الامعاء وانتفخت ولم يمكن معه ارد فليكمد بالشراب المسخن حتى يذهب
بالانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى يحدب سطحه ويدخل الامعاء
وان لم يدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا ويرد ويخاط واما الترب
فان اصابه البرد او الخضرة **فعلاجه** ان يقطع ما اسود منه بعد ان يشد
كل عرق عظيم بخيط وثيق ثم يرد ويخاط **الباب**
الرابع والعشرون في جراحة العصب اعلم ان العصب لشدة حسه و
اتصاله بالدماغ يعرض من الجراحات اوجاع شديدة جدا والالم
عظيم واختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم
من الواقعة عرضا لان الصنف الصحيح يالم مكانه الالف المقطوع ويتادى
به ويودي ذلك الى الدماغ فيحدث التشنج فمتى وقعت الجراحة على العصب
او على القريب منه فينبغي ان لا يلحم حتى يامن عليه الامام ويامن من حدوث
الورم فانه متى حدث بالعصب ورم لم يامن التشنج ويودي ذلك الى
تشنج الدماغ فيهلك العليل وينبغي ان يحذر العليل من التعرض للهواء
البارد وشرب الماء البارد ويكمد العضو بالزيت المفتر او يعرق
كله بدهن الزيت فاذا مضى يومين او ثلثة وسكن الوجع وامن حدوث
الورم فح يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت
الانفاق عشرة دراهم شمع احمر درهمان زرنيخ درهم يذوب الشمع
بالزيت ويلقى عليه الزرنيخ ويجعل مرهما واذا ورم العصب وكان ورمه

حارا فعلاجه ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل مثل هذا الدواء يؤخذ عفص
درهم زاج نصف درهم توبال النحاس عشرة دراهم قشر رمان خمسة دراهم ونصف
قشار الكندر عشرة دراهم ومن الموم الصافي الابيض ستة وثلثون درهما
ومن الزيت مثل ذلك ومن خل الثقيف رطل يسحق الادوية بالخل اياما
متوالية ويذاب ما اذاب ويلقى في قدر جديدة ويحرك حينئذ حتى يستوي
ويطلى على العضو ويوضع قطنة صوف ولا تقرب الى الاعصاب التي
نالتها جراحة الادوية الباردة وان عرض لها التشنج من جراحة فعلاجه
قطع العصب المجروح لئلا يبلغ التشنج الى الدماغ فيهلك العليل وكما
بالدسم ثم يمرخ الفقرات وما بين النخاع وشحم البط والاوز ومخ ساق
البقر وشحم الفروج الدجاج وان وقعت في الراس جراحة ووصلت الى
الشاة ونواحي الدماغ فلا تعالج بالادوية الملحمة لئلا يرم الدماغ
فيحدث التشنج لكن علاجه ان يوضع عليه خرقة مغموسة في زيت
ثلثة ايام متوالية ليأمن من الورم ثم يعالج بعد ذلك بالذرورات الملحمة
مثل المر والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر في العظم
علاجه ان تضمد بضماد الجبر المقوي للعظم كالزراوند المدحرج مدقوقا
محلولا معجونا بعسل وشراب مطبوخ حتى ينعقد ويستعمل كما يستعمل المراهم
وان عفن العظم وعفن واسود فعلاجه ان القرحة تندمل خيانة ثم
ينكث اللحم وينتفخ ويسيل منها الصديد علاجه ان يشق اللحم الفاسد
ويحت العظم او يشر بالمنشار ان اسود العظم وامكن نشره والا كا

بالسمن المقرح حتى يتعفن فيسقط ثم يعالج بمرهم الزنجار حتى ينبت اللحم عليه
وان وقعت الجراحة على عرق كالشريان او الاوردة وحدث النزف
علاجه ان يكبس الموضع بخرقة مبلولة بخل وماء او ورد ودهن بارد فوق الجراحة
تبريدا قويا او يشد شدا بليغا ويضمد بعفص البلوط وتراب الجوار والمرتك
او يؤخذ عفص يحرق مطفى بشراب او بخل ويدق ناعما ويذر على الشريان
او يؤخذ الجلنار ويخلط مع غبار الرحى ويعجن ببياض البيض ويغمس فيه
وبر الارنب ويضمد على العرق المرشوق فانه يقطع الدم وان لم ينقطع بهذا
الدواء فليكوى الموضع **الباب الخمس والسبعون**
في نشوب الشوك والنصل والزجاج اما النصل فعلاجه ان
يخرج بكلبتي السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والعنزروت والكندر والمر
اما الشوك والزجاج وغيرهما اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت الى
حجاب موضع مكنون لا يمكن اخراجها بالالات المصنوعة كذلك فعلاجه
ان يضمد على الموضع الزراوند المدحرج المدقوق مع العسل ويترك عليه
او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند وراتنج اجزاء سواء يدق
ويحل ويعجن بالعسل والله اعلم **الباب السادس**
والسبعون في القروح القروح تتولد عن الجراحات والجراحات المتقرحة
وعن البثور فان تفرق الاتصال اذا امد وقاح يسمى قرحة والذي
يسيل منها اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى وسخا
ويرشح خاثرا ابيض جامد ويميل الى السواد او كالدردي وبيب

حدوث الجرح والصديد فضعف العضو عن هضم الغذاء المتوجه اليه
والصديد يحتاج الى تجفيف الجرح الى حال وقد يكفى فى تجفيف القروح
وجلائها غسلها بماء العسل والخل والشراب وتجفيفها بالقطن الخلق
فقد يمتلى بعضها وربما يحتاج الى استفراغ البدن اذا كان الوجع
والجرح كثيرا بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفاكهة او شراب الورد او …
البنفسج بحسب ما يليق من القرحة فى الكمية والكيفية ويجب قوة المريض و
ضعفه ويحذر عن الاغذية الرطبة الاستكثار من الغذاء ويغذى بالاغذية
اللطيفة المجففة كالقباج والطياهيج مشوية وربما احتاجت الى مراهم جالية
مجففة كالمراهم المتخذ من المرداسنج والعروق المرتى بالخل او يوخذ
من هذا المرهم فانه يدمل القروح ويجففها مرداسنج وورق السوسن والعفص
مكلس عشرة دراهم قشور الرمان والعروق من كل خمسة دراهم يدق الجميع ناعما و
ينثر على القروح او يوخذ عفص وجلنار ومر اجزاء سواء يدق وينخل
ناعما ويستعمل وربما اكتفى فى الابدان الرخصة اللينة كابدان النسوان
والصبيان بما يجفف من غير لذع كالشمع المحرق والمرداسنج اذا دق وسحق
ناعما وذر على القرحة واذا كانت الجراحة فى الابدان الصلبة يوخذ
العفص والجلنار والصبر وايضا النشا وورق السوسن وشى يسير من
الزنجار ردها الى حالها الاولى من الجفاف والصلابة وكلما كانت
الابدان اصلب ينبغى ان يكون الادوية اقوى كما هو من الملاحين و
الحصادين فى البرد الاكرة واصحاب الكد والتعب والمرتاضين فى

الشمس وان كانت فى الجراحة غور فيحتاج الى تجفيف قوى ودرور مالح فى
المجفف ومراهم مجففة كالذرور المتخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين
والمرهم المتخذ من المرداسنج وسوان يوخذ المرداسنج ويسحق ناعما ويلقى عليه
رطل من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى يحل ثم يلقى عليه انزروت وكندر
واصل السوسن الاسمانجونى من كل واحد درهمان يدق ناعما ويساط حتى يغلظ
وان كان للقرحة فم ضيق يدخل المراهم بالفتيل وان لا يلتحم الفم والورم
بعد ان يوضع عليها قطنة **صفة** مرهم قوى مع القرحة العائرة مرداسنج
مسحوق يقلى بالزيت ويخل الخربق فى الماء حتى يبرد ويمص ثم
يلقى عليه جلنار وعفص وعروق ونحاس محرق ودم الاخوين او سرع
وشب يمانى واقاقيا النقد من كل ربع المرداسنج ويلقى عليه ويسحق حتى
يسرى ويدهن القرحة ويجعل بها الى آخر النهار **الباب**
الثامن والتسعون فى قروح الحشوة الاندمال ومن جملتها الجروح وهى
ما كان فى غاية الفساد والبعد عن الاندمال وعسر الاندمال اما لعلة
فى البدن واما لرداءة الدم **علامته** ما كان لقلة الدم فقلة حمرة الوجه
ونقصان البدن ونحافته **علاجه** ما كان من رداءة الدم يغير اللون اما الى
صفرة بسبب مزاج الكبد واما الى رصاصى وبياض بسبب فساد مزاج
الطحال وعلاج ما كان من قلة الدم التوسع فى الاغذية المحمودة الصالحة
الجيدة الكيموس والدلك بالطلاء الحار المعتدل فى النحالة وعلاج ما كان من
فساد مزاج الكبد الفصد بقدر القوة والواجب اخراج الدم الفاسد

الردي واصلاح حال البدن ان كان سوء المزاج حارا بان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من التمر الهندي او من
ماء الرمانين المحوضين من احدهما كان عشرة دراهم والغداء مزورة التمر الهندي
ولب اللوز والاسفاناخ ويطلى الجراحة بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من
الخل والمرداسنج والعروق واستعمال طلاء مبرد حوالي القرحة كالصندلين
المسحوقين على الرفادة واما لسوء مزاج بارد **وعلامته** قلة الحرارة
وكمودة اللون **وعلاجه** ان يسقى بالمنضجات جلابا من اصل الرازيانج
ثلثة دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء ماء الحمص ولب حب
القرطم والقلايا المتوبلة المبزرة وان تشتمل بالزبيب والتين اليابس
وكمد العضو بالماء الحار المغلى فيه الملح واما من سوء المزاج الرطب
وعلامته كثرة الوصر والوسخ ورخاوة اللحم **وعلاجه** ان شرب كل
غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس كل منهما ثلثة دراهم مع الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغداء ماء الحمص ولب حب القرطم ثم تستفرغ البدن
بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد واستعمال المراهم التي التحمت المذكورة
في باب القروح واما لسوء مزاج يابس **وعلامته** نحافة البدن وجفاف
القرحة **وعلاجه** ان يكمد الموضع بالماء الحار او الفاتر المغلى فيه الخطمي
والبنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج وان يشرب كل غداة
جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من احدهما كان عشرة دراهم
والغداء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ودهن اللوز و

الاحشاء الدسمة محشو معمول بدهن اللوز الحلو والسكر او البيض النيمبرشت
ويداوي القرحة بالمراهم الثقيلة المجفف كذلك ماء معمول بدقيق الشعير و
الكرسنة والباقلى والعدس **الباب التاسع والسبعون**
في النواصير النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال من القروح
المتقادمة ما كان له غور وفيه ضيق وثغره واسع وفيه لحم ابيض صلب وتسيل
منه الرطوبات واما ولا يكون معه كثير وجع وربما تنقطع عنه الرطوبات
زمانا ويصير جافا قحلا وربما انتهى الى اعضاء شريفة فيفسدها وربما انتهى الى
عظم **وعلاجه** ان يكبس بالقطن الخلق مبلولا بشراب ملوثا بالذرور الاصفر
وان كان الموضع كثير الغور **فعلاجه** ان يغسل بماء ورد فيه رماد الكرم
وان لم ينتفع بها الدواء **فعلاجه** البط وافناء اللحم الردي وان بلغ
الناصور الى الصدر او الدماغ او وصل الى احد بطونها فان صاحبه
لا يعيش وكذلك ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا يبرأ الا ان يكون
الناصور صغيرا واذا كانت النواصير خبيثة عتيقة لا علاج لها الا القطع وجوب
الكي بالنار ان امكن ومن النواصير ما يكون مستويا ومنها ما يكون معوجا
ومنها ما يكون له افواه كثيرة وعلاج كل ذلك العلاج المذكور من قبل
الباب الثمانون في القروح الساعية
وهي قروح كبار رطبة تترشح منها الصديد والمادة وتغير اصابها من الجلد
الصحيح وهي من القروح العسرة الاندمال والبرء وسيما رطبة قد عفنت
واحترقت وسعت **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة

اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والغداء
مزورة الماش ولب اللوز والحمص واذا كانت القوة قوية نفصد الباسليق
ثم نستفرغ البدن بعد رؤية النضج في القارورة بمطبوخ الاهليلج والتربد
او بحب النشيح ويطلى الموضع بدردي الخمر واما كثيرة ثم يطلى بتراب النحاس
الذي يطير عليه عند الضرب او بخبث الرمك والقرطاس المحرق واقليميا
الفضة والماميران اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويستعمل

الباب الحادي والثمانون في القروح المعروفة بالمراكح

سببها دم غليظ يختلط بالسوداء المحترقة يدفعه الطبيعة من نهايات العروق
الى ظاهر البدن لحدتها واكثرها العروق علامتها ان يحدث اولا
بثور كبار ثم ينفتح وتسقط وتخرج قيح جسك سه واكثر حدوثها في الفخذ والرجل
واكثر ما يعرض ذلك للسان والمدمني الصوم والحلاوي والشراب علاجها
الفصد من الباسليق والقيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان
يشرب كل غداة جلابا مع الناسب والاجاص والاسود كمد عشرة اعداد
ورب اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر والترنجبين كمد عشرة دراهم والغذاء
مزورة الماش والحمص مع لب اللوز والاسفاناخ ثم نستفرغ البدن بعد
ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون او بمطبوخ
هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم اهليلج اصفر واسود وكابلي كمد سبعة دراهم
زبيب احمر طائفي عشرة دراهم بنفسج وبزر الهندبا كمد ثلثة دراهم عناب و
سبستان كمد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل

ويرس فيه خيار شنبر والترنجبين كمد عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه غاريقون
نصف درهم ومن التربد السوي نصف دانق ويشرب سحرا ويغذى
في آخر النهار بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناج ولحوم الفراريج
والدجاج ويشرب بعد النضج ماء الجبن كل يوم ثلث اواق ثم بعد التنقية
التامة يرسل عليه العلق حتى يمص بعضا من الدم المحترق الذي تحت جلد
الوجه والجبهة ثم يطلى الموضع بالمرهم الاحمر المعجون مع المرداسنج والورد
والزيت والخل وقد يحدث في جلدة الراس قروح مولمة مع منع النوم
والقرار مع شدة الم وهي بثور متفرطحة سببها بخارات دم غير طبيعية تستقر
تحت الحجاب لشدة حرارته ولطافة مادته وقبولها الالم افرطا وعلاجه
ان يشرب بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن
التمر الهندي والسكر الابيض كمد عشرة دراهم او من ماء الفواكه او من
نقيع المشمش من اسما كان ثلث اواق ويغذى العليل بماء الشعير او بالماش
المقشر مع اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ الفاكهة او نفصد العليل
فصد القيفال ونخرج الدم بقدر القوة والواجب ويطلى الراس بماء
الهندبا المدقوق المغلي بدهن الخل ويطلى بدقيق الشعير والخطمي المدقوق
وان لم ينجح ذلك عولج بمرهم الكافور

الباب الثاني والثمانون في الضربة والسقطة

متى اذا لم يكن معها شيء من تفرق
الاتصال ونزف الدم فعلاجها ان يضمد العضو المضروب
والمسقوط بما يقويه ويشده كالاس والماش المقشر والعناب والصبر

والطين الارمني والاقاقيا ودرقي الورد والجلنار معجونة بالماء حار وان
كان معها ورم فعلاجها الفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن
والزمان الحاضر وتجنب اللحمان والحلاوى وشرب بالغدوات جلابا من
العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش المقشر او الارز والعدس والحمص او شرب من الموميائي
نصف درهم في ماء حار او يؤخذ من قرن الصباغين والطين المختوم
والكك المقلي كل نصف درهم ويسقى في نقيع الحمص وان وقعت السقطة
او الضربة على الراس فعلاجها الفصد من القيفال واخراج الدم
بقدر القوة والواجب وان يسقى بالغداة جلابا من البنفسج الرطب
او اليابس كل خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر
الابيض والترنجبين كل عشرة دراهم ومن العناب عشرة اعداد
ومن السكر الابيض والترنجبين كل عشرة اعداد والغذاء مزورة
الماش المقشر مع الارز والاسفاناخ ولين الطبخة مطبوخ النواكر او
نقيع المشمش مع علوس اخيار شنبر والشيرخشت والترنجبين كل عشرة
دراهم ويحتقن لينة ويوضع على الراس خل خمر مضروب بدهن
ورد وماورد ويضمد بورق الاس والحناء وقشر الرمان مطبوخا بالماء
والخل مع قليل من عود ومسك او بدقيق قصب الذريرة ويخلط بشراب
قابض على الراس ويعدى بعد اليوم الثالث بدهن الحناء او الصبح
وتحذر اللحمان والحلاوى وان وقعت على الصدر والبطن وحدث

رف الدم ونفثه فليعط قرص الكهربا والقرص الجلنار او قرص
الطباشير الحابس من اسهاشنال مدق ويخلط بالشراب الاس او
رب السفرجل من اسهاجير عشرة دراهم او يؤخذ جلنار وودم الاخوين
وطين ارمني كل درهم مدق وينخل بحريرة ويسقى في نقيع العدس وان
وقعت على العصل وعرض لها النفخ **فعلاجه** التضميد بما يحلل الدم
المحتقن والدم الميت في محل الليف بماء يغلى فيه البابونج والاكليل والشبت
والخطمي ويضمد الراس بالضماد المحلل وتدق الشعير والكرسنة وان وقعت
على العصب وعرض الارتعاش فيضمد بضماد مسكن للوجع ويطلى بما يغلى
فيه البنفسج والخطمي والبابونج والاكليل والشبت ويمزج بالادهان
الحارة كدهن الزنبق والسوسن والناردين وان وقعت على مفصل و
عرض وثي ورض **فعلاجه** ان يسقى بالغدوات جلابا من اصل
السوس ثلثة دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص
ورب الارز ويمزج بدهن الورد وينثر عليه الاس المسحوق ويشد او يوضع
عليه الالية الطرية مع التمر ويشد وان حدث معها الترائي العصب
فيضمد بالمرهم الخلوق والمتخذ من الخطمي او يؤخذ بزر المرو يدق ويحل ويطبخ
مع البنفسج ويوضع عليه او يؤخذ الاس والسنبل والقرنفل بدهن الورد

الباب الثالث والثمانون في الضرب
بالسياط **علاجه** ان يؤخذ جلد شاة قد سلخت لوقتها وهو حار فيلقى على
موضع الضرب فانه يبرئه في يومه او يؤخذ خرقة كتان مبلولة بماء ورد و

بارد ويوضع على الضربة والكدابعد واحد وان يكبس اعصارها باليد او
بداس بالرجل وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يفصد
عند الجرح مع الفصل

الباب الرابع والثمانون

في الكسر هو تفرق اتصال خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة اللمس
اذا كان عظما حتى يدخل بعض الاجزاء الى داخل ويخرج بعضها الى
خارج فيظهر في العضو احدب في جانب ويتقعر في آخر وقد يعرض مع
الكسر اعراض كالجراحة والرض والورم والحرض لما لطفت من
اللحم الذي ان لم يعالج بما يمنع العفن او لم يتدارك عرضت منه الاكلة و
موضع الكسر يعرف بالوجع وباللمس وبامرار اليد عليه اذا لم يكن عظما
مربا فوجد عنده الحس بمواضع مختلفة واذا حدث بالصغار يعرف بالوجع

الباب الخامس والثمانون في

الورم والحمرة فانهما يعرض منهم اكثر وعلاجه في اول الامر مد العضو
وتقويمه وتسويته ما رق ما يكون وشده بعد ذلك برباط معتدل الشد
مبتدا من نفس الكسر متوجها الى اعلى العضو بعد ان يكون شد لفافة على
موضع الكسر وقد يعرض من الشد حكة فيحتاج الى ان يحل ويطلى العضو
بعد ان يكون شد لفافة بماء حار حتى يحلل الرطوبات اللذاعة ويترك
حتى تستريح ساعة ثم يشد بعد ان يغمس العصائب في ماء ورد ودهن ورد
وخل وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي
مع السكر او السكنجبين السافج من اهما كان عشرة دراهم وان يفصد

الباسليق من الباسليقين ويخرج الدم مقدارا يوجبه القوة والسن والمزاج
والوقت الحاضر من السنة ويلين الطبيعة ببلدس الخيار شنبر والترنجبين
ولا تترك الطبيعة محتبسة ويغذى بماش المقشر ويلطف التدبير ويحذر من
اكثار الغذاء وتناول اللحمان والحلاوى لئلا يحدث الورم
ويشرب الطين الارمني مثقال بالخل او يؤخذ من المومياى درهم ويحل
في جلاب حار من السكر ويشرب واذا انقضت ايام ولم يحدث ورم
ولم يبق في العضو حرارة غريبة فعلاجه ان يشد الرباط اشد من
الاول ولا يحل الا في كل اسبوع ويوضع عليه المغاث والآس والطين
الارمني والاقاقيا ويغذى باغذية لها لزوجة كالهرايس والرؤوس
والاكارع والبيض النيمبرشت وبطون البقر وعلامة الشديد
اذا ابتدا ينعقد ظهور الدم على الرفائد والرطوبات لانه في هذه الحالة
يرسل الطبيعة الدم الجيد اليه فيخرج من المسام واما اذا كان الكسر
مع ورم فعلاجه ان يطلى بالبرد والصندلين وماء الهندباء وماء الكزبرة
الرطبة وماء حي العالم وماء بقلة الحمقاء ويشد شدا رقيقا ويحل من الغد
ويطلى بتلك الطلاء واما اذا كان معه الورم وان حدث في اللحم
رض فعلاجه ان يشرط تلك المواضع المرضوضة لئلا يؤدي الامر
الى الاكلة والتعفن واما اذا كان مع الكسر جرح فعلاجه ان يرخي
الرباط قليلا ويربط الموضع برباط يقع فيه العصابة على فم الجرح الا
ما يلي اسفل ويذهب به الى الناحية السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا

وينبغي ان يكون الرباط سلسا ويوضع على فم الجرح قطنة الى ان يحل العصابة
دنو من الورم ويذهب الجراحة فتنقى الجرح ثم يعالج بمرهم ينبت اللحم وان حدث
معه نزف الدم يقطع النزف بالعفص والكندر ودم الاخوين وان كان
في الكسر شظايا عظام صغار يحس فعلامته الحصحصة عند امرار اليد عليه فينبغي ان
لا يحاط الموضع بل يستخرج تلك العظام ان كانت منفصلة من اللحم وان لم يمكن
نشرها فينشر بالشيء الحاد الماس ثم يسوى ويرد ويعالج بعلاج الجرح واما اذا
كان ابطاء انجبار الكسر وتجاوز من الوقت الذي من شأن العضو ان
يشتد فيه ويقوى فان ذلك لا يكون الا لاسباب شتى اما لكثرة حل الرباط
واما لكثرة التسطيلات المرخية واما لان العليل يحرك ذلك العضو كثيرا واما
لكثرة العصائب والرفائد التي تثقل اللحم واما لقلة الغذاء ولطافته حتى يهزل
العضو ويدق وعلاجه ان تتعدى العلة وينظر الى السبب المحدث له
ويمنع منه بما هو نقيضه وان كان لقلة الدم ولطافته فعلاجه ان يغذي
العليل باغذية غليظة مولدة للدم كلحم الحملان والعجاجيل وبطونها والاكارع
والرؤوس والهرائس والسمك الطري والارز باللبن والجبن الرطب

الباب السادس والثمانون في العقد والصلابات

العقد والصلابات انواع ومن جملتها ما يعسر فعل العضو ويمنع من جودة حركته سيما
اذا كان قريبا من بعض المفاصل ومع ذلك قبيح فان كانت قريبة العهد
بالانعقاد فينبغي ان تشد برباط قوي بعد ان يوضع عليه قطع اسرب لين
فان العقدة بذلك تلطف وتذبل واما اذا كان مع تحجر وصلابة فعلاجه

ان يلين بشحوم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر وادمغة الحداء
ودهن الغنم او يوضع عليه الشمع مع الالية الرطبة والمرد ويطلى العضو بالماء
الحار ودهن البنفسج وقد يقع خطأ فيعرض لشكل العضو اعوجاج يشتد فعله
فعلاجه الهدم والرد الى شكله الطبيعي

الباب السابع والثمانون في الخلع والوثي

والوثي الخلع هو خروج العظم من
موضعه وموضعه الذي عنده يجاوره خروجا تاما اعني خروج زائدة احد
العظمين عن حفرة العظم الاخر واما الوثي فهو ان يعرض للعظم من ضربة او سقطة
من غير ان يفرق اتصاله واما الوثي فهو انزعاج المفصل عن موضعه وعلامة
الخلع سهولة ان يحدث في المفصل الخاص وجود غور غير معهود واعوجاج شكل العضو
واندفاع جلده الى جانب ومن علامات الخاصة فقدان المفصل جميع حركاته
الى جميع جهاته ومنها المقابلة وسهولة ان تماس العليل باحدها الصحيح وربما
يعسر خلع مفصل العضد من المنكب لان راس العضد اذا انخلع يدخل
في الابط ولا يعود ومفصل العضد سهل الانخلاع لان تقعيره غير عميق ورباطاته
غير وثيقة بل سلسلة رقيقة خلقت لذلك لتسهل عليه الحركات وعلامته ان لا يضم
اليد الى الراس والمنكب ويتوسط تحت الابط يحس بالاصابع ولا يمكن
ان تقربت تلك اليد من الاضلاع وخلع مفصل الورك العسر وربما يعسر
معرفته لان راس الفخذ اذا انخلع مال في اكثر الامر في الارنبة والى جهة
الورك وهناك لحم كثير لا يظهر الاعوجاج ظهورا بينا وعلامة خلع الورك
الى داخل ان الرجل المخلوعة تكون اطول من الاخرى والركبة اغلظ ولا

الموضع

قد ران مني رجله عند الاربية ويكون الاربية منتفخة ورما لان راس الورك
قد اندس فيها وعلامته خلع الورك الى خارج تقصر الرجل وظهور عمق في
الاربية وينتفخ فيما ورائه وتحدث ورم فيما خلفه ويكون الركبة منقعرة الى داخل
وان انخلعت الى قدام فعلامته ان لا يقدر العليل على بسط ساقه ولم يمكنه
الانثناء الا بالم شديد وان اراد المشي لا يقدر عليه وربما احتبس معه البول لضغط
العضو الخالع المتبارز وان انخلعت الى خلف عرضت رجله وتعذر عليه البسط
والثني وتحدث في راس الفخذ اعوجاج ودون الاربية انخفاض والمزمن من
خلع الورك لا يبرأ البتة وعلاجه المبادرة الى رده سريعا لئلا ينصب اليه
رطوبات كثيرة فيعفن فيها فيؤدي الى فساد العضو كله ومع ذلك الخطر لا يدرك
وان لم يمسك الفخذ وتحرك المفصل عنه ويبرز ويدخل في الحفرة بعد ان يتخلل
العضو ويتخلل مواثقه ومتى كان الخلع الى داخل فعلاجه ان يثني الساق
ثنيا شديدا حتى يمس الرجل الاربية الى داخل ويرد عظم الفخذ الى الحفرة فان
لم يجب المدخول بهذا العلاج فينبغي ان يستعمل المد الذي يكون بالايدي
وسواه ومن بعض الحذاق ان مد الساق الى اسفل برفق ويشد برباطات
على الفخذ والساق ويبسط البدن من فوق الابطين ويرد الى موضعه فاذا ادرك
رده الى ان يرم او يهدى الورم فيها فلا ينبغي ان يستعمل رده الى موضعها في
ذلك الوقت لانها ان مدت الرجل في هذه الحال حدث بالعليل تشنج في اكثر
الامر بل علاج الاشتغال بازالة الورم وتسكين الحرارة الحادثة من اسباب
المادة وحدث الورم الا ان يكون خلعا سهل الارجاع ويرد بلطيف

من غير وجع وان كانت مع الخلع جراحة او قرحة فعالج اولا القرحة والجراحة ثم
استعمل رد الخلع بالرفق لانه كثيرا ما يحدث عند الشد العنيف وجع شديد
او ورم حار في العضل والعصب وحميات حادة وخصوصا في دخول مفصل
المقعدة والركبة لقربهما من الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل واما الوثي فعلامته
ان يرى في المفصل تغيرا يسيرا او من الجانب الآخر المحاذي له شيئا قليلا ولا
تعدم معه الحركات كلها كان الخلع بل يمكن الحركات في بعض الجوانب
وعلاج الوثي اليسير والوهن ان تقطر على الموضع الآس المسحوق والمغاث
والخطمي مع بياض البيض ويشد شدا متوسطا وان كان ورما فضمده بورق الآس
والطرفاء او السرو والخلاف والسك والورد والطين الارمني والخطمي
والماش والصندلين والاكليل وان كان معه ورم فعلاجه الفصد
واخراج الدم بقدر الواجب وتحذير اللحمان والحلاوى ويشرب بالغدوات
جلابا من السكنجبين الساذج وانقع التمر الهندي مع السكر كل منه عشرة دراهم والغداء
مزورة الماش المقشر مع لب القرع والاسفاناخ ويضمد الموضع بالماش
والمغاث مع الجلنار والاقاقيا والزعفران مع بياض البيض او يضمد اقاقيا
وصندلان اجزاء سواء بماء ورد وخل ويعجن بماء الورد ويطلى به العضو الوارم
الباب الثامن والثلاثون في التحرز عن سقي
السموم من خاف ان يسقى سما فليحترز عن الاغذية العالية الطعوم في
الحلاوة والحرافة والملوحة والحموضة والعالية الرائحة فانها تكسر ذلك طعم
ورائحة من السموم القاتلة ويجب ان لا يحضر مكانا مهما على الجوع والعطش الشديد ان

لعله السعطي مثل هذه الحال فان كل واحد من الجوع والعطش يخشى عليه
يجب ان يتحفظ لشدة النهم ولان سقي السم في مثل هذه الحال اشد نكاية لان
الممتلي من الطعام والشراب اذا سقي سما لا يسارع عظيم تاثيره لانه بسبب الملي
لا يجد منفذا وسبيلا يصل بكاسره معا الى الاعضاء الرئيسة وربما كان في
المأكول والمشروب شي يضاد السموم ويمنعه من السم النفوذ في خلال ما امتلى فيه
ويجب ان يتعاهد الادوية الدافعة لمضرة السموم وتقوي القلب والاعضاء الرئيسة
واعلاها واشهرها واقواها في ذلك المثرود يطوس ودواق الطين المختوم او يؤخذ
ورق السذاب اليابس عشرة دراهم ولب الجوز اليابس درهم والملح الهندي
درهم ونصف يدق ناعما ويتناول منه ما قام ان رفق دفع السموم فلا يجب او يؤخذ
من الجوز المقشر عشرة ومن الملح الهندي والسذاب اليابس لكل سدس جزء
ومن التين الابيض ما يعجن به ويجب على المحترز ان لا يكون جميع غرضه من الطعام
غمرة السم اما فيقتصر من الطعام نفسه فانه ربما حدث له غرضه من حيث لا يحتسب
فانه يمكن ان يستعلى حيث على الماعاب المدحرة في البيوت كالرتيلا
والعقارب والعصاة وسام ابرص فان كثيرا من الهوام يحدرها له الرايب و
اللبن والحر فيقصد اليه فيموت فيه وينبغي ان لا يتجاسر على حيث حيوان ذي
سم ولا يدخل يداه شيئا لا يعرفه اولها ما يكرهه ولا يشم النعم ولا يأخذ بيده
ولا يدلك جسده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا ينزل في المعاشب ولا
نترك في البيوت عش الغربان ولا اللقالق ولا يقرب من عشها فانه يطعمها
حيات وحشرات ودواب سموم ويمكن ان يتعدى ما يتصدى ان نكاية وقد حكي

ان رجلا كان في قبة عش لقلق واصطاد اللقلق حية لاطعام افراخه وكانت
الحية في منقاره فتقدم جوعا الى عشه فوقع بعض من اناء لبن مطبوخ مع الارز ورد
اكلوا على الجماعة فماتوا كلهم واعلم ان السموم صنفان احدهما فاعل بكيفيته
والثاني فاعل بصورته النوعية وجملة جوهره والذي يفعل بكيفيته اما ان يكون معفن
والملهب مسخن واما مبرد ومخدر واما مسدد لسدد مسالك النفس واما الذي
فاعل بجوهره كالبيش والسموم القاتلة واسرع السموم فعلا ما كان مضادا
البدن الانسان لصورته النوعية وجملة جوهره فان كان الانسان
عند شرب السم يجد بردا وسقوط نفس وغشيا وانحلال قوة وعرقا باردا
فاعلم ان المشروب سم مضاد لجوهر البدن ودواؤه السموم واسرعها قتلا
وان حدث بعد الشرب سلع وتقطع ومغص يدل على ان السم من جملة
الادوية الحارة الحادة المحرقة كالزرنيخ والريق وان حدث التهاب
شديد ودرور العرق وحمرة العين والعطش والقلق والكرب دل على
انه سم حار بحرارته كالزعفران وان حدث سبات وخدر وبرد في
الاطراف دل على ان السم من قبل المخدرات كالبنج واليبروح
واذا ظهر بالمسموم غشي وسعة الحدقة وحمرة العينين وادلاع الفم ان يسقط
النبض والعرق البارد فلا مطمع في حيوته واذا احدث بالمسموم يرقان
دل على مضرته بالكبد وان حدث به غشي دل على اضراره بالقلب وان حدث
برشح دل على اضراره بالدماغ واما من سقي السم فينبغي ان لا يتهاون في
حتى يعرف من اي صنف من السموم هو بل يجب عليه ان يبادر كل المبادرة

الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الخل وسماريه ونظف المعدة قبل ان تبث
ترد الشرب في البدن ويبالغ كل المبالغة في تنقية المعدة وان عسر عليه القي شرب
ماء طبيخ الشبت والبورق والملح وسماريه ثم شرب بعد ذلك لبنا كثيرا
وسمنا فانهما يكسران حادة السم ولا باس ان يخلف عنه وشرب اللبن مع الزبد جيد
من شرب اللبن مع السمن وان وجد في المعدة والامعاء لذعا وحرقة والتهابا و
عطش وكربا وحمى فالقرع افتق ان السم حاد فينبغي ان يسقى دهن ورد ودهن
بنفسج مع ماء ورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان
واللبن الحليب وماء الشعير ودهن اللوز الحلو والمرق من الدجاج السمين
او الشا المهزول من القسابة من اللوز ودهن البنفسج والسكر ومص الرمان
الحلو والمر وتناول الثلج والقند والحس والخوخ والبطيخ الهندي والنبق
المبارك والسكر وتضمد الكبد بالصندلين والماورد والكافور ويلمد الصدر
والبطن بخرقة كتان مبلول بماورد وصندل ويسقى من ترياق الطين المختوم
مثقال فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقي في اول الامر فانه يقذف
السم وهذه صفته حب الغار طين مختوم ثلثة دراهم ارسا درهمان يعجن
بزيت وان كان الحرقة والتهيب شديدا لا يسكن بهذه التدابير فعلاجه
ان تحتقن بحقنة لينة مسكنة للذع وهذه صفتها بنفسج ونيلوفر لكل ثلثة دراهم خباز
وسبستان لكل مثقال عددا الف سترو صوص كتان بطبخ الجميع برطلين
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن البنفسج ودهن اللوز سكرا
لكل عشرون درهما ويجب على المسموم ان لا ينام البتة ولا يترك معه يحرك عبان

بيده يسمع حوله لئلا ينام فاذا انزاحت الصدمة وعرف السم عالج لكل سم
بما ذكرنا في بابه وهذا الانشراح لكون على وجهين احدهما ان يعرف ان السم
من اي جنس والثاني ان يعلم انه من اي نوع مثال الاول كان يعلم انه من
النباتات او الجمادات ومثال الثاني كان يعلم انه من الربوع سم من
النباتات والحيوانات والمعادن او المركب منها وان كانت حارة فيسقى ماء
الثلج والبرتقال الجيد بالثلج ودهن الورد واقراص الكافور وبيض البقر و
ماء الفواكه الباردة كالرمانين وماء الخيار والبطيخ الهندي ونحوها ويضمد
الاعضاء الرئيسة بالطحلب والصندلين وان احدث برودا وسباتا وثقلا في
البدن والرجلين واللسان يعرف انه من المخدرات علاجه ان يسقى
الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل والسذاب ويعطى ترياق الاربعة
والمثروديطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك او يسقى ماء السذاب مع الحر
الجبلي والقسط والفلفل والعاقرقرحا والقرفة اجزاء متساوية وان لم
يحضر الترياق والمثروديطوس واستعد دواء الحلتيت الذي هذه صفته قسط
وورق السذاب فربيون وفلفل وعاقرقرحا وزرواند لكل عشرة دراهم
حلتيت مثل الجميع يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
ويطلب العليل ويروح الموضع الذي اوى اليه ويلبس المطيبات ويعطش
ويدلك في معدته ويسخن في مدة ويدلك البدن حتى يحمر ويغذى بماء الحمص المعمول
بالملح المسمن والشبث والدارصيني والخولنجان والفلفل والكمون ودهن
الزيت ويحقن بالحقنة الحادة ان احتاج الخاسر حقنة هذه صفتها يؤخذ شاكي

سبعة دراهم مطرد دونا دقيق عطرون وجاوشير وسكبينج كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بطلين
ماء حتى يصير الى رطل ونصف ويلقى عليهما من دهن الزيت ومن الزنبق مكيه
عشرة دراهم وان كان يجد دبولا وسقوط نفس واختلال قوة ويطلب علم علاج منه
لان ذلك من السموم المضادة لبدن الانسان بكلية جوهره علاج ان شرب
بعد اتى الغاية الشيرانانة للمعدة والترياق الكبير والمثرود يطوس وقراص
الافاعي ودواء المسك الحلو والرد عنه في الزاج بماء الورد مع الشراب وان
لم يوجد شي من ذلك فليشرب طين ارمني ومختوم وصمغ ارمني عادسون اصل
السوسن الجبلي والحنطة پيدستر وبزر الانجرة والناردين وعصارة الافراسون يسقى
بهذه الادوية فرادى وجميعه قدر مثقال يدق وينخل ويجرع ويسقى مع الشراب
الريحاني واذا عرف نوع السم فيعالج بما يخصه وبالجملة الادوية التي تشرب بسبب
السموم اما ان يراد بها كسر حدة السم او احالة جوهره مثل البنزهر واما ان يراد به
اخراج جوهره مثل الطين المختوم واما ان يراد به مقاومة كيفية كسقي اليبروج في
الشراب لمن لسعة العقرب وزعم قوم من الاطباء ان مرق الديك اذا سقي في
الحال قذف السم والله اعلم

الباب التاسع والثمانون

في ذكر الادوية التي تقاوم السموم وتعارضها ولا تدعها ان تعمل وتهلك
القلب وهو من نعمان النيض الالهي في هذه الادوية وهي مثل المرود يطوس
والترياق الكبير والترياق الاربعة وربما الدقاق يخلصان من السم وبعض الاطباء
روى ان حب الوقود [illegible] الاهيل لا نظير له في دفع مضرة السموم وعن القلب ويحكم
ان الورس البري المعد من اقوى الادوية لدفع السموم دواء ورق التفاح

ثلث اواق له خاصية عجيبة في ذلك وطبيخ الجعدة والسالمون وكذلك نوخذ ماء
ورق التفاح مثلث اواق ومن الطين الارمني مثقال ومن الشح الارمني درهم و
شرب مع ماء التفاح فانه في ذلك عامة وبزر السلجم وپرسياوشان والجاري و
الدارصيني ومخ الارنب اجزاء سواء تدق وتنخل وشرب بالشراب الريحاني
او عشرين درهما من حمل احمر او نصف من التفسوم مثله دراهم وشرب مع ماء المسك
والله اعلم

الباب التسعون

في حد السموم
منها معدنيات ومنها نباتات ومنها حيوانات ولكل منها اسم وعلامة منها نفخو
على شاره وعلاج خاص به الزيبق المصعد ردي فان شرب يعرض منه وجع البطن
والامعاء والمغص الشديد واعراض شبيهة باعراض من شرب المر كمثل حام
الدم وثقل اللسان نواما الحي منه فقرية لا تقتل ولكن يحدث منه وجع في البطن ويخرج
بخار من السفل علاج التي وشرب الشراب الصرف العتيق لسنده
واما علاج المصعد منه فالقي بماء العسل والشبت وبزر الجبل والبورق وان كان
هناك يخ فعلاج سنون الطين مع دهن الورد والجبن الذي قد التقت
فيه الحجارة المحماة وقطع الحديد المحماة واما من جعل في اذنه شي يعرض منه وجع
واختلاط عقل وتشنج وربما ادى الى الصرع والسكتة ويحس ثقل شديد في
الجانب الذي صب عليه فعلاج ان تقوم على رجل واحده وتحمل على ذلك
الشق مملا راسه الى ذلك الشق اكثر ما يقدر عليه من الميل وخصوصا اذا علق
باليد التي في الجانب الآخر شي وكذلك اذا اسرع على ذلك الشق او يعطس بالكندس
ويصب في اذنه من دهن نفسه اسخان وان لم يخرج بذلك التدابير فيحتمد بيل

من رصاص وقال الشيخ اعلى الله درجته ان المعالج بادخال مثل الرصاص في
الاذن غلط وقال ان الزيبق اذا كان في ذلك الموضع وبالقرب منه لم يخرج
الا الى برء ويحلل فقط واذا كان اغوص من ذلك لم ينفع الميل لانه لا يصل
اليه وهذا اسحق الزيبق وهو المرداسنج يعرض من شربه القولنج واسر البول
واحتباس الغائط وثقل الراس وورم المعدة وثقل المعدة والامعاء وربما
عرضت منه اعراض الملاداس ورصاصية اللون علاج العلاج المشترك
من القيء بالمسهلات وشي ذرمع ببزر الكرفس والشبث البورق وماء العسل
بجوارشن السفرجلي وبجوارشن الفلافلي والزنجبيل المربى وعرق الخردل او
سقي حمارسن الثمرانان او سقي الشراب مع ماء طبخ فيه الكرفس وبزر الانيسون
والذي يجب ان يداوم عليه الانشندا حات المتخذة من لحوم الكلان وعلامة تزد
انطلاق الطبيعة وادرار البول وبالجملة يحتاج الى المفتحات المدرة والمرقة
المسهلة الحسن يعرض لشاربه القولنج والاختناق وجفاف الفم و علاج
ان يسقى العليل بماء العسل في اللعابات الزجه والاحسا اللينة لم يلحقه
ويحتاج الى اسهال ويؤخذ من التمرنبا المشوى نصف دانق في جلاب من السكر
الابيض ثلثة دراهم وبعد ولى المسهل مرارا وان حدث زحير عولج بما ذكرنا
في علاج الاسفيداج يعرض لشاربه ان يمص لسانه وتسترخي اعضاؤه ويصيبه
فواق شديد وسعال ... وبيس في الحلق ووجع في المعدة ونفخ ودوار
وربما بال بولا اسود ودميا علاج التي بماء العسل والشبث والملح
ويسقى دانق من التمرنبا بماء العسل او يؤخذ بزر الكرفس والانيسون والرازيانج

كذا ثلثة دراهم ويعسل في الماء ويشرب من ذلك قدر ثلث اواق لتدر البول
او يحقن بالحقن القوية ولا يترك ان ينام ويجب ان ياكل السمن والمحه والصعتر و
شرب علاج الزاج الشك والزنجفر الشك هو الدواء المسمى بالفارسية مركموش
وهو الذي يستعمل في قتل الجرذان ويقوم مقام الشك مركه ويعرض منها ما يعرض
من الزيبق المصعد الا ان الشك ردي جدا وربما عرض منه اسهال كثير و
هذا الطعم علاماته وعلاجها علاج الزيبق المقتول الزنجار يعرض منه مغص
شديد وقروح في الامعاء ولذع قوي في الحلق وتقطيع في الاحشاء قوي وقي
علاج علاج من سقي الزراوند الذي يجي من بعد برادة الحديد
زحيره يعرض منها وجع شديد في البطن ويبس في الفم وكرب وصداع
غالب علاجه ان يشرب اللبن الحليب مع بعض المسهلات اللينة
ثم يسقى الذي ... بالسمن حتى تسكن اللعبة الاعراض الحادة وعلاماته
الزرور ودهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبا الحلل على ربهم وربما يسقى شيء
من المغناطيس حتى يجمع المتفرق الى نفسه ويتبع ذلك بالمسهلات اللينة ويفيد
في الاحشاء الدسمة الزلقة مع سمن البقر ليسهل ان كان نزل الى الامعاء و
ان كان في المعدة فاصلح علاجاته التي الزنجبيل والنورة من سقي منها معا
حدث به مغص وقروح في الامعاء والزحير المصعد يعرض منه ما يعرض
ما يعرض من الشك وقد يعرض سعال ... من سقي النورة وحده تحدث
به يبس في الفم ووجع في المعدة واسر البول واطلاق البطن بالدم ويخرج
النورة في برازه وربما جف اللسان وعرض الخناق والغشي وبرد الاطراف

علاجه القي بالماء الحار او بزر الكتان والارز و بجبر يطبخ ويسقى
او يوخذ عصارة الملوكية بالعسل ويجب ان يسقى اللبن واللعابات والدهنيات
والامراق الشحمية وخصوصا بالجوزي وعلاج النوره الفم اثنتيه والحقن
اللين ومن وقع في حلقه غبار النوره كثيرا او يعرض له من ذلك سعال فعلاجه
سقي الالبه والالبان الحليبه وبعض هذه المعالجات ماء الصابون ترب
امر النوره والزرنيخ وعلاجها واحدا الزاج والشب يعرض جرح سرها
سعال شديد يودي الى السل علاجه شرب لبن الاتان وشرب
الزبد والسكر والاشربة الرطبة ونحوها ويغتذي بالاحشاء الدسمة السكر
ودهن اللوز والماء البارد وحده يعرض من شربه خصوصا بعد الحركة الكثيرة
والغيظ او بعد حركة الجماع فساد فراج الكبد والاستسقاء علاجه
سقي دواء الكركم ودواء اللك وربما كفى الشراب الصرف والله اعلم

الباب الحادي والتسعون في الادوية البيشية

البيش وهو من حشيها البيش وهو شر السموم لانه يضاد جوهر البدن
بصورته النوعية وحله جوهره والكيفية ويعرض لشاربه ورم الشفة و
اللسان وجحوظ العين وتواتر الغشي والدوار وقلما يتخلص منه وان تخلص
وقع في الدق والسل وربما قتل يومه ويسقي عصير الباذنجان فيقبل
من يصيبه في الحال علاجه المبادرة الى القي مرات كثيرة بطبيخ بزر
الشلجم والسمن العتيق ثم يسقى طبيخ جفت البلوط بالراح ثم يسقى ترياق الكبير
والمثرود يطوس ودواء المسك والفادزهر الحيواني والمعاجين

ان يسقى المسك في الفادزهر ومن ترياقاته اصل الكبر والبيش موش
وهو حيوان يصاد وراجه فراج البيش وقرون السنبل يعرض لشاربه اعراض
البرسام واسوداد اللسان وبول الدم علاجه العلاج المشترك
من الشيفة النقيعة بماء الشعير ودهن الورد المفتر وان يسقى الكافور
بالماء ورد واقراص الكافور بالحمض ويضمد الكبد والقلب بالصندل
والماء ورد ويسقى من ماء العناب ثلث اواق مع الثلج ويسقى سويق العناب
بماء الثلج او دهن اللوز الحلو ودهن الورد مبردا بالثلج او يسقى الرائب
الحامض مع الثلج زيتون موسيه بالسبس وهو من الادوية القاتلة يعرض
لشاربه البرسام واختلاط العقل وصغر النبض وحمرة شقق الراس و
صفرة لون البدن خصوصا السدة والعرق البارد والرعشة وعلاجه
كعلاج البيش بعيبة زيتون يعرض منها استطلاق البطن بافراط وربما
اسهل دما ولهيب وكرب وقلق ولذع في المعدة وزلاق علاجه القي
بماء الشبث ودهن اللوز ويسقى الدهن والزبد كثيرا او يسقى ماء الرمان
الحامض والعناب او الشراب مبردا بالثلج ثم يعالج بعلاج من يسقى زرون السنبل

الباب الثاني والتسعون في اليتوعات

البتة وغيرها وهي كالشبرم والمازريون ولبن التين ولبن العرطنيثا ولبن اللاعية
والحلبة والعرطنيثا يعرض من سقيها اذا جاوزت مقدار الشربة لذع شديد
واسهال مفرط سحجا يعرض من الفرفيون وعلاجها كعلاج الدوا بتبعاه وربما كفى
الزبد واللبن المخيض ثم يعالج بالاربعة الحامضة كرب السفرجل والريباس

وقرص الطباشير الحابس وقرص الكهربا ورب الآس وان كان الاسهال
دماً وقيل ان لبن الشبرم تسقى منه درهمان وعلاجها ان يعصب على البدن
بماء الثلج وباقي علاجات المشركة ولبن الشبرم يسهل منه ثلثة دراهم في يومين
وتنفخ الكبد وما نحو منه سار به علاجه مثل ذلك ولبن اللاغيه اسم نبت
من اليتوعات وهو يسهل اسهالا قويا ويخرج البلغم والصفراء والماء الاصفر
التمونيا الشربة القاتلة منه درهمان علاجه ان يكثر غاد به الحمض
مع الثلج ورب السفرجل والريباس والسماق الماء ردون الشربة
القاتلة منه درهمان وقوته وقوة الشبرم بل سما ترى منه يعرض منه
في واسهال دم والاسود منه ردي قتال ويعرض منه لذع شديد في
الامعاء والاحشاء ووجع في البدن كله ورعدة وفواق ثم يعرض غشي يأتي
البلغم بعد رعدة والفواق ثم يؤدي الى الكزاز ثم يذهب بالصوت
علاجه ان يدمن قويه من السمن واللبن الحليب مرات فاذا
عظم الامر فيعطى الترياق الكبير والمثرود يطوس او دواء الطين المختوم
واذا سكن القي والاسهال فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من السكنجبين السازج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما والغداء
مزورة الاسفاناخ بايس لزوال ذلك سم مزاج الكبد الدفلي كثيرة
تقتل الناس والدواب وساير الحيوانات وتحدث يورث كربا شديدا
ولهبا وعطشا وانتفاخ بطن والماء الذي طبخ فيه الدفلي ردي نفر الناس
والهوام وهو مرفي العادة لا تخفى على من سقي الماء حرارته الا ان يدس في الادوية

المره كالصبر علاجه المبادرة الى القي وسقي لعاب السفرجل ولعاب بزر قطونا
ولعاب المرو مع دهن اللوز الحلو والمرو الحنطة نافع في ذلك جدا ويعطى الامراق
الدسمة والاحسية والفراريج المتخذة بالسمن والزبد ودهن اللوز
الحلو ويعطى بزر البطيخ المقشر مع الماء وتنقع التين بالعسل والسكر و
الجلاب والحلاوى كلها نافعة ورب العنب جيدة قيل ان بزر القثد من جملة
زمانه وحقنة البنه المرطب نافع لهم السبلادر يعرض منه تقطيع في الحلق
والحرف والسعال وحرقة شديدة في الفم والمعدة ولذع في الامعاء وتمدد
وسحج في الثنه والفم وحمى حادة وبرسام وربما عرض منه الجنون والوسواس
السوداوي لاحراقه الاخلاط والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس
اكله مع الجوز ولا يضره ولعل ذلك لخاصية فيه او لموافقة لذلك الشخص
خاصة وعلاجه ان يسقى بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الحل
حتى يسكن المغص واللهيب ثم يعطى ماء الشعير مع دهن اللوز ويغذى بالماء
مع القرع الرطب والاسفاناخ وبقلة ودهن البنفسج والنيلوفر والقرع
واذا وجد لذعا وحرقة في الحلق خاصة يغرغر من اللوز ودهن حب القرع
مع اللبن الحليب ولا ينقطع عنه ماء الشعير ودهن اللوز اما ويعطى لسان الحمل
ولب خيار ثم يسقى الراب المبرد بالثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج وسائر الفواكه
مبرده ويجلس في ماء الثلج ويمص ماء الرمان المر وقيل ان ماذريون
الكبير حار لذاع يقتل بحدته ولا يصلح من المعطشات القوية وشرب
الطبيخ من الحنظل يزيد الردي وعلاجه القي بالماء الحار ودهن البقر

والزبدة على محيض البقر مع الثلج وشرب السكنجبين مع ماء المنذ بابردا بالثلج والغذاء اللاعراق الدسمة الميوترج سوا المعروف بالزيب الجبلي دسوجب اسود كالحمص تحرق مرف تقرح المثانة وتحدث به بول الدم وعلاجه التقي بالماء الحار وعلاجه كعلاج الذراريح وبذكر من بعد سداب البري يعرض لشاربه جحوظ العينين وحرقة والتهاب شديد وعلاجه التي بالماء الحار والسمن والزبد او بالماء الحار ودهن الزيت وباقي علاجه علاج من شرب الدفلى الثانية مرمنع السداب الجبلي وبرحاد يعرض من شربه احتباس البول والبراز وورم اللسان وحرقة الحلق والمعدة وجحوظ العينين وحمرة الوجه وربما يفضي الى غشي وصرع وعلاجه المبادرة الى سقي الماء الحار مع الزبد والسمن واللبن والنوعيد من اللبن الحليب وبعد تنظيف المعدة يسقي السكنجبين وعلك البطم واصل الجوز ثم تانق له الجلنك يعرض من شربه الخنق وورم المري والغثيان والقي المفرط وسقوط القوة وربما تحدث تشنجا يابسا لكثرة الاستفراغ وعلاجه تنقية المعدة بالقي بالماء الحار والدهن الكثير واستعمال الحقنة اللينة لسل بعض الاخلاط الى اسفل ثم يعالج بعلاج الهيضة السد يعرض من شربه اسهال مفرط جدا وعلاجه القي ان امكن بالماء الحار ومن الحلو الكثير عادة ثم يسقى بعد ذلك اللبن والزبد متواترا او يسقى المصطكي المر فانه ينفع وربما افضى الى انزلاق الكبد لعدم مضرته ومنع اسهاله الكندس والحرتق الابيض والموطمساوقا الحار الغار يترك السوداء الكندس يغشي غشيا ناعطيا وربما حتى دلكه العرطنيثا والحرتق الابيض والغار يترك الاسود سهمانا ومن شرب

جميع يعرض الورس البارد الغشي وسقوط القوة وعلاج جميعها المبادرة الى التي بشرب الماء الفاتر الكثير مع دهن الحل واذا عرض التشنج يسقى اللبن الحليب والسمن الكثير ويدخل الابزن المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الحرتق الاسود تحدث منها اسهال شديد وحق وورم ان منه تشنج وتقتل ويحدث شرحفان وحرقة لسان وعض على وحشاء كثير وعلاجه كثرة القيء وعادة شرب اللبن الحليب والسمن والمبادرة الى القي وطعم الجبن الرطب والسمن الطري والعرق الدسمة ثم يعالج الاسهال بالربوب القابضة والاقراص الحابسة واذا افرط الاسهال يجلس في الماء البارد وان حدث التشنج يعالج بعلاجه اخر التي يعرض منه الحكة وورم اللسان وسوقا وعلاجه علاج الفرفيون كبد الروع السم اذا ابعارعمه يعرض منها الهيضة ويسام قاتل وعلاجها التي وتنظيف المعدة منها الجند بيدستر فيل مرحصيه حيوان بحري والاسود والاغبر منه اذا زنخ تام قاتل من يومه ويعرض شاربه اعراض البرسام علاجه التي بالشبت والملح والعسل والبستان ثم يوخذ الحموضات كماض الاترج والليمون والخل ومحض البقر مبردا بالثلج ومن شرب منا من لبن الان العنصل الردي يعرض منه زروح الامعاء ومغص في البطن ويقطع علاجه التي بماء الشبت ودهن الحل ثم يسقى اللبن الحليب الملقى فيه الحديد المحماة وصفرة البيض المسلوق في الخل وشرف الرهد وسنوف المثلثة حابس الثمر والدب يعرض من شاربها عفوصة في الحنك واللهاة والمري وقصر اربه ويبس مع ورم ودكار دخاني يصعد من الفم وربما يعقل معه اللسان ويتراقى في البطن ولكوده

في اللون ويعرض عن حاقن المرسدر وظلمة في العينين وعلاجها المبادرة الى
القي والاسهال في الحقنة وسقي انفحة الجداء والغزال والابل ثم الاترياق الكبير
ازادرخت وزرقة تبيل الدماء والانسان وديم سم قاتل في يوم ويحدث
الكرب والتهيب ويخرج الزبد علاجه تنظيف المعدة وباقي علاجه من علاج
من سقي الدفلى قشر الارز يعرض منه وجع في الفم واللسان خاصة وربما
اشتد الورم الى المري والمعدة والامعاء والتهيب جميع البدن وعلاجه
القي بالماء الحار ودهن الخل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح بزر الانجره
يعرض منه سلاح يعرض من الفضل الردي وسعال قوي ويعالج بشراب
الخشخاش ولعاب حب السفرجل وماء الشعير الزبد الاحمر
والاسود يعرض منهما يعرض من الحرق الاسود والفار تقرح الاسود و
علاجه القي بماء الشبث ودهن الخل وشرب اللبن الحليب والسمن
الكثير او دهن اللوز الحلو المبرد بالثلج والشراب الريحاني مثل لب الجوز ودهن اللوز و
الفستق والبندق والجوز الهندي والبطم وبزر الخشخاش يعرض منهما الغشيان
وتقلب النفس والغشي وعلاجها القي بالماء الحار ودهن الخل والماء الحار
المطبوخ فيه الشبث ثم بعد التنقية شرب رب الحصرم والسفرجل والريباس
والتفاح المر والغذاء مزورة الامبرباريس وحب الرمان ونحو ذلك الشراب
الصرف على الريق يعرض منه الخناق والخفقان واوجاع المفاصل و
الالتهاب والصداع والخفقان في المعدة والاختلاط خصوصا بعد الرياضة
والتعب وعلاجه القي وتنظيف المعدة منه لكلاه الكمن من القصد والاسهال

والمفتات ثم سقي اللباب المبرد بالثلج او شراب الحصرم المبرد بالثلج وبيضاء
واقراص الكافور ونوع من العسل ردي وسره عرف حاد وسرالة يحرك
العطاس اذا اشم يعرض منه الغشي العرق البارد وعلاجه القي بالماء الحار
والتطيب بالاشربة المبردة ومياه الفواكه الباردة والاشياء العطرة المبردة
الذي جاريا بس في الدرجة الثالثة يعرض من سرعته حرقة في البطن ويعرض
من غير اختلاف وخفقان ودوار وعلاجه القي بالماء المغلى فيه الشبث و
العسل والملح وتحقن بالحقن اللينة وسقي الافسنتين مع الشراب الكثير
والكمون وما يخص بطبيخ الجرجير والسنبل مع الحاسان والفلفل ويكمد
بماء حار وخل والله اعلم

الباب الثالث والثلثون

في النباتات الباردة السمية ومن جملتها الافيون ويعرض منه السبات
والكزاز وخدر الاطراف وبردها وكلاكل البدن يفوح منه رائحة
الافيون ودوار وفواق وظلمة في البصر وغور العينين وضيق الحلق
وضعف النفس واعتقال اللسان ويودي الى الكزاز الحاني ويعرق بارد
ويموت ومن اسباب قتله تغليظ الدم فلا يجري ويبرد الروح والشربة
القاتلة منه درهمان تقتل في يومين خصوصا اذا شرب في الشراب علاجه
القي بالدهن والماء والملح والبورق والحقن بالحقنة الحادة وسرعة
الكمون بالافسنتين ومن ترياقاته النافعة الجندبيدستر والحلتيت
والفلفل والجل اجزاء سواء ماحق ويحل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقالان مادومة من الشراب الريحاني اوشراب الصرف

العطش ودهن البدن بدهن القسط ودهن السوسن الآسمانجوني
ودهن البان والزنبق ويسعط بجندبيدستر كل ساعة واليوم والحرز من
ترياقاته فاذا اشتد الامر لا تترك ان ينام ويجب ان ينتف شعره ويجلس في
ابزن حار ليلا ويعطى الاطراق الدسمة والاطلاء والسموم ويسحق الراس
بالكمد والتعطيس ويعطى ترياق الاربعة والسموم ما جوشا مثل وسرسم قاتل
يقتل منه قدر درهم في اليوم يعرض منه دوار وحمرة العينين كالسكر والسبات
والعرق البارد وصغر النبض والقيء المتواتر علاجه القيء بالنطرون
والماء والدهن والسمن المسخن ووضع الاطراف في الماء الحار وتسخين
البدن ثم تبخيره بالادهان الحارة كدهن الزيتون والناردين والتغذية
بالاغذية الدسمة وسقي الشراب الريحاني المعتق ورياضة ما امكن سروح الاصل
العاج وهو الشامي ويعرض منه دوار وسكر واحمرار العينين وسبات شديد
وحكاك وكرب وهم شديد علاجه القيء وتلطيف المعدة بالماء الحار
ودهن الخل مع الملح والعسل والحقنة ويجعل على الراس خل الخمر ودهن الورد
ولا يترك ان ينام بل ينبه بنتف الشعر والعطاس وعلاج الاصل الابهام يوكران
يعرض منه خفقان وبرد الاطراف وعطش شديد وهذيان وفساد البصر والتشنج
وثقل الركبتين وربما يقتل بالخناق علاجه القيء بالماء المغلي فيه الشبث والملح
والعسل والحقنة ثم يسقى الشراب الصرف ساعة بعد ساعة فانه اعظم النفع ثم يسقى
لبن الحليب والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب وما يشبهه بزر الانجرة والانا
والترد ماءه المبعه كل ذلك بالشراب وتضمد البطن والمعدة بدقيق الحنطة

العوجه

الثعلب الزرد وهو الاسود يعرض منه الخدر وكمودة اللون وجفاف اللسان
والفواق وقيء دم كثير والاختلاف السحجي ويعرض للمذاق طعم اللبن
علاجه القيء وتنظيف المعدة منه ثم يسقى لبن الاتن مع ماء العسل ودهن
الماء الفضو واكل الخبز المرو صدور الدجاج المطبوخ مع الحمص ونافع لحم
الكزبرة الرطبة اذا اكل منها كثير قريب من نصف رطل يعرض منها صداع
وسدر واختلاط العقل وسبات وبحة الصوت وحال كحال السكران ويشم
من نكهته رائحة الكزبرة ويورث غما وغشيا علاجه القيء بطبيخ الزبيب بالشبت
والبورق وطعم صفرة البيض النيمبرشت بالفلفل واوراق الدجاج اليمنية ويسقى
الشراب الصرف الحري قليلا قليلا وتطعم الافسنتين والدارصيني والفلفل
في الشراب بندق قطونا مدقوق يعرض من شرب الكثير منه سقوط القوة والنبض
وبرد جميع الاطراف وتضيق النفس والخناق والمدد والقلق والحدر
ثم الغشي علاجه القيء بماء الحار مع الشبت والبورق والملح وغشي البيض
النيمبرشت وسقي الشراب الصرف الفطر والكماة الاكثار منها يورث عرا من
والقولنج ونوع منه ردي قاتل وهو ما كان فيه سواد وخضرة وطوس ونوع منه
رائحة كريهة وما كان نابتا عند احجار الهوام المؤذية او قريب من احجار لها كما
ردية تجري في الخبز والتين يحدث منه المدد والخناق وضيق النفس الى ان
والعرق البارد والغشي ثم يقتل علاجه القيء بماء العسل وعصارة الفجل والسكنجبين
والبورق والملح ويسقى الشراب الصرف ومن اقامه الرمل ويطعم ذرق الدجاج
اذا اسقى في السكنجبين والبورق انفع وربما دخنا التين والكرم بالماء الحار

مع قليل خل وملح او ذراريح الاربعه والسوسن(?) والعاقرقرحا(?) والكمون بالشراب
او بماء الرازيانج ولتضمد المعده والراسين واما بالاضمده الملطفه والله
اعلم الباب الرابع والتسعون في السموم الحيوانية
ومن جملتها الذراريح وهي حاره محرقه معفنه مجرحه قتاله ومقدار ما تقتل منه
درهم واحد يعرض لمن سقي منه مغص وتقطيع ووجع شديد في المثانه وحرقه
البول واحتباسه وورم القضيب والعانه ونواحيها مع التهاب شديد
ولا يقدر ان يبول وان بال دما مع قطع لحم بوجع شديد وربما عرض له
اسهال مجي وغثيان واختلاط العقل ويشتد عند التمام وغشي وحمى حاده
ويجد في فمه طعم القطران وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الخل وطبيخ
التين وينبغي ان يكون القي متواترا اكثر ثم يسقى اللبن الحليب واللعابات
البارده مثل لعاب حب السفرجل وبزر قطونا وماء البقله بالزبد الكثير او
بلعاب بزر الكتان ويخلط بماء الشعير ويشرب ويعطى الامراق الكثيرة
ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة البيض النيمبرشت والسمن والعسل ودهن
اللوز الحلو ويمص البقر(?) ويشرب من شراب البنفسج كل يوم
عشرة دراهم ويقطر في الاحليل دهن الورد مضروبا ببياض البيض
الارنب البحري يعرض من سقيه وجع المعده والقي المفرط وبول الدم و
ضيق النفس وحمرة العينين وسعال يابس ونفث دم وربما عرض ورم في
الكلية والمرار وتغير اللون والاعراض عن السمك والعرق المنتن
والعطاش(?) من اكل الاطعمة وطابخ منه وان كان منه في السل

التي بالماء الحار ودهن الخل الكثير وشرب لبن الاتان ولبن النساء
الذي بعد قضبان الخبازي والخطمي مسلوقه ويستعمل شرب بول الانسان العتيق
وعلامة البرء ان لا تشمئز عن رؤية السمك بل يأكله الورل والحرباء(?) لحمها
قال ولدغتك عضها ويعرض منها القي والوجع الشديد في الفؤاد وعلاجه
القي بالماء الحار المغلي فيه الشبت ودهن الخل ويأتي علاجه كعلاج من سقي
الذراريح الضفادع الاجامية الخضر والجوه(?) الحمر يعرض منها ظلمة العين والبدن
والخناق وعسر النفس وكمودة اللون ورهل البدن وحرقة الحلق ونتن رائحة
الفم واختلاط العقل والغشي وقذف المني والتشنج وعلاجه القي بالماء الحار
والزيت والعرق في الحمام ودخول الابزن خوفا من حدوث التشنج
ومرخ البدن بدهن القسط والبان والناردين والزنبق [illegible]
قيل انها هامه شبيهه بالعظايه ذات اربع ارجل قصير الذنب ويزعمون
انها لا تحترق وان طرحت في الاتون طفت نيرانها ويعرض من
اكلها اوجاع شديدة في المعده واحتباس البول وكراد وعلاجه
المسك سقي الترياقات وما يخصه الرامح وعلك البطم مع الميعه والعطايا(?)
البارد واذا اكل بعد شرب سيم واحد وخصوصا اذا كان موضعه في
مكان ندي يعرض منه ما يعرض من اكل الفطر علاجه القي بماء حار والملح
ودهن الخل والبورق وباقي علاجه علاج الفطر الشراب المهوم اذا سوى
لم اي لحم كان ينبغي ان لا يعمل ترك مكشوفا حتى يتنفس فانه ان لم يسارد
اسم يعرض منه علامات البيض مثل الكرب واللهيب واطلاق البطن و

واخلاط العفن والبات ثم تقئ علاجه التقي بالماء الحار ودهن الحل
والعسل او ماء الشبث المغلي فيه البورق او الملح والامتناع من النوم و
الحمام وسقي بعد التقيئة الميبه والمثروديطوس والشراب الريحاني وعصارة
التفاح والطين المختوم ترياق له بعد التقي وبالجملة علاجه كعلاج البيش

الباب ـــــ نحاس والنحوان في المرارات

القاتلة والعرق واللبن والدم والذب التي تتكل واحد منها مرارة
الافعى من السموم القاتلة وعلامتها شنع المعالجة ولكن نعالج على كل حال
بالتقي بالماء الحار ودهن الحلبة الدسم الكثيرة بعد اخرى مرتا او ثلث
بعد التقي وتنظيف المعدة والترياق الكبير والمثروديطوس والفادزهر
الحيواني الغير شي له دواء المسك والحار الشراب مع دواء المسك وماء
اللحم العرابيع فاذا امارات النفس وحدث الغشي فهو موت في زمنه
مرارة الزبوص منها التي الصفراوي والكراثي والزنجاري والزرقاء
واسام رائحة الجبن من انه دفعه وهو من السموم القاتلة في الحال فان جاوز
ثلث ساعات يرجى حيوته وعلاجه المبادرة بالتقي بالماء الحار واللبن
والسمن الكثير فاذا نقيت المعدة سقي الترياق الخاص به فهو ان يوخذ من
الطين المختوم وحب الغار من كل واحد عشرة دراهم ومن انفحة الغزال اربعون
درهما ومن بزر السذاب والمر درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقالان مرارة كلب الماء وعلامتها ان ينفذ ادا عدسة منها
تقتل بعد اسبوع وعلاجه ان يسقي سمن البقر والمصطكي الرومي والدار صيني

وانفحة الارنب ويمرخ البدن بالادهان الطيبة ولطف الند بطرف منه
الايل دم سمك قاتل يعرض من شربه غشي وكرب شديد وعلاجه التقي بالماء
الحار ودهن الحل واخذه ان يقيا بالسمن والسمسم وطعم البندق والفستق
دم الثور الطري يعرض من شربه اختناق وورم اللوزتين وعسر النفس وحمرة
اللسان والغشي الشديد والكرب واللهيب والغثيان الكثير وربما طرا اكل
الاسنان وعلاجه المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا يعالج بالتقيئة فان
التقي فيه خطر لانه ربما اندفع الى الحلق ما لا يقدر دفعه فيخنق علاجه
الادوية النافعة من جمود الدم مثل التين المنفخ وبزر الكرنب والحلتيت المحرق
ورماد خشب التين والفلفل والانافح تحلل في الخل الا الانجدان الدم الجامد
قد تحدث منه الجمود في اعضاء البدن من المعدة والامعاء والصدر والمثانة
لعله يعرض منه اعراض رديه مثل صفرة اللون وصغر النبض وسقوط القوة
واسترخاء في البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاختناق
وعلاجه القي اولا ان لم يحدث بعد حاله ويسقى انفحة الارنب ولبن
التين والخل الصادق الحموضة والحلتيت وماء ورماد خشب التين ومن تزاحمه
سقي لبن الماعز فانه يذيب الدم الجامد في الجوف وما يعقد منه في المثانة
يحقن بورق زرنيخ درخت فان له خاصية في ذلك عرق الدواب
يعرض لشاربه صفرة اللون وورم الوجه واللسان وسيلان العرق النتن
من الابط وعلاجه التقي بالماء الحار ودهن الحل ويسقى الشراب
مع دهن ورد ومن ترياق ماثانه ترياق طين المختوم حس الحرارة وشن من شرب

منه سلا في الحال ولا علاج له ويعالج على كل حال بالعلاج المشترك
ويشرب دردي الباري في الشراب ثم يتقيا اما ما دهن بدنه بسمن البقر
ويكمد الرأس بالملح ويطعم التين اليابس والزبد واختناق اللبن
الفاسد الذي هو الذي يستحيل في طرف الحموضة الى عفونته ويتولد منه
دوار وسيخة وقال وبعض في فم المعدة وعلاجه القي بالماء الحار والعسل
في الشبت والعسل والملح ودهن الحل ويكمد معدته بدهن الناردين وعود
اللبن في المعدة قد ينعقد اللبن الحليب في المعدة خاصة كان له مباله
يعرض منه العرض البارد والنافض والغشي وعلاجه يسقى انفحة الارنب
مثقال بماء من الحل الثقيف والاجتناب من تناول الملوحات
والقي بالماء والملح فانه يريده كمنا ويسقى الحل وحده او ممزوجا بماء او
يسقى الفودنج اليابس خمسة دراهم مع الحل الثقيف فانه يحلله ورفعه من ماء
او قدر باقلاة من الحلتيت او لبن التين الحصب ويسقى من الحرق او
يسقى ماء الفودنج من السكنجبين السادج عشرة دراهم او شرب طبيخ بزر الكرفس
وشيئا به والله اعلم

الباب السادس والتسعون

في الاطلية التي اذا طلي بها البدن لا تقربه الهوام منها دماغ الارنب
مع الحل والزيت وورق النخكث دق ويخلط بالزيت ويطلى به البدن
ومنها ورق الصنوبر الطري المدقوق مع الزيت والحسي والدود
حب البلسان واصل الحرف وزادي ويجمعه دق ويحل ويعجن به من الزيت
ويطلى به البدن او يدخن حب البلسان وقد وما ثلثة دراهم حب الغار

اصل اليبروح ملدر بما ان اصل الانجدان درهم دق ويجمع ويطبخ
بدهن الزيت ويطلى به البدن وان طلي بدهن النخل يهرب منه البق
والله اعلم

الباب السابع والتسعون

في طرد الهوام

في طرد الهوام اليسيرة والعقرب والنخكث حرز حسن عجيب في طرد
الهوام اذا طرح في البيت او فرش حول المرقد والدهن يجنب
الرمان يطرد الهوام وكذلك اصل السوسن وقضبان الرمان لا تقربه
في ذلك كذلك النفط والقرون واظلاف الحمار والسرو والتل و
الكبريت والهوام انفسها والدخن والمقل والشونيز وقرون الايايل الكبريت
رطل الماء يطرد جميع الحيات والهوام وملازمه الشانيز والقاتل و
الطواويس وطيور الماء واتقاعد ونبات الفرس والادعال السوكي
الحلتيت البيوت من موجبات طرد الهوام ووضع السرج والمشاعل في
المواضع البعيدة من المراقد امان من الحشرات الطيار الليل وعدار
حول المرقد من يطلى بالقطران والحلتيت وقضبان الكرم وما يطرد
الحيات خاصة التبخير باظلاف المعز وقرون الايل وشعر الناس والكبريت
والرماد والسداب والمقل ورش الموضع بماء حل فيه النوشادر والخردل
يقتلها واذا وضع على ما كلما يحث عنه وما تسل الحيات تقتل الصالم في
تهامة وما يطرد العقارب ويقتلها زاق العالم الحار المزاج عليها والحل
المرمرح وعصارته اذا سهار كذلك ايما ورع والتبخير بالعقارب
انفسها والكبريت وحافر الحمار والنفط والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز

طرد عقارب

التمر ورش البيت بماء حل فيه الحلتيت يحوز ويخرج العقارب من جحرها ويأخذ
الميعة والزرنيخ وبعر الغنم وشحم الثرب يخلط الجميع ويبخر عند جحرها لم يخرج منه
في طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ الحنظل يماذنت البراغيث وكذلك
بطبيخ الزرنت وطبيخ السذاب وطبيخ الدفلي والبراغيث تجتمع على جفنة ملطوخة
بشحم السعد ويهربن من رائحة الكبريت وورق الدفلي والحنظلة المرة والمليون
اي الحنيث البرغوث اذا جعل في الفراش اسكرها وعذرها فلم يعس في طرد
البعوض يدخن مسكه وحب العنبر او بالقلقديس او بالشونيز ولذلك الدخن
بالآس اليابس والكبريت والمقل والحشا والنفرو والحرمل وورق السرو وجوزه
بالتركي ترسين اغاجي
ورش البيت بطبيخ الرمس والشونيز والحرمل والافسنتين ويبخر بالزاج اذا
دهن الرجل كانت نكايتها ردوا لافل والقراد لا تتعلق بالعضو المدهون
في طرد ابن عرس ريح السذاب يطرده في طرد الفار بموالسك وسوموك بورش
وحب الحديد ودرغوانه وسوصداء الذي يميل الى الصفرة ويطرده اخذ
الفار الذكر اذا سلخ او اخصي او قطع ذنبه ويهرب الفار في طرد النمل النمله
يهرب من المغناطيس ومرارة الثور والزفت والحلتيت ودخان الكبريت
والقطران في طرد الذباب فتبلة الزرنيخ اذا حل في اللبن ووضع للذباب
وتبله دخانه دخان الكندر وطبيخ الحربق الاسود في طرد الزنابير الزنابير
يهربن من دخان الكبريت والثوم ولا يقربن من تلطخ بدنه بعصارة الخبازي
والخطمي والزيت في طرد الارضه وهي يهرب من دخان ريش الهدهد وريش
الكركي والكزبرة اليابسة والعوسج في طرد الخنافس يطردها دخان الدلب

وكذا يجتمع البراغيث على خشبة ملطوخة بشحم الثعلب الموضوعة تلك الخشبة في زاوية من زوايا البيت كذا في ابن البيطار

رد البعوض بالتركي سوري سنك

طرد ابن عرس بالتركي كلنجك

طرد النمل قرنجه

طرد الذباب قره سنك

طرد الزنابير آري

السوس شكره

ودرقه في طرد السوس الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الموج
وكذلك قشور الاترج في طرد الكلاب تقبلها الحرتق وكذلك الدباب
في طرد النمر تقتله خانق النمر والذئب تقتله خانق الذئب والذئب لا تقربها نا
زعفل والخنازير تقبلها الخربق الاسود والثعالب تقتلها الفور المر والدفلي
وورق الآزاد درخت تقتل البهائم **الباب**
الثامن والثمانون في نهش الهوام اذا لم يعلم السوس والملدوغ من
اي سوام بعينها فينبغي ان تشد ما فوق المواضع ساعة تقع اللدغة ويمص
مصاشديدا بعد غسل الفم بالماء ورد ودهن الورد والحل وبعد المص توضع
عليها المحاجم بالنار من غير شرط وربما احتيج الى شرط عميق وبعد السم الى العضو
وان الغرر ان يرسل عليه العلق عوضا عن الشرط والمص ما دام في الجلد ويسقى
الفوارج الحادة ويوضع عليها وان وجد الملدوغ كان الوجع وقف على
السم على قعر البدن فذلك دليل خيره والافيضمد ببعض الادوية الموردة
الجذابة مثل كدرق الباذي والحمام والعوسج والكبريت والبول وربما دهنه
النفس بالحل والزفت والملح والقطران والثوم البري وبعر المعز وضماد البورق
والعسل والزيت او يوضع عليه من زبل الحمام والمسك طاشيع ولو بما ساله الحلب
والكبريت والعوسج اجزاء سواء مدق ويجعل بجرادة بجر ره وبعجن بالزيت
ويطلى به موضع اللسعة ويمنع الجرح عن الاندمال الى وقت ما العليل ويسقى
الترياق الكبير والمرو دطوس وترياق الاربعة ثم تنظر الى الاعراض الحادثة
حتى تحقق من لسعه اي حيوان هي فيسقى من الترياق ما هو مخصوص والله اعلم

الباب التاسع والتسعون في نوع الافاعي و
الحيات انواع كثيرة منها الباعثة للدم من المسام والمنافذ ومنها
الصل ومنها الطفارة والوثابة ترمي بانفسها الى من قربها ومنها الزراقة
مع زراقتها وترده فصار ابناء بعضها على بعض فتقتل زراقتها وتبقى بلسوعها ثلاثة
ولا تحرك ساكنا مبهوتا ومنها المقرنة وهي حية من الصل طوله من ذراع الى ذراعين
وعلى راسه كقرنين ولونها كلون الرمل ومنها المكللة وهي تكلل الروس
على راسها سواد وهي تقتل بصفيرها الى غلوة سهم ومن وقع عليه بصرها من بعد
مات ويموت من يقرب من ذلك الميت واذا حاذى مسكنها طائر سقط ميتا
ومن لمسه ذات ومنها المعطشة وهي طولها شبر واحد وعلى بدنها آثار سود
كبيرة وراسها صغير وعنقها غليظ اكثر ما تكون هذه في بلاد الشام واذا اناث
الى الحرشيل وسواد يحدث من لدغها العطش ولا يروى الملدوغ من
الماء بل لا يزال يشرب حتى ينبعج بدنه ويموت ومنها الافاعي وهي ما
كان عظم الوسط دقيق الذنب عريض الراس اغبر منقطا بسواد ومنها
البلوطية وهي في البلاليط [illegible] يعرض لمن لسعته انسلاخ الجلد و
الانسلاخ جلد من كالطة ومنها الجاورسية سميت لونها صغيرة بلون الجاورس
يعرض من لدغها اعراض ردية شبيهة اعراض من لسعته الافاعي
ومنها الرقشاء وهي ذات الالوان المختلفة تقتل الملدوغ في اليوم الثاني
تنفث الكبد والامعاء ومنها الخطاف يعرض من لدغها فواق و
تغير لون وخدر وبرد اطراف وسبات واعتقال اجفان مع شدة

خفقان وهي تقتل بساعة ومنها الباردة وهي في غاية البرودة واذا لسعت
الموت المسام والمنافذ كلها دما مع وجع المفاصل وفي دم وسقوط
الاسنان كلها ويموت الملسوع في اليوم واعلم ان شر الافاعي و
والحيات ذكورها والاناث فهي اسلم وينبغي للعاقل ان يتوقى جملة منها
ولا يجاسر عليها ولا يحواء الا بمعرفة بل يهرب منها اشد الهرب علامة
لسع الافاعي ان يخرج من موضعها دم ثم صديد [illegible] وربما انتفخ [illegible]
وربما [illegible] ونظر ورم حار احمر [illegible] نفاطات كحرق النار ثم [illegible]
الورم في قرب اللسعة يجف اللسان والفم ويعرض في احشاء [illegible]
وفي البدن حمى مع [illegible] ثم عرق بارد وفساد اللون الى [illegible]
النفس والغشي والفواق وفي مرة الصفراء وحصر البول ونظر [illegible]
الصلب عرق بارد ورعشة شديدة واكثرها يهلك في اليوم الثالث وربما
امتد الى السابع وعلاجه ان يشد فوق اللسعة شدا محكما وان كانت
لسعة من جنس الافاعي المعروفة بالرداءة كالبلوطية المعطشة فعلاجه
ان يقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص في قطعه قال جالينوس رايت
رجلا على [illegible] كرم لدغته الافعى فلما علم اذا في قطع اصبعه بالمنجل
الذي كان في يده فنجا من الموت وان لم يمكن القطع يوسع ثم الجرح ووضع
عليه المحاجم ويمص مصا قويا متتابعا حتى لا يجتمع الدم وان امكن عصره بعصر
ويمص بالفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن بدهن الورد
ويوضع عليه الادوية الجذابة للسم المحرقة لها كالثوم والبصل والخطوق

والرقد العرفون والحاد شرو الماميا وافضل العلاج واجله المبادره
الى الترياق الكبير والمرود يطوس وترياق الافاعي واذا امام فقد يمكن
بالادوان ينفع وقد يمكن ان لا ينفع وان المكة الاسكار من الروم والشراب
العتيق فربما استغنى عن كل العلاج وكذلك الكراث والبصل مع الشراب
والحرمل من الادويه المحنه لذلك ولذلك لب حب الاترج ومن الادويه
الخاصه بها القوه الافسنتين وبزر الشوث وبزر الفجل كل عشرة دراهم
فتر الزراوند المدحرج وجندبيدستر كل خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن بالشراب
الشربة منه ثلثة دراهم مع الشراب وينبغي ان يسقى ذلك المشروب ويوضع على
موضع النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن الوجع ويجمعه ويسقى المرهم الذي
يعمل بالملح والمرهم الذي يعمل بالفاقد ويطعم لحم ان يوسى ملح ثلثة دراهم
مع شراب او دم الغنم طريا وبحب ان يعطى السمن الكبير وخصوصا العتيق فانه
كثيرا ما يخلص السمن العتيق وحده وكلس الملدوغ في ارض من الطين الحلب
ويكمن العلق الاماه واصل الحرمل نصف مثقال اذا شرب بالشراب كان
قوي النفع في ذلك وهذا المجون ينفعه حب الغار واصل السوسن الاسمانجوني
الري في الرخيل ربما ويدحرج كل خمسة دراهم دقاق الكندر وسداب بري
كل اربعة دراهم ودقيق الكرسنه ثلثة دراهم يدق ناعما ويعجن بشراب الشربة منه
مثقال مع الشراب او يسقى مثقالين من الحلتيت مذوفا من الشراب و
الرطانات المسوه تنفعهم ويسطا الى ارض اعظم الاشياء المعارضه في موضع
النهشة ام العارض بيفرغ جميع البدن من العشي وسقوط القوه فان كانت الاولى

اقوى ترك الترياقات والادويه المفرحة الحاذة واقبل على موضع اللسعة و
ان كانت الثانية اقوى استعمل الترياقات وقال بعض الاطباء ان صح
البصل اطلاع ما يسيل منه والتخميد على اللسعة امان من الهلاك و
قال يوم الحجر الذي يعرف بمهره مار وهو حجر الحية اذا علق والنفع عنه كان
فيه الشفاء وقد جربت يوم المخاص في نهش الهوام يوجد وامنه الواحد
الخلاص من النهوش وهو حيض سوكى الشكل وله بزر كبزر الكزبرة او
اصغر منه يوجد في صحرا بلده شيراز في سفوح جبالها وقيل ان اصل اليتوع
وورق الزراوند واصله واصل المرو واصل الغاسرسن او الغار تقول
زادي ومجموعه اذا سقى منه في شراب حلو كان نافعا لهم وانفع ما هو جيد
لهم الماء وتقت في شراب ويسقى وجميع المقطعات الحارة وخصوصا الثوم
والبصل والجلجل والكراث والثمار ومن العصارات الشديدة النفع عصارة
السذاب وعصارة ورق التفاح وعصارة المرزنجوش وعصارة اطراف
الكرنب النبطي وبول الانسان فما قال والشديد نافع للديغ ولكن بعد انتشار السم
الماكثره والما السود تدبيره واما قبل ذلك فما لها فمن السم في جميع البدن والله اعلم

الباب المائة في لدغ العقارب

اعلم ان العقرب الانثى اكبر من الذكر فان الذكر منها نحيف
والانثى سمينة عظيمة لكن ابرة الانثى دقيقة وابرة الذكر غليظة ولدغ العقرب
الذكر اسلم من لدغ الانثى واقل خطرا بخلاف الحيات وزعم قوم انها تسعة انواع
البيض والصفر والحمر والرمد والسود والخضر والزيتوني ودقيها

ما لماء س حورات لسد سطوحها في وقت طلوع الشعرى والعبور وصل لدغها
ولعل ذلك لخاصية في هذه العقرب ومنها ما له سبع حرزات او خمس وهذا
النوع اسلم وقد يعرض من لسعها ان يرم العضو ورما صلبا احمر ويوجع بمدد
ويجد الملسوع في البدن حالين فتفنن بارده برد اشتهاء او بارده ليبيا
ويعرض او جاع تعته ويحس كخز الابرة مع ذلك عرق بارد واختلاج السعه
وخفقان في الفؤاد وانتفاخ جميع البدن وربما يعرض منه نتن الاربين ويبدا
الشعب ونحوه يعرض البطن وربما تقع على طبيعة الصراط وخصوصا ان كانت
الصعة في الاسافل وإذا كانت الاعراض المذكورة شديدة بدئه **علاج**
ان يشد فوق موضع اللدغة بعصابة ويدق العقرب ويضمد به ان امكن
ويكمد الموضع بالملح والجاورس المسخن ويضمد عليه الادويه الحادة اللطيفة الشعر
الالتهاب كالحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الغزا فهي من افضل الادوية
ولذلك لب البندق ويضمد بزر الكتان والكبريت الاصفر والملح وعلك
البطم ويمرخ البدن بدهن الزنبق والفرفيون والجوسان ويدلك به ويكمد
جيدا مرات ويكمد بالخرق المسخنة بالنار والماء الحار ويضمد بالترياق الفا
ويعطى ترياق الاربعة المخصوص بهذه **صفة** زراوند طويل حنطيانا
حب الغار قشور الاصل الاكبر اصول الحنظل امقنتين على عشرون
اشرا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال
والعسل الريعا في ذلك ومن الادوية الجيدة التي هي كالترياق ان
ريعد السوم والحو ويكمد عشرة دراهم ورق السذاب ايابس والحلتيت والم

كمد خمسة دراهم مدق ويعجن بمن يابس الشربة منه ثلثة دراهم صفة ترياق
آخر لهذه العلة عديم المثل مسكن الوجع من ساعة اصول الكبر انيسون
زراوند طويل ومع مع ط حشوق اجزاء سواء مدق ونخل ويعجن بعسل الشربة
للصبي دانقان وللكبير اربعة دوانق ومن الادوية الجيدة الحلتيت تا شرا
ذرو دانا منه درهم ويشرب مع الشراب والسعد وحب الاس والبادروج
وبزر جبة الملس البري والطرخشقوق والسذاب والكشيخ ينفع مشروبا وطلاء
والشونيز البري والريحان النهري ان شرب لمن الاس مع سعا المعتاد
لحبيت الملدوغ عن الاشيا المقوية وخاصة الكرفس لان من اكل الكرفس
لم تلدغه العقرب لا يكاد يحرد من اكل النجل والبادروج لم يضره لدغه
العقرب ومن الاضمدة النافعة في الحال للدغ العقارب الفارة اذا شق
ووضعت على لسعتها وكذلك الضفدع وكذلك لبن التين ويضمد عليه زرد
الكتان وبزر الخطمى مع الملح او يضمد بدقيق الشعير مع عصارة السذاب
والبادروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال وكذلك اصول الحنظل
ودمع البول من الادويه النافعة له جدا ويطلى بعصارة الجيدة يعون
ينفع لدغ العقارب فلفل ثلثة دراهم دار فلفل خمسة دراهم سنبل درهمان
زراوند واصل الحرمل ثلثة دراهم مدق ناعما ويعجن بالشراب الشربة نصف
درهم ونوع من العقارب يسمى الجرارة وهي عقارب صغار تجر اذنابها لونها
حارة ويكون بنواحي الاهواز وخوزستان وعسكر مكرم خاصة وقال انها
تولد من الطين الذي يصيبه السكر اذا لسعت لم تسويها في الوقت بل بعد

يوم او يومين وعلامة سلم منها الملدوغ ثم تحدث كرب وتغير لون وربما عرض
منه رعشان وورم لسان وكبرمح موضع اللسعة وربما اختبث الطبيعة منها و
عرض الغشي والخفقان وقد ماه الاطبا لم يعرفوا لها علاجا حتى هلك منها خلق
كثير واما الناجون منهم من اصل عسكر فقد استعملوا الفصد وافرغوا الدم
بحسب القوة واسقوا الملدوغ اللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته
المجربة شراب التفاح بالماء البارد والراسن دواء جيد له ويعالج بوضع المحاجم
على موضع اللدغة ومص مصا كثيرا لئلا يحدث السم ويلزم موضع اللدغة ادوية
حادة مفرحة كالفرفيون والجندبيدستر ويطلى حواليها بالطين الارمني مع
الخل ويسقى ماء الشعير والحيض واذا عرض له الالتهاب الشديد يسكن بماء
الفواكه وعصاراتها مبردة بالثلج واذا عرض الخفقان ينفع منه شراب التفاح
الشامي والرياس الحامض باقراص الكافور وان اشتد الكرب نشاء الفواكه
مع دهن الورد المبرد واذا حدث الالتهاب في الطبيعة تحقن وان مال
الدم فيفصد وان حدث ورم اللسان فافضل علاجاته الفصد من العرق الذي
تحته ويعرعر بماء السذاب ويغذى بماء الرمان او الحصرم او المسروق مع الفراريج
وتشتهم الترياق العسكري وهذه صفته قشر الكبر خطمي افسنتين رومي
زراوند مدحرج حراطرخشقوق يابس اجزاء سواء يدق وينخل الشربة منه
درهمان صفة قرص ذكره الاطبا العسكر ترياقا له طرخشقوق يابس ورد
التفاح الحامض كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او
بماء الكزبرة الشربة منه درهمان مع شراب التفاح الحامض عشرة دراهم

ولا ينبغي ان يتهاونوا في معالجة وجعها فانه تظهر آثارها بعد يومين او اكثر

الباب الحادي والمائة في نهش الرتيلاء

العناكب الرتيلا ستة انواع وشرها المصرية العظيمة التي تشبه الذباب التي تطير
حول السراج ومنها حمراء كانها عنكبوت مستديرة ومنها سوداء دخانية
تشبه العنب ومنها رقطاء ومنها بيضاء مدورة البطن صغيرة الفم كوسية
محدودة الظهر عليها خطوط ثلاثة ومنها الصفراء الزغباء ومنها نملية تشبه النمل
حمراء الاعناق سوداء الرؤوس بيض الظهور منقطة بالوان مختلفة ومنها زنبورية حمراء
تشبه الزنبور ولكل واحد منها اعراض خاصة فالحمراء يعرض من نهشها وجع يسير
وحده ويسكن سريعا والسوداء والرقطاء يعرض من لسعها وجع شديد مع برد في
البدن وارتعاش والبيضاء يعرض من نهشها وجع يسير مع حكة واحتباس
البطن والكوكبية يعرض من نهشها استرخاء البدن والصفراء والزغباء
يعرض من نهشها وجع شديد ورعشة في جلده واسهال وعرق وربما قتلت
سريعا والنملية يعرض من نهشها اللذع والحكة والنافض والزنبورية يعرض
من نهشها لذع يسير وحكة شديدة مع الغثيان والكزاز والسبات غالب وضعف
الركبتين قال جالينوس ان لسعة الرتيلا لا تغوص غوص لدغة العقرب
ولذلك لا تصادف العروق ولا تظهر في الاكثر وعلاجها جميعا مص موضع
اللسعة وجذب السموم بالمحاجم وطلي الموضع بالماء الحار واعطاء الترياقات
المذكورة في باب لدغ العقارب والحمام والارح اسرع شيء في اسكان وجعهم
فانهم اذا استعملوا في الاربع يسكن وجعهم وان خرجوا او عادوا فيجب ان يستعملوا الـ

ساعة وينفعهم الادهان في الرجل والماء والحار من ونضمد موضع اللذعة بالمرد
الملح وربما ذهب الطين والنورة واللبن يعجن بماء حار واستاف الشونيز
وبزر الكرفس وسقي دواء الحلتيت والترياق المخرص بالزنجبيل وضمنت
فلفل زند او بما اصل السوسن الا سما نجوني في ماء ورد عاقرقرحا وكمون
اسود ونطرون اقاع الرمان انفع الاشياء وارصيني سرطان نهري
سعد عصارة الخشخاش حب البلسان كمد عشرة دراهم يعجن بعصارة الكرفس قرص
الشربة منه درهمان ويعرض من نهش العنكبوت الواقص ريح مثل رياح
في البطن وتسويره وبرد الاطراف واشتار التصبب وعلاجه
الموتي في الحمام وان يؤخذ الشونيز والسداب والسعد كمد خمسة دراهم
ويشرب بالشراب الصرف التري وماء العنكبوت المعروف بالبندم فهو
اسود يتبع الرجل اذا قرب بكلاله قائله يدره ويعرض من لسعته حكة في
المواضع وحمى مطبقة اسود او وسم بخلاف سم سائر النباتات وعلاجه
سقي جلاب من السكنجبين السادج والتمر الهندي او ماء البطيخ الهندي
وعلى الطبيخ بماء الفواكه والضمد ينفع الواجبة ويغذى بماء الشعير
والمزورات الحامضة وان يعض موضع اللسعة فعلاجه احد العلوم
الناسدة من موضع اللسعة بالحديد باقي تدبيره تدبير القروح الرديئة الفاسدة
واما العنكبوت المعروف بالفهد فهو عنكبوت ابيض اللون مسطح سواد
نصف الذباب ويثب عليه كالفهد وهو يلدغ اللسعة ويعرض من لسعته الحكاك
وعلاجه الطلي بالمصص المحلول في دهن الورد والخل المغلي فيه حل

الكرفس وماء السبب فهو العنكبوت الكبير التام طويلما ويعرض من لسعه
وجع المعدة وقي وعسر بول ورارد في قائمه وعلاجه علاج الرتيلا

الباب الثاني والمائة

في لسع قملة النسر والزنابير وقملة النسر هامة كالعلقة او كالصغير القردان ولا يكاد
ان يحسر لسعتها لصغرها ويعرض من لسعتها بول الدم والرعاف وقيء الدم
من المعدة ومن الصدر والرئة واصول الاسنان ونفث الدم وربما عظم
الامر حتى لا تقبل العلاج وعلاجها شرب سويق التفاح بالماء البارد او
رب التفاح ورب السفرجل والحصرم مبردة كلها بالثلج ويغذى بماء الشعير
وجميع المطفئات خصوصا اذا اشتد اللهيب وانبعاث الدم ويطلى موضع
اللسعة بالطين درهم وعصارة حي العالم والصندل الاحمر ويسقى ابن الحليب
ولبن الماعز والزبد والطين المختوم والحماض والعوسج وعصارة بزر قطونا
ولعاب وماء الحس وماء الهندبا وماء الخيارين وماء البطيخ الهندي وماء
الرمانين واما الزنابير فهي اشد تحيفا من النمل ويعرض من لسعها ورم وحمرة
والزنابير نوعان صغار وكبار ومن الكبار صنف سود الرؤوس لها
دوائر صفر وربما ادى لسعته الى التشنج والضعف الركبتين وصنف
آخر من الكبار يسمى الساري لحمرته وحرارته ومشابهته لونها لون الساري
وهي ردئة القم ويعرض من لسعتها الم شديد واكل الحوم من جملة خواصها
انها اذا وقعت على الحارة الميتة ثم لسعت انسانا قتل من يومه وعلاجها
وضع موضع اللسعة براس ابره ثم مص مصا شديدا متتابعا ويسقى اذا

اشتد الوجع وصعب الامر درهم من المرزنجوش وثلثة دراهم من الكزبرة اليابسة
فانه يسكن الوجع في الحال ويحلل المدة كالمشاهد ويطلي الموضع بماء الجبار في
دماء الباذروج وماء عنب الثعلب او الحصرم المدقوق وورد وايضا التين
والكل ابطن الحرو ماء الحصرم وايضا اخثاء البقر او يوضع عليه خرقة كتان
مغموسة في آب ثلج ساعة فساعة او تطلى عليه الملح حتى يخدر ويسقى ماء الحصرم
او شراب الحصرم او شراب الريباس او شراب الليمون مع اهالكان عشرة
دراهم مع ماء الورد ويسقى ماء الخيارين والقرع والبطيخ الهندي وماء
الرمان او ماء التفاح الحامض او شرب جرعة من الخل بماء ورد وقد جرب
ان العضو اذا ترك في الماء الحار ساعة ثم نقل دفعة الى ماء مبرد بالثلج
سكن الوجع في الحال وخصوصا ان كانت اللسعة من زنبور كبار وأما النحل فهو
قريب من الزنبور الا انه يلقي اللاذعة ويترك ابرته في موضع اللسعة وعلاجه
قريب من علاج الزنبور والنحل الصغار تقرب الحال من النحل بل اسلم منه

الباب الثالث والثلثون

في نهش العظاية وسام ابرص وبعض حيوانات ذوات السموم العظاية
اذا نهشت خلفت في موضع النهش اسنانا صغارا دقاقا سودا ولا تزال الموضع
يوجع ويحك الى ان يمرخ بالزيت او تذر عليها فيأخذها ويخرجها ان
يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يعجن الرماد بالدهن ويضمد به الموضع وان
دام الوجع فليمص الموضع محاجمه ثم يوضع الضمد في ماء حار ويأكل الطرخشقوق
نافع جدا من نهشها وان اشتد الوجع يسقى الترياق المذكور بالتملاد سام

ابرص فهو نوع من الوزغ صغير القد منقط بالسواد ويأوي دائما في المواضع
الندية وسوا ايضا يترك الاسنان في موضع اللسعة لاعوجاج اسنانها ويعرض من
لسعته سيلان صديد من اللسعة وحمى مطبقة مع غوص والقلق والاضطراب
والكرب واللهيب والوجع المفرط وربما يقتل لفرط الالم ويحمر موضع اللسعة
وعلاجه ان يخرج اسنانه بان تلف الفرا بالكشنيز ويمر على عصبة الى قدام
وخلف ويمنة ويسرة او يضرب بزر قطونا في الماء الذي حل فيه الصمغ ويضمد
عليه ويترك ساعة ثم يقلع بالرفق حتى يخرج اسنانه وباقي علاجاته من مثل علاج
الحيات في عضة سالامندرا قيل انها شبيهة بالعظاية ذات اربع
ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها لا تحترق وان طرحت في الاتون اطفائه
نارا ويعرض من عضها وجع شديد وانتفاخ في البدن مع حرقة ولذع
عظيم وورم في اللسان واعتقال فيه ورعشة وكثيرا ما يعرض منها اسوداد العضو
على شكل مستدير وعلاجها ان يمص موضع عضتها بالمحاجم مصا شديدا ثم
يسقى اللبن واللعابات الباردة كلعاب بزر قطونا وبزر السفرجل ويسقى بماء
يتقدم حماما بالزبد ودهن البنفسج ودهن الورد والاخثاء والامراق الدسمة
ومن زيادة يسقى الزنجبيل مع العسل وطبيخ المرسين مع ورق الكرفس
والزيت ومنهم من يطعم الضفادع مطبوخة ويضمد لحومها ويأكلونها الضفادع
لذلك سم اللحماء الحرذون والبرنة في عض الاربعة والاربعين وهو حيوان
المعروف بدخان الاذن وربما كان في طول شبر وله في كل جانب اثنا عشر
قائمة ويمشي قدما وقد يمكن بخاله وله فما قال سمه يحدث من لدغه وجع يسير

لكن من ساعته دزهره وحسى ومن ترياقه ودرياكى فيه استعمال الخل مع
الملح ودبع آقونه ترحمان فى موضعه تلبثان الى راسه ومواد السع عس
او لمام على حمان سوس فى موضع العصه ثم تتلع وتسقط كالقشر عليه ويعرض للملسوع
سهوه سى ... وجع شديد وحاله سهه بالبوش من ضيق الصدر وعلاجه
ان مثق هذا الحيوان ويشد على عصه ويطلى من الزراوند الطويل والمسطها
وقشر اصل الكبر ودقيق الكرسنه اجزا اسوا بالشراب فى عص العقرب الجراره
يعرض من عصتها انتفاخ البطن وحاله سنه بالاستسقا وربما يعرض منه خروج
الريح من غزاراده وعلاجه علاج السن الحرى فى عصه العنكبوت الجوى ...
مثل ما يعرض من العقرب الجراره وعلاجه علاجها فى عص الضفادع
الجوهر قيل انها حنصرده مرضه للحيوانات والاجسام ... العد
يعصها وانالم يمكن من العض تحت اليه ... وعرض من عصتها ورم عظيم
وهلاك سريع وعلاجه سى الترياق الكبير والمثرود يطوس والترياقات
الحاره وباقى علاجه علاج الرتيلا ... فى عص الضفادع النهرية والبرية
عصها سليم لا يعرض عنها الاعراض التى يعرض عن عصه ذوات السموم
الا انها ورم العضو المعصوص ... وعلاجه علاج السموم البارده
فى عص التنانين ... اصناف التنانين ما كان طوله خمسه اذرع الى ...
ما يكون ثلثين ذراعا الى فوق وذلك يكون ... ويكون حركه
الفك الاسفل ... ولها انياب كثيره وقال ... انها اكثر فى ناحيه
... لها وجه وصغر ... فى غاية ... وحوله ... على

رقبتها شعر غليظ ويعرض من نهشها وجع يسير ثم يلتهب وذكرنا اجثه من
انابها وعلاجها علاج القروح الرديه فقط

الباب الرابع والماية فى عض الانسان وذوات الاربع سوى العضات

من كان من خارج انسانا كان او غير انسان وخصوصا اذا كان حار المزاج
علاجه سوا ان يوضع على العضه خرقه مغموسه فى الزيت او ملح ...
فان لم ... بالعسل والبصل والباقلا ... كاموينا ... فى
ذلك او يطلى بالمرداسنج او يضمد بدقيق الكرسنه او يوخذ اصل السوسن الاسمانجونى
فيدق ناعما ويعجن بخل ويضمد به او يوخذ قشر اصل الرازيانج مدقوقه ناعمه
ويعجن بعسل او بدقيق الباقلي ويعجن بما او بخل ودهن ورد واجود المراهم المعصوص
... المرهم الاسود وان حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان
راى فسادا حتى اولا بالعسل ... او بدواء حادث ... حتى ... وان
كان فى العضو فسادا من ورم بل ... فليستعمل المرهم الاسود او يوضع
عليه مرهم يتخذ من الشمع والزيت والاسفيداج ... وكذلك ...
البحرى بالخل والعسل وربما عرض من عض الانسان وخصوصا الصايم اذا كان
... لا يجوب ... وخصوصا ... حالا رديه وعلاجها ان يمسح موضع
العضه بالزيت ويضمد باصل الرازيانج مع العسل او دقيق الباقلي مع الماء
والخل ويبدل الضماد فى اليوم مرات وان يوضع عليه عظام العجاجيل المحرقه
او يطلى عليها رماد الكرنب فى عض الكلب الغير الكلب والدب علاجه ان يطلى
بما ذكرنا من علاج عض الانسان وربما يكفى ان يرش الموضع فى ساعته بالخل

ويضرب عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه بطرون محلول وما يحسن به ان يطلى بالعسل
والملح والعسل والسداب ايضا طلي والجوز المر ويوضع على العضة جرز مبلول
بخل بوزنه او يوضع عليه لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق الشاه الحمار
والفوتنج منقوعا في شراب او يوضع عليه السقز البري مع الملح والعسل او يوضع
عليه المري المحلل والملح المذاب في الماء في عضة الكلب الكلب يعرض من
عضه جراحة مع وجع شديد ثم تظهر عنها بعد ايام فترة الظنون والفكر عن
المرئي الطبيعي ويعرض كالصداع والوسواس واختلاط العقل والاحلام الهائلة
الفاسدة واعراض غير ما سال عنه اختلاج الحاجب ووسح الاصابع ونزاق و
عطش وجفاف اللسان ويهرب من الحمام والضوء واحمرار في الاعضاء خصوصا
في الوجه ثم يظهر بثور في وجهه مع القيح ويرم اعضاءه في اخره ويحدث لهم الخوف من
الماء والرطوبات وكلما قربوا من الماء يجيل لهم الكلب ينفرون منه وربما لم
يخافوا منه بل اشتد [illegible] وربما اشتد الجرح وربما حدث لهم رشح المني لما [illegible]
ورد في الى [illegible] ثم الى عرق بارد وغشي ويموت وربما ماتوا قبل هذه
الاعراض عطش وربما اشتهوا الماء ثم [illegible] اذا اتوه وربما نبحوا كالكلاب
وربما انقطع اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما بالوا [illegible] اشيا لحمية كانها
كلاب صغار وربما حدث لهم احتباس البول ويكون ظهره في اكثر الاحوال
يابسا ومن اعجب احوالهم انهم يحرصون على عض الانسان وان عضوا انسانا
بعد سنة يعرض له ذلك الانسان ما عرض لهم وسؤر لعابهم وفضل طعامهم كذلك
فمن شربه او ذاقه [illegible] ويخيل وجهه في المرآة كانه كلب او كلب

الرجيع في الشراب ما حاله [illegible] والخلاص غير ممكن له وبعض المعضوضين يعرض له
هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض له بعد ستة اشهر ومنهم من يعرض
بعد سبع سنين في عضة الكلب الكلب اكثر ما يعرض الكلب الكلب في الخريف
والربيع فان الصيف الحار اخلاطه يكلب في الخريف والبرد الشديد يجمد
اخلاطه ويصير سوداويا فيكلب في الربيع وعلامة كلبه انه يعطش ولا يشرب
الماء ويجوع ولا ياكل شيئا واذا اتى الماء ارتعد عنه وعاد وربما ارتعش منه و
ارتعد واكثر [illegible] تكون في جلده ورجليه ويعرض لبصره غشاوة ويكون دايما
لا [illegible] اصحابه [illegible] مرخي [illegible]
[illegible] ذكر انه اذا رأى شيئا عدا اليه [illegible] كان [illegible]
حيرانا ويكون في صوته بحة ويهرب الكلاب عنه ولا ينبح [illegible]
شان عضة الكلب حتى يتحقق هل هو كلب ام لا والغرض منه ان علاج عضة
الكلب غير الكلب مراد في الجراحة وعلاج عضة الكلب الكلب التنبيه فانه ان
اول مكانا معروضا وربما عض كلب الناس [illegible] الى اسباق صورته [illegible]
احمراره واحتيج الى [illegible] فيؤخذ قطعة خبز فيلطخ بالدم السائل من العضة
ويطرح الى الكلاب فان اكلها استدل على ان العضة ليست من الكلب
الكلب او يدق الجوز [illegible] ويضمد الموضع ليله به ثم يطرح من الغد الى
دجاجة ويمتحن به فان كان كلبا كلبا لم ياكله وان اكله مات واعلم ان العضة
من الكلب الكلب ومن علاماته انه اذا صب عليه ما [illegible] عقيبه فانه كلب
وعلاجه ان لا تترك الجرح يلتحم بل يوسع ويفتح ان لم يكن واسعا ويوضع عليه المحاجم

ويمص مصا كثيرا حتى تتفرغ منه الدم الكثير ثم يوضع عليه المحاجم المراهم المحرقة الاكالة
كالجاوشير والثوم والجوز ومرهم الزفت والخل الصادق الحموضة ودلك كى
الثوم والبصل والجرجير المسلوق بالخل او يوضع الحلتيت بماء السلق وربما
احتاج الى وضع ادوية اكالة كالفلفل فربيون ثم تقلع بالمرهم ومن موسعات الجرح
ان يوضع فيه زنجار وبزر الفراسيون نحو منه درهم نوشادر درهمان مقل
ثانيه درهم استقل مسوي سته عشر درهما سداب نحاس محرق مقدار نصفه درهم
متى ما عاود يعجن بخل حاذق الحموضة ويوضع عليه هذا اذا لم يوحق في الابتداء
من يوم الاول الى ثلثة ايام قبل ان يسري السم واما بعد انتشار السم فلا فائدة
في توسيع الجلد بحيح بل يتفرق بحيث ان تتى مسدوحا ولا ينبغي ان يبادر في الايام
الاولى الى الاستفراغات بل تشتغل بالجذب الى خارج لان من شان
المسهلات جذب الاخلاط الى داخل فيجذب معها السم فاذا جاوزت
الاسبوع فينبغي ان تستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج
او يسهل بحب بهذه صفته سنا مكي خمسة دراهم اهليلج كابلي سبعة دراهم افتيمون
مثقال بسفايج سندي نصف درهم بسفايج مثقال تربد ابيض مثقال غاريقون
غاريقون نصف درهم يدق ناعما ويعجن بماء الباذرنجبويه ويجب الشربة منه مثقالان
او يسهل بالطبيخ بماء الجبن مع الافتيمون ويجب ان يكون غذاءه ما يجد
من الفراريج والفراخ السمينة ويستعمل بعد ذلك المدرات اللطيفات وشراب
الحلو الرقيق او بعد اللبن الحليب ويمزج مع الشراب العتيق ويشرب ولا ملاك
الامر في معالجته ملازمة رطب المزاج والغذاء بالاوراق اذ بعد من الطرد المتصلة

السمينة كالدراريج والدجاج السمينة وخبز الحوارى وشيء من الماء ما امكن وفتح
الجدية المحاجم مرارا كثيرة ويتعهد سقي الترياق الفاروق ودواء السرطان
بعد ترياق الاربعة شبيه النفع له وهذه صفته دواء السرطان يؤخذ من
سرطان النهري المحرق على حطب الكرم الابيض باعتدال في قدر
نحاس وقد جعل فيها عشرة اعداد ومن الحنظل الرومي ومن الكندر خمسة
دراهم يدق ناعما ويشرب في اليوم الاول وفي اليوم الثاني مثقالا
وفي اليوم الثالث ثلثة مثاقيل وفي اليوم الرابع مثاقيل وقال بعض الاطباء
لا شيء من اجود كالكي فان عاق عن ذلك عائق يستعمل الادوية التي
تقوم مقام الكي كمرهم الملح والادوية المحرقة كضماد الخردل ونحوه ولا مدخل في
مثل هذا الوقت للحام حتى يظهر فيه اثر البرء ويجب ان يوقاه من البرد واذا
آل امره الى الفزع من الماء فلا باس ان لم يوجد في المراة كلبا واسقيا ذكرنا
من الترياقات والماء المطفى فيه الحديد مرات واحتيل الى حيلة فدرت علينا
الى ان يشرب الماء وحاول ان يلحقه شرب الماء لانه يموت عطشا وقيل انه
اذا روع من الماء ويسقيه من اداوة تصنع من جلد الضبع ومن اناء يغشى بجلد
الضبع وخصوصا ان كان ابناؤه من خشب او جلد كلب كلب فيه خاصية فيها
وقال بعض الاطباء يسقيه من اناء فيه ثقبة وتحته جرة من خزف المتوضاء
نفع لهم واحتال بعضهم سلسلة طويلة يدخل في حلقه من بعيد ويصب الماء فيها
معطاء بما يسر له او يجد ماءت من وهبه ويعطي بجلد ضبع ويشرب منه وقيل
ان يعضده بكبد الكلب نافع جدا وشهد عليه جماعة منهم من الروم سقوه فما دادا

وقشرها ولحم السمك المالح نافع لهم نافع في ذلك وما يحدث السم عند نبوة ان يحمل
على العضة بول الانسان العتيق وحضرها اذا ادنف فيه نطرون ورماد
الكرم ان يطلى الموضع المعضوض بمرى السمك مرارا ودواء الذراريح تنفعهم
نفعا بينا صفته ان يوخذ من الذراريح السمان الكبار المنتزعة القوائم
والراس والاجنحة مثقال ومن العدس المقشر مثقال ومن الزعفران و
السنبل والقرنفل والدارصيني لكل نصف درهم يدق ناعما ويسحق بعد الدق
سحقا بليغا ويعجن بالماء ويقرص اقراصا كل قرصة منها درهم ويسقى كل يوم قرصة
منها بماء فاتر او يوخذ من الحمص والحلتيت والطين المختوم وزادي فاوجوه(?)
لكل مثقال ويسقى بالشراب والشونيز عجيب النفع في ذلك وله خاصية عظيمة في
ابراء هذه العلة والمرجيد له ضمادا او شربا وقال بعض الاطباء دواء له خير
من الحنظل نافع وقال بعضهم ان عيون السراطين من انفع الاشياء لهم واذا
بال المعضوض الدم فهذا امن من الفزع من الماء والله اعلم

الباب الخامس والمايه في عض النمر و
الفهد ونحوها لا تخلو انياب هذه السباع وما اشبهها عن طبايع سمية فلذلك
يجب ان يعالج الجراحات الحادثة عن انيابها ومخالبها اولا بالجواذب ثم بالالحام
فيضمد بالضماد المتخذ من الزراوند والابرسا والعسل ثم تغسل بالخل ويوضع
عليها مرهم من قشور النحاس والزنجار والابرسا وحشيش العصي والشمع والزيت
في عض التمساح علاجه العلاج المذكور في باب عض الكلب الغير الكلب مع
جواذب السم ولا تخلو العضة عن السمية وان كان سليما وذلك مثل النطرون

والعسل فاذا اعلق ان الجرح قد نقيت فالملاءه سمنا وشحم الاوز وشحم الابل نافع
في ذلك وشحم التمساح انفع الاشياء لعضه وقال بعض الاطباء من جرح التمساح
بعض يده ثم تناول لحمه كان شفاء له ذلك الجراحة في عض الفهد والقرد يطلى
عليه جواذب السم وذلك رماد الكرم مع الخل والبصل والعسل واللوز المر والتين
خصوصا البري منه او يوضع عليه المرداسنج مع الملح او اصول الرازيانج مع
العسل او يطلى بالمرداسنج المذاب في الماء القراح في عض السمور ربما
عرض منه وجع شديد وحمرة في الجسم وعلاجه العلاج المشترك ويتبع منه
ضماد البصل وضماد الفوتنج البري والضماد المتخذ من الشونيز والسمسم في
عض ابن عرس عضة سريعة تشد الوجع ويكون لونها الى كمودة وعلاجه
ان يكمد بالعسل والبصل والثوم واكل ذلك ينفعه او يطلى بالتين المنح مع دقيق
الكرسنة في عض السمك الاسود المعروف بالوزغ لا تخلو عضته عن سمية فاول علاجه
اولا بالجواذب ويحشى موضع العضة بالملح والقطن او بالنطرون والعسل ثم
يوضع عليه الشحوم والسمن والله اعلم **الباب السادس والمايه**
في ادوية المبنجة المسكرة يوخذ من الافيون عشرة دراهم ومن بزر الخشخاش
الاسود عشرون درهما ومن بزر الخس اربعون درهما ويطبخ بستة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطلين ثم يصفى عنه ويلقى عليه من الحنطة المنقاة نصف رطل ويغلى
بنار هادئة حتى يفنى الماء ويسقى الحنطة ويجفف تلك الحنطة في الظل ويدق ويحل(?)
بجره ثم يسقى منه مثقال فانه يسبت او يوخذ من بزر الخشخاش الاسود وبزر
الخس الحدث(?) لكل خمسون مثقالا ومن بزر البنج عشرون درهما يطبخ بخمسة ارطال

من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر نصف رطل ويقوم
ويؤخذ منه مثقال فانه نسبت فاذا طرح الافيون في الشراب سكر سريعا وربما احتاج
الى سقي هذه الادوية من نصبه سهام او زجاج او شرب من شوك عظيم ولا يطيق
على اخراجه من شدة الالم والوجع فيصيبه الغشي او يموت على المكان من شدة
الوجع واذا اردت الاقامة منها فاسقه الماء الحار المغلي فيه الشبت او ادهن في
حلقه الشراب المغلي فيه بزر الرازيانج وان عرفت دكاكه فاسقه الترياق
الكبير او ترياق الاربعة واذا اردت ان ينبه السكران سريعا فاسقه الخل
المنقع مع الماء وردا او مخيض البقر مبردا بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج
ويصب على راسه ماء الثلج صفة دواء يسعط الحمر على سارية تردد الحمى الى
اربعة ايام في حر الغب ويعلق على الرقبة فانه يسعط الحمر صفة دواء آخر
يؤخذ من الذباب قدر واتى ويجفف في الظل ويسحق ويجعل في الشراب ويسقى
فانه ينفعه **الباب السابع والمائة** في ذكر الادوية
التي تزيل رائحة الراح من الفم وذكر الادوية التي تطيب النكهة والتي منها تؤخذ
من الكزبرة والسعد الزرنباد او الرازيانج او الدارصيني من اها كان
ويمضغ جيدا ويبلع ماؤه فانه تزيل رائحته عن الفم والادوية التي تطيب رائحة الفم
وتذهب بالابخرة الرديئة … وغيره … ان يؤخذ سليخة دارصيني بادرشك
هال قاقلة اذخر اصل السوسن الاسمانجوني في كل واحد ثلثة مثاقيل يدق وينخل بحريره
ويعجن بماء الورد ويحبب كالبنادق ويوضع تحت اللسان حبة على الريق ويبلع
ماؤه والادوية التي … الفم وتصعد الابخرة الرديئة حتى لا تقدر احد ان

مدوية هي ان يؤخذ اصل العلق قثاء الحمار بزر السرمق … حمص اسود
حب القطن زرنباد … حب المحروث اصل التين اليابس كل مثقال
يدق ناعما ويعرض ويستعمل مثقال منه **الباب**
الثامن والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها العاشق
فرحت قلبه وازالت عنه العشق يؤخذ من ابادرنجبويه ولسان الثور ولؤلؤ
وامسران ودراحور ورزنجوش وسعتر فارسي وعود … مثقال
يدق ناعما ويعجن بماء التفاح الشامي ويستعمل منه على الريق مقدار مثقال و
الادوية التي اذا استعملها من ليس في قلبه عشق اورثته العشق والحزن والوجد
فيؤخذ … بزر الكشوث …
… كل منها مثقال يدق ناعما وينخل بحريره ويعجن
بماء … ويقرص ويجفف في الظل ويسحق ويسقى منه وزن نصف
درهم والله اعلم **الباب التاسع والمائة** في ذكر
الادوية التي اذا استعملها الرجل ثم يجامع لم يصبر المراة عنه ساعة بل تحب معاودته
يؤخذ من الكبريت ومثل السود … المحرق والسح والرازيانج المحرق و
كعب الخنزير المحرق كل مثقال يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج … ناعما
ويطلي به الاحليل ويترك حتى يجف ثم يجامع عليه ويعاود في كل شهر مرة او
يطلي القضيب بعسل الزنجبيل والادوية التي اذا استعملها المرأة ويبغضه
بغضا شديدا حتى لا تقدر ان تراه فضلا ان تجامعه …
اسنان … الذئب … اسنان … يحرق ويؤخذ

من ابنا كان وزن دانق مسحوقا والله اعلم **الباب**
العاشر والمائة في وصايا قارئ هذا الكتاب وبها نختم المقالة
الثالثة ينبغي للمداوي ان يكون حسن الخلق بشاشا طلق الوجه امينا شديدا
حافظا للاسرار مؤانسا للمرضى مجتنبا عن المعاصي محترزا عن ارتكاب الامور
القادحة في عدالته زكي النفس طاهرا من الذنوب فان الكلام والمعالجة من
النفوس الزكية اشد تاثيرا واسرع انجاحا من غيره ويكون جميع همته مصروفا الى
برؤ العليل مبشرا بزوال مرضه وشك صحته ولا يدنس نفسه بالاغراض الدنية
الدنيوية ويكون عالي الهمة ويعالج بالتؤدة والفكر البليغ بعد تشخيص المرض
ولا يبادر الى المسهل القوي والفصد الا بعد العلم والاتقان وينبغي ان لا
اذا وجب الاستفراغ والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة في
باب المعالجة ولا يتجاوز عنها ولا يجازف في الكلام ولا يفضل اخلافا في
في المعالجة كذا او كذا ولا يسأل عنه احد من اهل العيادة بل يسأله عند
خلو المكان عنهم فان المرض عيب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند
الناس ويكون ان يكون حاسما عن حضرته ويترك معالجة الاتراك والامراء
وارباب الدولة والصولة واولى النعمة والثروة سيما اذا كان عندهم من
ابناء جنسه طبيب يخطئه في معالجته فان عادة اطباء زماننا تخطئة خليطهم وقرينهم
في المعالجة فان الامر بيد الله وحده ويمكن ان لا يساعده التقدير والطبيعة
ويموت فيضيع ذلك الغاوي المغوي الحاسد على غيره وزرا مثل الاحد و
شنع بين الناس علته ويفضحه كل ساعة بان فلانا اخطأ في المعالجة وكذلك

وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصا اذا كان ذلك الطبيب تاركا للحشمة
والجاه زهدا او تكلفا وكيف ما كان وهو يسلك طريق التواضع والصفة وذلك
ينظر اليه بنظر الحقارة والصغار ويفتخر عليه بجلة تركيبا او خادم يتبعه او برفائع
اسلاف عظم بحره او لبس لباس فاخرة كلا انما صفة خاسرة فان ابتليت بجماعة
احد بهذه صفة فعليك بالفرار عن مصاحبته والدخول على مثل ذلك المرضى
ومعالجتهم باي حيلة قدرت عليها وباي وجه استطعت وخصوصا اذا كان
مريضا يحب الغيبة ولا يعتقد فيك فاياك اياك ان تقربهم وتخالطهم وان تعالجهم
وعليك ان تشتغل بمعالجة الفقراء والمساكين والصلحاء والمستضعفين فان
الاشتغال بمعالجتهم ادخار الثواب ومنجاة من العقاب ومن ساعده التوفيق
الى مثل هذه المطالب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان في
هذا الزمان من كان في بحر الجهالة او مطرودا عن بيت المنزل اخرج فهو عند
ابناء الدهر افضل الزمان ورأس رئيس الحكماء والاقران ولكن الله ينقض
نقله النعم واكرامه وطول العمر عوضهم العفاف والكفاف وجزيل الثواب
وحسن المآب والله اعلم بالصواب تمت المقالة الثالثة

المقالة الرابعة في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة على ترتيب حروف التهجي

واعرضنا عن ذكر الادوية الغريبة والغير المستعملة اذ لا فائدة
في ذكرها غير سآمة القارئ والمداوي والناظر في الكتاب وهذه المقالة مرتبة
على ترتيب حروف التهجي مبتدئا من الالف والياء **باب الالف**
ابريسم احوده الخام وانقاه وهو معتدل بين الحر والبرد مفرح للنفس ومقوي للقلب

سخن للبدن وتقوي البصر اذا اكتحل به ولا تسخن البدن كما تفعل ابهل
حار يابس في الثانية وسورة الورق تقوي التحليل والتلطيف يفتح الروح
الوبحة وينفع من الاكلة ويدر الطمث ويخرج الجنين حيا كان او ميتا وينفع من
الفالج واسترخاء العصب ابنوس حار يابس في الثانية لطيف جلاء يحك
مسن ويستعمل في ادوية العين فيحلو ظلمتها وبياضها ويدخل في الادوية النافعة
من قروح العين العتيقة والشترا ازاد فيها آبار هو الرصاص المحرق وهو
بارد يابس في الدرجة الثانية ينفع من قروح المفاصل والذكر والانثيين
وحرق النار ابدال بالسريانية حارة يابسة مقاومة للسموم اترج قشره حار في الاولى
يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وحماضه بارد يابس رائحته تصلح
فساد الهواء والوباء ويقمع الصفراء ويشهي الطعام وينفع الخفقان من حرارة و
ضعف الكبد وينفع من الاسهال الصفراوي ويضر بالصدر والعصب اثمد
هو الكحل الاصفهاني بارد في الاولى يابس في الثانية ينفع حرق النار و هو الكحل
منع الرعاف اثل هو الطرفاء وسنذكر منافعه في باب الطاء اجاص
اجوده الحلو الكثير وهو بارد في الدرجة الاولى رطب في الثانية يسهل الصفراء
ويسكن العطش وحرارة القلب آذان هي عصبة قليلة اللحم والشحم سريعة الانهضام
باردة يابسة في الاولى تتولد منه دم صالح اذخر هو الخلال المأموني
وهو حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نهش الافاعي شرابا
وينفع الجراحات من الورم ويمنع انتشار القروح ويحدر البلغم من الراس اذا
مضغ آذربه هو اصل الوطش حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب محروقا

بالخل وينفع من السموم ارز افضله الجوهري وهو بارد يابس في الثانية
وقيل حار يابس وقيل معتدل تتولد منه الدم الصافي ويحبس الطبع وينفع من
سحج الامعاء اربيان هو حيوان مائي مالح الطعم وهو حار يابس وقيل رطب
يزيد في المني ويطلق الطبع ازمال حشيش مطره مائه يسمى القرفة واجودها
الطب اراد يقوي القلب ويفرحه ويقوي اللثة ويعقدها الاورام الحادة
والكما نافع من الرمد ارنب حيوان بري اجوده المائل الى السواد وهو
حار يابس دمه اذا طلي به الكلف والبهق ازاله ودماغه ينفع من الرعشة الحادثة
عقيب المرض آزاد درخت هو شجر طاغك وهو حار في الدرجة الثالثة يابس في
الثانية ورقه يقتل الهوام ويطيل الشعر اذا حشي به الراس وعصارته نافعة من
السموم اسفاناخ بارد رطب في الاولى يلين الطبع وينفع السعال والصدر و
الرئة آس بارد في الاولى يابس في الثانية وقيل معتدل يحبس الطبع
والعرق والترف ويسرع جبر العظام ضمادا وثمرته تنفع السعال ويحبس الطبع
وماؤه يقوي العين ويقطع الدمعة السائلة اسطوخودوس حار يابس في
الاولى يحلو ويلطف الخلط الغليظ ويقوي جميع الاحشاء ويسهل السوداء و
البلغم وينفع من الصرع والماليخوليا وامراض العصبية في الدماغ اسقرقنديون
هو نبات صحري ينبت في مكان كثير الثرى وهو ضرب من البصل البري حار
في الاولى يابس في الثانية هو حشيش ذات برود كثيرة معوجة هو لطيف
محلل جدا اسارون هو حار يابس في الثانية وهو حشيش ذات برود كثيرة
معوجة الشكل لطيف جدا ينفع من الاوجاع الباطنة وعرق النسا ووجع الوركين

يج العنصل ابن [illegible]

اسفيداج الرصاص بارد يابس في الثانية يجفف القروح طلاء وينفع من الرمد
اذا خلط بادوية العين وهو من الادوية المدملة للقروح ويسكن الاورام
الحارة طلاء اسفيداج الرصاصين هو الجنيس هو بارد يابس في الثانية وهو
من الادوية المبردة يحبس الرعاف اذا طلي على الجبهة والراس اسرب هو
الرصاص هو بارد يابس وهو من الادوية المبردة اذا اسحقت صحنه منها على الظهر
اذهب الاحتلام والصلابات اسقورديون هو الثوم البري ويسمى بالهندية
بيرمود وهو حار يابس يدر الطمث اسفند اسفند هو الحرمل الابيض ويسمى
بالفارسية اسفنددان وهو حار يابس ملطف ينفع من استطلاق البلغمي اسغوس
وهو بزر قطونا وهو بارد معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من الصداع الصفراوي
شربا وطلاء اسقيل هو بصل العنصل يسمى بالفارسية پیاز دشتی وهو حار
يابس في الثالثة ينفع لطيف يجذب الدم الى ظاهر البدن وينفع من داء
الثعلب وداء الحية وشقاق العقب طلاء ومن الربو والسعال المزمن
اسريس هو اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب
طلاء ويدر البول والحيض سرا اسقنقور حار في الثانية رطب في الاولى
يهيج الباه وينفع القوة والفالج والباءات اشنه هي قشور رقيقة
ملتفة على شجر البلوط والجوز والصنوبر وتسمى بالفارسية دوالي وهو معتدل
في الحر والبرد ينفع دخانها من الصرع واختناق الرحم اشق وهو صمغ يسمى
لزاق الذهب وهو حار يابس في الثالثة ينفع لصلابة الطحال طلاء ويعرق النسا
ويسهل البلغم استاقل حار يابس في الثانية ويدر الباه ويقوي الذكر

اشنان حار يابس في الثالثة جلاء منقح حاد يدر الطمث ويجلو الاسنان
والدم اشترغاز هو اصل الانجدان وهو حار يابس في الثالثة جلاء
ملطف ينفع من حمى الربع ويحرك الشهوة ومعين على هضم الاغذية الغليظة
اصل الاذخر حار يابس في الثانية جلاء منقح ينفع اورام الكبد اصل السوس
معتدل بين الكيفيات الاربع وينفع خشونة الصدر وقصبة الرية والحلق وحرقة
البول والاختلاج واوجاع العصب اصل القنب حار يابس في الاولى
وفيه قوة جذابة ينفع من اوجاع المفاصل والكلف اصل الكراث حار يابس
في الثانية وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد في المني وينفع لذع العقرب
طلاء اصل الكبر حار يابس في الثالثة وهو من الادوية المنقية الجلاءة و
ينفع من اوجاع المفاصل والاسنان افسنتين هو حشيشة ورق السعتر
حار يابس في الثانية وهو من الادوية المنقية المدرة يسهل الصفراء ويحسن
اللون ويدر البول والحيض افتيمون هو بزر قضبان صغار وهو حار
يابس في الثالثة يسهل البلغم والصفراء والسوداء واسهاله للسوداء اكثر
ينفع من الصرع والشرى الامتلائي وهو من الحالات يحلل النفخ وينفع السدد
افيون بارد في الرابعة يابس في الثالثة ينفع من الاورام الحارة الملهبة
خاصة في العين ويولد السبات وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وكثيره
يقتل اقحوان يسمى بالفارسية گاوچشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية
الملطفة يسهل البلغم والصفراء اقاقيا هو عصارة القرظ بارد يابس في
في الاولى وهو من الادوية القابضة ينفع من سيلان الدم وقروح اللثة والسحج

ويقتل البطن شربا وطلاء اكليل الملك حار يابس في الدرجة الاولى يحلل
الاورام الصلبة في الاحشاء والمفاصل ايه حاره رطبة في الاولى تنفع
عصب الحامى السنه العصافير حاره رطبة في الثانية يهيج الباه ويزيد في
المني املج بارد يابس في الثانية وهو من الادوية التي تقوي الشعر
ويسوده ويقوي المعدة والعصب والقلب ويشهي الطعام وينفع البواسير
ويطفي حرارة الدم انبرباريس يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس
في الثانية يقوي المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القي ويعقل
البطن وينفع من السحج انيسون حار يابس في الثانية ينعش الرائحة ويفتح
سدد الكبد والطحال والكلى والرحم ويدر البول والطمث وهو من
الادوية المحللة الجلاءة انزروت حار في الاولى يابس في الثانية
يدمل الجراحات وينفع الرمد خصوصا اذا ربي بلبن الاتن انجره حار
يابس في الثانية يلطف ويحلل ويقطع الاخلاط الغليظة من الصدر والرية
انجدان حار يابس في الثانية يدر البول والطمث مقاوم للسموم [illegible]
انف الانامل كلها حارة يابسة محللة ملطفة تنفع الصرع وتعين على الحبل حولا
اور حار رطب في الاولى مخصب للاحشاء اهليلج اصفر بارد يابس في
الثانية قابض عاصر مسهل للبلغم والصفراء والسوداء المحترقة واسهاله للصفراء
اكثر نافع للخفقان شربا اهليلج اسود بارد في الاولى يابس في الثالثة مسهل
للسوداء نافع للوسواس والجذام والبواسير ويصفي اللون اهليلج كابلي بارد
يابس في الثانية قابض حافظ للاذهان والعقل مسهل للبلغم والسوداء اهليلج

حرملي تقوي المعدة وتهضم الطعام وتشد المعدة وتنفع البواسير والعين و
تحفظ الشباب ارسا هو اصل السوسن الاسمانجوني وهو حار يابس في
الثانية جلاء مفتح ينقي الاخلاط الغليظة وينفع الصدر والرية ويدر البول
والحيض وينفع من نهش الحيات وعرق النسا ويزيل الصداع
باب الباقلي بارد يابس في الاولى وهو نافع من
السعال ووجع الصدر وماؤه يعين في نفث رطوبة من الصدر والرية
والضماد المتخذ من دقيقه نافع لورم الانثيين والثدي الذي يجمد فيه
اللبن واذا طلي على الوجه قلع الكلف والنمش بادروج هو الحوك
وهو حار يابس في الاولى يحلل تقوي القلب ويدر البول ويوضع
على لسع الزنابير والعقرب ويحد البصر اذا اكتحل بعصارته بادرنجبويه حار
يابس بادرنجبويه حار يابس في الثالثة نافع لجميع الامراض البلغمية
والسوداوية يطيب النكهة ويقوي القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان
بادنجان حار يابس في الثانية يولد السوداء وينفع عرق الدم بابونج
حار يابس في الاولى لطيف محلل نافع للصداع البارد ويدر الحيض و
البول ويخرج الاجنة وماء مطبوخه اذا احتقن به صاحب حصى الكلى والمثانة
فتت بادآورد حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكائن من جهة
المعدة ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام بان حار
يابس في الثانية جلاء مقطع يسخن العصب قاطع للرعاف ينفع سدد الكبد او
الطحال ويلين صلابتها بخور مريم حار في الثالثة يابس في الثانية يحلل الجراحات

والخنازير والسواء العصب وسائر الصلابات وتخرج الدود والحيات وتخرج
الحيض والجنين الميت **برنجاسف** هو القيصوم حار في الثالثة يابس في
الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع البارد ضمادا وسعوطا ويدر الطمث ويخرج
المشيمة والجنين وينفع من احتباس البول والحصاة في الكلى **برسياوشان** حار
يابس في الاولى يحلل الخنازير والدبيلات ويفتت الحصى في الكلى ويدر البول
وسى السادر ومن نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والربو وينفع السدد
وينفع من اليرقان ووجع الطحال ويقطع الرعاف **بزر الكرفس** حار يابس
في الثالثة يدر البول والحيض ويفتح سدد الكلى والطحال **بزر الرازيانج**
حار يابس في الثانية يولد اللبن ويدر البول ويحلل رياح البطن **بزر قطونا**
قشره بارد يابس في الثانية ولعابه بارد رطب في الثانية يطفئ حرارة
الحمى ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه يسكن العطش الشديد
ويلين الطبيعة وجرمه المقلو يحبس الطبع وان شرب لعابه يسكن العطش
الشديد ويلين الطبيعة **بزر الخطمي** بارد يابس في الثانية ينفع البهق اذا
طلي بخل ويقطع السعال الحار والنفث وينفع الرعاف **بزر الخبازي** شبيه
ببزر الخطمي بل هو اقوى منه نافع للسحج ولسع الرتيلا وقتال للسموم **بزر الرطبة**
حار رطب يدر اللبن ويزيد في الباه **بزر الحماض** البستاني بارد يابس
ينفع من التهاب الصفراء **بزر الكراث** حار يابس في الثانية ينفع من نفث
الدم والزحير وقتل الدود ويزيد في الباه **بزر المرو** حار رطب ملين
ينفع السحج ويجمع المدة في الاورام وينضجها **بزر البنج** بارد يابس في الثانية

ينفع من نفث الدم والزحير وقتل الدود ويمنع من نفث الدم المفرط
ويخدر ويثبت ويسكن الاوجاع ويقطع شهوة الجماع **بزر الشهدانك** حار
يابس في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع **بزر لسان الحمل** بارد يابس
في الاولى ينفع سدد الكبد والكليتين وعرق النسا **بزر الهندقوقي** حار يابس
تقي المعدة وينفع من لدغ الهوام **بزر الكتان** حار يابس ينفع الباه **بزر**
البصل حار في الاولى معتدل في الرطوبة يلين الاورام الحارة والباردة
ودخانه ينفع الزكام **بزر الجزر** حار يابس في الدرجة الثانية ينفع القروح
المتآكلة ويدر البول والحيض وينفع لسع الهوام وعض الحيوان **بزر السذاب**
حار يابس في الدرجة الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنهوش
بزر القثام حار يابس في الثالثة يدر الحيض وينفع الرياح والقراقر في
البطن **بزر الفجل** حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع النمش والكلف
والداء الخبيث والبهق الابيض ووجع المفاصل والسموم **بزر الورد** بارد
يابس شديد الشد وينفع القلاع **بزر البقلة** المباركة بارد في الثالثة رطب
في الثانية ينفع من الحميات الحادة ووجع الكبد من الحرارة **بزر الريحان** حار
يابس ينفع الغثيان الصفراوي والدوار والرعاف ويقوي القلب ويفرحه
بزر الهندبا معتدل في الحر والبرد يابس ينفع الحمى الصفراوية وسدد الكبد
واليرقان **بزر الكشوث** حار يابس في الاولى يفتح سدد الكبد والطحال
بزر الجرجير حار يابس في الثالثة ينفع عسر البول ويزيد في الباه
بزر القثاء بارد رطب في الاولى يدر البول شربا ويحسن اللون طلاء

بزر الخيار بارد رطب في الاولى يطفي مرة الصفرا بزر البليون حار رطب
في الثانية يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول بزر الكرنب حار يابس يطلي
بالسكر وينفع الخمار بزر البزرقطون معتدل في الحر والبرد يفتح السدد وينفع
اليرقان بسر يسمى بالفارسية غورك بارد يابس في الثانية يحبس الطبع ويسكن
اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية بسباسه حار يابس في الثالثة يطيب
النكهة ويحلل النفخ والصلابات الغليظة بسفايج حار في الثانية يابس
في الثالثة يسهل السوداء بسد بارد في الاولى يابس في الثانية تقوي
القلب وينفع قروح الامعاء بنات اوزن بارد يابس في الاولى ينفع
المعدة والمعاء ويدمل الجراحات بصل حار رطب في الثانية يجذب الدم
الى ظاهر البدن ويزيد في الباه وينفع من تغير المياه ونهوش الحيات
والبهق والقوبا والاكثار منه يسبت بصل النرجس حار رطب في
الثالثة يصلح الاورام الحارة ويجمع المدة بصل الزير يسمى بالفارسية
پيازيزو وهو حار يابس في الثانية يسكن اوجاع الرحم البارده وينفع من
السموم ولدغ العقرب شربا وضمادا بصاق الانسان الصايم خصوصا
اذا كان حار المزاج يقتل الهوام وخصوصا العقرب والحيات وينفع
القوبا طلاء بطيخ حار رطب في الثالثة يدر البول ويقطع الكلف و
البهق والوسخ وقشره يلصق على الجبهة فيمنع النوازل الى العين بطيخ هندي
بارد رطب في الثانية ينفع من الامراض الحادة والحميات المحرقة ويسكن اللهيب
ويدر البول ويغسل المثانة وماؤه مع السكر والسكنجبين ابلغ في التبريد

بسط اجوده الملتف وهو حار رطب يزيد في الباه بطم حار يابس
في الثانية يدر الحيض والبول ويزيد في الباه بو الماعز حار يابس يحلل الخنازير
واورام الطحال والاورام الصلبة بو العب حار يابس ينفع البرص و
الكلف وبياض العين بقلة الحمقا بارد رطب في الثالثة ينفع نفث الدم والكبد
والمعدة الحار من الحميات الحارة بقم حار يابس في الثانية ينفع البهق طلا
بلوط بارد يابس في الثانية ينفع الرعاف والنفث والسحج والسموم و
استطلاق البطن بليلج بارد في الدرجة الاولى يابس في الثالثة تقوي
المعدة والعين وينفع الدمعة بلسان حار يابس في الثانية ينفع النسا والصرع
والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس وهو مقاوم للسموم بلح هو
جوف الطلع ويسمى بالفارسية پنير خرما وهو بارد ويعقل البطن بندق حار في
الثالثة رطب في الاولى يزيد في الباه وينفع النهوش بنفسج بارد في
الثانية رطب في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع من حرارة شما
وضمادا وهو يضر بالزكام بنج بارد يابس في اخر الثالثة مخدر مسبت
ينفع رف الدم ويسكن الاوجاع الضربانية مخدره بنجنكشت حار في الاولى
يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا وينفع سدد الكبد
والطحال مع السكنجبين بوزيدان حار يابس في الثالثة ينفع المفاصل
والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم ويسهل الماء الاصفر بورق
حار يابس في الثالثة يجلو بقوة ويقطع الاخلاط الغليظة ويسكن المغص
ويلين الطبع ويحلل الرياح بول جميع الابوال حار يابس ينفع الهوام

واللذوع پوش در بندی بارد یابس ینفع فی الاورام والبثور طلاء
والنقرس من الحرارة بهرامج یسمی بالفارسیة بید مشک وهو من الریاحین
الطیبة اللذیذة معتدل یحلل النفخ من کل موضع ویحلل سده الریاح الغلیظة
بهمن حار یابس فی الثانیة یسمن ویقوی القلب وینفع الخفقان ویزید فی
المنی ویفتت حصی الکلی بهباد یسمی بالفارسیة کاوچشم حار یابس فی الثالثة
سده ینفع الریاح الغلیظ فی الدماغ بیش حار یابس فی الرابعة ینفع البرص
والجذام طلاء بلادر حار یابس فی الرابعة ینفع البلغم والرطوبة واسترخاء
العصب والنسیان والفالج واللقوة ویدمی الدمن بیض الدجاج حار
رطب فی الاولی النیمرشت منه ویغذی غذاء محمودا وینفع الحلق والسعال
والسل ویزید فی الباه بیض العصافیر حار رطب یزید فی الباه بیض
الحجل حار رطب ینفع الناسور بیض الاوز والبط والنعام کلها حار رطب
یصلح لمدنی التب بیض القانی یحب الشعر باب التاء
ترمس حار فی الاولی یابس فی الثانیة یزیل البهق والبرص والکلف
والقروح والبثور فی الوجه ویدر البول والحیض ویقتل الدیدان وهو ح
وهو من افضل الطر حار رطب یزید فی قوی الدماغ ترنجبین معتدل الحرارة
والرطوبة ینفع السعال ویلین الصدر والطبیعة ویسکن العطش ویسهل الصفراء
برفق تربد ابیض حار یابس فی الثالثة ینفع امراض العصب ویسهل البلغم
کثیرا والسوداء المحترقة قلیلا تفاح الحامض منه بارد یابس فی الاولی والحلو
منه معتدل فی الحر والبرد تقوی القلب والمعدة الضعیفة وینفع القی ویرد

قتل

من السموم کلها تمر حار رطب فی الاولی وحرارته اکثر من رطوبته یزید فی
المنی ویصدع ویصلح اللوز والخشخاش او السکنجبین الساذج تمر هندی بارد فی
الثالثة یابس فی الثانیة یسهل الصفراء وینفع القی والعطش فی الحمیات و
ینفع من الحمیات والغشی والکرب تنبول بارد یابس فی الثالثة قابض یخفف
ینفع عمور الاسنان توث الحلو منه حار رطب فی الاولی مدر البول والحامض
منه بارد یابس فی الثانیة فیه قبض ینفع اورام الفم والحلق ویحبس الطبع تودری
حار فی الثانیة یابس فی الاولی یزید فی الباه ویسمن البدن وینفع الرطوبات
الغیر المنزحة توتیا بارد یابس فی الثانیة ینفع من الغشاوة ووجع العین ویحفظ
صحة العین اذا کان مغسولا تین رطب حار فی الاولی وهو اعدی من سائر
الفواکه ویسرع نفوذه ویسمن سریعا وینفع من الصرع وخشونة الحلق ویسکن العطش
الذی من بلغم مالح وینفع الکلی والمثانة ویکلو رملهما والتین الیابس حار فی
الاولی معتدل فی الیبس والرطوبة ینفع من الصدر وخشونة الحلق والسعال
المزمن وینفتح سدد الکبد والطحال وینفع المثانة وهو من السموم واذا اغرغر بماء
المطبوخ حلل الحراق والخناق باب الثاء المثلثة
ما الذیاب البری وهو حار یابس فی الثالثة ینفع من داء الثعلب الاسترخاء
والنقرس والمفاصل الباردة ویحتقن به لعرق النساء ویعین علی نفث الفضول
طلاء ثفل اجوده ثفل الزعفران حار یابس فی الثالثة یصبغ اللسان
والاسنان ثفل عصر السمسم یزیل القروح العارضة فی الابدان الیابسة
ثلج بارد بالطبع یابس بالعرض یجود الهضم ویسکن العطش لجمیع الحار المزاج

في المعدة وتسكن وجع الاسنان من حرارة تمكن الثقل منه في تسكين العطش
ترمس حار يابس في الثالثة يحلل النفخ وينفع من يرقان المياه والدود وبلغمه
مدر البول والحيض ويخرج المشيمة والاكلة ويخرج الديدان ويطلق الطبع وهو
نافع من لسع الهوام ونهش الحيات وعض الكلب الكلب والله اعلم

باب الجيم

جاورس بارد في الاولى
يابس في الثانية قابض مجفف من غير لذع يسكن به الاوجاع والمغص مدر
البول ويمسك الطبع جاوشير حار يابس في الثالثة ينفع عرق النسا والمفاصل
الباردة طلاء ولتاكل الاسنان وينفع من الصداع والصرع والقولنج
واللسوع جبن الرطب منه بارد رطب في الاولى مسمن غاذ ملين الطبع
والعتيق منه حار يابس في الثانية ويولد خلطا حارا ويهزل البدن
جدوار هو الزدوار حار يابس في الثانية وهو ترياق لجميع السموم جردان
اذا شق ووضع على لسع العقرب سكنه جراد حار يابس في الثانية ينفع من
تقطير البول وهو كل للذع العقارب جرجير حار في آخر الثانية رطب في الاولى
يحرك الباه ويلين الطبع ويدر البول جزمازج هو ثمرة الطرفاء حار يابس في
الاولى يقطع الرعاف جعدة حار يابس في الثالثة وهي مفتحة مدر البول و
الحيض ويخرج الدود وحب القرع وينفع من لسع العقارب جفت البلوط
بارد يابس في الثانية قابض ينفع النزف جلنار بارد يابس في الثانية يحبس
السيلان ويدمل الجراحات الطرية ويقوي الاسنان المتحركة وينفع نفث الدم
وقروح الامعاء والشرب جلد جميع الجلود معتدل بين الكيفيات الاربع

جلوز حار رطب في الاولى ينفع من اوجاع المفاصل العصب والظهر
والنسا والانتزفا وسعال الرية ويهيج الباه وهو نافع للذع العقارب جلنجبين
ينفع للبلاغم ويقوي المعدة وهو حار يابس في الاولى جنطيانا حار في الثالثة
يابس في الثانية مدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع لحوم
السموم جندبيدستر هو خصية حيوان بحري حار يابس في الثالثة ينفع
العصب البارد والرعشة والفالج والنسيان والصداع البارد ويحلل النفخ
ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت والمشيمة جوز حار رطب في الثانية ينفع
للورم السوداوي المزمن ضمادا ويسكن المغص ويحبس الطبع ومع التين اليابس
والسذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد به عضة الكلب الكلب جوز هندي
حار في آخر الدرجة الثانية يابس في الاولى يقوي الدماغ ويعين على الحفظ
ويقتل الدود ودود القرع جلجلنه حار رطب في الدرجة الثانية يحرك
الباه ويزيد في المني

باب الحاء

حاشا حشيشة لها زهر ابيض
الى الحمرة ما هو وهو حار يابس في الثانية ينقي الصدر والرية ويعين على النفث
وينفع نزف الدم حافر البرذون ينفع من الصرع اذا خلط بالزيت وطلي به
داء الثعلب والخنازير حبارى يسمى بالفارسية هو اجودها المخالف وهي
حارة رطبة تسكن الرياح حب الاترج حار يابس في الثانية يدر الحيض
وينفع من جميع السموم حلتيت وهو بالفارسية يسمى بوزنه حار يابس في الثالثة
يقطع البلغم وينفع المعدة والاستسقاء حب الرشاد حار يابس في الثانية
ينفع من الزحير والمغص البلغمي اذا شرب مقلوا حب القرع بارد رطب في

الثانية ينفع من الحمى الصفراوية حب المحلب حار يابس في الاولى يقطع بالكلف
وشقاق الدود وحب القرع وينفع سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما
في الصدر والرية من الرطوبة حب الاس بارد يابس في الثانية قابض
يمسك الطبع ويمنع نفث الدم ويقوي المعدة وهو صالح للصداع والحلق الصفراوي
حب السفرجل بارد رطب في الثانية ينفع خشونة الحلق وقصبة الرية حب الزلم
حار يابس في الاولى يزيد في الباه جدا ويحرك شهوة الجماع حب البان
حار يابس في الثانية ينفع البلغم والسوداء حب القطن حار في الثانية ينفع
من الربو وهو جيد للصدر حب النيل حار يابس في الثانية نافع من
البرص والبهق الابيض ويسهل الاخلاط الغليظة والسوداء والبلغم و
الديدان وحب القرع حب القلقل حار رطب في الثانية يقوي الابدان
المسترخية ويسمن ويزيد في الباه حب الغار حار يابس في الثالثة يدر
الحيض والبول وينفع من لدغ الهوام حب الصنوبر حار يابس في الثالثة
ينضج محلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوي المعدة حجر اليهود
بارد يابس في الاولى ينفع حصى الكلى والمثانة حرشف هو الكنكر وهو
معتدل في الحر والبرد رطب في الثانية مادة ويقتل القمل اذا غسل به البدن
ويزيل نتن الابط بخاصية فيه ويحلل الاورام ويخرج البول المنتن حرمل
يسمى بالفارسية اسفند حار يابس في الثالثة ينفع من وجع المفاصل طلاء
ويدر البول والطمث وينفع القولنج شربا وطلاء حرف يسمى بالفارسية
كدخير حار يابس في الثانية ينفع البواسير السفلى حسك بارد يابس في الاولى

خليت [illegible]

ملين وينفع قروح المثانة واللثة ومن نهش الافاعي ويزيد في الباه ويفتت
حصى الكلى والمثانة حصرم بارد يابس في الثانية ينفع النقرس واوجاع
المفاصل ويسهل البلغم والديدان وحب القرع حمص حار رطب
في الاولى يجلو النمش ويحسن اللون وينفع من الاورام الحارة ودهنه
ينفع القوباء ويفتت الحصى ويزيد في الباه حماض بري بارد يابس في
الثانية ينفع من اليرقان الاسود ويمسك الطبع ويقوي الاحشاء ويسكن
الغثيان ويقطع شهوة الطين وينفع من السحج ولسع العقارب حاما حار
يابس في الثانية ينفع النقرس ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع للسع العقارب
حمام اجوده الناهض وهو حار رطب يسخن المبرود ويغذي كثيرا
حنطة حارة معتدلة في الرطوبة واليبوسة وهي الوجه وهو اشد ملاءمة من جميع
الحبوب لجسم المعتدل واحمد الحبوب غذاء لجميع الناس حنا حار يابس
في الاولى نافع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح الفم
حنظل حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع العصب والمفاصل والنسا و
والنقرس البارد وهي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل
المرار الاصفر والاسود وينفع من القولنج الريحي حندقوقا حار يابس في
آخر الثانية ينفع الكلف والصرع والاستسقاء ويدر البول والطمث
حي العالم بارد في الثانية يابس في الاولى ينفع من التهاب الصفراء
والصداع ونهش الرتيلا

باب الخاء

خبز الحنطة

عداوه كثيره والجبن الحار يعطش لحرارته وسريع الانهضام وابطأ انحدارا
والجبن اليابس يثقل البطن خيارى يقال بالفارسية خيرو بارد رطب في
الاولى ينفع من الصداع والحمى والتلهب وتزوج الكلى والمثانة شربا وضمادا و
يلين البطن وينفع الصدر والسعال خبه يسمى بالفارسية شنتركل حاره رطبه
تنفع من السرى وتسمن البدن خرنوب بارد يابس في الثانية قابض
يعقل البطن خردل حار يابس في الرابعة ومن خواصه انه اذا القى في
عصير العنب سلوان يغلى يقطع البلغم وهرب من دخانه الهوام وينقي الوجه
وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام المزمنة والخنازير خرنق حار يابس
في الثالثة ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والصرع خروع حار يابس
في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع من القولنج والفالج
واللقوة خراطين دود احمر يوجد في عمق الارض وهو حار يابس في الثالثة
يضمد مدقوقا على جراحات الاعصاب خس بارد رطب في الثالثة
الدم المتولد منه احمد من الدم المتولد عن غيره من البقول مع الاورام
الحاره والحمرة طلاء وسوم ويزيل السهر وينفع من الهذيان واحراق
الشمس ويقطع سيلان المني خس الحمار هو الشجار حار يابس في
الثانية ينفع الاورام الصلبة ويضمد به النقرس والنسا ويجلو آثار العين و
خشخاش بارد رطب في الثانية نافع من السعال الحار والنوازل و
نفث الدم والاسود منه سموم مخدر مسبت خشكنجبين عسل يابس يجلل

من جبال فارس له رائحة دوائية وهو حار يابس في الثالثة وفعله اقوى
من فعل العسل في جميع حالاته خطر هو الوسمة وهو ورق النيل تفعل
في الحر سواد الشعر خضابا خل بارد يابس في الثالثة اجوده العنبي
وهو يقوي المعدة يمنع المواد من الانصباب الى داخل ويلطف ويقطع وينفع
من سقي الافيون والشوكران خمر حديثه حار رطب في الاولى وعتيقه
حار يابس في الثانية ينفع الشهوة الكلبية والرمد البلغمي والغشي ويقاوم
السموم ويجود الهضم ويسر النفس خطمي بارد رطب في اول الدرجة الثانية
ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة الحارة اليابسة وهو يعين الهضم ويسر
النفس خوخ بارد رطب في الثانية ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة
الحارة اليابسة وهو يعين الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام خيارشنبر اجوده
البراق وهو حار رطب في الثانية يحلل يلين ينفع الاورام الحارة في
الاحشاء خصوصا في الحلق اذا تغرغر به يلين الطبع ويخرج المرة المحترقة والبلغم
ويسهل من غير مضرة ولا اذى وينفع من القولنج خيربوا حار يابس
في الثالثة يحلل ويلطف ويحبس الدم وينفع الكبد والمعدة الباردين والطحال
باب الدال دار فلفل حار يابس في الثالثة
يزيد في الباه ويحدر الطعام ويسهله وينفع من نهش الهوام اكلا وطلاء
دارصيني حار يابس في الثالثة ينفع الزكام البارد وظلمة البصر ويفتح
الشف ونفع الصدر ويفتح سدد الكبد ويقوي المعدة وينفع من سموم الهوام
دند حار يابس في الثالثة وينفع من الشرى البلغمي ودروب الطحال

طلاء وينفع من البلغم والنفس دراج لحمه اعدل من لحم الدجاج وهو حار مائل الى
اليبس يزيد في المني ويمسك الطبع ويصلح للناقهين دردي الخمر حار يابس يحلل
الاورام دردي الخل بارد يابس في الثانية يسكن الاورام الحارة ويمنع
رف الحلق ضمادا من خارج درونج حار يابس في الثانية يقوي القلب و
الخفقان نافع من السموم شربا وضمادا درداد هو شجرة حوراء ويسمى بالفارسية
اسپيدار بارد قابض اذا اخذ من قشره مثقال بالماء البارد اسهل دقتونية
بارد يابس في الثانية تقوي القلب الضعيف دفلى حار يابس في الثالثة
يحلل الاورام وينفع الحكة والجرب ووجع الظهر والركبة والاجود ان لا يستعمل
فانه سم قاتل للناس والدواب دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية
ووجع الاسنان دماغ بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش الحيوانات
دم الاخوين بارد يابس يمنع الرعاف ويلحم الجراحات الطرية ويقوي المعدة
دم الارنب حار رطب منضج للاورام الحارة بسرعة واذا سقي نفع من وجع
الامعاء دند حار يابس في الرابعة يسهل الرطوبات والسوداء والبلغم الذي
في المفاصل دوغ هو اللبن الذي قد اخرج من زبده وحمض اكثره بارد
رطب مغذي غذاء صالحا ينفع اصحاب المعدة الحارة دوخ بارد يابس في
يدخل في ادوية العين دهن الورد بارد لطيف نافع من الصداع العارض من
حرارة اذا خلط بالماء البارد والخل دهن البنفسج بارد رطب يرطب الدماغ
نافع من الصداع الحار منوم لاصحاب السهر دهن القرع بارد رطب ينفع من
حرارة الدماغ دهن النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار دهن اللوز بارد

باعتدال كثير الرطوبة دهن الحل حار يابس رطب نافع من خشونة الحلق
والسعال دهن الجوز قوي الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج
دهن الخروع حار يابس نافع من الاختلاج والامراض الباردة دهن البابونج
حار لطيف نافع من الاختلاج والامراض الباردة واوجاع المفاصل والاعصاب
دهن النرجس حار محلل لطيف ينفع من وجع الاذن الحادث من برودة
دهن الاس بارد يابس مقو للشعر دهن انارجيل نافع من نقصان الباه
دهن الزنبق حار يابس نافع لاصحاب الرطوبة واوجاع الكلى دهن
الخيري حار لطيف ينفع الامراض الباردة دهن البلسان حار يابس ينفع
الاعصاب والاوجاع الباردة دهن اللوز المر حار لطيف محلل لاصحاب
البلغم والرطوبة دهن القرطم حار يابس مسهل للبلغم دهن الحناء معتدل
قابض دهن البابونج حار باعتدال محلل من غير حدة ملين للصلابات نافع
من الرياح التي تكون في الاعضاء دهن السعد معتدل في الحرارة مسكن
للاوجاع دبرك مرهم يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو حار مائل الى
اليبوسة باب الذال ذباب يحرق وينفع من اوجاع
العين واشفار الهدب ذراريح حار يابس في الرابعة يقطع الثآليل
طلاء ويدر البول والحيض وهو من جملة السموم القاتلة ذرق الخطاطيف
يجلو بياض العين ذهب حار يابس يزيل البخر ويطلى بحالة داء
الثعلب ودواء الاسد فينفعه ويقوي القلب وينفع الخفقان باب
الراء رازيانج حار يابس في الثانية يفتح السدد ويحد البصر راتينج

حار يابس في الثانية يحبس ويخفف ومع الحمى في القروح راوند معتدل
في الحر والبرد نافع للكبد والمعدة وللخفقان والأكلة راسن حار يابس
في الثانية ينفع من الاورام البارده ووجع المفاصل وعرق النسا رب
العنب حار يابس ينفع الامزجة البارده رب الحصرم بارد يابس يقطع الصفرا
رب الريباس بارد يابس تقوي القلب ويسكن العطش ويمنع القي الصفراوي
رب الاجاص ينفع الحميات الملتهبة رب الاس بارد يابس يقطع الدم ويمنع
الصدر والريه ويقوي المعده ويحبس الطبع رب التوت بارد يابس ينفع
اوجاع الحلق والبثور الحادثة فيه والخوانيق والذبحه والاورام الحاره
رب السفرجل ينفع من الاستطلاق والقي وهو بارد يابس تقوي القلب
والمعده رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من المرة الصفرا وغليان
الدم والاستطلاق البطن رب الرمان بارد يابس ينفع من الحار والبلغم
واللهيب والعطش الشديد والحميات الحاده رب البسر بارد يابس ينفع
من القي والاسهال وضعف المعده رب الاترج بارد يابس ينفع من اليرقان
والصفرا ويقمعها ويسكن العطش ويحبس الطبع رب الليمو بارد يابس ينفع
من الصفرا والعطش ويقوي المعدة ويقطع القي رخام حار في الثانية يابس
في الاولى ينفع الاورام الحارة طلاء رطب حار في الثانية رطب في الاولى
نافع للمعدة البارده ويزيد في المني ويلين الطبع رمان حلو بارد في اول الاولى
رطب في اخرها يلين الحلق والصدر يجلو المعده ويمنع من الخفقان ويدر البول
والحامض منه بارد يابس في الثانية يقمع الصفراء ويمنع التلاع ويمنع سيلان

الفضول الى الاحشاء ويمنع الخفقان ويحلل النواد وينفع من الحميات الحاده
رماد كله مجفف رماد حطب الكرم بارد يابس ينفع من قروح الامعاء
رماد القصب بارد يابس يفتح سدد المرارة رماد عش الخطاطيف ينفع
من عسر الولادة رماد السرطانات حار في الاولى يابس في الثانية ينفع
من نفث الدم روس افضلها ما كان من حيوان معتدل الرطوبة حاره
كثيرة الغذاء تزيد في المني ويصلح لاصحاب الكبد والقلب روث البردون
اذا دخنت المراه اخرج المشيمه والجنين الميت روث الحمار الاهلي محرقه
وغير محرقه ينفع لكل سيلان الدم او عرق وشم للرعاف او يعصر رطبه في الانف
ورماده نافع للدغ العقرب ريباس له قوة حماض الاترج والحصرم واجوده
الملوح النابت بجبال شيراز وهو بارد يابس في الثالثة يطفي الحرارة ويقطع
البلغم وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوي والجدري ويسكن
العطش والغثيان رئة حارة رطبة سهلة الانهضام تعقل البطن رئة الحمام
الوحشي تجفف مدتها وتنفع من السعال وضيق النفس رجل احود المعتدل
الحرارة والحدة وله طبع ابارده محسن ويشهي الطعام ويحذره يسرع للذاده
باب الزاي زاج حار يابس في الثالثة ينفع من الجرب
والسعفة والرعاف والناصور وقروح الاذن زبد اجوده الطري
من الضان وهو حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع جراحة العصب
ويملا القروح ويقيئها وينفع اورام الانثيين والثدي والسرر والقلاع والسعال
اليابس والبارد مع السكر ويسهل النفث ويمنع نفث الدم ويقاوم السموم

زبل كلها حارة يابسة وتختلف باختلاف امزجة انواع الحيوانات
زبل الزرازير ينفع للقوباء والبهق والكلف زبل الحمام ينفع القوباء و
اوجاع المفاصل والسعفة زبل العصافير يحل ويذهب بالكلف من الوجه
واذا عجن بحماض الانسان وطلي به الثاليل قلعها زبل الضب اذا اكتحلت
المراة نفعه لم تحبل وتجربة لصاحب الربع نفيسة زبد القوارير حار يابس
في الثانية جلاء ويحلل ويقطع الاثار من القرنية زباد رطب يؤخذ من حيوان
كالسنور وهو حار في الثالثة معتدل في الرطوبة زبرجد بارد في الثالثة يابس
في الاولى تقوي البصر ويدخل في كحل الجواهر زجاج حار في الاولى يابس
في الثانية يجلو الاسنان وبياض العين وينفع حصى الكلى والمثانة زراوند
حار في الثانية يابس في الاولى يجذب السلى والشوك والسهام وينفع من
البهق والجذام والصرع والوسواس والربو ويزيد في الحي الباه ويحرك
شهوة الجماع وتقوي السمع زرنباد حار يابس في الثالثة يمنع رائحة الثوم والبصل
ويسمن ويفرح القلب وتقويه ويحبس القي ويعقل الطبع ويسهل السوداء وينفع من
لسوع الهوام زراوند طويل حار في الثالثة يابس في الثانية يدر الحيض ويخرج
الجنين ويقتل الدود وحب القرع ويقتل القمل طلاء وينفع من لسع العقارب
زرنيخ الابيض والاحمر والاصفر كلها حارة يابسة في الثالثة يعفن
لذاع يحلق الشعر زرنب حار يابس في آخر الثانية ينفع الصداع البارد ويمسك
البطن وينفع المعدة والكبد الباردتين زعرور يسمى بالفارسية كيل بارد يابس
في الثانية يعقل البطن ويقمع الصفراء ويحبس السيلان ويقوي المعدة والكبد

الحارس زعفران حار في الثانية يابس في الاولى محلل منضج يصلح العفونة
والطلق وتقوي القلب والاحشاء ويفرح النفس ومسطاخي انذر بما قتل
بالفرح وسمومه صاحب السعفة ويهيج الباه ويدر البول ويسهل الولادة زفت
رومي حار في الاولى يابس في الثانية ينفع عرق النسا والنقرس والمفاصل
والقوباء زمرد ينفع من نفث الدم واسهاله اذا علق على من به ذلك زنجبيل
حار يابس في الثانية يحلل النفخ ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبة من الحلق ونواحي
الراس وينفع ظلمة البصر كحلا وبرد الكبد والمعدة اكلا ويهيج الباه وينفع
جميع السموم زنجار حار يابس في الرابعة حاد اكال ينفع الجرب والبرص
زنبق هو السوسن الاسمانجوني وهو حار يابس معتدل في اليبس ينفع
الكلف والنمش طلاء زيتون حار يابس في الاولى يهيج الشهوة وهو كثير في
وسط الغذاء وتقوي المعدة خصوصا اذا كان مخللا وينفع اوجاع المفاصل
والنسا زيبق بارد رطب في الثانية يهرب من دخانه الهوام ويقتل الفار
والقمل مقتولا والله اعلم باب السين سادج هندي
حار يابس في الثانية ينفع المعدة والكبد الباردتين ووجع القلب ويدر
البول ويذهب بنتن الابط سبستان اجوده الحديث وهو بارد رطب يلين
الصدر والحلق والبطن ويسكن العطش ويسهل السوداء سعد حار يابس
في الاولى يذهب بالحزاز ويلين الورم الحار ويحلل ويطول الشعر سذاب
حار يابس في الثانية يسكن وجع المعدة والمغص وينفع الصرع والكزاز
والنساء واوجاع المفاصل سرمق بارد رطب في الاولى يلين الطبع

وينفع اليرقان وحمى المحرقة والسعال **سرطان** بارد رطب ينفع المسلولين
خصوصا النهري الذي يخرج الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام الحاسية
وينفع للسع الرتيلاء والعقارب **سپرد** معتدل في الحر يابس في الثانية ينفع
عسر البول وقروح الامعاء وزنه قاطع قابض للدم **سساليوس** مويد
الانجدان حار يابس في الثانية يذهب البلغم الجامد يحلل يلطف يسكن
للاوجاع وينفع وجع الظهر والصرع جدا وضيق النفس والسعال المزمن
وخاصة بزره **سعد** حار يابس في الثانية يحسن اللون ويطيب النكهة
ويدمل الاكلة ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة **سفرجل** بارد في آخر الاولى
يابس في الثانية والحلو منه بارد رطب في الاولى يمنع سيلان الفضول الى
الاحشاء وعصارته يمنع انصباب النفخ ويسر النفس ويقوي القلب والمعدة
وينفع الخمار والقيء ويسكن العطش ورماده افضل من جرمه وينفع من الذوسنطاريا
ويحبس رعاف الدم وراحته تقوي الدماغ والقلب واذا اكل على الطعام
اطلق **سفيداسفيد** حار يابس في الثالثة ينفع من السموم كلها **سقمونيا**
حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص والكلف طلاء ويسهل الصفراء
وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا **سكر** حار رطب يلين حلقا يلين
الصدر ويزيل خشونته وينفع المعدة التي تتولد فيها المرار ويفتح السدد
ويسهل مع دهن اللوز **سكر** العشر يسمى بالفارسية نجار معتدل في
الحرارة مائل الى اليبس يلين الطبع ويحد البصر ويجلو بياض العين وينفع الريه
والمعدة والكلى والمثانة **سك** حار يابس في الثانية قابض مقو للاحشاء

جيد للاوجاع المفاصل ويزيد في الباه ويعقل البطن ضمادا وينفع اوجاع القلب
سكبينج حار يابس في الثالثة يحلل يلطف ينفع الفالج والقولنج والحصاة ويزيد
في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر ويحط الفرخ **سلق** حار يابس في
الاولى ينفع داء الثعلب والكلف والنمش والحزاز في الراس ويقتل القمل
وينفع سدد الكبد والطحال وينفع من القولنج مع المري والتوابل **سليخة**
حار يابس في الثالثة تقوي الاعضاء وتدخل في ادوية العين وتحلل
الرياح اللطيفة ويدر البول والحيض ويخرج الجنين الميت وينفع من نهش
الافاعي **سمسم** حار في الاولى رطب في الثانية لين مغر يحلل حصر البصر
وينفع من التشقق وخشونته والسواد ويسمن البدن ويطول الشعر
ضمادا ويزيد في المني وينفع من نهش الحيات **سماق** بارد في الثانية
يابس في الثالثة وينفع الغثيان الصفراوي ويمنع ريح الاورام ويشهي
الطعام وماؤه تقوي العين اذا اكتحل به **سمك** الطري منه بارد رطب
في الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم المشروبة
والهوش وعض الكلب الكلب ويصفي الصوت ويلين الطبع والمالح منه
حار يابس وينفع من اللهاة الوارمة وسوء السعل ويذهب البلغم و
يخرج السلي من المناشب والسل المعمر ومائي خردل شي الغذاء
سورنجان حار في الثالثة يابس في الثانية ويقتل بري في الثالثة وفيه قوة
وفيه قبض وقيل بارد في الثانية وفيه قوة مسهلة للبلغم ينفع الجراحات العفنة
والنقرس ويسكن وجع في الرئة ضمادا وقدر ما يؤخذ منه نصف مثقال مع السكر

سمور لسمن وكهف لائق لبسه للمشايخ سمن حار رطب في الاولى ينضج
محلل ينفع البثور والاورام التي وراء الاذن ويلين الصدر وينضج الفضول
وهو ترياق لسموم المشروبة سماق حار يابس ينفع وجع المفاصل من برد
اكل لحم يحدث النفخ والتمدد سنبل الطيب حار في الاولى يابس في
الثانية ينفع محلل تقوى الدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة وتقوي بها ولطب
الكثيرة وينفع من اليرقان ووجع الطحال سندروس هو كالكهربا في حده
سين حار يابس في الثانية يحبس الدم ودخانه يجفف النواصير وينفع
النوازل وينفع الخفقان سنا جوده المكي وهو حار يابس في الاولى
مسهل للصفراء والسوداء والبلغم وينقي الفضول سنجاب اقل حرارة من
السمور ويلبسه نافع للمحرورين سوق الحنطة اجوده المعتدل القلي وهو حار
يابس في الاولى ينفع الاحشاء الرطبة سوق الشعير بارد يابس في الثانية
ينفع الحلق الصفراوية واذا شرب في حال الحمى عليه الماء سوق النبق
بارد يابس في الثانية ينفع الحلق الصفراوية اذا شرب في حال الحمى عليه
الماء سوق التفاح بارد يابس في الثانية يسكن القي والغثيان الصفراوي
ويقوي المعدة والقلب ويعقل الطبع سوق القرع بارد رطب يلين الطبع و
ينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة ويسكن العطش سوق الرمان بارد
يابس في الثانية يسكن الصفراء ويعقل الطبع ويشهي الطعام سوس هو المسك
معتدل ينفع وجع الكبد باب الشين شاهبلوط بارد
يابس في الثانية وهو اعذب من البلوط واغذى في جميع الحبوب وفرحا

وينفع السموم وادرار البول ويحبس الطبع شاسفرم حار في الاولى يابس
في الثانية يحلل الفضول من الدماغ وامتلاء الدماغ البارد بخارا شاهتره
بارد يابس في الثالثة يصفي الدم وينفع الجرب والحكة ويقوي المعدة ويفتح
سدد الكبد ويلين الطبع ويدر البول ويسهل الصفراء شاهك حار يابس
في الثانية ينفع من الصرع ويقطع اللعاب السائل وخصوصا من افواه الصبيان
ويحلل الرياح من بطونهم ومن الارحام شادنج حار في الاولى يابس
في الثالثة ينفع خشونة الاجفان ويمنع زيادة اللحم في القروح ويقطع الدم المنبعث
فيها ويحفظ صحة العين شاهسين ينفع الصداع الحار طلاء شب حار في الثالثة
يابس في الاولى ينضج الاخلاط الباردة ويسكن الاوجاع وينفش الرياح
ويدر البول واللبن وينفع الفواق الكائن من الامتلاء وعصارته تنفع رطوبة
الاذن وتفتت الحصاة من الكلى والمثانة شث حار يابس في الثالثة يقطع
نزف كل دم والغبار وينفع الكبد والمعدة والحميات العتيقة خصوصا للصبيان
شجرة الحنظل حارة يابسة في الثالثة تسهل البلغم واصلها تنفع من لسع
العقارب والرتيلا شجرة المصطكى معتدلة في الحر والبرد يابسة تنفع قروح
الثدي ويدمل الجراحات شجرة مخور مريم حارة يابسة في الرابعة ينفع الزكام
من برد شحم التيس بارد يابس في الاولى يدمل القروح الطرية شحم جميع
اللحوم حارة رطبة في الاولى شحم البط اسخن من شحم الدجاج وهو
لطيف جدا ينفع من الشقوق شحم الديك والدجاج ينفع الشقوق و
خشونة اللسان واوجاع الرحم شحم الاوز ينفع من داء الثعلب والشقوق

الوجه والثقبة شحم الحمار ينفع من اثار الجلد وحرق النار شحم المعز اقبض الشحوم
شحم الخنزير ينفع من لسع الهوام شحم البقر اقل حرارة من شحم المعز شحم
الدب ينفع من داء الثعلب شحم الثعلب يسكن وجع الاذن شحم
السمك يحد البصر ويمنع الماء النازل في العين مع العسل شحم الحنظل
حار يابس في الثالثة يجذب البلغم الغليظ والسوداء من عمق البدن و
الوركين شقاقل حار رطب في الثالثة يعين الباه ويدر الطمث شعير
بارد يابس في الاولى وسويقه اقل غذاء من الحنطة ينفع الكلف سحيقا ويطلى به الجرب
المتقرح مع الخل ويمنع سيلان الفضول الى المفاصل وماؤه المطبوخ ينفع
من الحميات الحادة شعر الانسان ينفع لعضة الكلب الكلب سحوقا مع الخل
وسمه بارد يابس في الاولى شعاه هي الى الاعتدال اقرب [illegible]
الانضمام والانحدار يولده ماسالحا شكاعي حار يابس في الثالثة ينفع من
سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة ورياح الارحام
شلجم حار في الثانية رطب في الاولى بعد وكثيرا ما يولد المني ويدر البول
ويشهي الطعام اذا كان بالخل ويمنع العين وسدد ويطرد شل دوا هندي
شبه الزنجبيل حار يابس في الثالثة يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب و
السموح وعرق النساء والنقرس شمع سر الموم الصافي حار رطب في
الاولى يلين الحكة والاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلاء ولعابا
مع دهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد ويجذب السموم ويدخل في المراهم
شنجار سر خس الحمار حار في الاولى يابس في الثانية يطلى على البهق

شقائق النعمان حار يابس في الاولى [illegible]

واليرقان ونخع الديدان وينفع من نهش الافاعي شربا وضمادا وينفع
النقرس واوجاع الاذن شيح بارد يابس في الثانية يسكن الاوجاع
الحارة شنبليد سر ورق السورنجان حار يابس في الثانية شونيز حار
يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام البارد وينفع
سدد المصفاة ويقتل الديدان وحب القرع طلاء على السرة شوكران
حار يابس في الثالثة نافع للنقرس الحار طلاء ويمنع درور اللبن والطمث
شهدانج حار يابس في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفراء
رقيق ويدر البول شيح حار يابس في الثالثة يقطع ويلطف ويحلل الرياح
وينفع الاكلة ويقتل الديدان وحب القرع شربا وطلاء على السرة وينفع
لسع العقارب والرتيلا والسموم شيرابج بارد يابس في الثالثة يسهل البلغم
اللزج من غير اسخان ويقطع القيء واللعاب السائل من الفم ويطفي حرارة الدم
شيرج سر دهن الحل حار رطب ينفع الشقوق والخشونة شربا وطلاء و
نفاد السموم ويمنع خشونة الحلق شيطرج حار يابس في اخر الثانية ينفع البهق و
البرص طلاء مع الخل ويصلح الباه ويحلل الرياح شيرزنج حار يابس في الثانية
طلاء ينفع الظفرة وبياض العين شير خشك طل يقع على شجرة الخلاف حار
رطب يلين الطبع باب الصاد صابون حار يابس يجذب
الاخلاط الغليظة من المفاصل ويمنع الدفو صبر حار يابس في الثانية
ينفع امراض السفل والمعاكير ويدمل القروح العسرة الاندمال ويحد البصر
وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفراء ويجذب الاخلاط البلغمية

من المفاصل صحنا حار يابس في الثانية يحلل ويجفف ويسكن وجع الورك ويزيل
الحر الكائن من فساد المعدة ويحلل رطوباتها ويشهي الطعام صدف بارد يابس
في الثالثة يجذب السل والعظام وينفع وجع النقرس والمفاصل و
يسكن الرعاف ووجع المعدة طلاء وينفع من عضة الكلب الكلب وقروح العين
واختناق الرحم وحرق النار واوجاع القلب صداء الحديد حار يابس في
في الثانية من رض الطحال صعتر حار يابس في الثالثة يحلل ويلطف ينفع
اوجاع الورك ويسكن وجع الصدر ويخرج الديدان ويجب القرع ويدر
الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح صفرة البيض حارة رطبة
في الاولى ينفع الاورام الحادة في العين ويسكن وجعها صمغ ماميران حار
يابس صمغ عربي حار باعتدال يلين السعال الحاد ويصفي الصوت ويقوي
المعدة ويمنع من الاسهال الصفراوي صمغ القطن اذا وضع على الاضراس
يسكن وجعها صمغ اللوز ينفع وجع الحلق والسعال وحمى الدق ويسمن البدن
صمغ اقاقيا مدخل في الترياق صمغ الاجاص ينفع اوجاع الرئة و
الصدر وحصى المثانة والكلى وينفع من القوباء طلاء مع الخل صمغ السذاب
يطرد الرياح صمغ الخطمي يسكن العطش ويحبس الطبع صمغ البطم جلاء ملطف
يدمل الجراحات صمغ الكمثرى ينفع اوجاع الرئة وقروحها صمغ الكنكر
معين صمغ الزيتون ينفع الجرب المتقرح صمغ البلوط يجفف لحم الجراحات
وينفع خروج الدم والتروح صندل بارد في الثانية يابس في الثالثة
ينفع الصداع والخفقان والحميات الحادة والكبد الحادة والفم الحار صندوق

حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع احراق الماء الحار وينفع من وجع الكبد
وقروح الرئة صوف حار يابس محرق ينفع من القروح واللحم الزائد الداخل
الذي في القروح ولبسه يسخن البدن ويصلب الاعضاء باب
الضاد ضعة الورحا حارة يابسة في الثالثة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل
والنقرس ضب حار يابس في الثالثة يقلع الكلف والنمش وبياض العين
ضرع بارد يابس قليل الغذاء ازيد الاكل في لبن الشاة مطبوخا مع الحنطة
ضيمران سوا الشاهسفرم وقد ذكر باب الطاء
طاليسفر هو ورق الزيتون الهندي حار يابس في الثانية ينفع الدرب
وقروح الامعاء ونزف الدم والبواسير والفالج واللقوة طباشير بارد
يابس في الثالثة ينفع القلاع واورام العين والخفقان من حرارة ويقوي
القلب ويسكن العطش ويقوي المعدة وينفع من الصباب الصفراء وينفع من
الحكة الصفراوية والحميات الحادة طحلب بارد في الثالثة يابس في
الثانية يحبس الدم وينفع الاورام الحارة والنقرس الحارة واوجاع المفاصل
الحارة ويلين العصب طحال بارد يابس ويولد ردي الكيموس لا يصلح
للاكل طرخون حار يابس في الثانية ينفع من القلاع ويقوي المعدة و
يقطع النوازل طراثيث بارد يابس في الثانية ينفع انصباب الدم الى
الاعضاء كلها ويقوي المفاصل المسترخية وينفع استرخاء الكبد والمعدة ويمسك
البطن ويحبس نزف الدم واختلافه طرفاء باردة يابسة في الثانية يجفف القروح
الرطبة والجدري ورمادها يدمل حرق النار واكل اللحم الزائد وينفع القروح

العفنة الاندمال طرخشقوق بارد يابس فى الاولى ينفع من سوء الهضم
والاستسقاء وينفع سدد الكبد ويقاوم السموم ويضمد به اللسوع خصوصا لذع
العقارب طلق ويسمى كوكب الارض بارد فى الاولى يابس فى الثالثة
طلاء يحبس الدم وينفع اورام الثدى والمذاكير وينفع من الدوسنطاريا طلع
بارد فى الاولى يابس فى الثانية تقوى الاحشاء ويمنع انصباب المواد ويحبس
الطبع طاوس احود الحدث السن وهى حارة يصلح للمعدة الحارة الجيدة الهضم
طوج معتدل الحر يعقل الطبع وينفع الناصور طين كله بارد يابس طين
الحر من الارض المكشوفة للشمس يجفف الابدان الرطبة من غير لذع طين
ارمنى بارد فى الاولى يابس فى الثانية يحبس الدم وينفع من الطواعين
شربا وطلاء وينفع النزلة والسل والحميات الوبائية وتقوى القلب وينفع من
كسر العظام مع الاقاقيا طين قبرسى بارد يابس قبرسى معتدل ينفع جميع
انواع الحرارة والاورام طلاء ويجبر الاعضاء ويستعمل عن السقوط من موضع
عال وينفع من السحج المعدى والكبدى ونفث الدم والادوية القتالة شربا طين
الكوكب بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة اذا بل بالماء وطلى به
البدن طين قيموليا بارد يابس يجفف ينفع جميع الاورام الحارة طلاء وينفع
اول الحرق عند النفخ وينفع حرق النار طين رومى ينفع من الاورام الحادة
فى الحقن مع الهندبا وينفع الدم المنبعث من العين طين مختوم يدمل الجراحات
الطرية والقروح العفنة الاندمال ويمنع الحرق من النفخ ويحفظ الاعضاء عند
السقطة وينفع السل ونفث الدم ويحج الامعاء شربا وحقنا ويقاوم السموم ونهش الهوام

طين خراسانى وهو الطين الماكول بارد يابس يقوى فم المعدة وينفع
رطوبة المعدة والله اعلم باب الطاء الظاء ظلف
بارد يابس فى الثانية ينفع داء الثعلب اذا طلى برماده باب
العين عاقرقرحا حار يابس فى الثالثة يدر العرق اذا مسح به البدن و
ينفع من استرخاء العصب المزمن وينفع سدد المصفاة والجسم وينفع من بلغم فى
المعدة عجم الزبيب بارد يابس فى الثانية يحبس الطبع عدس بارد يابس فى
الثانية فيهما حلاء قوى مصعد ينفع الاسنان وعصارته نافعة فى احداد البصر
ينفع اليرقان الكائن عن السدد عجعج وهو الريحان الجبلى حار فى الاولى يابس
فى الثانية يعقل البطن جدا وهو جيد لاوجاع الصدر والسعال والبلغم ويفتح
السدد ويدر البول وينفع للسع الهوام واختناق الرحم عرطنيثا حار يابس
فى الثالثة نافع لاوجاع الوركين يسهل البلغم والمصفاة وينفع النواق وينفع
من شرب اليتوع ويسقط الاجنة عسل حار يابس فى الثانية جال للرطوبات
من قعر البدن ويمنع العفونة والفساد من اللحوم والاطعمة ويمنع القمل ويقتله
ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويجفف قروح الاذن ويدمل القروح الوسخة
العارضة وتقوى الشهوة ويجلو ظلمة البصر وينفع مدر الماء فى العين عن نهش الهوام
وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال وينفع الامزجة الباردة
والمشايخ وتقوى جوهر حرارة الغريزة ويذيب البلغم وينفع الصداع الكائن من
الرطوبة وهو نعم الادام فى الشتاء عسل الطبرزد حار رطب فى الاولى
يلين الطبع عسل لبنى حار رطب فى الثانية ينفع عرق النساء ووجع المفاصل عشر

حمص بارد ... ثالثة ... المعدة ... ينفع ... (left margin note, vertical)

هو محمد مرم

شجرة اعرابية حارة يابسة في الرابعة ونوع منه يقتل في الجلوس في الظل وينفع
القوبا والسعفة طلاء عصفور حار يابس في الثانية يزيد في الباه خصوصا
دماغه عصفر حار في الاولى يابس في الثانية يقلع الكلف والبهق وينفع
من قلاع الصبيان عصى الراعي بارد يابس في الثانية قابض يمنع الرعاف
ونفث الدم ويمسك الطبع ويضمد به الورم الدموي والحمرة والنملة ويدمل الجراحات
الطرية وعصارته تقتل الدود في الاذن وتدر البول وينفع من عسره وينفع من
ايلاوس عصارة الغافت حارة يابسة في الثانية ملطفة مقطعة تقتل الدود في
الاذن اذا شرب بماء الكشمش وتنفع من الحميات العتيقة ووجع الكبد عصارة
ماميثا باردة يابسة في الثانية تحلل الاورام الحارة وطلاء وتنفع من الرمد
العتيق والحديث عصارة الافسنتين حارة يابسة في الثانية مسخنة ملطفة تفتح
سدد الكبد وتنفع من الحميات العتيقة عصارة السوسن وهي معتدل الحرارة
والرطوبة تلين صلب الرية وتنفع من وجع المثانة وتقطع العطش وتكسر من قوة الادوية
عصارة لحية التيس باردة يابسة في الثانية تنفع وجع الرية ونفث الدم ودرور
دم السحج عصارة الانبرباريس باردة يابسة في الثانية لحرارة المعدة والكبد
وادرارها عصارة القرظ هو اقاقيا عظام محرقة باردة يابسة محللة مجففة وعظام الناس
تشفي من الصرع عفص بارد يابس في الثانية فيه قبض شديد يمنع الرطوبات
من السيلان ورماده يسود الشعر وينفع القوبا طلاء وينفع القلاع خصوصا
في الصبيان وتقوي الاجسام الضعيفة المسترخية عقيق بارد يابس
تقوي القلب وتفرحه وينفع الخفقان والعين عكر الزيت حار يابس في الثانية

ينفع من الرياح الشديدة في الطحال ويحلل الماء النازل في العين عكر
دهن الخيري السوسن يمنع الماء النازل الى العين وهو حار يابس في
الثانية علك حار يابس في الثانية محلل ينفع من الحكة العتيقة والسعال
عن رطوبة ويدر البول وينفع الشقوق والقروح ويجذب الرطوبة عن البدن
والسلى والشوك علق اذا وضع على الموضع الذي فيه دم فاسد امتص منه
الدم الردي ونفعه نفعا بينا عليق بارد يابس يفتت الحصى ويقوي العمور
وينفع نفث الدم وينفع من لسع النحلة ويعقل البطن عنب اجوده الابيض
الثقال واوفقه الكبار الرازقي الحلو الكبير المائية حار رطب في اول الثانية
حسن الغذاء يقوي البدن ويسمن بسرعة ويولد دما جيدا وينفع الصدر و
الرية والمشمس منه اغذى وقشر العنب بطيء الهضم بارد يابس في الثانية وكذلك
حبه عنب الثعلب حار رطب في الثانية ينفع من الاستسقاء واورام
المعدة والاوجاع الباردة واورام الحارة واذا اكتحل بعصارته قوى
البصر واجوده النبات الاحمر اللون عناب معتدل بين الحر والبرد
والرطوبة واليبوسة ينفع من حدة الدم ويلطف ماؤه من الصدر والرية ويحبس
الدم ويلطفه والماء المطبوخ فيه العناب يبرد ويرطب ويسكن وجع المعدة و
اللذع الذي في المعدة والامعاء والسعال عن حرارة ويلين خشونة الصدر
والحنجرة وينفع الخناق والاورام في اللوزتين عنبر حار في الثانية ينفع المشايخ
ويقوي الدماغ والحواس تقوية بالغة ويفرح عود الصليب اذا علق على من به
في العلاقة عود حار يابس في الثانية لطيف يفتح السدد ويطيب النكهة ويقوي

القلب والدماغ والحواس والاعصاب ويفرح القلب ومنعظ ويذهب بالرطوبة
العفنة من المعدة ويعقل البطن وينفع من الديدان وسقطارها والله اعلم

باب الغين غافث حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع
الكبد وسددها وصلابة الطحال وقروح الامعاء والحميات المزمنة ويخرج
الصفراء المحترقة غاريقون حار يابس في الثانية محلل مقطع للاخلاط الغليظة
والبلغم مفتح للسدد نافع للاورام ولعرق النساء وسوء فضول العصب الى
فيه غار حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع العصب وضيق النفس
والانتصاب واورام الرحم ونفث الدم وينفع من السموم المشروبة كلها
وللنهش العقارب ويسقط الاجنة وينفع للسعة الزنبور غالية يلين الاورام
الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع البارد ويفرح القلب وينفع
من اوجاع الرحم الباردة حمولا غبيرا بارد يابس في آخر الثانية يحبس
السيلانات ويقمع الصفراء المنصبة الى الاحشاء ويبطي بالسكر اذا انتقل
بها وينفع السعال الحار ويحبس القي والبطن والبول وينفع الصفراوي
ويوافق الاطفال اذا اعطيا مع الماء لا سيما بعد طبخهم غرى الجلود حار
يابس في الاولى واذا احرق قام مقام التوتيا في مداواة الصبيان
وينفع السعفة طلاء وينفع سعط حرق النار غرى السمك حار يابس في الثانية
ينفع نفث الدم وينفع من البرص اذا خلط بادوية وينفع سعط حرق النار

باب الفاء فانيد حار رطب في الاولى
ينفع من السعال ويلين الطبع فاشرا هو الهزارجشان حار يابس في

الثالثة حاد حريف يذهب بالكلف والاثار السود وينفع الثاليل ويسكن
وجع الماخرة ويجرد الدبيلة وينفع الفالج والصرع والسكتة والسدد والمعدة
فاشرشين حار باعتدال ينفع الصرع ويدر البول والحيض فادزهر هو
كل دواء يحفظ على الروح قوتها ويدفع ضرر السم وقد يخص بحجر يعرف بحجر الحية
فاوده يقطع الثاليل فاوانيا هو عود الصليب حار يابس في آخر الاولى
محلل ملطف يجلو الاثار السود من البشرة وينفع النقرس والصرع حتى تعليقا
ويدر الحيض والبول ويقطع نزف الدم فجل حار يابس في الثانية ينفع
داء الثعلب والحية طلاء ويجلو البصر ويزيد في اللبن واكله بعد الطعام يهضم
ويدر ويسهل ويمنع بعد الطعام وينفع ماؤه نهش الافعى والمدمن وان طرح
ماؤه على العقرب ماتت وان لسعت العقرب من اكل الفجل لم تضره فرابيج
معتدل في الحرارة يوافق جميع الامزجة فراسيون هو الكراث الجبلي وهو حار
يابس في الثانية جلاء وهو مذيب الاخلاط الغليظة وينفع سدد الكبد والطحال
ويدر الحيض وينفع عضة الكلب الكلب فرنجمشك حار يابس في الثانية
ينفع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم ويقوي القلب ويفرحه فربيون
حار يابس في الرابعة ملطف محلل جدا ينفع من عرق النساء وينفع برد الكلى
والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزج من الوركين والظهر وينفع
من لسع الهوام وعضة الكلب الكلب فستق حار في الثالثة يابس في
الثانية يفتح سدد الكبد وموجب للمعدة ينفع الغثيان ويقوي فم المعدة وينفع
من نهش الهوام ويزيد في الباه وينفع من السعال البلغمي ومن لذع

العقارب فصه بارده يابسه في الاولى يبرد ويجفف ينفع من الجرح ادويته و
من الخفقان مع ادويته ومن الرطوبات اللزجه والجرب ونفع التلهب
الحاره عبيط فطر بارد رطب في آخر الثالثه يورث الخدر والسكته وعسر البول
والبيضه ردي جدا والاجتناب عن اكله اولى فطراساليون هو بزر الكرفس
الجبلي حار يابس في الثالثه صالح الذي يتحد من السقطه مدر البول ويكسر حده
الحراره فقاح اذخر يابس في الثانيه يحبس الحلق وينفع من نفث الدم و
مدر البول والحيض وينفع الاورام البارده في الكبد والمعده فلمون حار يابس
في الثانيه ينفع الاوجاع البارده والصرع الامتلائي والقولنج والرياح البارده
وينفع من الشاطلاء فلفمون هو حار يابس يخرج المشيمه وهو الحق الجبلي
فلديفون ينفع الاكله والقه المتعفنه ونخر الاسنان ويقطع الرائحه المنتنه
فلفل حار يابس في الثالثه يستاصل البلغم اللزج ويسكن وجع الصدر
وينفع ويحلل النفخ ويحلل الخنازير ويلطف الاغذيه الغليظه ويدر البول
وينفع ظلمة البصر والدمعه فنك آخر من السنجاب فوتنج حار يابس في
الثالثه يلطف الاخلاط البلغميه ويدر العرق وينفع قروح الفم والفواق و
اليرقان والاستسقاء ويسهل السوداء وينفع لدغ العقارب ونهش السباع
فوتنج نهري حار يابس في الثالثه ينفع من احتباس الطمث ويشم الهوام
والتدخين بورقه يطرد الهوام فوفل بارد يابس في الثانيه ينفع من الاورام
الحاره الغليظه طلاء ويشد الاعضاء المسترخيه وينفع من الطرفه وحرارة الفم
فرع حار يابس يحلل باعتدال ويطلى على الثاليل والبهق الابيض مع

الخل ويبقي الجلد من كل اثر ويدر البول والحيض وينفع سدد الكبد والطحال
ويسقط الاجنه فو حار يابس في الثانيه ينفع من وجع الجنب ويدر البول والحيض
وينفع من داء الثعلب فيلجوش هو الفوف الجعد وهو حار يابس في الثانيه
مدر البول والحيض فيلزهره معتدل في الحر والبرد ويقوي الشعر طلاء و
مدر الحيض ويشرب لوجع الطحال باب القاف قاقله
حاره يابسه في آخر الثالثه يمنع من القي والغثيان مع ماء الرمانين ويقوي المعده
والكبد وينفع من اوجاع الكبد البارده قاقلي حار يابس في الاولى يسهل
الماء الاصفر ويدر البول والمني ويسهل الصفراء قاقم اقل حراره
من السمور واوفق الابدان المعتدله قبج حار رطب يعقل البطن مشويه و
مطبوخه يسمن البدن ويزيد في الباه ويكثر الغذاء ويغذي كثيرا قتاد
حار رطب ينفع من السعال وقروح الريه وصمغه هو الكثيرا قت هو الرطبه
حاره يابسه في الثانيه وبزره ينفع الرعشه قثاء بارد رطب في الثالثه يسكن
الحراره والصفراء ويدر البول ويسكن العطش واوفق الما ذوبمه بعض
الحمى عليه من حراره واكله ينفع من عض الكلب الكلب قثاء الحمار حار يابس في
اولى الثالثه لطيف محلل ودرور يابسه يذهب آثار الجلد ويذهب بالجرب
والقوابي وينفع من الاستسقاء ويسهل البلغم والسوداء ويدر البول والطمث
قديد هو لحم المشرح المجفف في الشمس اقل حراره من الكبسود ويقوي المعده
وينفع من الاستسقاء والزحير ويجلب الجوع الحادث بالسكارى وهو قليل
الغذاء قرع بارد رطب في الثانيه بعد ويسرا ويحدر سريعا وهو جيد للصفراء

وعصارته تسكن وجع الاذن مع دهن الورد وتنفع من اورام الدماغ وتنفع
السعال والصدر من الحرارة وتقطع العطش جدا وتلين الطبع وبمره تسكن
صداع المحموم قرنفل حار يابس في الثالثة تطيب النكهة وتحد البصر وتنفع من
غشاوة البصر وتقوي الكبد وتنفع من القي والغثيان قرفه القرنفل حاره
يابس في الثانيه تنفع الصداع البارد وتحلل البلغم وتقوي القلب وتنفع خفقان
البارد قرطاس بارد يابس يمنع نزف الدم والرعاف وتنفع قروح الرئة
مع ماء الرطانات قردمانا وهو الكرويا البري حار يابس في الثالثه تنفع
من السعال عن برد ومن المغص والديدان والتشنج ووجع الكلى وعسر
ومن لذع العقارب وسائر النهوش قرع بارد رطب تنفع من استطلاق البطن
قرون كلها ممسكة قرن الماعز والايل حرقها يجلو الاسنان ويشد اللثة
وتنفع المواد من العين وتجلو البصر اكتحالا وتنفع من سيلان الدم كله وتدر
البول وتنفع من وجع المثانة واليرقان ونهش الافاعي ودخانه يطرد
الهوام قرطم بري حار في الثانيه يابس في الثالثة تنفع للدغ العقرب
قرون السنبل هو السن ومن سقي منه مثقال وماء برئ من السموم القاتلة سريعا
قرفه الدارصيني حار يابس في الثالثه تقوي الاعضاء الباطنة وتنفع من
الجرب والقوبا طلاء بالخل ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والصرع
قسط حار يابس في الثالثة تنفع العضو المحتاج الى التسخين وتجذب الاخلاط
من عمق البدن وتجلوا الكلف من الجلد وتدر الحيض والبول وتخرج حب القرع
والديدان وتقوي الباه وتنفع من النافض والنهوش كلها قب

سوكم لا يجتمع حار في الثانيه يحبس الطبع وتقوي المعده قشمش الطف
من لحم الزبيب منافعه تقرب منافع الزبيب قشر الجوز الاخضر الخارج
ينفع الخوانيق البارده البلغمية قشر الاترج حار يابس في الثانيه لطيف
يفتح للسدد ويدر البول قشور اصل الكرفس حار يابس في الثانيه اذا
مضغ ازال رائحة الثوم واذا اكل قوى الاحشاء البارده قشور اصل
الرازيانج حار يابس في الثانيه يفتح للسدد ويدر البول قشور اصل الكبر
فيها مراره وحده وهي حاره يابسه في الثالثه تحلل وتنقي وتقطع الاخلاط
وتدر الحيض والبول وتفتح سدد الكبد والطحال قشر الرمان الحامض
بارد يابس في الثانيه وقشر الحلو منه بارد رطب ينفع الاورام الحاره
والورد ضمادا قشر اصل الرمان بارد يابس تقتل الدود وحب
القرع والحيات قشور اصل القنب الفارسي حار يابس في الثالثه
تنفع من داء الثعلب ويجلو الاوساخ والبياض الحادث في العين قصب
السكر حار رطب في الاولى ينفع الصدر والسعال ويدر البول ويجلو
رطوبة الصدر قصب الذريره حار يابس في الثانيه يحلل الاورام
وتنفع من ورم الكبد والمعدة ويدر البول والحيض وتنفع الكلى وتقطير البول
والاستسقاء ويدخل في ادوية العين والترياق الكبير قصب سوشدمه
التربدو ماوه يدر البول والطمث وتنفع من لذع العقارب قطران
حار يابس في الرابعه تسكن الصداع البارد طلاء وتنفع الاسنان المتآكلة

ويحد البصر ويجلو آثار القروح في العين والحنة ويقتل القمل واذا لطخ به الذكر
قبل الجماع منع الحبل وهو يحفظ جثة الميت عن العفن **قطف** بارد رطب
في الثانية يلين الطبع وينفع من الحميات الحارة واليرقان **قطا** حاره يابس
ينفع الاستسقاء **قلقطار** ضرب من الزاج حار يابس في الثالثة ينفع من
الاورام الساعية وينفع من الرعاف واورام اللثة وينفع من الرق ويحلق اللحم
الزائد **قلقديس** نوع من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من وجع الاسنان
وينفع الرعاف ويقتل دود الاذن والانف وينفع معده الفطر **قلب** هو الكما
الهندي بارد في الثانية رطب في الاولى يفتت حصى الكلى ويدر البول والحيض
ويذهب بالنواق **قلي** حار يابس في الثالثة يحرق جدا ينفع من البهق والجرب
واللحم الزائد **قثا** بري بالفارسية بزغشت حار يابس في الاولى ينفع
يجلو البهق والبرص والكلف وهو انفع شي للبرص الكلف طلاء بارد رطب
في امام يسير يفتح سدد الكبد والطحال وماؤه يطلق الطبع وينفع البواسير ولسع
الهوام كلها **قنبيط** حار يابس يدر البول ويفتح السدد ويسقى من الخمار وينفع
من السكر كالكرنب يغلظ الدم **قنابر** حاره يابسه يعقل الطبع وينفع القولنج
وغذاؤها محمود **قنطوريون** حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم وعسر
الولادة وسدد الكبد وصلابة الطحال ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام و
الصفراء ويحقن بمائه للقولنج من بلغم غليظ ويخرج الجنين **قنبيل** حار يابس في الثانية
يقتل الديدان وحب القرع وينفع الجرب والسعفة منه **قنفد** حار يابس
جدا لحمه ينفع الجذام ولمن يبول في الفراش والنشو والهوام **قند** حار

يابس في الثالثة يحلل ويمشي الرياح وينفع الخنازير والبثور العدسية وينفع من
الاعياء والكزاز والصداع اذا شمه المصدوع وينفع من السدد والسن الماكل
ووجع الاذن الباردة ويحلل اورامها قيراطي اذا جعل في دهن السوسن
ويدر الطمث وينفع من اختناق الرحم وهو ترياق السهام المسمومة وسموم الحيات
والعقارب ودخانه يطرد الهوام وهو مقاوم السموم جميعا **قيصوم** وهو ابرنجاسف
حار في الاولى يابس في الثانية يسهل الصفراء ويقتل الدود وينفع داء
الثعلب مع دهن الخل وينفع في اثبات اللحية البطيئة انبات ويدر الطمث ويفتت
الحصى وينفع من عسر البول والنافض في الحميات واذا فرش في البيت طرد
الهوام **باب الكاف** **كافور** بارد يابس في الثالثة ينفع الاورام
الحارة والرعاف مع عصير الثلج او ماء الباذروج وينفع من الصداع الحار
ويقوي حواس المحرورين وينفع من القلاع **كاكنج** قوته قريبة من قوة عنب
الثعلب وهو بارد يابس في الثانية يحفظ عصارته القروح وينفع بصلابة النوا
وقروح الاذن المزمنة وينفع من الربو واللهب وعسر النفس واليرقان و
قروح مجاري البول **كادي** وهو الكدر وهو نبات ينبت في بلاد المغرب
بنواحي عمان يطيب به الدهن ويقال انها نخلة لها طلع وهو معتدل في حرارة
يستاصل الجذام ويقطعه **كاوزبان** هو لسان الثور ينفع القلب ويقويه **كبر**
حار يابس في الثالثة محلل جدا ينفع عرق النسا واوجاع الورك ويفتك
العضلة من الربو وهو انفع شي للطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر
الطمث ويقتل الحيات والديدان ويزيد في الباه وهو ترياق السموم والمتحد

بالخل تفتح سدد الطحال وتنقي المعدة من البلغم كبد حارة رطبة اجودها
كبد الماعز كبد المعز تنفع من العشا اكلا وكحلا برطوبتها اذا اسودت واكتحل بها
على مجاريه وتنفع صاحب الصرع وام المصروع كشف تناوله لان من به صرع
اذا تناوله صرع كبد الكلب الكلب تنفع لمعضوضه كبد الذيب تنفع من اوجاع
الكبد كبيكج حار يابس في الرابعة حالق لذاع محلل تنفع برص الاظفار
وبرص البدن والثاليل طلاء مع الخل وتنفع ضرب الاسنان كبابة حارة
يابسة في الثانية لطيفة جيدة لقروح العفنة في اللثة والقلاع العفن واذا امسك
في الفم صفى الصوت وتفتح سدد الكبد والكلى وتنقي مجاري البول من الرطوبة
وتخرج حصاة الكلى والمثانة وترقق المني وتلذذ المراة عند الجماع وتدر البول
وتمسك الطبع وتنقي الحلق من البلغم وتنفع الشرى الابيض شربا كبريت
حار يابس في الثالثة لطيف جاذب تنفع البرص خاصة ما لم تمسه النار واذا
خلط بصمغ البطم قلع الاثار التي تكون على الاظفار وبالخل على البهق على
الجرب المتقرح والقوباء ويدر الطمث وسعال الحوران والسم ويحبس الزكام
بخورا ويحص الشعر كتان بارد يابس لبه تنعم البدن ورطبه كثيرا سعو
صمغ السماق حار رطب ارطب من الصمغ العربي ويدخل في الاكحال ويعين
الادوية على الاسهال ويكسر حدتها كرنب اجوده النبطي حار في الاولى
يابس في الثانية مسهل ملين للصلابات نافع من الرعشة يمنع من السكر واذا سعط
بعصارته نقى الراس وتنفع من الهوش وعضة الكلب الكلب وماؤه يطلق
وبزره يحبس كرفس حار في الاولى يابس في الثانية يحلل النفخ ويفتح السدد

ويسكن الاوجاع والبري منه تنفع من داء الثعلب وسقوط الاظفار وتشقق
البرود والثاليل والبستاني منه يطيب النكهة ويوافق من عرق النسا وينفع من
الربو وضيق النفس واورام الثدي والحمى ويدر البول والطمث وبزره يهيج
ويخرج المشيمة ويهيج الباه ويسكن اوجاع الاسنان لكن تقسيها ويهيج الصرع
بالمصروع ومورودي الصرع ومن اكله لذعه العقرب مرت في الحال كراث
حار في الثالثة يابس في الثالثة تنفع من القروح العفنة ويقطع الرعاف
ومع ماء الشعير تنفع الدبر وتنفع الحكة الحامض وينفع من البواسير اكلا وضمادا
ويحرك الباه وتنفع من صلابة الرحم وانضمامها اذا احتملت المراة في طبيخه ونفع
ويدر البول والحيض كرسنة حارة في الاولى يابسة في الثانية طلى ينفع
طلى على البهق والكلف والاثار ويحسن اللون ويلين الصلابات وينفع من
السعفة والنار الفارسي ويقطع ويطلق الطبيعة وادامته بالسرعة تنفع من عسر
البول ويسكن الزحير والمغص ويضمد مع الشراب على نهش الافاعي وعضة
الكلب الكلب والانسان الصائم كزبرة بارد في الاولى يابس في الثانية و
اختلف الاطباء حرارتها وبرودتها فيها قبض ويحذر في زمن رواج البصل
اذا مضغت رطبة ويابسة وعصارتها مع اللبن تسكن الضربان الشديد وتنفع
من الاورام الحارة مع الخل والاسفيداج ودهن الورد مع الورد وتنفع من الحمرة
ومن الدوار عن بخار المرار والبلغم ومن خواصه انه يمنع البخار من الراس ويسكن
الصداع ورطبه يمنع الرعاف والمضمضة بعصارته تنفع من القلاع والحوانيت وعصارته
قطورا تسكن ضربان العين وتنفع من الخفقان عن حرارة مع لسان الحمل

ينفع نفث الدم وهو ينفع من القئ والجشاء الحامض بعد الطعام ومقلوه يعقل
مع السحج يسهل الحيات كرمانك بارد في الاولى يابس في الثانية تقوي
النفس تقوي اللثة المسترخية وينفع من البثور كشت بركشت حار يابس في
الثانية لطيف ينفع شهوة الباه كلى احدها كل الحدي وهي معتدله الحر
واليبس يحبس الطبع والخلط المتولد منه ردي وهي عسرة الانهضام لا يصلح
للاكل كماه بارد رطبة وماؤها يجلو العين وذلك نقل عن سيد المرسلين
والمحمد الصادق عليه السلام حيث قال الكماة من المن وماؤها شفاء العين
كمثرى بارد في الاولى يابس في الثالثة تقوي المعدة وتقطع العطش
والصفراء واكلها بعد الغذاء ينفع الاكثر ان تراقي الى الراس وتقوي
القلب وينفع الخفقان من حرارة كادريوس حار يابس في الثالثة محلل
لطيف ينفع من السعال المزمن ويضر الطحال وكلما عتق كان اجود وينفع
في ابتداء الاستسقاء ويدر البول والحيض وضمده من نهوش الهوام
ويحذر الجنين كاسطوس حار يابس في الثالثة يفتح سددا خاصة للاعضاء
الباطنة ويفتح سدد الكبد وينفع اليرقان السوداوي اذا شرب فيه سبعة
ايام متوالية يدر البول والحيض كمون حار يابس في الثالثة تحلل الغذ
ويطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وقبض واذا غسل به الوجه صفاه ويدمل
الجراحات ويقطع الرعاف سحوقا مع خل وينفع من الدمعة ويقطع الدم
السائل من العين واذا مضغ وقطر ريقه على العين المكشوط عنها السبل
منع الالتصاق وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وينفع لنهوش

الهوام

الهوام كاشير هو ططل حار يابس في الثانية يدر البول والطمث وفي
وفي ادراره الماء الاصفر غاية كنكر نبات في بارد يابس يحبس الطبع
وهو اغلظ من الباذنجان وابطاء انهضاما منه كندس حار يابس
في الثالثة وهو حريف معطش مفرح لدماغ يقطع البلغم والسوداء ويقلع البهق
والبرص خصوصا الاسود وينفع الجرب ووجع الاذن من الوسخ ويحلل
صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى ويسهل البلغم من المفاصل
كندر حار في الثانية يابس في الاولى جيد لامراض القروح والاورام
الثدي مع دهن الورد ويدخل في الاضمدة المحللة لاورام الاحشاء
ويدمل خاصة الجراحات الطرية وينفع القروح الخبيثة من الانتشار ويقوي
الرص ويقطع الرعاف الحادي وهو من الادوية النافعة من ورم ويمنع
من تروح العين ويمنع من سرطانها ويحبس القئ وفساده تقوي المعدة
ويحبس الخلفة ونزف الدم من الرحم وينفع من الداء السطاريا والحميات
البلغمية كنكرزد وهو صمغ الحرشف حار رطب في الاولى يعين بسهولة او الخمر
مع ماء حار او سكنجبين عسلي كهربا هو كالسندروس بارد يابس في
الثانية وهو قابض للدم من اى موضع يسيل وهو نافع من الخفقان ويقوي
القلب ويحبس القئ ويقوي المعدة مع المصطكي من نزف الدم والعلم
باب اللام لاندي حار في الثانية يابس في الاولى
ينفع من السهر ويسهل السوداء وينفع من وجع الكلى واصحاب الماليخوليا
لادن حار رطب في الاولى لطيف جلاء الرطوبات الغليظة

الزوجه وينبت الشعر المتنثر ويكمنه ويقطع دم من الآس ويخرج الجنين
الميت ويدر البول وينقي البلغم **لاغيه** حار يابس في الثالثة يرعى النحل
من زهره في الربيع ومن خواصه انه اذا القي منه شي في نوى السمك اطفاها
ويسهل الماء الاصفر وورقه اذا دق وشرب اسهل اسهالا قويا وهو من
اليتوعات **لبن** حليب حار رطب يمكن ان يكون معتدلا في الحر والبرد وهو
انفع شي لاصحاب المزاج الحار الرطب قال بعضهم هو بارد رطب يحلو الاثار
التي في الجلد طلاء ويسمن اصحاب المزاج الحار الرطب اليابس سريعا
وهو ينفع من الجرب والحكة ويهيج الباه واللبن المطبوخ والملقى فيه الحديد و
الحصاه المحماه يقطع البطن وينفع من السحج وشرب الادوية القتالة والسموم
وخصوصا من شرب الذراريح والارنب البحري وخانق النمر ويرد عقل من
سقي البنج **لبن** البقر اكثر الالبان دسومة وغلظا واكثرها غذاء وابطاها
انحدارا **لبن** اللقاح وهي الرقيق اقل الالبان دسومة وهي رقيق جدا
لا يحدث سددا كثيرة من الالبان لقلة جبنيته وينفع الربو والاستسقاء وهو
سريع الانحدار واقل غذاء من ساير الالبان **لبن الماعز** معتدل الزبدية والجبنية
ينفع من النوازل وقروح الحلق والنفث عن يبس والسعال والورم والربو
والسل والعرق وينفع من الحر انتق والاورام البلغمية وينفع قروح المثانة **لبن**
النعاج غليظ كثير الجبنية ينفع من نفث الدم وقروح الرئة وسدد الكبد ضرر الجماع
ويقوي على الباه وينفع من الادوية القتالة والذراريح وقروح الامعاء
لبن الجمل قليل الجبنية والزبدية قريب من لبن الخيل في المنفعة

لبن الاتان قليل الدسومة رقيق يشد الاسنان واللثة اذا تمضمض به
وهو نافع للسعال والسل ونفث الدم اذا شرب حليبا اي حين يخرج من
الضرع وينفع من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح الامعاء **لبن**
اللقاح يدر البول وهو ترياق للارنب البحري وهو ينفع من الرمد اذا
حلب في العين ومن خشونة العين خاصة مع بياض البيض وينفع من السل
اذا شرب حين يخرج من الثدي من امراة صحيحة البدن معتدلة المزاج
وينفع من اورام الاذن الحارة وقروحها **لباء** بارد رطب يخصب
الجسم ويصلح مزاج الكبد الحارة وهو بطي الانحدار **لبن** اليتوعات
روي يفسد الدم وان وقع منه شي على البدن احرقه وقطعه وقرحه ويداوى
بالجلوس في الماء الشديد البرد بالاشياء المبرده **لبن** اللاغيه وهو
اسلم من ساير اليتوعات يسهل اسهالا قويا وينقي البلغم والصفراء ويستفرغ
الماء الاصفر **لبلاب** حار يابس في الاولى ينفع من الصداع المزمن
والصدر والربو والرئة وسدد الكبد وورقه بالخل ينفع لاصحاب
الطحال ويسهل الصفراء المحترقة **لبان** وهو الكندر وقد ذكرناه **لبني** هو
الميعة اجوده السائل ويهدى الصمغ الطيب الرايحة وهو حار في الاولى
يابس في الثانية يصحح وينفع الجرب الرطب واليابس ومن الاعياء والسعال
المزمن البلغمي ويصفي الصوت الابح ويلين الطبع ويسهل البلغم ويغذي
ويدر الحيض والبول **لحوم** كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء تولد الدم
ويفضل بعضها على بعض في ذلك واجودها المتوسط بين السمين والهزال

لحوم الحملان هو افضل اللحوم واجوده لحم الحولى منها وهو حار رطب فى
الاولى جيد للابدان المعتدلة ويولد غذاء كثيرا حارا رطبا ولحمه المحرق
ينفع لسع الحيات والعقارب والجراره ومع الشراب لعض الكلب الكلب
لحم النعاج اقل حراره ونفعا من لحم الحملان لحم الجداء اقل فضولا من
الحملان والرضيع منها عن لبن امه وحده واجوده لحم السود منها وهى اخف
والذ سريعة الانهضام نافعة لمن يحتاج به الدماميل والبثور ويولد دما صالحا
معتدلا بين اللطافة والغلظ لحم الماعز والتيس ردى عسر الانهضام ردى
الغذاء يولد دما سوداويا لحم البقر ينفع من سيلان المواد الى المعدة
ورطبه يثقل الطبع وهو من اغذية اصحاب الكد والتعب غليظ الغذاء
يولد امراضا سوداويا لحم العجل خير من لحم البقر والكباش يتولد منه دم
صالح ويصلح لاصحاب الرياضة لحم الخصى من الحيوان اجود من لحم غير
الخصى اذا كان حيوانا مزاجه يابس واجوده حولى الضان والماعز وهو
اقل حرارة من غيره سريع الانهضام يتولد دما معتدلا ويرطب البدن
ويلين الطبع لحم الغزال حار يابس ينفع القولنج والفالج ويصلح الابدان
الكثير الفضول لحم الارنب حار يابس ينفع اصحاب النقرس واوجاع
المفاصل ولحمه المشوى جيد لقروح الامعاء وهو يعقل الطبع ويدر البول
لحم الايل سريع الانحدار يدر البول لحم الكباش الجبلية والحمر الوحشية
حار يابس فى الثالثة عسر الانهضام لحم الجزور شديد الاسخان يصلح لاصحاب
الكد الشديد والرياضة القوية لحم السباع وذوات المخالب ينفع العين

ويقويها وهى جيدة للبواسير لحم الحمر الاهلية ردى الغذاء يولد السودا
وهو اردا من ساير اللحوم لحم الخيل يصلح لاصحاب التعب الشديد
والرياضة القوية لحم ابن عرس ينفع من الصرع والسموم المشروبة لحم
السنور ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى ويزيد فى الباه وينفع من
وجع الظهر لحم الاسقنقور يحرك الباه ويزيد فى المنى والباه خصوصا سرته
وكلاه لحم الخنازير يوافق الانسان المعتدل المزاج لحية التيس
يسمى بالفارسية [illegible] بارده فى الاولى يابسة فى الثالثة ينفع القروح
العفنة واصلها يجلو ويسح الاذن وينفع قروح الامعاء ويحبس البطن
ويلصق الجراحات العظيمة زاق الذهب اسم الاشق حار حاد [illegible]
نفع للذاع ليس شديد النفع [illegible] ويداوى به الجراحات العتيقة الا
لسان الثور حار رطب فى الثالثة [illegible] الجبان [illegible]
مفرح للقلب [illegible] ينفع من الخفقان والعلل السوداوية لسان الحمل هو نبات
ب لسان الحمل بارد يابس فى الثانية ينفع سيلان الدم ويابسه غير لينه وبعض
اصله على عنق صاحب الخنازير ينفعه وهو جيد للاورام الحارة ويحرق [illegible]
[illegible]
الفلاع ويوضع على عضة الكلب الكلب وينفعه لسان العصافير وهو ثمرة شبه بشكل
لسان العصفور حار فى الثانية رطب فى الاولى ينفع من الخفقان ويزيد فى
الباه لعبة بربرى كالسورنجان حارة يابسة فى الثالثة لعابات
تختلف افعالها بحسب اختلاف امزجة ما تتخذ منه اللعاب وبحسب امزجة الاشخاص

نزف معه محلل يجلو الكلف والنمش ويحلل الدم الميت نفاع يسمى بالفارسية
شاهترج بارد رطب في الثالثة يقلع الكلف والنمش ان احتملته المراة قطع
نزف الدم وهو ينفع من الصداع الحار بلده وشمه والاكثار من شمه يورث
السكتة لف الكرم يسمى بالفارسية عسالج الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا
ويقطع الاسهال مع الرائك ضمادا على الجوف وصمغه تقوى الانثيين المسترخية
لك وهو صمغ حسب شبه المرطبة الرائحة حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان
والاستسقاء واليرقان واوجاع الكبد وتقويها ويفتح سددها وينفع المعدة
لوبيا بارد يابس والماء المطبوخ فيه اللوبيا يدر الطمث ويبقى من ورم
النساء ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة اذا احتقن به والجنين الميت
لوز هو اجوده الكبار الدسم وهو حار رطب في الاولى بعيد وغذاء متوسطا
بين الغذاء والكثرة ويسمن ويسرة ينفع من السعال اليابس ونفث ويلين الصدر
ويلين الطبع سيما اذا كان مع التين وينفع من عضة الكلب الكلب لوز مر حار يابس
في الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب واذا طلي ينفع الكلف وينفع دهنه من
وجع الاذن من برد وعطف الراس اذا غسل به بحمام ويقوي البصر ويستعمل
مع الفم لنفث الدم ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى وينفع من الجرب و
الحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر لوف ويسمى الخرا البليوش
حار يابس في الثانية يفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويحل الكلف
والبهق والنمش ويقطع البهق العتيق ويحرك الباه لؤلؤ اجوده النقي الابيض
الكبير وهو بارد يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والغم ونفث الدم ويمنع

من قروح العين ويقويها ويحفظ صحتها ليمو قشره حار في الثانية وحماضه بارد
يابس في الثالثة وحبه حار يابس في الاولى ومنافعه منافع الاترج نيلوفر
بارد رطب في الثانية وبرده اكثر من برد البنفسج وينفع من الاورام الحارة
ضمادا ومن القروح وهو مشموم يسكن للصداع الحار وينفع كثرة الاحتلام
ويكسر شهوة الباه باب الميم ماميثا بارد يابس في الاولى
قابض ينفع الاورام الحارة وابتداء الرمد ويقوي العين وينفع من
الوردج مازريون حار يابس في الرابعة حاد منفط ينفع البهق والبرص و
النمش طلاء ويقلع الثآليل مع العسل طلاء والجرب ويسهل الماء
الاصفر وخصوصا الماخوذ رطبا ويسهل الحيات وحب القرع يسقى مع
الشراب لنهش الهوام ماشيا حسبه بارد يابس في الثانية ينفع الاورام
الحارة ماميران حار يابس في آخر الثانية ينفع الاورام الحارة طلاء
بياض العين وبياض الاظفار ويحد البصر واصله ينفع من اليرقان والبهق
وفيه ادرار ماهو دانه حار يابس في الثانية ينفع من النقرس ووجع المفاصل
والفالج ماهي زهره حار يابس في الثالثة ينفع من النقرس ووجع المفاصل
والظهر والورك ومن خواصه انه اذا طرح في الغدير اسكر السمك
واطفاه ماش بارد في الاولى معتدل في الرطوبة واليبوسة وكيموسه
وينفع من السعال والحمى ماء العيون واختيار الماء الاعذب ويدل
انه لا يسيح ولا يغتذي بالطبخ بل يسرع في الغذاء واجوده العيون الشرقية
واجود المياه ما يخرج من ادوية مقابلة الشمال ويجري على الحصا ملم

رسوبا ويكون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة يسخن سريعا ويخف
ثقل المعدة وهو بارد رطب عند طلوع الشمس ويبرد سريعا عند غروبها و
ينحدر عن المعدة سريعا ويخفف ثقل المعدة وهو بارد رطب ورطوبته في
الدرجة الرابعة والمعتدل المعتدل منه ما ينفذ الغذاء ويرقق ويوصله الى
الاعضاء ويحفظ رطوباتها ماء المطر اجوده ما يكون صيفا ومن سحاب راعد
وكان نقطه قليلا قليلا واجوده مياه اعذبها واخفها وزنا وهو نافع للرمد
من ماء العيون ويمنع السعال ماء بارد اجوده العذب اللذيذ وهو يبرد
فان استحم به يسخن بالعرض لتكثيف ظاهر الجسم وانحصار الحرارة الى داخله ولذلك
كان الاستحمام به يجود الهضم وهو بارد رطب يمنع التحلل والسيلان ويقوي
القوى الاربع اذا كان باعتدال ويعني بالقوى الاربعة الحادثة الماسكة
والدافعة والهاضمة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويهضم بجمع المعدة على
الغذاء واليسير من شربه يكفي من تسكين العطش ويمنع الدم عن السيلان ويمنع
الحميات المحرقة ويحفظ الصحة ماء شديد البرد اذا صب على ما حوالي المواضع
التي ينبعث منها الدم قطعه واذا استحم به يمنع الابدان المتحللة وهو رطب و
يسكن الاوجاع وهو ردي للصدر وقصبة الرية ماء مبرد بالجمد والثلج يبرد
الكبد والمعدة الحارتين وينهض الشهوة ويقوي المعدة ماء حار اجوده
ان فتر العذب اللذيذ الحرارة وهو حار بالعرض يكسر حدته ان فضل عشا
به وينفع المصروع واورام الحلق واللهاة والصدر ويكلو حمل المعدة ويطلق
الطبع اذا صادف خلطا خصوصا اذا شرب مع سكر او عسل ماء اشد حرارة

اجوده ما لم يفرط حرارة وهو حار بالعرض يسخن كثيرا ويحدث الغشي والعشي
ويفسد الدهن ويذيب اللحم ماء مالح اجوده العادم للمرارة وهو حار يابس يسخن
ويجفف ويطلق الطبع وينفع الجرب والحكة والثواليل والنفاخ والجدري واورام
الثدي ماء البحر حار يابس ينفع من السوف العارض عن البرد واذا غسل
به قبل ان يتغير يقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد وينفع الجرب
والحكة والثواليل والنفاخ والجدري واورام الثدي ويسخن به للمغص والجلوس
فيه ينفع من لسع الافاعي وسائر الهوام القتالة ماء كدر لا يصلح للشرب ويحدث
الحصاة في المثانة والكلى ويتدارك ضرره بالثوم والبصل ماء ردي ماء
كبريت وماء قار بهذه المياه اذا استحم بها ينفع البرص والبهق والثاليل
المتعفنة واورام المفاصل والصلابات والجرب والقوابي وينفع من اوجاع
العصب الباردة والاستسقاء علو ساقه وشربا ماء شبي يبرد ويجفف ويمنع
الاسقاط ورف الدم ونفاثه ونفثه والدرب والبواسير ويحدث القولنج
والمغص ماء نطروني هو الذي يجري على معادن النطرون ويطلق الطبع
ماء رصاصي هو الذي يجري على معادن الرصاص ينفع الحكة ويقتل القمل ماء
حديدي هو الذي ينبع من معادن الحديد وهو يسخن ويجفف وينفع المعدة و
الطحال ويحبس البطن ويشد الاعضاء ويقويها ويمنع نفث الدم ماء نحاسي
هو الذي ينبع من معادن النحاس ينفع الفم والاذن والطحال والمعدة
ورطوبات البدن وفساد المزاج ماء فضي هو الذي ينبع من معادن
الفضة يبرد ويجفف باعتدال ماء يسيل من عيدان الكرم ينفع من الجرب

وتفت حصى الكلى والمثانة خروث سو اصل الانجدان حار يابس يعين
الهضم ويقوي المعدة والامعاء ويحلل الرياح وانفع محلب حار في الاولى
يابس في الثانية جلاء محلل يسكن الاوجاع ينفع من اوجاع الخاصرة و
الظهر وينفع الحصاة والثة الباردة ويدر البول ويحلل الدم اذا اصل
به مخ الدهن الدماغ وانفعه مخ العجل والايل ثم البقر ثم الضان
وهو حار رطب يسخن ويلين كثيرا الغذاء احمد للصلابات ينفع من صلابة الارحام
ويلين الاعضاء الصلبة باسرها وينفع تشقق اليدين والرجلين مخيض بارد
رطب ينفع الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش و
اللهب مرجان تارب اصله في مزاجه ومنافعه وهو البسد مرزنجوش حار يابس
في الثالثة محلل يفتح لطيف ينفع من الشرى البلغمي وعسر البول والمغص ويفيد
بلسع العقرب مع الخل مرماحوز حار يابس في الثانية لطيف محلل مسكن
للاوجاع البلغمية والرياح ويفتح السدد البلغمية حيث كانت وينفع الصداع
البارد مر حار يابس في الثالثة محلل للرياح مفتح ويحلو اثار القروح رطب
الكثة اذا امسك في الفم وينفع الاورام البلغمية ويلصق العظام العارية مع
الخل ينفع القوباء ويحلو اثار القروح في العين ويحلل المدة في العين ويدر
الحيض ويخرج الاجنة ويسقى مع الشراب للسع العقرب والدود مرقيشا
ويسمى بالهندية سنك روشنائي اي حجر النور لمنفعة البصر وهو حار يابس
في الثالثة فيه قبض واسخان وانفتاح وتحليل للاورام وما لم يحرق منه الطف
منفعة وينفع اذا اطلي بالخل على البهق والبرص والنمش ويرقق الشعر ويجعده

مرداسنج بارد يابس يلطف رائحة البدن والاباط والسيح الفجيرة ويحلو
الكلف والاثار السود والدم الميت واثار الجدري ويمنع العرق للقروح
مرو حار رطبه في ثالثة مجففة يحلل النفخ ويفتح السدد وينفع من الصداع
البارد ووجع الحلق ويشرب مع الشراب مرارات المرارات كلها حارة
يابسة ينفع من ابتداء الماء والانتشار بعد تنقية البدن والراس وكلها
يطلق الطبع مرارة الظبي انفع بعين من مرارات ذوات الاربع مرارة الحمار
الوحشي ينفع الوضح واثار الاورام طلاء مرارة الذئب ينفع الشخ والكزاز مرارة
البقر اقوى من مرارات ذوات الاربع ثم الضبع ثم الدب ثم الماعز ثم الضان
واجوده من ثور عوان يفتح افواه البواسير وهو ترياق السموم والنهوشة
ينفع داء الثعلب والثواليل والبثور الطرية في الاذان والسكرة مرارة
التيس الجبلي ترياق للنهوش مرارة العنز ينفع من الصداع والشقيقة مرارة
الخنزير ينفع من قروح الاذن مرارة كلب الماء ثم مرارة الاسد ينفع من اوجاع
الدماغ والقلب مرارة الجمل العادي والثعلب كلها حارة يابسة ينفع من
ظلمة العين وابتداء الماء والانتشار مرارة الكركي اذا استعط به مع ماء المرزنجوش
ينفع اللقوة مرارة الكبش ينفع من اوجاع الاذن مرارة العصفور ينفع
من اثار القروح التي في العين من الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة
النمر والافعى والارنب كلها سموم قاتلة مرارة الرخمة ينفع الاذن الثقيلة
مع دهن الزيتون قطورا مسك حار يابس في الثانية يقوي الدماغ المعتدل
والعين وينشف رطوباتها ويحلو البياض ويقوي القلب ويفرحه ويزكي الذهن

وينفع من الخفقان وهو ترياق السموم خصوصا اللبس سقمونيا وهو زبد
التوار رحار يابس يحلو آثار العرقية شمشش بارد رطب في الثانية
يسع المعدة ومنه يسكن العطش وينفع من الحميات الحادة شاهطرشيع حار
يابس في الثالثة يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر وشرابه ينفع من الغشي
والكرب ويدر الطمث ودم النفاس ويفتت الحصى من الكلى والمثانة و
يخرج الاجنة شربا مصل بارد يابس يقمع الصفراء ويسمى الطعام مصطكى
حار يابس في الثالثة ينفع من الورم الساعد ويجرب حتى جرب المواشي
ويجبر العظام المكسورة ومضغه يحلب البلغم من الرأس وينفع السعال البلغمي
ونفث الدم ويقوي الكبد والمعدة ويفتق الشهوة ويحرك الجشاء مغرة وهي
الطين الاحمر بارد في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود
ويحبس الطبع جدا وينفع من اوجاع الكبد من الاورام الحارة طلاء مغاث
حار رطب في الثانية ينفع ضمادا الالوى والكسر والنقرس والدشبد والصلابات
ويحرك الباه خصوصا بزره مقل بارد يابس في الثانية ويسمى كور يعقل الطبع و
ينفع من الاستطلاق ملح حار يابس في الثانية ياكل اللحم الزائد وينفع من
الجرب المتقرح والحكة والبلغم وينفع اللثة المسترخية ويسهل خروج الثفل والغذاء
الطعام وينفع من اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم العفن والخام والسوداء
ملح هندي حار يابس في الثالثة ملوخيا هو ضرب من الخبازي بارد في
الاولى رطب في الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والالتهاب الصدر
والمعدة وسيلان الطمث واختلاف الدم من كل طل تقع على شجر او حجر حلو

وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ كالشيرخشت والترنجبين للموصوف بالمن
هو الذي يقع على شجر البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس
ينفع من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرئة ويحلو رطوباتهما ويلين خشونتها
مورد حار رطب في الاولى يلين ينفع حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه
وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر البول ويلين الطبع مويزج حار في الثالثة
يابس في الثانية لطيف محلل ينفع الاورام البلغمية والخلع والكسر والسقطة و
اللقوة والفالج والقوة والصداع البارد والصرع وينفع نفث الدم من الرئة
وينفع من الخناق ووجع الحلق مر حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع
المفاصل والكبد الباردة شربا وطلاء وينفع من عسر البول شربا وضمادا
ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ ميعة سائلة حارة يابسة يسخن و
يلطف وينضج ويقوي الدماغ وينفع الجذام والسعال والزكام ووجع الصدر
ورطوبة المعدة ويدر الحيض شربا ميويزج حار يابس في الثالثة يحرق
الاكال وخاصيته انه يقتل القمل خصوصا مع الزرنيخ ميبختج حار رطب ينفع
وجع الظهر ويعين على النفث باب النون ناردجيل هو
الجوز الهندي حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه ويغذي غذاء
كثيرا وينفع من تقطير البول وللدود به وحده الجوز ايسر والفستق من قبل
الدود ويعقل الطبع نارنج قشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس
في الثالثة وحبه حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة من الدماغ
وهو الطف من الاترج ويشبهه في جميع احواله نانخواه حار يابس في الثالثة

يفتح السدد ويدخل في ادوية البهق والبرص وينفع من برد المثانة والمعدة
ويلطف الغذاء ويسكن الغثيان وينفع المعدة والكبد الباردتين وينفع
التراب ويدر البول ويخرج الحصاة ويسقي الكلية والمثانة وينفع من الحيات
القتالة نارمشك وهو تاعت حار يابس في الثالثة لطيف مقوي للمعدة
والكبد الباردتين ويلطف الاخلاط الغليظة ناردين هو السنبل
الرومي حار يابس في الثانية ينبت هدب العين اذا جعل في الاكحال
ويدر البول والحيض وينفع اورام الرحم جلوسا في طبيخه نبق بارد
يابس في الاولى والحلو منه اقل بردا وهو قابض يقوي المعدة ويعقل
البطن ويمنع الترف والاسهال الكائن من ضعف المعدة نحاس حار
يابس في الثالثة يسود الشعر ويمنع ما كل اللحم الزائد ويحد البصر وينفع
من خشونة الاجفان وصلابتها ويسهل الماء الاصفر نخالة حارة
يابسة في الاولى ضمادها طلاء ويلين خشونة كثيرة ويلين الصدر وخصوصا
الحشو المتخذ من ماءها ويحلل البلغم والرياح واذا كمد به الموضع الذي
فيه رياح يحللها نرجس هو البهار واجوده المضاعف معتدل في
الحر واليبس يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع عن رطوبة او سوداء
واصله وبصله يحدث من القيء ويخرج السمك والسلي وهو طلاء
مركب نسرين حار يابس في الاولى يلطف ينفع من برد العصب
يقتل الديدان في الاذن وينفع من طنينها ودويها ويفتح سدد المنخرين
ويسكن القيء والفواق نشا بارد يابس في الاولى اجوده الملس الابيض

ينفع من الكلف طلاء وحشوه ينفع من السعال وخشونة الصدر والحلق
وقصبة الرية ويدمل القروح في العين وغيرها ويمنع من انصباب المواد
اليها ويجفف قروحها ويمنع الاسهال المزمن نطرون هو البورق الارمني
وهو حار يابس في الثانية ينفع من القولنج الشديد المتشح ويرقق الاخلاط
الغليظة ويقلع بياض القرنية نعنع حار يابس في الثانية وهو الطف
البقول المأكولة جوهرا واذا طرح منه طاقات في اللبن لم يتجبن بعصارته
يقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلك به خشونة اللسان ازالها و
يمنع قذف الدم ورقة ويضمد به لعقد اللبن في الثدي ويسكن ورمه
ويقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق الكائن عن امتلاء وينفع اذا
احدث منه اليرقان وينفع من المغص وعضة الكلب الكلب نفط حار يابس
في الرابعة لطيف محلل يفتح السدد وينفع اوجاع الورك والمفاصل
والقولنج والتشنج وبياض العين والماء اذا نزل فيها ومن الرية والسعال
المزمن وينفع من اللسوع طلاء ويخرج الاجنة الموتى والمشيمة المحتبسة ويقتل
الدود وحب القرع نمام حار يخفف ينفع المغص والعين وانصباب البلغم و
الرطوبة وهو قليل الغذاء يجاف منه القولنج نورة حارة يابسة تقطع رعاف نوره
الدم وتاكل اللحم الزائد وتدمل القروح وتنفع من حرق النار جدا اذا اخلطت
مغسولة بخمسة من غير لذع نوشادر حار يابس في الثالثة يلطف يذيب
ينفع من بياض العين ويسهل اللهاة الساقطة وينفع من الخوانيق البلغمية
اذا نفخ في الحلق مع ادوية اخر نوى التمر حار يابس فيه قبض ويجلو

ينفع من الاورام الحارة واذا غسل بعد حرة حسن هدب العين وانبته و
ينفع من تزوجها ويلزق الجراحات الدامية نوى الاهليلج الكابلي بارد
يابس في الثانية ينفع من عسر البول نوى الاهليلج الاصفر حار في الاولى
يابس في الثانية يمنع الرعاف ويجلو الكلف والبهق وينفع داء الثعلب و
الجراحات الردية في الاعضاء العصبية والقروح العفنة ويخرج الشوك وينفع من
سعال الصبيان وكذلك عصارته

باب الواو

وبر الارنب اذا حشي به الشريان المخرق بالصبر ودقاق الكندر وبياض البيض منع رعف
الدم وج حار يابس في الثانية يصفر اللون وينفع من البرص والبهق الشيخ
ووجع الجنب والصدر والكبد الباردة وصلابة الطحال والمغص والفتق
ويدر البول والحيض وينفع من لسع الهوام ويقلع البياض عن العين ويجلو
الظلمة عن الرطوبة الجليدية ودع هو كالصدف في قوته بارد يابس في
الثانية يحدث السلي والشرك وينفع الثاليل سحوقا واذا احرق صار ينفع
من بياض وخشونة الاجفان وقروح العين وحرق النار ورس حار يابس
في الثانية وهو شيء احمر قاني شبيه سحيق الزعفران يجلب من اليمن لطيف
محلل ينفع من الكلف والنمش طلاء وينفع اوجاع الكلى والمثانة الباردة
ويقتل الحيات منها ورق الخوخ حار يابس يقطع رائحة السرة اذا طلي به واذا
قطر ماؤه في الاذن قتل دودها وقتل ديدان البطن اذا ضمدت به السرة
ورق الطرفاء حار يابس قابض متى اذا طبخ وضمد به الطحال قوى اللثة
المسترخية ورق الغرب بارد يابس ينفع من شرب العلق وردها من الحلق

ورق الكرم اذا دق وضمد به الصداع من حرارة سكنه ويضمد به الجوف مع
الراك فيقطع الاسهال ويقوي اللثة المسترخية ورق السرو حار يابس قوته
النفض رماده ينفع من حرق النار ويدر ومن سائر القروح الرطبة تقوي اللثة
المسترخية ويضمد به الاورام الحارة ورق البلوط بارد يابس يدمل الجراحات
ويجفف القروح العسرة الاندمال ورق الزيتون حار يابس في الثانية واذا
احرق قام مقام التوتيا في ادوية العين وماؤه المطبوخ ينفع من القلاع اذا
امسك في الفم ورق الكبر حار يابس يحلل الخنازير ضمادا ويطلى به الثآليل و
البثور ورق الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل السوداء والبلغم وينفع من
الماليخوليا والصرع ورق الاجاص اذا غرغر بماء المعصور منه قطع سيلان
المواد الى اللهاة والحلق ورق الاترج حار يابس فيه تجفيف وتحليل وعصارته
تنفع من رطوبة المعدة وبردها واذا مضغ طيب النكهة ويقطع رائحة
الثوم والبصل ورق التوت مع ورق الكرم يخضب الشعر واذا طبخ و
تمضمض بمائه نفع وجع الاسنان ورق الجوز يجفف ينفع من البثر الكائن
في الفم ورق الغار حار يابس في الثالثة يفتت حصى المثانة وينفع سدد
الكلى واذا طبخ كان نفع من وجع الاسنان ورق النبق بارد يابس يقوي
الشعر ويمنع من انتثاره وينضج الاورام وفيه تحليل ورق شجرة النبق
تقوي العظام الواهية ورق المصطكى بارد يابس ينفع من اختلاف
الدم ونفثه والاسهال الذي عن ضعف المعدة الكائن عن رطوبة ورق
حبة الخضراء حار يابس في الثالثة شديد القبض يجفف تجفيفا قويا ورق

السوس معتدل في الحر والبرد ويجفف القروح والبثور ورق الخلاف بارد يابس
عصارته تنفع من اوجاع الطحال وصلابته وسدده وتسهل الصفراء المحترقة
والسوداء والبلغم وتنفع من الانقرس والصرع ولذع العقارب ومن اختناق
الرحم والمفاصل والنقرس مع الادوية اتفاقا ورق المازريون حار يابس
في الثالثة يسهل الماء الاصفر والرطوبات البلغمية ورق الكرنب حار يابس
في الثانية يدخل في المراهم ورد الفارسي هو الورد الاحمر وهو مركب من
الاجزاء فيه جوهر مائي وجوهر ارضي وفيه حرارة وقبض واجوده الجوري
وهو بلده من نيرونابا وبارد في الاولى يابس في الثانية متوسط في الغلظ
واللطافة وطبيخه اقوى من نقيعه مقو للاعضاء الباطنة والحشاء والاسنان
ويمنع نتن العرق اذا استعمل في الحمام ويقطع الباسور وينفع من القروح
والسحوج في المغابن ونبات اللحم في القروح العميقة ويسكن الصداع ويعطش
ويحبس السيلان والاقامة منه من نفث الدم وهو نافع للكبد والمعدة ويسكن
اوجاع السفلى ويحقن بطبيخه لقروح الامعاء الطري منه تسهل عشرة دراهم
وينفع من حمى الربع ويابسه لا يسهل واذا امسك في الفم نفع من البثور
والقلاع خصوصا اذا خلط به العدس وشم الطري منه يسكن الصداع الحار و
تقوي الدماغ والقلب ويحدث في بعض الناس الزكام ورد الانهار و
تقوي القلب والدماغ ورد التفاح بارد تقوي القلب والدماغ ورد النسرجل
بارد يابس تقوي القلب والدماغ ورد الخيري حار في الاولى معتدل في
اليبس شمه ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل الرياح الغليظة وتارة المطبوخ

اذا شرب ادر الحيض واسقط المشيمة ويحلل اورام الرحم اذا طلي على العانة
ورد الباقلي بارد رطب يسكن الحرارة العارضة للدماغ ورد العوسج
بارد يابس قابض ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد
الخشخاش بارد رطب يسكن الحرارة واليبس العارضين للدماغ واذا
ضمد به الراس نفع من السهر ونوم ويسكن الصداع الحار ورد الدفلى
حار يابس نفعه قريب من ورقه ورد الحنا قاتل وهو من السموم وسمه هي
ورق النيل حارة يابسة تسود الشعر وسخ الاذن ينفع من الداحس
ويطلى على شقوق الشفة وسخ كوارات الزنابير حار في الثالثة يحلل الشوك
والسلع وسخ الحمام ينفع من السعفة واورام الثدي وقل هو المقل و
قد ذكر باب الهاء المهملة هرجب الحنظل فقد ذكر
هراد حسان حار يابس في الثانية يرفق ويلطف هندبا باردة رطبة
في اخر الاولى يفتح سدد الكبد والعروق وفيه قبض لطيف تشديد وهو بهرد
طلاء مع اسفيداج الرصاص ويضمد بها النقرس وينفع من الرمد الحار
ضمادا وينفع بعضه الخفقان مع دقيق الشعير ويسكن الغثيان وهيجان الصفراء
وحرارة المعدة ويقلل الطبع وينفع من حمى الربع ولسع العقارب والهوام
والزنابير والحية وسام ابرص ضمادا مع السويق هوفاريقون حار يابس يحلل
يلطف للاورام ضمادا وورقه ينفع من حرق النار واذا طبخ نفع من عرق
النسا مشروبا بالشراب ويدر البول والحيض وطرته تسهل المرة ويسقط
الاجنة هيل بوا حار في الاولى يابس في الثانية تقوي الكبد والمعدة و

يهضم الغذاء خزاراه هو النعنع وقد تقدم ذكره باب الياء ياسمين
حار يابس في الثالثة ملطف للرطوبات مذهب بالكلف ويحل الصداع
البلغمي اذا شم وينفع اصحاب اللقوة والفالج وينفع السدد وينفع من عرق
النسا واكثره يصدع ويورث الصفار ياقوت اجوده الاحمر الرماني ينفع من
الوسواس والخفقان وضعف القلب ويمنع جمود الدم اذا علق على الانسان
يبروح بارد في الثانية يابس في الاولى مخدر اكثره قطع نصف زنة دانق
لمن تشرب منه نصف درهم في شراب فانه يسبت ومن خواصه انه ان طبخ به
العاج ست ساعات لينه وسهل عمله وبدلك ورقه البرص ايام عاقبه
به من غير تقرح ويجعل على الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير وهو
يسكن وجع العين المفرط يتوع انواعه كثيرة وهو كل نبات له لبن دار مسهل محرق
منقطع والمشهور منها سبعة الشبرم واللاعية والعرطنيثا والماهودانه
والمازريون والقطانيلون وهو الفحمت وجميع ذلك حار يابس في الثالثة
ومن خاصة المازريون انه اذا وقع في بركة ماء وسمك طفا السمك
كله وينفع النوازل والثآليل والخيلان والجرم الزائدة في جانب الاظفار
ولبنها يحلق الشعر خاصة في الشمس ويقطع البواسير ويسهل البلغم والاخلاط
الغليظة واذا قطر منه على السن قطرة ان حفتها واكلها واسهل اسهالا
كافيا وكذلك في الجبر وكل اليتوعات اذا استعملت في غير وجهها كانت
مهلكة قاتلة يقطين هو كل شجر لا تقوم على ساقه بل ينبسط على الارض كالبطيخ
والقرع والقثاء والحنظل واشباهها والمعروف هو القرع ينبوت بارد يابس

ينفع الحكة والاسهال ويحرك القي والغثيان غير لذيع وطبيخه تقتل البراغيث
اذا رش به البيت ينسون وهو انيسونا حار يابس في الثالثة يسهل
البلغم تمت المقالة الرابعة المقالة الخامسة
في ذكر الادوية المركبة وكيفية تركيبها واستعمالها الباب
الاول في قانون تركيب الادوية المفردة على سبيل الاجمال اعلم ان
الطبيب قد يحتاج الى تركيب ادوية على الخصوص لعدم وفاء المفردات
بالحاجة كما ان احتاج الى دواء معتدل فلم يجده فاضطر ضرورة الى تركيب
دواء احر من المعتدل مع دواء ابرد منه ليحصل غرضه او لاجل شدة المرض
فلا يفي قوة دواء واحد فيضطر ضرورة ايضا الى التركيب لتظاهر قوى
المفردات فتفي بشدة المرض او لشدة قوة الدواء او كثرة غائلته وقوة نكايته
ومضرته فيحتاج الى التركيب ليكسر قوة النكاية المؤذية المضرة او لاختلاف
حال المرض فانه قد يحتاج الى دواء محلل قابض فلا يجد ذلك في دواء
مفرد فيحتاج الى التركيب فينبغي ان يكون عارفا بالقوى التي للادوية المفردة
حتى يعرف مقدار ما يلقى من كل واحد من الادوية المفردة في الدواء المركب
اذا كانت الادوية تذليت منها ونتجت لا تتفق في الكيفية ولا في المنفعة ولا
القوة لا جرم يحتاج الى ان يلقى في المركب من الادوية المفردة من بعضها
اقل ومن بعضها اكثر وبعضها متوسطا والاسباب التي من اجلها اختلفت
اوزان الادوية سبعة اقسام احدها قوة الدواء وضعفه وثانيها كثرة المنفعة
وثالثها شرف المنفعة وخستها رابعها وجود مشاركة له من المنفعة الادوية عديمة

وخامسها قرب العضو العليل من الموضع الذي يصل منه الدواء اليه
وبعده عنه وسادسها وجود المضرة التي تكون في الدواء المفرد وعدمها
وسابعها وجود دواء في المركب يضعف قوة الدواء الآخر وعدمه وذلك لان
شدة القوة توجب الاقلال وضعف القوة يوجب الاكثار وكثرة المنفعة توجب
الاكثار وقلتها توجب الاقلال وشرف المنفعة يوجب الاكثار وخستها توجب
الاقلال وانفراده بالمنفعة الاكثار وما له نظيره في المنفعة الاكثار وبعد
العضو العليل عن الموضع الذي يصل منه الدواء اليه يوجب الاكثار وقربه
منه يوجب الاقلال ووجود دواء في المركب من شانه ان يضعف قوة الدواء
الآخر يوجب الاقلال وبالعكس ووجود المضرة في الدواء يوجب التقليل منه
وبالعكس ونعني بالدواء الشديد القوة ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة
وكان فعله في التسخين او التبريد او التجفيف او الترطيب فعلا قويا كالشونيز
والافيون والفرفيون ونعني بالضعيف الضد ونسمي في الفعل وبالدواء
الكثير المنافع ما فيه منافع كثيرة ونعني بالقليل المنافع ما فيه منفعة واحدة فاذا اوجب
الاكثار من الادوية المفردة في المركب بسبب اسباب الاقلال منها
بسبب والحاصل انه متى اجتمع في الدواء الواحد شيئان او اكثر من الاسباب
المذكورة فان كانت توجب الاكثار والباقي يوجب الاقلال او بالعكس
راعى الاغلب والاكثر وان تساويا راعى القصد المعتدل فاذا علمت
ذلك فينبغي ان تختار من الادوية المفردة افضلها واجودها ثم تنقيها ان لا
تخالطها شيء من غيرها من التراب والغبار العفن وتنقيتها ينبه البدن بالوزان

ذلك اصل يحتاج اليه من اراد التركيب وما كان من الادوية يابسة
تحتاج الى الدق والسحق والنخل فينبغي ان تدقها في هاون الصفر نظيف
دقا ناعما ثم تنخلها بحريرة صفيقة ثم تعيد دقها وتنخلها ثانيا ثم تجمع الادوية المدقوقة
المنخولة بحرمتها وتعيدها الى الهاون ثالثا وتسحقها سحقا جيدا حتى يصير كالهبا
والغبار فان الادوية المدقوقة المنخولة اذا فعل بها هذا الفعل كان الفعل
والانفعال منها اتم واكمل واستحالتها في المعدة والكبد اسرع وينبغي ان
تسحق كل واحد من الادوية مفردا ثم تصحح وزنه الموصوف ثم تخلط الجميع
وتعاود الدق والسحق والنخل كما ذكرنا وينبغي للطبيب ان ينظر في الادوية
فان كان فيها شراب او شيء من العصارات والصموغ فينبغي ان تنقع الصموغ
في الشراب او العصارات حتى تنحل ثم تسحقها في الهاون ناعما حتى تستوي
اجزاؤها وتنحل وان كان الدواء معجونا ومن شانه ان يعجن بالعسل فينبغي ان
تختار العسل النقي الذي لا يخالطه شيء من الشمع ويكون العسل طيب الرائحة
ولا صبر اناء وتنزع على رغوته اثارها ديه وليوخذ لكل واحد من الادوية
المدقوقة ثلاثة امثالها من العسل ثم تذر عليه الادوية المسحوقة وتضرب حتى
تستوي وترفع الى اناء من الفضة او الذهب ان امكن والاولى ان يصير حمي
او كاشي ولا يملا منه بل يترك رأسها مقدار اربع اصابع وينبغي ان تكشف
الاناء في الاسبوع الاول كل يوم مرة ليخرج بخار الدواء ودما من الغليان
وان اردت ان تعمل من الدواء اقراصا فينبغي ان تنقع الدواء المسحوق في
الهاون وتصب عليه من الماء الذي يعجن قليلا قليلا ثم تدق دقا جيدا حتى

تمتزج وتستوي ثم تقرص منه اقراصا على حسب ما يحتاج اليه ثم توضع على منخل و
تقلب كل غداة وعشي لئلا تتكرج وتفسد وان اردت ان تتخذ منها حبا فان
كان فيها شيء من الصموغ فينبغي ان تحل بتلك العصارة الموصوفة ان كانت
فيها والا فبالماء الحار وتسحق في الهاون الاملس الصافي جيدا حتى تمتزج ثم
تلقي عليه الادوية المسحوقة المنخولة وتدق وتسحق بدستج الهاون حتى يصير عجينا
فان ذلك اوفق من ان تعجن في خارج الهاون ثم تحبب وتجفف في الظل
واما المطبوخات المسهلة فان كانت فيها الاجاص الاسود والهليلج والعنا
فينبغي ان تغسل اولا بالماء حتى يذهب عنها الغبار والرماد ثم تلقى الفواكه
في الماء قبل الحشائش والبزور وتطبخ بنار هادئة ولا تكثر النار تحتها لئلا يذهب
قوتها وان كان مع الادوية افتيمون فلا ينبغي ان تطبخ الافتيمون فيها بل ينبغي
ان تشد في خرقة كتان شدا غير وثيق وتلقى على المطبوخ عند الفراغ منه و
يصبر عليه قليلا ثم يمرس ويصفى لئلا تذهب قوته وان كان مع المطبوخ
[illegible] مثل الايارج والسقمونيا والتربد والسورنجان او الصبر فينبغي
ان تدق وتنخل وتعجن بعسل وسكر او تذر على مقدار الشربة من المطبوخ
او لا يسهل عليه شرب باقي المطبوخ وان كان مع المطبوخ خيار شنبر او ترنجبين
فينبغي ان لا تطبخ مع الادوية المطبوخة لئلا تذهب قوتها بل يماث في
المطبوخ بعد نزوله عن النار وان اردت ان تعمل من البزور سفوفا حابسا
فينبغي ان تحمى مقلى من خزف جديد وتقلى بان تحرك المقلى تحريكا جيدا وتنزل
عن النار ثم تلقى عليه البزور وتقلى مقدار ما تسود وتحمر ولا تستقصي قليها فان

ذلك يكسر قوتها واما الادوية الحجرية كالاقليميا وخبث الفضة والتوتيا والكحل
والملح ونحوها فينبغي ان تدق دقا جيدا وتربى بالماء وتسحق سحقا جيدا ثم
تجفف ثم تسحق ثانية حتى تصير كالهباء وكذلك سائر ادوية العين فصفوة كل الحس
لطف لا يحس من الادوية بما فيه ادنى خشونة واما احراق السرطانات للمسلولين
واصحاب نفث الدم فينبغي ان تقطع ايديها وارجلها وتشق بطونها بطونها
وتغسل بالماء والثلج وربما وحب الكرم غسلا نظيفا وتوضع في كوز خزف جديد
لم يصبه الماء ويطين بطين حر مخلوط وملح وتوضع الكوز في تنور قد خبز فيه وتخرج
من الغد وترى ان تحرقها حتى تصير كحلا وكذلك تحرق البسد والكهربا والملح
السرطانات في ماء الشعير فينبغي ان تاخذ السرطانات النهرية فتقطع منها الاطراف
والارجل والايدي وتشق بطونها وتغسل بماء البلوط والكرم والملح
والماء العذب الصافي غسلا جيدا ثم تغسل مرة اخرى بالماء العذب
لئلا تبقى فيها من الملوحة طعم ثم تطبخ في ماء الشعير بعد رضه في هاون من حجارة

الباب الثاني في الاشربة والربوب شراب السفرجل

بارد يابس تقوي القلب وتبسطه وتقوي الشهوة الساقطة جدا وتمسك الطبع
وتمنع القيء وتسكن العطش وتمنع من الغثيان والخفقان وصنعته ان تؤخذ
السفرجل الحامض الطيب الرايحة الصحيح الكثير الماء وتقشر خارجه وتنقى داخله
وتدق في هاون نظيف من الحجارة او من الخشب الطيب الطعم ثم تعصر وتصفى و
تلقى في قدر نظيف من الحجارة وتغلى بنار هادئة حتى تنتفض وتلقى عليه السكر الابيض
مقدار ما تحمله وتصفى وتلقى برفع الى اناء صيني او كاشي شراب التفاح اجوده

المتخذ من التفاح الشامي والاصفهاني والكرماني وهو بارد يابس تقوي المعدة
والقلب ويفرح وتقوي النفس وتسكن القي والاسهال الصفراوي صنعته
ان يرض التفاح الصحيح التي الجوهر وينقى جوفه من الحب ويدق في هاون من
الحجارة ويعصر ويصفى ويطبخ حتى تتنصف من اراد ان يجعل بالسكر يلقي فيه
من السكر الابيض مقدار ما يحليه شراب الرمان ينفع من القي والحمى الصفراوية
ويسكن العطش وتقوي المعدة ويشهي الطعام ويسكن الغثيان ويسكن الصداع
وصنعته ان يرض الرمان المر ويعصر ويصفى ويغلى حتى تتنصف ويلقى
عليه من السكر الابيض مقدار ما يغلي فيه عدده من اراد بالنعنع يلقي في غليانه
طاقات من النعنع الطري شراب الورد بارد مجفف ينفع من الحمى الصفراوية
والحارة المطبقة ويسكن العطش ويلين الطبع بالعصر صنعته ان يؤخذ
ورد فارسي منزوع الاقماع اربعة ارطال ويصير في برنية غضار ويصب عليه
من الماء المغلي عشرة ارطال ويترك يوما وليلة ثم يصفى ويعصر الورد عصرا شديدا
حتى لا يبقى من الرطوبة شيء ويطبخ في قدر من الحجارة حتى تتنصف ويؤخذ رغوته
اولا باول ثم يطرح عليه السكر الابيض اربعة ارطال ويطبخ بنار لينة هادئة
حتى يصير له قوام ويصير في اناء زجاج او في غضار صيني والشربة منه اربع اواق
مع اوقيتين من السكنجبين يا باردا او بالثلج شراب الفواكه يسكن القي الذي
يحدث من المرة الصفراء وتقوي المعدة والاحشاء ويمنع الحوامل اذا اصابهن
قذف ويشهي الطعام صنعته ان يرض السفرجل والتفاح الحامض والكمثرى
والرمان الحامض والسماق والزعرور والنبق والانبرباريس من كل واحد

نخ

جزء ويدق ويعصر ويطبخ بنار لينة هادية ويصفى ويطبخ حتى يصير له قوام ومن اراده
ان يحلو يلقى عليه من السكر قدر ما قدره شراب التمر الهندي بارد الحرارة الغريبة
ويقمع الصفراء وتقوي المعدة ويسكن القي والعطش ويفتق الشهوة وصنعته
ان يؤخذ من التمر الهندي المليباري جيده الغير المالح الاحمر اللون الطري
ينقى من لسعه نواه ويجعل عليه ثمانية ارطال من الماء العذب الصافي ويغلى
حتى يبقى ربعه ويصفى ويطرح عليه منوان من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية
حتى يغلظ شراب الريباس بارد يابس ينفع من الاسهال الصفراوي والقي
والحمى الحادة والعطش الشديد وتقوي المعدة وتشهي الغذاء وصنعته ان
يرض الريباس الرطب الكثير الماء فيدق ويعصر ماؤه ويلقى في قدر حجارة
نظيفة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى الثلث ويطرح عليه من السكر الابيض مقدار
ما قدره ويطبخ حتى يصير الى قوام الجلاب ويرفع شراب الآس ينفع من امراض
الصدر والرية ونفث الدم ويقطع الاسهال الصفراوي وصنعته حب
الآس الطري رطل ويرض ويلقى عليه [illegible] رطل ونصف ويترك
سبعة ايام ويصفى ويصير في ظرف زجاج ويستعمل شراب البنفسج نافع من
السعال مع الحمى وذات الجنب وذات الرية ووجع الكلى ويدر البول
ويلين الطبع ويرطب ويلين الصدر والحنجرة وهو مبرد مرطب صنعته ان
يؤخذ بنفسج طري منزوع الاقماع ويصب عليه امثاله من الماء المغلي عليه جيدة
بنار هادية ويؤخذ رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويبرد ويرفع
شراب السر نافع من استطلاق البطن وضعف المعدة والقي ويؤخذ

بزر حساني ونخود نواه ويدق ويعصر ويصفى ويطبخ حتى تنصف ويرجع الى الربع
ثم يصفى ويرفع شراب الخشخاش نافع من النزلات من الراس الى الصدر
والسهر وخشونة الصدر والسعال وغلظ المواد الرقيقة ويسكن الحمى الحادة يؤخذ
من خشخاش سمان بيض جياد ويرض مع بزرها وينقع في ستة ارطال ماء ويلقى
في قدر نظيفة ويطبخ طبخا جيدا ثم تترك على النار وتترك حتى يمكن ان يمرس و
يصفى ويجعل على كل رطل من من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام كقوام
الجلاب شراب الليمو بارد يابس تقوي المعدة والشهوة ويجود
الهضم ويقمع الصفراء ويقطع القي ويسكن العطش والغثيان ويمنع الخمار صنعته
ان تقشر الليمو وتعصر ويصفى ويؤخذ من ماءه عشرة ارطال ويلقى في قدر من
الحجارة نظيف ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى خمسة ارطال ثم يطرح عليه من السكر
الابيض خمسة ارطال ويغلى ويكشط رغوته ويصفى وينزل عن النار ويرفع
شراب النيلوفر مبرد رطب ينفع السعال وذات الجنب وذات الرية والصداع
الحار ويمنع المواد التي تنصب الى الصدر والمعدة وينفع من الحميات الحادة
الصفراوية ويقوي القلب ويسكن العطش ويزيل السهر الكائن من حرارة
وصنعته ان يؤخذ من ورق النيلوفر الطري رطل ويغلى باربعة ارطال
ماء ويصفى ويجعل على كل رطل منه من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام
الجلاب شراب النعنع ينفع من القذف والغثيان والسعوج والدق
والحكة يؤخذ من النعنع الرطب رطل ويطبخ بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يصير

له قوام شراب الافسنتين ينفع من فساد المزاج وضعف المعدة وفساد
مزاج الطحال والكبد والحصاة ويلين الطبيعة يؤخذ نبيذ الزبيب او العنب
من ايهما كان خمسة ارطال وعسل منزوع الرغوة رطلان ويصير الى ظرف
زجاجي ويؤخذ قسط مر مصطكي وافسنتين رومي من كل واحد اربعة دراهم
اذخر وسادج هندي وسنبل الطيب وورد احمر منزوع الاقماع ودار صيني وفلفل
من كل واحد درهمان زعفران مثقال دقاق وقاقلة وزن درهم يشد في
خرقة نظيفة ويلقى في النبيذ والعسل ويشد راس الظرف ويصير في
الشمس سبعة ايام ويستعمل بعد ذلك شراب العناب بارد رطب ينفع من
السعال وغلبة الدم والماشرا والجدري واوجاع الصدر وصنعته
ان يؤخذ ربع رطل من العناب الجرجاني ويغلى باربعة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويصفى ويضاف اليه من السكر الطبرزد ويطبخ حتى يصير له
قوام الجلاب ويرفع شراب الكمثرى ينفع من الاسهال ويقوي المعدة
والاحشاء وصنعته ان يؤخذ كمثرى غير نضيج ويطبخ حتى يتهرا ويرد
الى القدر ثانيا وثالثة حتى يغلظ الماء ويصفى ويرفع شراب العنب ينفع من
وجع الحلق وورمه وتزوج المعدة صنعته ان يؤخذ ماء العنب الحامض
منه ارطال ويطبخ حتى يبقى ثلثه ويطرح عليه من العسل رطل ومن السماق
واصل السوس والعفص والجلنار وحب الورد كمعادية مثاقيل زعفران
درهمان مرو شب مكلس درهم يطبخ ثم يصفى ويرفع شراب الحماض بارد يابس
يقمع الصفراء ويقوي المعدة والقلب ويفرح ويسعد ويجود الهضم ويقطع القي

وتنفع الخفقان الحار وتقوي الدماغ وصنعته ان يؤخذ من السكر الابيض
عشرة ارطال ويصب عليه الماء العذب الصافي مقدار ما يعلو بغليات
ثم تنزل من النار ويلقى عليه حماض الاترج مقدار ما يحزره ويضرب ضربا جيدا
حتى تسوده ثم يبرد ويرفع **شراب النارنج** تقوي المعدة ويسكن
العطش والتهبه ويسكن الصداع الحار وتقوي الدماغ وتنفع الخفقان وتشهي
الطعام وتنفع الخمار وتقطع القي وتقمع الصفراء وصنعته ان تقشر النارنج وتعصر
وتصفى ويؤخذ من ماءه عشرة ارطال ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار معتدلة
حتى ينتصف ثم يلقى عليه من السكر الابيض خمسة ارطال ويغلى ويكسط رغوته
ويصفى ويرفع الى اناء صيني **شراب الاترج** نافع من ضعف المعدة
والخفقان يؤخذ ورق الاترج الغض الطري يمسح من الغبار ويحرقه
خمسين درهما وينقع في ثلث او جمهوري ثمانية ارطال سبعة ايام ثم يصفى
عن الورق ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة من واحد ويضرب ضربا جيدا
ويعبه في ظرف زجاج او غضارة ويستقي عند الحاجة **شراب العود**
ينفع من ضعف الكبد والمعدة وبرودتها وينفع وجع الظهر والمفاصل ووجع الكلية
والفالج واللقوة والنسيان من الرطوبة ويحسن اللون ويطيب النكهة ويزيد
في الباه والقطط ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح يؤخذ من ماء
العنب الشتالي او الرازقي البالغ غاية النضج منا ومن لحم التفاح اليمني
عشرون منا ويصب ماء العنب في قدر نظيف ويلقى عليه لحم التفاح ويؤخذ عليه
من العود عشرة دراهم ومن الزعفران خمسة دراهم قرنفل ثلثة دراهم بسباسه

ثلثة دراهم جوزبوا ومصطكي وخولنجان كل خمسة دراهم سليخة درهم خير
بوا وكبابه وزرنباد وسعد كل ثلثة دراهم زنجبيل ودارصيني وعاقرقرحا
وسنبل كل درهم يدق الجميع دقا ناعما غير ناعم ويصير الجميع في كيس ويشد
راسه بابريسم وتعلق في القدر حتى يغلي مع ماء العنب والتفاح
تسرى تراجيدا ثم يؤخذ من ماء الورد رطل ومن العسل الصافي
عشرة ارطال ويصب في القدر ثم تنزل عن النار ويمرس بالكيس ويعصر
الكيس ويصفى الشراب **صفة الميبه** وهو شراب السفرجل النافع من
ضعف المعدة والكبد والاختلاف والغثيان والقي والعطش يؤخذ
سفرجل حامض كثير الماء وتقشر خارجه ويلقى داخله ويدق في جاون
ويعصر ويؤخذ من الماء المعصور منه ثلثون منا ويؤخذ شراب ريحاني
او جمهوري خمسة عشر منا وتنقع فيه ثفل السفرجل المعصور يوما وليلة ثم يعصر
ويستخرج الشراب المنقوع في الثفل منه ويصفى ويعمل ذلك الثفل بشي
من ماء السفرجل المصفى منه ويعصر ويصفى ويجمع كله في قدر نظيف ويطبخ
ثم يلقى عليه عسل منزوع الرغوة ستة امنا ثم يعاد الى القدر ثانيا ويؤخذ
زنجبيل ومصطكي كل درهمان قاقلة صغار وكبار وزعفران غير مسحوق
ودارصيني كل اربعة دراهم قرنفل ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويشد
في صرة رقيقة صفيقة وتعلق في القدر ويطبخ بنار لينة ويمرس الصرة ساعة
بعد ساعة حتى يختلط ويبلغ الحد ثم تنزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع الى
ظرف زجاج او غضارة ويؤخذ مسك مسحوق وزن درهمين ويمرس في شي

من شراب ريحاني او بالماء المطبوخ ويلقى عليه ويحرك حتى يستوي ويعلق صرة
الادوية المطيبة في الاطراف ثم يخرج عنه ويستعمل **شراب العسل** يسخن المعدة
والكبد يؤخذ من عسل النحل عشرة ارطال ومن السكر عشرة ارطال ومن
السنبل والمصطكي والدارصيني والقاقلة والعود الهندي والهيل وجوز
بوا من كل واحد وزن درهمين تدق الادوية جريشا وتلقى في طنجير ويصب عليه
ستة ارطال من ماء عذب ويطبخ الى ان يرجع الى اربعة ارطال ماء ويصفى بخرقة
صفيقة ثم يصب على ذلك الماء السكر والعسل ويؤخذ ويغلى رغوته اولا فاولا
حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويصفى ويرفع الى الاناء ويستعمل **شراب السكر**
النافع من الرطوبة والبلغم ولاصحاب المزاج البارد وصنعته ان يؤخذ
زنجبيل ودارصيني من كل خمسة دراهم هيل وقاقلة من كل درهمان وقرنفل درهم
تدق الادوية وتلقى في طنجير ويصب عليها من الماء سبعة ارطال و
يطبخ حتى يبقى خمسة ارطال ويصفى بخرقة كتان صفيقة ثم يطرح عليه من السكر
الابيض خمسة امنان ويغلى بنار هادئة وتنزع رغوته ويذاف فيه من الزعفران
نصف درهم فاذا صار له قوام ينزل عن النار ويبرد ويصفى **رب الاجاص**
النافع من الحميات الملتهبة اذا كان معها يبس من الطبيعة يلين الطبع ويسكن
العطش يؤخذ اجاص اسود وينقى من النوى ويلقى في قدر نظيفة ويصب
عليه من الماء العذب قدر ما يغمره ويغلى عليه جيدا ويترك حتى يبرد ويعصر
ويصفى ويعاد الى القدر ثانيا ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه الربع وينزل عن
النار ويترك حتى يبرد ويرفع الى الاناء ويستعمل **رب الحصرم** بارد يابس

يقمع الصفراء ويسكن العطش والقيء ويحبس الطبع وينفع من الحميات الحارة
والحارة صنعته ان يؤخذ من الحصرم الكبير الملآن الزئبقي من حبه ويعصر
ويلقى ويصفى في قدر نظيف ويطبخ بنار لينة الى ان يبقى الرابع ويبرد ويرفع
شراب الاترج بارد يابس ينفع من السموم ويقمع الصفراء ويسكن العطش
ويحبس الطبع ويقوي القلب وينفع من القوباء طلاء وبياض العين كحلا
يؤخذ حماض الاترج ويعصر ماؤه ويلقى في قدر فخار ويطبخ بنار هادئة
حتى يبقى منه الربع ويصفى ويرفع **رب الجوز** حار يابس ينفع [illegible]
البلغم يؤخذ قشر الجوز الرطب الخارج يدق ويعصر ماؤه ويطبخ حتى يذهب
منه الثلث ويؤخذ من ذلك الماء ويصب عليه من العسل خمسة ارطال ومن
المثلث رطل ويطبخ بنار هادئة حتى يبقى الثلث ويصفى ويلقى عليه قرصاف
وزعفران وشبت من كل واحد خمسة دراهم مدقوقا منخولا ويضرب حتى يستوي
ويجعل في اناء زجاج او صيني **شراب العود** ينفع المعدة وكثرة الهضم وسوء
الاستمرار اذا كان من برودة ويطيب النكهة وصنعته ان يؤخذ من ماء
الورد الاحمر رطل ويلقى في قدر فخار نظيف ويلقى عليه عود هندي وسك
من كل درهمان وسنبل الطيب وقرنفل من كل درهم ومصطكي وجوزبوا من كل درهم
ونصف بعد ان يدق ويكون جريشا ويشد في خرقة كتان شدا رخوا ثم يطبخ
بنار هادئة حتى ينقص الثلث ويعصر الخرقة عصرا جيدا ثم يخرج منه ويلقى
عليه من السكر الابيض رطل ويغلى بنار لينة وتنزع رغوته حتى يصير له قوام
الجلاب **شراب السوسن** النافع من ضعف المعدة والكبد وبردها والغشي

الكاين من الاستفراغ المفرط ومن الحلق وخروج الدم وضعف القوة
يؤخذ ورد السوسن الاسمانجوني منزوع الاقماع منقوعا من العفونة ثم
الموجودة وفي داخله رائحة ورده ويبسط على ثوب نظيف يوما و
ليلة في الظل في موضع نظيف حتى يجف ثم يؤخذ قسط وقصب الذريرة وجماما
وسنبل الطيب ومصطكى من كل واحد عشرة دراهم ملح اندراني وسليخة من كل واحد ثلثين
درهما عيدان البلسان مدقوقا ثلثون درهما ويصب في ظرف زجاج او
فخار ساق من السوسن ويترك يوما وليلة حتى يختمر ويصب عليه في اليوم
الثاني من الراح ستة عشر رطلا ويؤخذ من الزعفران خمسة دراهم ومن
المسك الجيد مثقالان مدافا بشيء من الراح ويلقى عليه الادوية ويشمع في ذلك
بيته سالمة اربع اواق ودهن البلسان عشرة دراهم ويترك الظرف مكشوف
الراس ويوضع على راسه قرطاس ثم على ذلك ثوب خرقة كتان ويطين بطين ثم
خز بعجين نخالة الشعير او من الغم ويوضع في الظل في موضع شمالي ستة اشهر
شراب الكادي وهو شراب الكلة ينفع الخدر والحمرة والالام الحادة
والماشرا وصنعته ان يؤخذ خشب الكادي رطل وتمر هندي منقى من
لسة وثناه رطل وعناب كبار منزوع النوى رطل واصل الرازيانج عشرة
دراهم صندل ابيض واحمر من كل واحد عشرة مثاقيل سنبل الطيب ورد احمر
يابس منزوع الاقماع من كل واحد مثقالان يرض جيدا وينقع في اربعة امثالها
من الماء العذب ويغلى حتى تبقى الربع ويصفى ويؤخذ ماء الرمان الحلو رطل
وماء الرمان الحامض رطل وخل خمر عتيق رطل ويضاف ذلك الى الماء الاول

ويجعل في قدر نحاس نظيف ويطبخ حتى يبدا بالانعقاد ويطرح عليه من السكر
السكر الابيض رطل ويغلى وينزع رغوته ويطبخ حتى يصير كالسكنجبين وينزل
عن النار ويذاب معه ثلثة دراهم من الزعفران ويسحق من الكافور الا
الرباحي ويرفع الى انا زجاج الشربة منه عشرة دراهم **شراب الصندل**
تقوي القلب وينفع الخفقان الحار والكبد الحارة يؤخذ من الصندل الا
المقاصري ويبرد بالمبرد خمسون درهما وينقع في رطل من الخل الثقيف
او ماء الحصرم وماء التفاح الحامض ثلثة ارطال يوما وليلة ثم يغلى بالنار حتى
تنضج ويمرس باليد ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض من ويقوم بالنار
شراب الزوفا ينفع الربو وضيق النفس ويبقي الصدر والربو من
الاخلاط الغليظة وصنعته ان يؤخذ تين ابيض وتمر جيد من كل واحد عشرة دراهم
وحلبة خمسة دراهم واصل السوس عشرة دراهم ومن بزر بياوشان سبعة
دراهم ومن قشر اصل الكرفس والرازيانج وابزر الكرفس وبزر الرازيانج
وزوفا يابس من كل واحد عشرة دراهم ومن البنفسج والفراسيون من كل واحد خمسة دراهم
يطبخ الجميع بارطال ماء حتى يظهر له قوام صالح ثم تنزل عن النار ويصفى **شراب
البنفسج** معتدل في البرد ورطب ينفع من ذات الجنب وذات الصدر
ويهيج الكلى ويدر البول ويلين الطبيعة ويرقق ويلين الصدر والحنجرة
والسعال مع الحمى يؤخذ من بنفسج طري من ويصب عليه اربعة امنا من الماء
ثم من السكر ويغلى بنار هادية وينزع رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن
النار ويرفع **شراب التين** ينفع من الربو والسعال المزمن ووجع الظهر

والكبد الباردة وصنعته ان يؤخذ من التين الابيض من ويطبخ في
خمسة اشياء من الماء حتى يخف وينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى
ويلقى عليه من طبيخ التين رطل ومن العسل المصفى رطل ويؤخذ من الدار
صيني والقرنفل والخولنجان لكل درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا
جريشا ويصير في كيس كرباس صفيق ويشد راسه شدا محكما ويلقى في الطبيخ
ويغلى حتى يتقوم ثم ينزل عن النار ويصفى ويرمى بالكيس شراب
تمر هندي ينفع من الخمار اجاص اسود رطل تمر هندي منقى من نواه رطل عناب
خمسين عددا ويطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويصب
عليه من ماء الرمان المر من ماء التفاح وماء حماض الاترج لكل نصف
رطل سكر ابيض رطل يطبخ بنار هادية حتى يتقوم وينزل عن النار ويصفى ويرفع
في اناء صيني شراب المشمش ينفع من السعال والربو يؤخذ من ماء العنب
النضيج الحلو عشرة ارطال ويطبخ بنار هادية حتى ينصف وينزل عن النار و
يرفع

الباب الثالث في السكنجبينات

السكنجبين السكري ينفع من الحميات الحادة والعطش والسدد ويقلع المعدة والصفراء
الرقيق والبلغم ويوافق سائر الامزجة الصالحة ويحفظ صحة المحرورين ويلطف
ويبرد الكبد ويدر البول والفضول ويقمع الصفراء وينفع من الامراض الكائنة
من الصفراء اذا لم يكن معه خشونة الصدر والسعال وصنعته ان يؤخذ
من الخل الثقيف خمسة امنا من الماء العذب الصافي الكثير حموضة
قليلا ويلقى على كل رطل منه من من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية ويرفع

ويرفع حتى يتقوم وينزل عن النار ويرفع السكنجبين البزوري البارد ينفع
سدد الكبد وينفع الاستسقاء وسوء القنية ويدر البول ويسكن العطش وينفع
الحميات الحادة وصنعته ان يؤخذ بزر الهندباء عشرة دراهم ومن بزر
اصل الرازيانج ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في ثلثة ارطال
من الماء ورطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يصب في قدر نظيف ويغلى
بنار هادية حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويمرس باليد مرسا جيدا
جيدا ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ويغلى بنار هادية حتى يتقوم ويرفع
السكنجبين البزوري الحار ينفع سدد الكبد والمعدة ويدر البول وينقي
البزوري
المعدة من الفضول البلغمية وينفع الاستسقاء والبهق وسوء القنية ويسكن العطش
الكاذب وصنعته ان يؤخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون
لكل خمسة دراهم ومن بزر الهندباء وبزر الكشوث لكل خمسة دراهم ومن عصارة الغافت
ثلث دراهم ومن الراوند الصيني ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع يوما وليلة
في رطل من خل خمر ثقيف وثلثة ارطال من الماء الصافي ثم يصب في القدر
ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويرفع السكنجبين الرماني الذي
السفرجلي
يقوي المعدة والكبد ويزيد في شهوة الغذاء وينفع الناقهين من سوء الاستمراء
ويفتح سدد الكبد ويؤخذ ماء السفرجل الاصفهاني او اللازي الطيب الرائحة
من ومن السكر الابيض من ومن الخل الثقيف رطل ويطبخ بنار هادية
حتى يصير له قوام العسل السكنجبين العنصلي الذي ينفع الحمى المحرقة و
الرماني
العطش وينفع المعدة والكبد وصنعته ان يؤخذ من ماء الرمان المز الحامض

خمسة ارطال ومن الانبرباريس رطل ومن الماورد الطيب اربعة عشرة دراهم ويلقى على كل رطل منه رطل من السكر الابيض ويغلى بنار هادية حتى تقوم ومن اراد ان يضيف اليه ماء الحصرم وماء الريباس فليلق عليه بكيد رطلا ومن حيث ان يكون ساذجا فليقتصر على ماء الرمان والسكر والخل الحامض الحموضة السكنجبين العنصلي الذي ينفع من الاستسقاء وامراض الاحشاء الباردة والربو وانتصاب النفس والسعال المزمن البلغمي ويفتح سدد الكبد والطحال وسقط الاجنة وينفع الفالج واللقوة والبرسام البلغمي المعروف بشرغيس وصفته ان يؤخذ الخل عشرة امناء ومن العسل المصفى ثلثة امناء ومن الملك المصفى منوان ويخلط الجميع ويؤخذ العنصل من ومن الزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والحلتيت والعاقرقرحا والفوتنج البري كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الكرفس والكمون والتودري كل واحد خمسة دراهم يدق الادوية دقا غير ناعم ويلقى في خل العنصل ويترك فيه اسبوعا ثم يصفى ويرفع في اناء صيني او زجاجي صفة خل العنصل يؤخذ العنصل ويشق ويلقى داخله وخارجه بسكين من الخشب ويؤخذ من هذا العنصل من ويلقى في عشرة امناء من الخل الثقيف ويترك في الشمس ستين يوما ثم يصفى ويرفع سكنجبين الريوند ينفع لاصحاب اوجاع الكبد ويفتح السدد ويلين الطبع وصفته ان يؤخذ من الريوند اربعون درهما غاريقون ورد وسناح وبزر الهندبا كل واحد عشرون درهما زنجبيل ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويغلى مع عشرة ارطال من الماء حتى تذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض

من ونصف ويغلى حتى تقوم سكنجبين بزوري معتدل ينفع سدد الكبد والطحال ويدر البول وينفع من الحميات المركبة يؤخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس كل واحد ثلثة دراهم بزر القثاء والقثد والبطيخ كل خمسة دراهم قشر اصل الهندباء والرازيانج من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما جريشا وينقع في ثلثة ارطال من الماء وربع رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يغلى بنار هادية حتى تذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ويطبخ بنار هادية حتى تقوم وينزل عن النار ويرفع والله اعلم

الباب الرابع في اللعوقات

لعوق البستان ينفع من خشونة الحلق والسعال ويلين الصدر وينفع الرية ويعين على النفث ويلين الطبع وصفته ان يؤخذ سبستان مائة عدد زبيب طائفي منقى عن عجمه اربعون درهما فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم يطبخ الجميع في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ بالنار حتى تقوم لعوق الزوفا ينفع من الربو والسعال المزمن وينقي الصدر والرية من الاخلاط الغليظة صفته ان يؤخذ من السوسن الاسمانجوني ومن الزوفا اليابس كل عشرون درهما ويطبخ بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويقوم لعوق الرشاد ينفع السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط البلغمية صفته ان يؤخذ من حب الرشاد عشرة دراهم ومن اصل السوسن اربعة دراهم ومن الانيسون وبزر الرازيانج كل ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا و

ويطبخ في رطلين من الماء حتى ينتصف ويصفى ويلقى عليه من العسل رطل
ويطبخ بالنار حتى يتقوم لعوق بزر الكتان ينفع الربو والسعال المزمن
وينقي الصدر ويعين على النفث بزر الكتان المقلو [illegible] درهما
عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالعسل لعوق الطباشير ينفع
السعال اذا كان معه الحمى ومن السدد وقروح الرية يؤخذ صمغ عربي
وفانيد يؤخذ ستة دراهم كثيرا ونشا يؤخذ عشرة دراهم طباشير ابيض اربعة
دراهم حب القثاء ولباب الصنوبر الكبار يؤخذ سبعة دراهم سكر ابيض ستون
درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن اللوز الحلو وعسل منزوع الرغوه
عجنا لينا ويرفع الى اناء زجاج لعوق اللوز ينفع من البحوحة وغلظ
الصوت وتليين الصدر ويعين على النفث يؤخذ بزر الكتان عشرة دراهم
حلبه ولوز مقشر يؤخذ اربعة دراهم كثيرا واصل السوس المحكوك ولوز الصنوبر
الكبار ونشا وصمغ عربي يؤخذ درهمان يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل معقود
ويرفع الى اناء زجاج لعوق الحلبة ينفع من السعال وخشونة الحلق و
الحنجرة وصنعته ان يؤخذ صمغ عربي وكثيرا ونشا ورب السوس
يؤخذ عشرة دراهم لب حب القرع الحلو وحب لوز الحلو المقشر يؤخذ خمسة دراهم
سكر ابيض عشرون درهما يدق ناعما ويعجن بجلاب ويستعمل عند الحاجة بدهن
لوز لعوق رب السوس ينفع من السعال المزمن والفضول اللزجة في
الصدر وينفع النفث يؤخذ رب السوس وكثيرا ونشا ولوز مقشر وبزر الرازيانج
يؤخذ اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوه ودهن

اللوز الحلو لعوق الخشخاش ينفع من النزلات وقروح الرية ونفث
الدم والسعال الحار وصنعته ان يؤخذ مائة خشخاش كبار رمان وفيه
حبه وينقع خمسة ارطال ماء يوما وليلة ويطبخ بنار هادئة حتى يبقى منه النصف
ويمرس ويصفى ويلقى على كل رطل من ماء الخشخاش رطل من عسل الطبرزد
ويطبخ حتى يصير كاللعوق ويترك عن النار ويلقى عليه من الكثيرا المدقوق
المنخول بحريره خمسة دراهم ويضرب جيدا ويرفع لعوق آخر ينقي الصدر
والرية عن المعدة يؤخذ من رب السوس خمسة دراهم كثيرا وفيه وحب اللوز
المركم(؟) يؤخذ ثلثة دراهم يذوب الجميع في سمن البقر والعسل ويذر عليه باقي
الادوية مدقوقة منخولة ويضرب جيدا لعوق حب القطن الملين للصدر
يؤخذ لب حب القطن ولوز حلو مقشر من قشره يؤخذ اربعة دراهم اصل
السوس خمسة دراهم صمغ البيض [illegible] يجمع بهذه الادوية المدقوقة
منخوله ويعجن بعسل الطبرزد ودهن اللوز الحلو لعوق الصبيان ينفع
من الحرارة وخشونة الحلق والصدر اذا لعق مع البان النساء او البان
الاتن ويؤخذ رب السوس وكثيرا وصمغ عربي وفانيد يؤخذ اربعة دراهم
لعاب حب السفرجل مجمعا درهم يجمع بهذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
بعسل الطبرزد او بجلاب ودهن اللوز الحلو ويستعمل عند الحاجة لعوق
الاسقيل النافع من الربو والسعال المزمن اذا كان من الرطوبة اللزجة
يؤخذ اسقيل مشوي ثمانية دراهم اصل السوس الاسمانجوني درهمان
زوفا يؤخذ درهم يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوه لعوق آخر

نافع من قروح الرية والحرارة والخشونة صمغ عربي ونشا وخشخاش ابيض
مكد عشرون درهما حب القرع وحب الخيار من مكد عشرة دراهم بزر الخبازي
وبزر الخطمي مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن
لوز حلو ويستعمل عند الحاجة لعوق الصنوبر النافع من قروح الرية واللهاة
والسعال الحادث من البلغم الغليظ اللزج لب حب الصنوبر الكبار
المقشر وكثيرا واصل السوس الاسمانجوني وصمغ عربي مكد رطل بزر
الكتان المقلو والتمر المنزوع النوى مكد سبعة ارطال يجمع هذه الادوية
مسحوقة مخلوطة وملت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة يجعل في اناء ويرفع
الى اناء وعند الحاجة الباب الخامس في المطبوخات المسهلة مطبوخ سنا
يسهل الصفراء وينقي الصفراء وينقي العروق عن الاخلاط الرقيقة الحادة
ويسكن لهيب الحميات الحادة سنا مكي سبعة دراهم شنبج خمسة الطلل دراهم
بزر الهندبا والنيلوفر مكد ثلثة دراهم عناب وسبستان واجاص اسود
وجبلي مكد عشرون عددا تمر هندي عشرة دراهم ورق الورد الاحمر
اربعة يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل وينزل عن
النار ويمرس فيه خيار شنبر والترنجبين مكد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب
مطبوخ الاهليلج يسهل الصفراء وينقي المعدة عن الاخلاط الرقيقة
الصفراوية سنا مكي خمسة دراهم اهليلج اصفر واهليلج كابلي مكد سبعة
دراهم بزر الهندبا والنيلوفر والبنفسج اليابس مكد ثلثة دراهم اصل
السوس خمسة دراهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم عشرة دراهم عناب

وسبستان واجاص اسود مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال الماء
حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين
مكد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ يخرج السوداء والبلغم و
الصفراء المحترقة وينفع الجذام والجنون والوسواس وجميع الامراض السوداوية
سنا مكي وافتيمون وورد احمر واهليلج اصفر وكابلي واسود مكد سبعة دراهم
زبيب طائفي عشرة دراهم بنفسج يابس ونيلوفر وبزر الهندبا وبادرنجبويه
ولسان الثور وبليلج واملج واسطوخودوس وشاهترج واصل السوس المرضوض
وبزر الكشوث وبزر الشاهترج وبزر ... مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع في
ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويشد الافتيمون في خرقة كتان و
تلقى عليه عند الفراغ من الطبخ ويعصر عليه حتى تغلي غليات ثم ينزل عن
النار ويمرس فيه من لوس الخيار شنبر والترنجبين مكد عشرون درهما
ويصفى ويشرب مطبوخ الغاريقون مع الافتيمون يخرج السوداء و
البلغم والاخلاط المحترقة اهليلج اصفر منزوع الاقماع عشرة دراهم اهليلج
كابلي واسود مكد سبعة دراهم بليلج املج مكد اربعة دراهم زبيب احمر
طائفي منزوع النوى عشرة دراهم اجاص اسود عشرة اعداد اجاص
اسود لسان الثور والبادرنجبويه حشيشة الغافت والاسطوخودوس
مكد اربعة دراهم شاهترج مرضوض ثلثة دراهم يطبخ هذه الادوية بخمسة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل وثلث رطل ويلقى عليه افتيمون خمسة عشر
درهما وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ثم يمرس فيه الافتيمون ويصفى

ويبرس فيه انغار تقون درهم صفة مطبوخ آخر يخرج السوداء والبلغم وخصه الهليلج الكابلي والاسود كل عشرة دراهم بليلج واملج بادرنجبويه ولسان الثور وافسنتين رومي وحشيش الغافث كل اربعة دراهم اجاص اسود عشرون عددا ترهندي تبتي من لب نوحيه عشرة دراهم زبيب احمر منزوع العجم عشرون درهما سنا مكي ستة دراهم ورد احمر خمسة دراهم اسطوخودوس وسناء وعبوس وكاسطوس كل ثلثة دراهم سادج هندي وافيتمون وبزر الرازيانج ودخل تكه درهم نيدا ابادرنجبويه وبزر الفرنجمشك كل ثلثة دراهم يطبخ بالجمع بستة ارطال من الماء بنار هادئة الى ان يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه افتيمون ستة دراهم وتنزل عن النار وتترك حتى يبرد ويمرس فيه الافيتمون ويصفى منه رطل ويلقى عليه غاريقون ابيض خفيف الوزن درهم صبر اسقوطري درهم ملح نبطي فاني حجارة اللازورد وانا شيخ سحم الحنظل دانق ونصف سكر عشرة دراهم ويمرس فيه جيدا ويشرب فاترا بالسحر صفة مطبوخ الخيار شنبر الذي يخرج الاخلاط الحادة الصفراوية هليلج اصفر منزوع النوى سبعة دراهم ترهندي تبتي من حبة وليفه خمسة عشر درهما اجاص وعناب كل عشرون عددا زبيب احمر منزوع النوى خمسة عشر درهما ورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من قلوب الخيار شنبر خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ الغافث نافع من حمى الربع والاخلاط البلغمية هليلج اصفر واسود وهندي كل سبعة دراهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم عشرة دراهم بادآورد وحشيش الغافث وشاهترج كل خمسة دراهم

اصل الاذخر اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويؤخذ منه في كل يوم عشرة دراهم صفة مطبوخ آخر نافع من حمى الربع يؤخذ هليلج اصفر واسود زبيب احمر منزوع العجم خمسة عشر درهما من الغافث وشاهترج وبادآورد كل ثلثة دراهم يطبخ باربعة ارطال من الماء بنار هادئة حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من قلوب خيار شنبر عشرة دراهم ويصفى ويشرب سحرا صفة مطبوخ الزوفا نافع من السعال وذات الجنب ووجع الصدر والحسن سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان كل عشرون عددا تين ابيض عشرة اعداد زبيب طائفي منزوع الاقماع خمسة عشر درهما اصل سوس وپرسياوشان وبزر خطمي وزوفا وخبازي كل ثلثة دراهم شعير مقشر مرضوض ستة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويشرب صفة مطبوخ السورنجان نافع لوجع المفاصل ويخرج البلغم الغليظ اللزج والاخلاط المحترقة سنا مكي سبعة دراهم تربد مجوف مسحوق ثلثة دراهم اصل السوس خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب وسبستان كل ثلثون عددا حب الثعلب وبزر الرازيانج كل ثلثة دراهم هليلج على عشرة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ثم تنزل عن النار ويمرس فيه خيار شنبر والترنجبين كل عشرة دراهم ويشرب سحرا صفة مطبوخ نافع لاصحاب ذات الجنب ونفث الدم والحمى المحرقة سنا مكي خمسة دراهم بنفسج طري خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم عناب وسبستان كل عشرون عددا بزر الخبازي ثلثة دراهم يطبخ الجميع في ثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من

الشيرخشت والترنجبين لكل عشرة دراهم خمسة عشر درهما وصفي وشرب سحرا

الباب السادس في المياه النافعة التي تسهل الصفراء من

البدن وتلين الطبيعة وتسكن العطش اجاص اسود واجاص جبلي وعناب

لكل خمسون عددا وتمر هندي عشرون درهما قشمش منقى نصف رطل ينقع الجميع في

ثلثة ارطال من الماء ويحل فيه من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين

عشرون درهما ويصفى من الماء ثلثة اواق ويشرب بالغدوات صفة

ماء ينفع من الامراض الحادة والحميات ويقلع الورق من الفضول

اجاص اسود وسبستان لكل عشرون عددا وتمر هندي منقى من نواه وجبة ملوين

درهما بزر الهندبا وكشوث وكزبرة يابسة لكل ثلثة دراهم يجمع ذلك في صحن صيني

ويصب عليه ماء مغلي مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس بالنهار وفي الليل موضع

دفي ويفعل به ذلك ثلثة ايام متوالية ثم يصفى من ذلك الماء واليوم الرابع

ويقطر عليه من دهن اللوز عشرة دراهم ويشرب منه قدر عشرين درهما صفة

نقوع الهليلج الذي ينفع من الصداع الحار ويستفرغ الصفراء من البدن وهو

ان يؤخذ الهليلج اصفر نقي من النوى عشرة دراهم سبستان وعناب لكل

عشرون عددا وتمر هندي منقى من نواه وجبة عشرون درهما تمر هندي يابس

وبزر الهندبا وبزر الخس لكل ثلثة دراهم فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ينقع

الجميع في ثلثة ارطال من الماء الحار يوما وليلة ويمرس فيه من الترنجبين عشرة

دراهم ويشرب منه قدر ما ذكر في السحر الباب السابع

في ماء الاصول النافع من الفالج واللقوة والصرع والاستسقاء والتشنج

والسكتة واوجاع المفاصل تقشر اصل الكرفس واصل الرازيانج والاذخر

لكل عشرة دراهم انيسون وبزر الكرفس لكل اربعة دراهم عيدان البليلج وبزر

الحرمل لكل ثلثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب وفقاح الاذخر وحب البلسان

واسارون لكل درهمان عود البلسان وبوزيدان لكل درهم زبيب خراساني

منزوع العجم عشرون درهما تطبخ باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل

ويصفى الشربة كل يوم منه اربع اواق مع درهمين من دهن لوز مر صفة

ماء الاصول نافع من الصرع الحادث من وجع الارحام ومدر الحيض وغيره

تقشر اصل الرازيانج واصل الكرفس واصل الكبر لكل عشرة دراهم بزر

الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الخطمي لكل ثلثة دراهم

قنطوريون واصل الاذخر ووجبة وبزر الحرمل لكل ثلثة دراهم زبيب منقى من

العجم عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء الى ان يرجع الى رطل ونصف

ويشرب منه في كل يوم اربع اواق صفة ماء الاصول الذي يفتت

الحصاة التي في الكلى والمثانة يؤخذ من قشور اصل الكبر والكرفس لكل خمسة

دراهم برسياوشان ثلثة دراهم حب البطيخ وحب القلت المقشورات لكل

سبعة دراهم زبيب خراساني منزوع العجم عشرة دراهم تين يابس عشرة اعداد

اسقولوقندريون ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع رطل ونصف

ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق مع نصف درهم من حجر اليهود مدقوقا ناعما

صفة ماء الاصول آخر ينفع من سدد الكبد والطحال وورمها وفساد المزاج

وبرد المعدة والاستسقاء والحميات العتيقة والبلغم تقشر اصل الكرفس وقشور

اصل الازمانج كمد سبعة دراهم اصل الادخر وتفاحة كمد خمسة دراهم مصطكي
وسنبل الطيب كمد نصف درهم ومك وعيدان البلسان كمد درهمان سكاعلي
وباد آورد وحشف الغافث وقشر اصل الكبر وورد احمر وافثيمون كمد ثلثة
دراهم تين يابس عشرة اعداد وزبيب خراساني منزوع العجم عشرون عددا
يطبخ الجميع باربعة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه في كل
يوم اربع اواق مع درهم من لب بزر مرو درهم من لب لوز حلو واما
ينقي الدماغ من **الباب ١٥ من في الحبوب المسهلة وغير المسهلة حب الايارج**
تنقي الدماغ عن الفضول الغليظة والاخلاط البلغمية اللزجة وتنفع الصرع والسكتة
والعمارة والبيل وظلمة البصر والنسيان ايارج فيقرا تربد ابيض كلاهما
حب النيل وغاريقون وافتيمون كمد نصف درهم شحم الحنظل وملح هندي كمد
دانق ونصف منق الجميع ناعما نخل بحريرة ويعجن بما الرازيانج ويحب
ويشرب واحدة **حب** الصبر تنفع من اوجاع المفاصل والنقرس والفالج حب الصبر
واللقوة وتنقي المعدة من الاخلاط البلغمية وتحدر الفضول الغليظة اللزجة
من الدماغ صبر اسقوطري مثقال تربد ابيض درهم حب النيل غاريقون
وافتيمون كمد نصف درهم شحم الحنظل وملح هندي كمد دانق ونصف تقل و
كثيرا كمد دانق منق الجميع ناعما نخل ويعجن بما الكرفس ويحب و
يشرب واحدة **حب** السورنجان نافع من اوجاع المفاصل والنقرس
وعرق النسا ووجع الورك صبر اسقوطري وتربد ابيض كمد درهم سورنجان
مثقال ماسرسج درهم حب النيل وغاريقون كمد نصف درهم شحم الحنظل

وكثيرا كمد دانق ملح هندي دانق ونصف منق الجميع ناعما ويعجن بما د
الكرفس ويحب ويشرب واحدة **حب** التنبج النافع لضعف البصر
وظلمة العين المنقي للدماغ عن الفضول الصفراوية والبلغمية يوخذ تنبج يابس
درهمان تربد ابيض درهم رب السوس والهليلج اصفر كمد نصف درهم افتيمون
دانق سقمونيا سوري في جوف تفاحة او سفرجل نصف دانق منق الجميع ناعما
ويعجن بما الراح ويحب ويشرب واحدة **حب** القوقايا نافع من
اوجاع البلغمية في الراس ويجلو البصر ويخرج الفضول الغليظة الردية من
البدن وصنعته ان يوخذ صبر اسقوطري وعصارة الافسنتين او ورقه
ومصطكي كمد خمس سقمونيا وشحم الحنظل كمد نصف جز ويعجن بعد رقة بما الكرفس
المغلي ويحب الشربة منه مثقال **حب** الشبيار وهو حب الصبر نافع من حب الشبيار ينفع المعدة
اوجاع المعدة والراس وغشاوة البصر وظلمة العين صبر اسقوطري
ثلثة دراهم اهليلج اصفر ورد احمر وتربد ابيض كمد درهم منق وينخل ويعجن
بما الراح ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **حب** الذهب نافع من
اوجاع الراس وينقي البدن ويحد البصر وصنعته ان يوخذ صبر اسقوطري
عشرون درهما هليلج اصفر عشرة دراهم ومصطكي وكثيرا وسقمونيا كمد ثلثة دراهم
ورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم منق الجميع ناعما ويعجن
بما الراح ويحب حبا كبارا ويجفف في الظل الشربة منه درهمان **حب** الاسطوخودوس
النافع من الصرع والماليخوليا والامراض السوداوية والبلغمية وداء الثعلب
صنعته ان يوخذ اهليلج اصفر وكابلي منزوع النوى كمد خمسة دراهم تربد

سبعة دراهم ونصف صبر اسقوطری ستة دراهم اسطوخودوس وغاریقون
وافتیمون وسنای مکی ثلثة دراهم شحم الحنظل درهم ونصف تربد مقل وقنة
من کل درهم یدق الجمیع دقاقا ماعدا ویعجن بماء الکراث ویجب الشربة منه ثلثة دراهم بالماء
الحار حب المنتن النافع من الفالج واللقوة والقولنج والاسترخاء ووجع المفاصل
ووجع الظهر والنقرس والمسهل للاخلاط الغلیظة المعد للعلل صفته
ان یوخذ سکبینج واشق وجاوشیر وحرمل ومقل وشحم الحنظل وصبر وتربد وبلیلج
وازروت من کل اجزاء سواء ماعدا ونقع الصمغ بماء الکراث ویعجن به
الادویة ویجب ویجفف فی الظل والشربة منه درهمان ونصف حب المقل
نافع البواسیر واوجاع الامعاء السفلی والمقعدة یوخذ اهلیلج اسود وبلیلج واملج
من کل اجزاء سواء مقل ازرق مثل الجمیع ینقع المقل فی ماء الکراث ویسحق
فی الهاون ویلقی علیه الادویة مدقوقة منخولة ویعجن ویجب ویجفف فی الظل
الشربة منه درهمان حب الفالج النافع من وجع المفاصل والعصب والفالج
واللقوة واحتباس العلل صفته ان یوخذ تربد عشرة دراهم صبر اسقوطری
عشرون درهما زنجبیل وخردل ابیض من کل درهمان فلفل ودارفلفل وعاقرقرحا
من کل درهم شیطرج هندی دوج من کل درهمان فانید هراتی اربعة دراهم یدق الجمیع
ماعدا ویعجن بماء الکراث ویجب الشربة منه ثلثة دراهم صفة حب سورنجان
آخر ینفع من وجع المفاصل والنقرس والاوجاع العصبیة یوخذ قنطوریون
دقیق خمسة دراهم تربد سبعة دراهم سورنجان ایارج درهم سکبینج اربعة دراهم عاقرقرحا
درهمان صبر اسقوطری ستة دراهم شحم الحنظل غاریقون من کل ثلثة دراهم جندبیدستر

حب المقل

درهم یدق الجمیع ویعجن بماء الکرنب ویجب کامثال الفلفل ویجفف فی الظل
الشربة منه درهمان ونصف ضعف حب العشرة الادویة النافع من وجع
المفاصل والنقرس والنقرس واللقوة والامراض الباردة البلغمیة یوخذ
فلفل ودارفلفل وشیراج منزوع النوی وشیطرج هندی وبلیلج اسود
بلیلج منزوع النوی ونانخواه وسعد من کل درهمان صبر اسقوطری عشرة دراهم
یجمع هذه الادویة مدقوقة منخولة ویعجن بماء عنب الثعلب مغلی معتق ویجفف فی
الظل الشربة منه درهمان ونصف حب آخر نافع من النقرس فلفل ودار
فلفل وزنجبیل وورق الکبر وورق الحناء وکمون من کل درهم هلیلج کابلی وزنشادر
وزبد البحر وسیعة من کل درهمان سورنجان وزن الجمیع یدق وینخل ویعجن ویجب
ویجفف فی الظل ویرفع الی آناء ویستعمل عند الحاجة الشربة منه ثلثة دراهم حب
الغافت النافع من الحمیات العتیقة والبلغمیة والربع یوخذ صبر اسقوطری
واهلیلج اصفر منزوع النوی وعصارة الغافت من کل اجزاء سواء یدق
وینخل بحریره ویعجن بماء الراج ویجب الشربة منه مثقال حب المازریون
مسهل الماء الاصفر صفته ان یوخذ مازریون منقوع فی الخل یوما ولیلة مجففا
فی الظل عشرة دراهم ورد احمر رب السوس من کل خمسة دراهم یدق وینخل و
یعجن بماء عنب الثعلب ویجب والشربة منه درهمان حب نافع
من القولنج غاریقون وسکبینج ومقل وجندبیدستر وجاوشیر من کل درهم صبر
اسقوطری اربعة دراهم یجمع ویدق ویعجن بماء الرازیانج او ماء الکرفس
ویجب الشربة منه درهم حب السکبینج ینفع من القولنج واوجاع الامعاء

حب نافع للقولنج

حب السکبینج

السلى والبواسير والرياح الغليظة ومدر الحيض وصنعته ان يوخذ سكبنج
وبزر الكرفس وانزروت واهليلج اصفر كمد خمسة دراهم تربد عشرون درهما
شحم الحنظل ثلثة دراهم مدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحبب الشربة منه ثلثة
دراهم حب الخيزران ينفع من القولنج والاعراض البلغمية يوخذ ايارج
فيقرا ثلثة دراهم غاريقون وشحم الحنظل درهم ونصف انزروت اربعة دراهم
تربد سبعة دراهم جاوشير درهم ونصف نوشادر درهمان سقمونيا مشوى درهم و
نصف مدق الجميع ويعجن بماء الكراث ويحبب الشربة منه درهم حب نافع للنقرس
والبرص والصرع والسبات والسكتة ايارج فيقرا خمسة دراهم افتيمون عشرة
دراهم حجر اللازورد والمقل سبعة دراهم سقمونيا شحم الحنظل كمد درهمان افتيمون
كمد درهم مدق ونخل ويعجن بماء الرازيانج الشربة منه مثقال صنعة حب الشاهترج
الذى ينفع الجرب والحكة ان يوخذ اهليلج اصفر واسود ومنزوع النوى كمد خمسة
دراهم صبر سبعة دراهم سقمونيا درهم ونصف يسحق السقمونيا ثانى الالوان ويحل بماء
الشاهترج ويجفف فى الظل يفعل بذلك سبع مرات ثم يعجن الجميع بماء
الشاهترج ويحبب الشربة منه مثقال صنعة حب الغافث الذى ينفع المفاصل الرطبة
والكبد الحارة ان يوخذ صبر وغافث واهليلج اصفر كما اجزاء سواء مدق ونخل
ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال صنعة حب الافاويه الذى يكسر
الرياح الباردة ويحبس ويلين الطبع ويحل القولنج زنجبيل قرنفل دارصينى فلفل دار
فلفل نارمشك مصطكى كمد درهم ونصف سقمونيا ثلثة دراهم مدق الجميع ناعما ويخلط
مع عشرة دراهم من السكر الابيض المدقوق ويحبب امثال الحمص فان كل حبه

للافاوية

يسهل مره حب تطيب النكهة ويذهب بالبخر اذا امسك فى الفم يوخذ جوزبوا
وقاقلة وقرنفل وزرنتل وكافور ودارصينى وخولنجان كمد درهم مسك
دانق مع الجميع مسحوقة منخولة سوى المسك فانه يسحق على حدة ويعجن بماء الورد
ويحبب ويجفف فى الظل ويرفع الى اناء ويمسك فى الفم حب آخر يطيب
النكهة ويمنع من البخر يوخذ قشور الاترج الاخضر والعفص من ورقه وبشك
وسنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا ونارمشك وهيل وزنجبيل وكبابة وبسباسة
وسعد كمد عشرة دراهم مسك وزن درهم يجمع بهذه الادوية مسحوقة منخولة و
يعجن بماء الورد او بماء السفرجل او بماء التفاح ويحبب حبا كبارا ويخرطه بمسك
فى الفم حب نافع للسعال اذا كان من حرارة يوخذ قشر بزر الخيار من القرع
نشا صمغ عربى بزر خشخاش كمد درهم رب السوس درهما باقلى مقشر ثلثة دراهم
مدق ونخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويحبب حبا مزلجة ويوخذ منه تحت اللسان
حب آخر نافع للسعال اذا كان من برودة قشر اصل الرازيانج بزر
الكرفس رب السوس برسياوشان لوز مر اجزاء سواء مدق ونخل ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويحبب حب آخر نافع للسعال اليابس نشا صمغ رب
السوس اجزاء سواء مدق ونخل ويعجن بالماء ويحبب ويوخذ تحت اللسان
حب نافع للسعال اذا كان من رطوبة فلفل سكر ابيض اجزاء سواء
مدق ويعجن بماء ويحبب حب نافع للسعال يوخذ رب السوس وزبيب
منزوع العجم كمد ثلثة دراهم نشا وصمغ وكثيرا وحب القرع كمد درهم مدق ونخل
ويلقى عليه مثل نصف درهم سكر ابيض ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب

لسعال الحار

للسعال البارد

جوبا كبارا مفرطة ويوضع منه تحت اللسان عند الحاجة **حب** حابس البطن
والسحج الكائن في المعدة والامعاء العليا، يؤخذ قشور الرمان الحامض و عفص
اجزاء سواء مدق وتحل بحر بعد يطبخ بخل خمر حتى تنعقد ثم تنزل المجموع عن النار
ويبرد ويجفف كالفلفل الشربة منه عشر حبات **حب** نافع من المغص والزحير
والحلقة يؤخذ عفص واقاقيا وورد احمر ولبنى يابسة وبان وكندر وسعد و
ساذاوران وصمغ عربي وافيون وجند بيدستر وطين وجلنار بكمه **حب**
الآس وبزر الحماض بكمه جزء من مدق ونخل ويعجن بماء الآس العفص ويحبب
حبوبا كامثال الفلفل والشربة مثقال **حب** ممسك الطبيعة ويمنع اختلاف الدم
سماق درهمان عفص درهم قشور الرمان نصف درهم يجمع مدقوقة منخولة
ويعجن بماء السفرجل ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهم ويحسى بعده
صفرة البيض النيمبرشت بعد ان سلق بخل **حب** الاصطمخيقون النافع
من الامراض الحادة من البلغم الغليظ اللزج والمرة السوداء وبقية البدن
من الفضول الممتلئة تربد ابيض محكوك درهمان صبر اسقوطري وحب النيل
بكمه درهم شحم الحنظل وسقمونيا بكمه دانقان مدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب
الشربة منه درهم ضعفه **حب** الايارج على وجه آخر ينفع من علل الراس
والمعدة ويحلل الفضول عنها ايارج فيقرا ستة دراهم اهليلج اصفر اربعة
دراهم ملح سندي درهمان نصف مدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب
ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف **حب** ايارج آخر ينقي
الراس والمعدة تربد ابيض درهم سقمونيا دانق شحم الحنظل دانق ونصف

مدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب ويجفف في الظل والشربة واحد **حب**
القوقايا الذي الجيد جالينوس وينفع من اوجاع الراس والبلغم ويجلو
البصر وينقي الفضول الرديئة عن البدن مصطكى عصارة الافسنتين شحم الحنظل
صبر اسقوطري وسقمونيا بكمه اجزاء سواء مدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب الشربة
منه درهم الى درهمين ونصف **الباب التاسع في الاقراص قرص**
قرص الطباشير الذي يلين الطبع وينفع الحميات الحادة والحرقة وينفع السعال
وخشونة الصدر ويسكن اللهيب والعطش صنعته ان يؤخذ طباشير ابيض درهمان
ترنجبين درهم ونصف لب بزر الخيارين ولب بزر القرع بكمه درهم ونصف نشا
صمغ عربي كثيرا خشخاش ابيض بكمه نصف درهم مدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه ضعفه **قرص** الطباشير الملين
النافع من الحميات الحادة الملتهبة والصفراوية والدموية ويقطع العطش و
يمنع السهر وصنعته ان يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع والترنجبين بكمه ستة
دراهم طباشير وكثيرا بكمه درهمان ثلث ثلثة دراهم مدق الجميع ناعما ونخل ويعجن
بماء حل فيه الترنجبين ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **قرص** الطباشير الملين
ينفع من الحميات الحادة والحرقة ويسكن اللهيب والعطش انبرباريس بطباشير
وورد احمر بكمه درهم ونصف بزر قثاء الخيار بزر الهندبا بزر الخس
بزر البقلة صندل ابيض بكمه نصف درهم كافور نصف دانق مدق الجميع ناعما ونخل
بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل الشربة منه مثقال ضعفه **قرص**
طباشير معتدل ينفع من الحميات الحادة والحرقة مع اختلاف الدم وغيره

ورد احمر ستة دراهم صمغ عربي ونشا لكل اربعة دراهم بزر الخاص طباشير ثلثة
دراهم مدق الجمع وتخل ويعجن بماء بزر قطونا ويخفف ويقرص الشربة منه مثقال
قرص طباشير كافوري ينفع من الحميات الحارة والملتهبة وحمى الدق واللهيب
والحرقة ويقطع السعال الحار ويسكن العطش صفته ان يؤخذ طباشير ابيض
وورد وصندل مقاصري وبزر خيارين وبزر الهندبا والخس والبقلة المباركة
لكل مثقال كافور دانق مدق الجمع ناعما وتخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص ويخفف في الظل على ظهر منخل الشربة منه مثقال الكهربا النافع
من نفث الدم ورقته خشخاش ابيض مصطكي كهربا لكل عشرة دراهم زعفران
درهمان مدق الجمع ناعما ويعجن بماء ويقرص ويخفف في الظل الشربة منه مثقال
قرص الطباشير الممسك على وجه آخر ينفع الحكة الدموية والصفراوية ورد
خمسة دراهم بزر الخاص ستة دراهم طباشير اربعة دراهم نشا وصمغ عربي لكل ثلثة دراهم
مدق ويعجن بماء الورد والشربة منه مثقال ضيفة [?] قرص الطباشير الحابس على وجه
آخر نافع للحكة الدموية الصفراوية ويسكن اللهيب والعطش يؤخذ صمغ عربي
وبزر الخاص المقلو ونشا لكل درهمان ورق الورد الاحمر ثلثة دراهم طباشير و
طين ارمني وسماق وانبرباريس لكل درهم ونصف مدق الجمع وتخل بحريرة
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويخفف في الظل الشربة منه مثقال قرص
انبرباريس انبرباريس منقى من حبه خمسة عشر درهما بزر الهندبا وبزر البقلة
المباركة لب حب القثاء لكل ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ريوند صيني سنبل هندي
لكل درهم مدق وتخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويخفف في الظل على ظهر

منخل قرص الكشوث النافع من سدد الطحال والكبد بزر الكشوث بزر
الهندبا بزر البقلة المباركة لب حب القرع اجزاء سواء مدق وتخل ويعجن
بالسكنجبين ويقرص ويخفف في الظل قرص الجلنار ينفع من الاختلاف و
رف الدم ونفثه يؤخذ بليلج وطين مختوم وورد وصمغ عربي لكل ثمانية دراهم مدق
ناعما ويعجن بماء الجلنار الرطب او المطبوخ ويقرص ويخفف في الظل الشربة
منه مثقال قرص البسد ينفع من اختلاف الدم ويؤخذ بسد عشرة اعداد
دراهم لسان ورد كرد اقاقيا جلنار لكل اربعة دراهم صمغ عربي ودار صيني
لكل درهم مدق وتخل ويعجن ببياض البيض ويقرص ويخفف في الظل الشربة
منه مثقال قرص الانبرباريس الكبير ينفع من الحميات البلغمية والعفنية
والكبد والمعدة عصارة الانبرباريس ولب بزر القثاء والبطيخ لكل ثلثة دراهم
ورد احمر وترنجبين لكل ستة دراهم بزر الكشوث ورب السوس وطباشير وبزر
الهندبا ومصطكي وسنبل الطيب وعصارة الغافث لكل درهمان فوه ولك
منقى وريوند صيني لكل درهمان زعفران درهم مدق وتخل ويعجن بماء الترنجبين
ويقرص الشربة منه مثقال قرص الورد النافع من الحميات الصفراوية
والبلغمية ورد احمر سبعة دراهم عصارة الغافث طباشير سنبل هندي لكل درهم
رب السوس درهم مدق الجمع ناعما ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال
قرص الافسنتين النافع من برد الكبد وسددها والحميات البلغمية
وسدد الطحال وعسر البول يؤخذ افسنتين رومي وبزر الكرفس وانيسون
واسارون ولوز مر لكل اجزاء سواء مدق الجمع دقا ناعما وتخل ويعجن بماء

وتورص الشربة منه مثقال قرص ورد آخر ينفع من وجع المعدة والحمى البلغمية
يوخذ ورد احمر ستة دراهم اصل السوس اربعة دراهم سنبل درهم مقل الجميع
ويحل ويعجن بسبح وتقرص ويجفف في الظل قرص الريوند النافع من الحميات
العتيقة وصلابة الكبد واورامها واوجاعها والضربة الواقعة على الاعضاء
ريوند صيني ستة دراهم ورد عيدان الملك مثقى كل ثلثة دراهم بزر الكرفس
والانيسون وعصارة الغافت كل درهمان يجمع الجميع مدقوقة منخولة ويعجن
بماء وتقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الكبر النافع من اوجاع
المفاصل الطحال والسدد قشور اصل الكبر اربعة دراهم زراوند طويل
درهمان بزر الفنجنكشت فلفل اسود كل ستة دراهم اشق اربعة دراهم يدق جميع
هذه الادوية ويحل ويحل الاشق بخل ثقيف ويعجن به الادوية وتقرص ويجفف
في الظل ويشرب عند الحاجة مع السكنجبين النافع الشربة منه مثقال قرص
الكافور النافع من الحميات المحرقة والالتهاب والعطش وحمى الدق
وحمى المطبقة يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع ستة دراهم صمغ عربي وطباشير كل
اربعة دراهم لب حب القرع ولب حب الخيار وبزر البقلة واصل السوس كل ثلثة
دراهم ثلثة دراهم زعفران درهمان كافور نصف درهم مقل الجميع ناعما ويعجن
بلعاب بزر قطونا وتقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الخشخاش
النافع من قروح الريه والصدر وحمى ووجع الصدر ورد احمر منزوع الاقماع
صمغ عربي كل اربعة دراهم نشا وكثيرا كل درهمان خشخاش ابيض واسود
كل ثلثة دراهم طباشير خمسة دراهم رب السوس درهمان زعفران دانقان

مقل الجميع ناعما ويعجن بالماء وتقرص الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش
قرص نافع للسل مع نفث الدم يوخذ طين رومي وطين ارمني ونشا وورد
كل ستة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا وطباشير ابيض وصمغ كل خمسة
دراهم رب السوس ثلثة دراهم مقل ويحل ويعجن بماء لسان الثور ولسان
الحمل الشربة منه درهمان قرص نافع من اختلاف الدم والنفث طين مختوم
وطين ارمني وطباشير وورد وطراثيث كل درهمان بزر الحماض البري وصمغ
عربي وجلنار كل اربعة دراهم نشا وورد كل ثلثة دراهم زعفران وبزر الكرفس
وسماق ومصطكي كل درهم مقل ناعما ويحل يحرره ويعجن بلعاب بزر قطونا وتقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص البنفسج يسهل الصفراء والبلغم وينقي
الراس وينفع الرمد وظلمة البصر والصداع الكائن من الصفراء والبلغم وينقي
الراس وينفع الرمد وظلمة البصر بنفسج يابس درهمان تربد ابيض وصمغ درهم
رب السوس والهليلج اصفر كل نصف درهم سقمونيا مسوى نصف دانق وخشكن
مقل ويحل ويعجن بماء الراح وتقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة
قرص بنفسج آخر ينفع من جميع ما ذكرناه من قبل بنفسج يابس عشرة دراهم
تربد واصل السوس كل ثلثة دراهم مقل الجميع ويحل ويعجن بماء الفراخ وتقرص
ويجفف في الظل الشربة منه ثلثة دراهم قرص الكاكنج نافع من قروح الكلى
والمثانة وبول الدم بزر الكرفس بزر البنج بزر الشهدانج كل ستة دراهم
بزر الرازيانج درهمان زعفران حب الصنوبر وبزر الحماض وكز كل عشرة واحد
كل ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون عددا بزر القثاء المقشر اثنى عشر درهما

مدق الجميع ونخل ويعجن بماء الرازيانج ويقرص الشربة منه مثقال قرص نضج آخر
تسهل المرار الاصفر والبلغم نضيج يابس درهمان تربد فلكوك درهمان ونصف
سقمونيا ثلث حبات رب السوس نصف درهم مدق الجميع ويعجن بالماء ويقرص
ويجفف في الظل والشربة واحدة شرب مع جلاب حار من السكر الابيض
قرص هليلج اسود نافع من حمى الربع صفته ان يؤخذ هليلج طيب ورد
فلفل اسود وسداب يابس اجزاء سواء مدق ونخل ويعجن بماء عذب
ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص نافع لنفث الدم والسعال
كربا وبسد وبزر البنج قمحا وطين مختوم وجلنار وبزر الخشخاش وورد و
طباشير وقرن الايل محرقا واقاقيا وعصارة لحية التيس يؤخذ من كل ثلثة دراهم ربوند
درهم ونصف مدق ونخل ويعجن بماء لسان الحمل او لعاب الكرم ويقرص الشربة
منه درهمان قرص نافع لانفجار الدم من الصدر وفوق المقدار كل ساعة
دم الاخوين يؤخذ ثلثة دراهم جلنار عفص يؤخذ درهمان قرن الايل محرقا واقاقيا
يؤخذ درهم لادن زعفران يؤخذ نصف درهم برسياوشان درهم ونصف مدق ونخل
ويقرص بماء لسان الحمل الشربة منه درهمان قرص نافع للسعال ونفث الدم
ولين الطبيعة والحمى الحادة بزر الخشخاش مقشر ابزر بارس نشا طباشير حب الاس
ثلث سبلوط يؤخذ خمسة دراهم زعفران درهم طين رومي عشرة دراهم كهربا بسد
يؤخذ ثلثة دراهم صمغ عربي عشرة دراهم مدق ونخل ويعجن بماء ويقرص الشربة منه
درهمان قرص نافع للسل بزر الشاهترج بزر خيار القثاء يؤخذ خمسة دراهم بزر البقلة
واصل السوس يؤخذ اربعة دراهم طباشير سرطان محرق يؤخذ درهمان نشا وكثيرا

يؤخذ درهم مدق ونخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه مثقال والله اعلم

الباب العاشر في السفوفات

سفوف حب الرمان النافع
من ضعف المعدة والامعاء والاسهال المري المسكن للعطش والقي صفته
ان يؤخذ حب الرمان خمسة عشر درهما كمون كرماني بعد ان ينقع في الخل
ويقلى ثم من كل سماق حب الاس سويق النبق بلوط كزبرة
يابسة مقلوة يؤخذ خمسة دراهم مدق ونخل ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل
سفوف حب رمان آخر يقوي المعدة والامعاء حب الرمان عشرة
دراهم حب الاس وبلوط وسماق وكمون منقع في الخل في الخل حر ويقلى وسويق
النبق والطباشير وكزبرة مقلوة وحب زرشك وخرنوب شامي يؤخذ خمسة دراهم
سك رامك يؤخذ درهمان ونصف عود خام خمسة دراهم مدق الجميع دقا جريشا ويخلط
الشربة منه خمسة مثاقيل سفوف الملك نافع من الاسهال القديم والزحير
وضعف المعدة والبرد والمغص الشديد والبواسير خرنوب نبطي رطل كمون
كمون كرماني بعد ان ينقع يوما وليلة في خل خمر ويقلى ويجفف نصف رطل بزر الكتان
وبزر الكراث يؤخذ ربع رطل مصطكي خمسة عشر درهما بليلج اسود هندي مقلي
بالزيت ربع رطل مدق الجميع دقا جريشا ويستعمل على راس الماء الشربة منه مثقال
سفوف الخرنوب نافع من الاسهال واسترخاء المعدة خرنوب نبطي مدق
من حبه كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلي سماق وحب الاس
وسويق النبق وبلوط وكزبرة مقلوة ومصطكي يؤخذ اجزاء سواء مدق ونخل و
يعجن الشربة منه مثقال مع رب الاس وحده سفوف لوجع الطحال العارض

عن الريح الغليظ عرق ثلثة عشر درهما لما يسيح استقولوقندرون يكد خمسة دراهم
مدق يجمع ناعما ويخلط ويستف سفوف البزور والطين نافع من السحج و
الاسهال المري بزر قطونا بزر المرو بزر اشق سغرم ونشا وصمغ نوبيا
وطين ارمني يكد عشرة دراهم مدق الطين والصمغ والنشا ويقلي البزور
على النار قليا متوسطا ويخلط ويستف مبلولة بماء ورد ولعوقة بمن ورد الشربة
منه خمسة دراهم سفوف السماق نافع من الاختلاف ويسكن العطش سماق
عشرة دراهم حب الآس خمسة دراهم حب الرمان الحامض مثلها عشرة دراهم خرنوب
نبطي ثلثون درهما صمغ نوبيا وجلنار يكد درهم ونصف مدق وينخل ويخلط و
يستف سفوف آخر ممسك الطبع ومشد المعدة يؤخذ عجم الزبيب وحب
الرمان وبزر الحماض وصمغ عربي يكد ثلثة دراهم حب الآس والبلوط يكد اربعة
دراهم خشخاش ابيض درهم مدق ويجمع ويخلط ويستف الشربة منه ثلثة مثاقيل
سفوف البلوط نافع من الاختلاف ويقوي المعدة يؤخذ بلوط قشر بلوط
وعجم الزبيب يكد عشرة دراهم خرنوب نبطي وحب الآس يكد عشرون درهما
سويق النبق عشرة دراهم مدق ويجمع ويخلط ويستف الشربة منه ثلثة مثاقيل
سفوف البزور نافع من الرياح والنفخ نانخواه وكرويا وانيسون وبزر
الكرفس يكد درهمان فاقلة وقرنفل يكد نصف درهم زنجبيل ودار فلفل
يكد دانقان سكر عشرون مثقالا مدق الادوية جميعا ويخلط ويستف الشربة منه
مثقال سفوف يدر البول استقولوقندرون عشرة دراهم حب [illegible] دراهم
بزر الجزر البري ثلثة دراهم بزر الرازيانج درهمان لب حب البطيخ عشرة دراهم

مدق وينخل ويخلط ويستف الشربة منه مثقال سفوف للسل والحوامل
[illegible] من الشهوات الردية في وقت الحمل ويشهي الطعام ويحسن اللون
زرنباد وبزر الكرفس يكد درهم نانخواه وكندر يكد ثلثة دراهم جند بيدستر
نصف درهم كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم شكر طبرزد عشرون
درهما مدق وينخل ويستف الشربة منه مثقال سفوف وضعه حسن بن يحيى
الشيرازي لمن افرط به خروج المني من حرارة بزر قطونا درهمان بزر البقلة
المباركة ثلثة دراهم كزبرة يابسة درهم ونصف مدق ويجمع سوى بزر قطونا وينخل
ويستف على الريق الشربة منه مثقال سفوف نافع من لذع العقارب يؤخذ
صيني زرزاوند طويل واصل الكبر وعاقرقرحا يكد عشرة دراهم مدق و
نخل بحريره الشربة منه ثلثة دراهم سفوف لمن يبول بولا كثيرا من حرارة
يؤخذ حب الحمص عشرون درهما مدق وينخل بحريره ونقع في خل خمر سبعة ايام
ويصفى ويحمص على النار حتى يجف ويعاد سحقه ويخلط مع قشور الكندر المنقوع
في خل خمر ريا ويدق مجففا خمسة دراهم طباشير اربعة دراهم كزبرة يابسة ثلثة
دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل في وقت الحاجة مع ميبة ساذجة
وماء بارد غدوة وعشية الشربة منه مثقال سفوف نافع من النواقير العصب
الحادث عن الامتلاء يؤخذ بزر الكرفس الجبلي وسعد وكمون كرماني يكد اجزاء
سواء مدق وينخل ويستف منه مثقال بماء الحار سفوف نقرس ووجع المفاصل
يؤخذ سورنجان ابيض عشرة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم زعفران دانق
يدق ويجمع وينخل ويشرب منه وزن درهم بماء بارد سفوف نافع من وجع المعدة

وضعفهما وانتفاخهما من البرودة يؤخذ قاقلة سنبل فوماهوذ بكل درهمان انيسون
مصطكي بزر الكرفس ورد وكبابة بكل ثلثة دراهم مسك اذخر بكل درهم يدق وينخل
الشربة منه ثلثة دراهم مع اوقية من الميبة **سفوف** نافع من ضعف المعدة من
الحرارة كهربا ورد بكل خمسة دراهم عود درهمان ابرباريس عشرة دراهم رامك
وطباشير بكل ثلثة دراهم سنبل درهم زعفران وكافور بكل دانقان يدق وينخل
ويستف منه مثقال مع شراب الرمان **سفوف** نافع من الفواق الشديد
من الامتلاء قطراساليون كمون بكل ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال
مع خمسة دراهم من ماء النعنع **سفوف** نافع لسدد الطحال وصلابتها بزر الهندبا
كرفس بكل خمسة دراهم حب القلقل درهم ونصف يدق وينخل الشربة منه ثلثة
دراهم مع السكنجبين **سفوف** نافع لوجع الكلى من البرودة قسط سنبل حماما
تودري بزر الكرفس بكل اجزاء سواء يدق وينخل الشربة منه درهم والله اعلم

الباب الحادي عشر في المربيات الجلنجبين السكري ينفع من البلاغم
ويقوي المعدة ويعين على الهضم يؤخذ ورد احمر جوري طري ينزع من اقماعه وينتف
من بذره وسوده ويترك بيده في اناء صيني او خضراء ويدلك جيدا ويلقى على كل رطل منه
السكر مثل الورد ويحرك ايضا بالسكر ويدلك جيدا حتى يذبل الورد ويوضع في الشمس
ويغطى راسه بخرقة ويحرك كل يوم غدوة وعشية فاذا رايته قد نشف السكر فليعاد
الى السكر بماء قليل ويلقى عليه ويحرك ويفعل به ذلك ثلثين يوما او اربعين يوما
ويرفع **الجلنجبين** العسلي ينفع من برد المعدة والكبد وسوء الهضم من البرودة و
ينفع المفاصل وينضج الاخلاط الغليظة والبلاغم اللزجة وصنعته كصنعة السكري

غير انه يبدل السكر بالعسل منزوع الرغوة **البنفسج** المربى ينفع من السعال
وخشونة الحلق والحنجرة وصنعته ان يؤخذ بنفسج لازوردي طيب الرائحة منزوع
الاقماع ويلقى عليه سكر ابيض مدقوق على كل رطل من البنفسج منّين من السكر
ويفرك فركا جيدا ويوضع في الشمس ويحرك اياما فان نشف السكر يلقى عليه
السكر المذوب ويفعل به كما يفعل بالجلنجبين فاذا استحكم يرفع عن الشمس **التفاح**
المربى يقوي المعدة والقلب يؤخذ تفاح شامي صحاح خمسون عددا يقشر ويلقى
في قدر فخار ويصب عليه العسل الابيض الصافي ما يغمره ويغلى عليه حتى يصير
في برنية زجاج ويتعاهد عليه في كل يوم ليلا رقيق ماء فاذا استف من ماء
فليصب عليه شيء من الزعفران **السفرجل** المربى وهو اقوى من التفاح المربى
في تقوية المعدة يؤخذ سفرجل صحيح عشرون سفرجلة ويقشر ويشق داخله ويقطع قطعا
صغارا ويلقى في قدر فخار ويصب عليه عسل الشهد ما يغمره ويغلى عليه جيدا و
يصير في برنية خضراء ويتعاهد بها ليلا رقيق ماء ان صب عليه العسل جديدا ويغلى
ذلك العسل حتى ينشف الماء ويعاد اليه السفرجل ويصير في برنية خضراء **الرطب**
المربى صنعته ان يؤخذ رطب في الوقت ما يكون رطبه ويثقب من اسفلها بمسلة ويخرج
نواه ويوضع موضعه لوز مقشر من قشره ثم يصب في برنية زجاج ويلقى عليه عسل
منزوع الرغوة ما يغمره وشيء من الزعفران بعد ان يصب عليه العسل في كل ايام مرة
اللوز المربى ينفع من السعال ويقوي الباه يؤخذ لوز كبير من يمني
ويقشر من قشره ويلقى في فخار ويصب عليه دبس خام ما يغمره ويغلى عليه جيدا
ويترك ثلثة ايام ثم يخرج من الدبس ويلقى عليه من العسل الشهد ويغلى عليه

حمضه ويصير في برنية ويتعاهد عسله ويتدارك ان ارخى الماء **الاهليلج المربى**
ينفع المعدة ويقويها ويعينها على الهضم وينشف الرطوبة ويلين الطبيعة وينفع
من رياح البواسير ومن المرة السوداء المتولدة من احتراق البلغم ويحفظ الشباب
مدة ماه ويقوي البصر ويذكي الذهن ويذهب بالنسيان الكائن عن الرطوبة
وصنعته ان يؤخذ اهليلج كابلي كبار ثمانية عدد ويصير في اجانة خضراء ويصب عليه
من الماء ما يغمره ويلقى عليه رماد الكرم وزن خمسين درهما ويترك عشرة ايام و
يغير الماء والرماد في كل ثلثة ايام ويغسل الاهليلج بعد ذلك ثم يلقى في طنجير ويصب
عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه كفا من شعير مقشر مرضوض ويطبخ حتى ينضج الشعير
ثم يخرج ويمسح مسحا رفيقا لئلا ينسلخ ثم يثقب كل اهليلجة عشر ثقب بمسلة ويجعل في
برنية صيني او كاشي ويلقى عليه من العسل الشهد ويترك عشرين يوما ويغير عليه العسل
مرات ويغلى في كل مرة عليه كلما ارخى الماء حتى لا يبقى ماء البتة ثم ينشف ويلقى
عليه عسل ابيض منزوع الرغوة ما يغمره ثم يتناول **الزنجبيل** المربى ينفع الكلية
والمثانة والمعدة الباردة ويدر البول وهو جيد لحمى البلغمي اذا كان معها مغص
وصنعته ان يؤخذ زنجبيل صيني ويقطع قطعا كبارا وينقع في الماء عشرين يوما
وينشف من الماء ويلقى عليه ماء ويغسل ما يغمره ويصير في قدر حجارة ويغلى غليا
جيدا ثم يخرج من ذلك الماء والعسل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه عسل منزوع
الرغوة **الاترج** المربى جيد للصدر والحلق منق للمعدة سيما اذا اغلي قشره يؤخذ
اترج كبير ويقشر ويلقى عنه حماضه ويقطع بمقدار الاصابع ومن اراده بقشره فلينقع
فلينزع القشر ويصير في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه من العسل

ثلثة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يلين ويخرج من القدر ويلقى في عسل ما يغمره
ويغلى عليه غلية خفيفة ويصير في برنية ويتعاهد عليه العسل فان كان رخي الماء
يلقى عليه عسله ويغلى ويترك ولا يزال يفعل به ذلك حتى يرى العسل كهيئته
لم يرخ فيه الاترج شيئا من الماء **الجزر** المربى يزيد في الباه جيد للصدر
والظهر يؤخذ جزر طري بعد ان يقشر ويسلق جيدا عشرة ارطال ويلقى في قدر
حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ومن العسل ثلثة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى
يلين ثم يخرج من ذلك الماء وينشف ويرد الى القدر ثانية ويلقى عليه من العسل
ما يغمره ويغلى عليه غلية ويصير في برنية ويتعاهد عسله لئلا يرخي الماء **الجوز** المربى
تقوي الباه ويزيد شهوة الجماع يؤخذ جوز طري ما لم يصلب ويقشر عنه قشره الخارج
وان كان قشره الداخل صلبا فليقشر عنه ايضا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه
العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه غلية خفيفة ويصير في برنية زجاج ويتعاهد عسله
الكمثرى المربى تقوي المعدة يؤخذ كمثرى حلو لم ينضج بعد مائة عدد ويلقى
في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه غلية بنار
معتدلة ويصير في برنية خضراء ويتعاهد عسله **شقاقل** مربى يزيد في الباه
وينفع الكلى والمثانة شقاقل كبار رخصة ارطال ينقع في ماء عذب عشرة ايام
وينشف من الماء ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره عليه ويغلى
خفيفة ويصير في برنية خضراء ويتعاهد عسله والله اعلم بالصواب
الباب الثاني عشر في المعاجين معجون النجاح يسهل الاخلاط
الغليظة كالسوداء والبلغم اللزج والصفراء المحترقة اهليلج كابلي اهليلج اسود

وبلح واج مثقي لكل عشرة دراهم افتيمون واسطوخودوس وتربد لكل خمسة دراهم
مدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل بماء الباذروج
معجون التين ينفع من السعال والربو واوجاع الكبد والصدر وآلات
النفس والمعدة والرئة وصفاء الصوت ويدر البول وينفع من اوجاع
الطحال زبيب لحيم منزوع العجم خمسة وعشرون درهما زعفران وسنبل الطيب
وبليلج ودارصيني ودارشيشعان لكل درهم قصب الذريرة وفقاح الاذخر
وعلك البطم وفلفل ازرق لكل درهمان ونصف حب اربعة دراهم مدق ناعما
ويجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار **معجون** الخيار شنبر
يحل القولنج ويلين الطبع وينفع لذوي الامزجة الحارة تربد محكوك اربعون درهما
سنبج يابس عشرون درهما هليلج هندي رب السوس لكل ستة دراهم بزر الرازيانج
والانيسون ومصطكي خمسة دراهم سقمونيا المشوي خمسة عشر مثقالا لب الخيار شنبر
مائة وثمانون درهما ... اربعون درهما ... العسل ... وبحل فيه الخيار شنبر
والدهن ويدر عليه باقي الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه سبعة دراهم **معجون**
التربد يحل القولنج ونفخ الرياح وينفع وجع الظهر يؤخذ سقمونيا عشرة دراهم
تربد محكوك مائة درهم صبر ... وزنجبيل ودارصيني وقرنفل ودار شيشعان
وفلفل ... لكل خمسة مثاقيل شكر ابيض مائة درهم مدق الجميع دقا ناعما و
يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة دراهم **معجون** الفري يحل القولنج ويدر
البول وينفع وجع المعدة ويكسر الرياح بورق ارمني كمون كرماني زنجبيل قسط
اسارون فلفل ابيض لكل اثني عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم ثمر مثقي من جيد القرد

بحل القولنج

يحل القولنج ونفخ الرياح

القولنج ووجع المعدة

المقشر ودقق السداب اليابس لكل عشرة دراهم ينفع في علل التشنج ويماويه
ودق الادوية ناعما وبدر على المرة ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
خمسة مثاقيل **معجون** حجر اليهود يفتت الكلية والمثانة عن الحصى والرمل ويدر
البول لب بزر البطيخ لب بزر القثاء لب بزر القرع حب الكاكنج لكل خمسة
دراهم حجر اليهود خمسون درهما دق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال **معجون** العقرب يفتت الكلية والمثانة من الحصى و
الرمل عقرب محرق لكل ثلثة دراهم ونصف حبطنانا درهم ونصف زنجبيل درهم
فلفل ودار فلفل لكل درهمان اصول الكاكنج خمسة دراهم جندبيدستر
اربعة دراهم دق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ذاتق
مع ماء الكرفس **معجون** الكاكنج ينفع قروح الكلية والمثانة وجرها وبول
الدم بزر البنج وبزر الرازيانج لكل سبعة دراهم لب بزر القثاء خمسة دراهم
بزر الحماض افيون لب حب الصنوبر المقلوب الفستق المقلوب اللوز المقلو
زعفران لكل ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون عددا كثيرا اربعة دراهم
دق الجميع دقا ناعما ويعجن بمطبوخ الشربة منه مثقال **معجون** الحلتيت ينفع
لحمى الربع ونضج السوداء وينفع مصروع ولذع العقرب والرتيلا فلفل اسود حلتيت
رصاص ورق السداب اجزاء سواء دق ونخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال **معجون** الاخلاف ينفع من الاخلاف والزحير البلغمي
المفرط جندبيدستر وافيون وميعة سائلة وبزر البنج الابيض وزعفران والشاهبلوط
ودرونج وبزر الكرفس وبليلج وافيون وسنبل الطيب وطين ارمني وجلنار اجزاء

سواء مدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ثلثة امثال
المجموع عسلا منزوع الرغوة الشربة منه نصف درهم **معجون** الفلاسفة ويسمى
انقرماذة الحيوة نافع من الفضول البلغمية ويقوي القلب والنفس ويفرحه ويهضم
الغذاء ويحيي ويقطع سلس البول ويسكن الرياح ويزيد في المني ويحرك شهوة
الجماع ويحرك على الاعاطة ويشد الاسنان ويذهب باوجاع المفاصل والظهر
ويذكي الذهن ويزيد في العقل ويحسن اللون ويذهب بالبخر فلفل ودار فلفل
زنجبيل ودارصيني وسنبل وآمله وشيطرج هندي وزراوند مدحرج واصول البلبوغ
ولب حب الصنوبر الكبار وجوز هندي وخصى الثعلب من كل واحد عشرة دراهم بزر
البابونج خمسة دراهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم ثمانون درهما يدق الجميع
ناعما وينخل بحريرة ويعجن بثلثة امثاله من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال
معجون البرشعثا يسكن الاوجاع العظيمة كالقولنج المبرد والرعد وينفع
وينفع وجع الاسنان وجميع الامراض البلغمية والصفراوية على ما زعموا فلفل
ابيض واسود من كل واحد عشرون درهما بزر البنج عشرة دراهم افيون مصري عشرة
دراهم زعفران خمسة دراهم فرفيون وسنبل وعاقرقرحا من كل واحد مثقال يدق الجميع
وينخل ويعجن بثلثة وخمسين درهما من العسل المنزوع الرغوة ويجعل في
ظرف زجاج ويجعل في الشعير اربعة اشهر الشربة منه مثقال **معجون** النودجي
ينفع من اوجاع الكبد والطحال والاستسقاء الطويل وحميات البلغم وحمى الربع
وصنعته ان يوخذ فوتنج نهري جبلي ... اسارون وسنالوس من كل واحد اثني عشر
درهما بزر الكرفس وبزر الرازيانج ودارشيشعان من كل واحد اربعة دراهم كمون خمسة دراهم

الفلاسفة

برشعثا

نودجي

فلفل اسود اربعة واربعون درهما يدق وينخل بحريرة ويعجن بثلثة امثاله من
العسل المنزوع الرغوة الشربة منه دراهم بماء حار **معجون** المسك
ينفع من اوجاع الكبد والمعدة ويردها ويفتح السدد ويحلل الرياح الغليظة
مسك بليجه وسنبل الطيب وساذج هندي ومكي وريوند صيني وخطائي
رومي من كل واحد درهمان زعفران ونانخواه وبزر الكرفس ومصطكي من كل واحد ثلثة دراهم
عود هندي وقرنفل ومسك من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بثلثة امثاله
عسلا منزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار **معجون** الورد ينفع من
اورام الكبد الصلبة ورد فارسي اربعة عشر درهما سوسن آسمانجوني بسبعة
مثاقيل ريوند صيني لك مغسول من كل واحد مثقال ونصف مر وزعفران من كل واحد نصف
مثقال ينقع الزعفران والمر في خل خمر ويدق الادوية ناعما ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه نصف مثقال **معجون** الواحد يحلل القولنج و
... الرطوبة وينفع وجع الظهر مصطكي وتربد زنجبيل فلفل ودار فلفل
جوز بوا من كل واحد درهمان سقمونيا درهمان يدق الادوية ناعما ويعجن بجلاب
الشربة منه مثقال **معجون** الروح ينفع سيلان الماء من العين والدمعة
ومع حلف زنجبيل بزر الرازيانج من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **معجون** اسادريطوس ينفع من فساد المزاج
البارد واوجاع المعدة والكبد والكلى والطحال والارحام واحتباس
الحيض والقولنج ويسهل من غير مشقة وينفع من الامراض الغليظة والامتلاء
من الفضول الغليظة اللزجة والنسيان وظلمة البصر وعسر النفس ويقوي البدن

من الاخلاط الفاسدة وتسخنه وتقويه وتعدله وتطرد عنه الرياح المولدة
تنفع من السدد التي في الكبد والطحال ووجع الصدر والاصلاح ومن ضعف
النفس وتنفع من خفف عليه البرص الابيض وتحسن اللون الاصفر الذي يكون
من نقصان الدم ومن احتباس الدم في العروق وتنفع من خيف عليه الاستسقاء
الكائن من ضعف الكبد وبردها ومن الربو وضيق النفس ووجع اوجاع
الراس والجذام والبرص وصنعته ان يؤخذ صبر اسقوطري خمسة عشر درهما
غاريقون ابيض عشرون درهما زعفران ودارصيني ووج ومصطكي ودهن
البلسان وحب البلسان وفرسون وفلفل ابيض واسود ودارفلفل وحطيانا
ومرو فقاح الاذخر من كل واحد درهمان قسط مر وكاد روس وانيسون من كل واحد اربعة دراهم
اسارون وسليخة وسنبل الطيب من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب ثلثة دراهم ونصف مر
حماما من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل بحريره ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع
الرغوه الشربة منه اربعة مثاقيل ويستعمل بعد ستة اشهر **معجون** القسط ينفع
من اوجاع الكبد وبرد المعدة دارصيني سبعة دراهم قسط مر سبعة دراهم انيسون
وبزر الكرفس واسارون من كل واحد ثلثة وثمن درهما يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوه الشربة منه مثقال **معجون** ينفع السموم القاتلة ويقتل الديدان
في البطن الجذان واصله من كل واحد درهم سيح ارمني درهمان يدق وينخل ويعجن
بعسل الشربة منه مثقال **معجون** اللبوب الذي يزيد في المني ويحرك شهوة
الجماع وينفع الكلية والمثانة ويحسن اللون ويزيد في الباه والحفظ ويقوي
الدماغ لب اللوز لب الجوز لب البطم لب حب الصنوبر لب حب القلم لب

البندق لب الفستق لب النارجيل لب حب القلقل خشخاش ابيض تودري
ابيض واحمر واصفر سمسم مقشر بزر الجزر بزر الجرجير بزر البصل بزر الشلجم
بزر الرطبة بهمن ابيض واحمر زنجبيل دارفلفل كبابة قرنفل دارصيني شقاقل
خولنجان بزر البليون من كل واحد ستة دراهم يدق الجميع ويعجن بثلثة امثالها من
العسل المنزوع الرغوه الشربة منه مثقال **معجون** الراحة بطريق آخر
ينفع القولنج ويفش الرياح البارده فلفل دارفلفل زنجبيل وكمون وسذاب
وخولنجان وقرنفل وسقمونيا اجزاء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه
الشربة منه مثقال **معجون** شهرياران يحل القولنج والنفخ في المعدة والامعاء
زنجبيل قرنفل دارصيني جوزبوا مصطكي قرنفل سليخة سنبل قاقلة حب البلسان
من كل واحد اربعة دراهم ونصف سقمونيا ثلثة دراهم تربد ثمانية دراهم حب النيل ثمانية دراهم
سكر ابيض سبعون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع
الرغوه الشربة منه مثقالان **الباب الثالث عشر في الجوارشنات**
جوارشن العنبر ينفع من برد المعدة والخفقان وسوء الهضم واوجاع
الرحم وهو يصلح للمشايخ جدا قاقلة صغار وكبار وبسباسه من كل واحد اربعة دراهم
زنجبيل ودارفلفل من كل واحد عشرة دراهم دارصيني اربعة دراهم اسنة درهمان قرنفل
وقرنفل وزعفران من كل واحد عشرة دراهم جوزبوا خمسة دراهم عنبر وسنبل ومصطكي
من كل واحد درهمان مسك درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع
الرغوه الشربة منه مثقال **جوارشن** السفرجل المسهل ينفع القولنج ويطيب
النكهة والمعدة ويقويهما ويشهي الطعام ويفش الرياح والنفخ وصنعته ان يؤخذ

نسخة غيرها بمعجون الراحة

شهرياران للقولنج والنفخ في المعدة

سفرجل سن من حبه رطل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه من المثلث ما يغمره و
يطبخ حتى يهرى ويمرس ويصفى ناعما ويخل المصفى ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوة
رطلان ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل
ودار فلفل ودارصيني كمد درهمان حبيل وقاقلة وزعفران كمد مثلثة دراهم مصطكي
خمسة دراهم سقمونيا عشرة دراهم تربد ملشن دراهم تخلط الجميع وتحرك حتى تستوي
وينعقد جيدا ثم يلقى على صلاية ويبسط عليه ويقطع صغارا كل قطعة اربعة
دراهم ثم اذا احتصر في ورق الاترج ويستعمل عند الحاجة الشربة منه خمسة
مثاقيل جوارشن السفرجل الممسك ينفع من استطلاق البطن وضعف
المعدة والتي وسوء الاستمراء وحسن اللون وتشهي الطعام يؤخذ من السفرجل
المنقى من حبه رطلان ويقطع صغارا ويلقى عليه من خل خمر ما يغمره ويطبخ حتى
ينضج ويهرى ويدق ناعما ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة رطل ويطبخ ثانيا
بنار هادية ثم ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل فلفل و
دار فلفل كمد اربعة دراهم بزر الكرفس نانخواه كمد درهم زعفران درهمان
تخلط الجميع ويصنع به كما وصفنا في جوارشن المسهل الشربة منه مثقال جوارشن
التمر ينفع من القولنج ووجع المعدة بورق ارمني وكمون كرماني وقطر
اسالبون وزنجبيل وفلفل ابيض كمد درهمان ونصف سقمونيا مستوي خمسة دراهم
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وينقع التمر في خل خمر يوما وليلة ويمرس ويصفى
بمصفى واسع ويخلط بالادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة
مثاقيل جوارشن التمر لحسن بن اسحق الشيرازي ينفع القولنج ووجع المعدة

اضلاع خذ زنجبيل وفلفل كمد درهمان ونصف سنداب اربعة دراهم نورة تمر
اربعة دراهم سقمونيا درهم ونصف تمر هندي اربع اواق ينقع التمر في خل خمر
يوما وليلة ويدق من التمر والنوى ويمرس ويصفى المصفى ويدق الادوية
ناعما ويلقى المصفى ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل جوارشن اربعة
آخر نافع من القولنج تربد خمسة دراهم فلفل ثلثة دراهم سكر ابيض اربعة وعشرون
درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل
جوارشن آخر يسهل المرة الصفراء غاريقون عود خام مصطكي كمد درهم
تربد ابيض اربعة دراهم سقمونيا نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة
منه خمسة دراهم بماء حار جوارشن البابسة قاقلة صغار وكبار وقرنفل زنجبيل
ودار فلفل ودارصيني واسارون كمد خمسة دراهم فلفل اسود درهمان
زنجبيل درهم ونصف سكر ابيض عشرون درهما يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن الكموني
ينفع من برد المعدة والجشاء الحامض والشهوة الكلبية والحميات البلغمية و
السوداوية وبرد الانثيين والزلق الكائن من كثرة البلغم والفضول كمون
كرماني ينقع في خل خمر يوما وليلة ويجفف وعلى مقدار رطلين فلفل اسود و
ثلثة اواق زنجبيل صيني اربع اواق يجمع هذه الادوية بورق ارمني عشرة
دراهم ورق السذاب مجفف في الظل اربع اواق يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ثلثة امثالها ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة
الشربة منه مثقال جوارشن كموني آخر كمون كرماني ينقع في خل خمر يوما وليلة

يجفف مصطكى وورق السذاب اليابس فلفل اسود زنجبيل يكد خمسة وثلثون درهما
بورق ارمني عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة ويخلط ويعجن بثلثة امثالها
من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء حار جوارشن يزيد في الباه
مجرب الكلى بزر البلبون وشقاقل وزنجبيل يكد خمسة دراهم تودري احمر و
ابيض ولسان العصافير وبزر الرمان البري وسمسم مقشر وشكر طبرزد وخشخاش
ابيض وبهمن ابيض واحمر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن البلاذر ينفع من النسيان ويصفي الذهن
ويحد الذكر ويحسن اللون فلفل ودارفلفل وهليلج كابلي وبليلج واملج
منزوع النوى جند بيدستر يكد اربعة دراهم عسل البلاذر ربع درهم وقسط وشكر
طبرزد وحب الغار وسعد يكد خمسة عشر درهما يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ثم
بعسل البلاذر وسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد
ستة اشهر الشربة منه درهمان الاطريفل الكبير نافع من رياح البواسير ويحسن
اللون ويزيد في الباه ويسخن المعدة هليلج كابلي وبليلج واملج وهليلج اسود
هندي وفلفل ودارفلفل يكد اجزاء سواء زنجبيل وبوزيدان وبسباسه
وشيطرج هندي وشقاقل يكد جزو تودري ابيض واحمر ولسان العصافير
وبزر الرمان وسمسم مقشر وشكر ابيض وخشخاش ابيض وبهمن ابيض واحمر يكد
يدق الجميع وينخل ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان
الاطريفل الصغير ينفع من رياح البواسير واسترخاء المعدة ورطوبتها ويصفي
اللون هليلج اصفر وهليلج اسود كابلي وبليلج واملج يكد اجزاء سواء يدق وينخل

ويعجن ويلت بدهن اللوز الحلو بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن
السكر ويسمى ايضا جوارشن العود يسخن المعدة ويجود الهضم وينفع من البلغم
والرطوبة قاقلة صغار وكبار وقرنفل ودارصيني وزنجبيل ودارفلفل وزعفران
يكد درهم سكر نصف رطل عود وحبة دفلفل يكد نصف درهم يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن المصطكى ينفع من برد المعدة
ورياحها والبلغم وسيلان اللعاب مصطكى سبعة دراهم يدق وينخل ويذاب
رطل من السكر الابيض بماء يسير حتى يحل ويذر عليه المصطكى ويرفع ويبسط
على صحن مدهون بدهن السرج ويترك عليه حتى يجف والشربة منه مثقال
جوارشن الاترج يطرد الرياح ويهضم الغذاء ويطيب النكهة ويحسن اللون
قشر الاترج اليابس ثلثون درهما قرنفل وجوزبوا فلفل ودارفلفل وخيربوا
ودارصيني ومصطكى وخولنجان وزنجبيل يكد درهم مسك دانق ونصف
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن حبة
الخضراء ينفع من البواسير وبرد المعدة ودس الاتراد حبة الخضراء وعسل البلاذر
وسمسم مقشر يكد عشرون مثقالا شكر طبرزد وهليلج وبليلج واملج منزوع النوى
وزنجبيل ودارفلفل وساذج هندي وشيطرج يكد اربعة دراهم قرنفل وفودنج
وبسباسه يكد درهم يدق الادوية وينخل ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة
ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال بمطبوخ البزر جوارشن انتليا نافع من
الزحير والمغص والبواسير جوف مقلو كمون كرماني منقع في خل خمر يوما وليلة
يجفف مقلو يكد جزء مصطكى ثلث اجزاء الملح كابلي مقلو بسمن البقر ويسحق

وتحل وبعض بماء الورد جوارشن الاسقنقور يزيد في الباه وينفع الكلى البارد
بزر الهليون بزر البصل بزر اللفت بزر الرطبة بزر الكراث بزر الجرجير
وبزر الانجره حبة الخضراء لسان العصافير سمسم مقشر بزر النجل لب الصنوبر
حب الرشاد كل واحد ثلثة دراهم زنجبيل دار فلفل وخولنجان ودار فلفل كل واحد خمسة
دراهم جوز بوا بهمن ابيض واحمر كل واحد درهمان سره الاسقنقور خمسة دراهم
اصل مسوى ثلثة دراهم فانيذ بوزن جميع الادويه يدق وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوه الشربة منه درهمان جوارشن المسك ينفع من الخفقان وضعف
المعدة والبواسير مسك نصف مثقال خربوا وقاقلة وقرنفل وزنجبيل ودار فلفل
كل واحد عشرة دراهم دار صيني ثلثة دراهم عود هندي عشرة دراهم زعفران درهمان سكر
ابيض بوزن جميع الادويه يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه
مثقال جوارشن المسهم يحسن اللون ويشهي الطعام ويقوي المعدة وينفع النسا
الحوامل وبرد من الشهوات الرديئة زرنباد بزر الكرفس نانخواه كل واحد درهمان
كندر ثلثة دراهم كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم زنجبيل وفلفل
ودار فلفل وقاقلة ودار صيني كل واحد ثلثة دراهم سكر طبرزد رطل يدق الجميع ويعجن
بماء الورد الشربة منه مثقال جوارشن السماق ينفع من استطلاق البطن ويقوي
الاحشاء سماق عشرة دراهم حب الاس خمسة دراهم حب الرمان الحامض
والحلو وقرنوه نبق كل واحد درهمان صمغ عربي وجلنار كل واحد درهمان ونصف
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الورد الشربة منه مثقال جوارشن
سمن ينفع من البواسير وسوء الطعام ويزيد في الباه زنجبيل عشرة دراهم دار فلفل

مثون درهمان فلفل عشرة دراهم فانيذ منوان جوز مقشر وسمسم مقشر كل واحد خمسون
درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن
الكافور ينفع من سوء الاستمراء وضعف المعدة والبلغم الغليظ فلفل وجوز بوا
زنجبيل وبسباسه ودار صيني وقرفه ودار شيشعان وزنجبيل وقرنفل بتساوي
وكافور وزعفران كل واحد درهمان يجمع الجميع ويدق ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوه الشربة منه مثقال الباب الرابع عشر في المفرحات
المفرح المعتدل تقوي القلب وينفع الخفقان وينشط ويحسن اللون ويحو الكدر
وينفع اللهيب والعطش لولو غير مثقوب بسد كل واحد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم
صندل ابيض واحمر كل واحد ثمانية دراهم لسان الثور عشرة دراهم زرشك ستة دراهم
بزر الهندبا خمسة دراهم ورد درونج رومي درهمان ساذج هندي اربعة دراهم افتيمون
ستة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم بزر الكرفس
وبزر بادرنجبويه كل اربعة دراهم زعفران وعنبر كل درهم كافور درهم مسك
خالص نصف درهم عود خام عشرة دراهم كزبره يابسة خمسة دراهم خشخاش
ابيض اربعة دراهم طين ارمني يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب التفاح ويرفع
المفرح البارد ورد احمر طباشير كل درهم كزبره مبلوله صندل مقاصري كل
نصف درهم بزر البقلة درهمان لب بزر الخيار بزر القرع كل درهمان بهمن ابيض
ولسان الثور كل درهم ابريسم مقرض حب ثلثة دراهم لولو غير مثقوب
كهربا بسد كل دانق يدق ويعجن بجلاب من السكر الطبرزد وينفع الشربة
منه مثقال المفرح الياقوتي لولو غير مثقوب ثمانية دراهم بسد اربعة دراهم

ذهب مثقال بجر اللازورد مثقال ونصف لعل وعقيق و بحر السلو كهربا بلوز
وابرباريس منقى من حبه وكزبره يابسه وبزر الورد وعود سندى وقشر الاترج
ولسان الثور وبهمن احمر وبزر السندباد وكافور وعنبر اشهب كل منه درهم
طباشير ابيض وصندل مقاصرى وورد احمر كل خمسة دراهم ياقوت رمانى
وصندل احمر وطين ارمنى مختوم وريوند صينى وبادرنجبويه وبهمن ابيض
كل درهمان سادج هندى وزرنباد ودرونج عقربى كل درهم ونصف مسك تبتى
نصف مثقال ابريشم محرق درهم شراب الح وهليلج كابلى كل عشرون درهما ماء الورد
وسكر ابيض كل من شراب التفاح عشرة دراهم ماء الريباس الحلو عشرة دراهم
شراب السفرجل عشرون درهما يدق الجميع وماء عاده ويعجن بالماء ورد ويسوغ
الى اناء صينى او كاشى الشربة منه مثقال صفة مفرح تقوى القلب
وتفرحه اذا كان مزاج القلب وجميع البدن حارا ورد وطباشير كل منه ثلثه
دراهم كزبره يابسه درهم بسد ولؤلؤ وكهربا كل نصف درهم كافور دانق مدق
ونخل ويعجن بماء التفاح او بشرابه الشربة منه درهم مع السكنجبين السادج
صفة مفرح ينفع الخفقان البارد لسان الثور درونج كل ستة دراهم
زرنباد ثلثه دراهم مدق ونخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال صفة مفرح
ينفع الخفقان الحادث عن سوء المزاج الحار بسد ولؤلؤ كهربا ولسان الثور
وطين ارمنى كل درهمان مسك درهم سكر عشرة دراهم مدق ونخل ويعجن
بشراب التفاح الشربة منه مثقال صفة مفرح ينفع لسوء مزاج القلب
الحادث عن المرة السوداوية ويسكن الخفقان سادج هندى سعد ناخواه

اثنه افيون بزر الكرفس كل ثلثه دراهم بسد ولؤلؤ كل خمسة دراهم عصارة
الافسنتين ستة دراهم افتيمون ثلثه دراهم زعفران درهم بادرنجبويه عشرة
دراهم قشر الاترج درهمان بزر الفرنجمشك ثلثه دراهم لسان الثور سبعة
دراهم مسك درهم مدق ونخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ الشربة منه ثلثه
دراهم صفة مفرح ينفع القلب فى كل حال بسد كهربا لولو فرنجمشك
مسك قشر الاترج الحلو كل ست دراهم ابريشم خام بادرنجبويه لسان الثور
كل سبعة دراهم مسك درهم مدق ونخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ الشربة
منه مثقال ثلثه دراهم صفة مفرح آخر سنبل سعد ثلثه دراهم بادرونج كزبره
يابسه كل درهمان بهمنان كل خمسة دراهم مصطكى ثلثه دراهم مسك وعنبر كل
درهم مدق ونخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه مثقال صفة مفرح
ينفع الخفقان مع خبث النفس كهربا بسد كل ثلثه دراهم زراوند درونج
كل نصف درهم مسك دانقان سكر ابيض عشرة دراهم مدق ونخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوه الشربة منه مثقال صفة مفرح آخر نافع لضعف القلب و
الغشى والخفقان مصطكى دارصينى دار فلفل عام فرنجمشك بادرنج سادج هندى
كل خمسة دراهم كزبره يابسه كل ثلثه دراهم كهربا لولو طباشير كل درهمان نصف
بادرنجبويه ثمانية دراهم مسك ستة درهم زعفران نصف درهم مدق الجميع ونخل و
يعجن بعسل قد اخرج عنه الهليلج الشربة منه درهمان بماء التفاح او شرابه
صفة مفرح ينفع الخفقان مع الحمى كزبره يابسه ثلثه دراهم ورد احمر درهم ونصف
طباشير ابيض درهم مدق الجميع ونخل بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع عشرة

دراهم من شراب التفاح **دواء المسك** حلو ينفع من الخفقان وامراض المرة
السوداء وضعف المعدة والقلب والرياح التي تعرض للنساء يؤخذ اهل زرنباد و
درونج بهمن احمر وابيض وساذج هندي وسنبل وقاقلة وقرنفل وجند بيدستر
واشنة من كل واحد درهم لؤلؤ غير مثقوب وكهربا وبسد وابريسم خام مقرض غير محرق من كل واحد
درهم ونصف فلفل نصف درهم مسك تبتي دانق يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن
بعسل الشهد الذي لم تصبه النار ويرفع الى اناء ويستعمل الشربة منه مثقال
دواء المسك النافع من الخفقان السوداوي وسوء مزاج القلب سنبل و
عود ومسك وساذج هندي من كل واحد درهمان زعفران ونانخواه وبزر الكرفس
من كل واحد اربعة دراهم صبر اسقوطري وافسنتين رومي من كل واحد ثمانية دراهم ريوند صيني
ستة دراهم جند بيدستر درهم ونصف يدق الادوية ناعما وينخل ويرفع الى
اناء ويستعمل الشربة منه مثقال **صفة الفلونيا** الرومية ينفع من اوجاع الكبد
والسعال واختلاف المرة ووجع الخناق والاسنان ووجع القولنج زعفران
خمسة دراهم فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون درهما افيون عشرة دراهم
فطراساليون اربعة دراهم بزر الكرفس الجبلي ثلثة دراهم سنبل الطيب اربعة
دراهم ساذج هندي وسليخة وعاقرقرحا وحب البلسان وفرفيون من كل واحد درهم
يجمع هذه الادوية المدقوقة منخولة وتلت بدهن البلسان لتتحد جيدا ويعجن
بثلاثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر
الشربة منه درهم **صفة الفلونيا** الفارسية ينفع من القولنج ونزف النساء و
الرياح التي تعرض لهن واوجاع الرحم والاسقاط وشدة الرحم وتقويه ويصلح

لاختلاف الدم والقي والبلغم ويسكن الخفقان فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون
درهما افيون عشرة دراهم زعفران خمسة دراهم سنبل الطيب ومر وعاقرقرحا
وفرفيون من كل واحد درهمان جند بيدستر وزرنباد ودرونج من كل واحد نصف درهم لؤلؤ
ومسك نصف مثقال كافور دانق ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويعجن بثلاثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم ويستعمل بعد ستة
اشهر **الباب الخامس عشر في الايارجات صفة ايارج فيقرا**
ينفع من امراض الرأس ورطوبة المعدة ووجع المفاصل ومن القولنج والتي
البلغمي والرطوبة والفالج واللقوة واسترخاء الاعضاء وثقل اللسان وفيه
مصطكي وزعفران وحب البلسان وسنبل واسارون وسليخة ودارصيني
وعود البلسان اجزاء سواء صبر اسقوطري ضعف الجميع يجمع الادوية منخولة و
يرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال **صفة ايارج جالينوس**
ينفع من الفالج واللقوة والتشنج والاسترخاء وينقي البدن من الفضول الغليظة
اللزجة وشدة استرخاء المثانة ويمنع خروج البول من غير ارادة شحم الحنظل غاريقون
بصل الفار المشوي اسقيل وشقونيا ومازريون ودوقو من كل واحد تسعة دراهم جعدة
سكبينج وزراوند طويل وفلفل اسود وابيض ودارفلفل ودارصيني وجاوشير
وجند بيدستر وفطراساليون من كل واحد اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
الشربة منه مثقال **صفة ايارج اللوغاديا** يجذب الفضول المتشبثة من قعر
البدن والغليظة اللزجة والعصبة الجودة وينفع من السكتة والفالج واللقوة والتشنج
والصرع والجذام وداء الفيل والبرص والبهق والدوالي والصداع والشقيقة

والدوار والصرع والسهو والكحة والوسواس والهذيان وبو القتل وعسر النفس
والليبة والاورام الكلية والمثانة والنقرس ووجع المفاصل وعرق النسا
والارتعاش وداء الثعلب وداء الحية والقروح الرديئة المزمنة ومدر الحيض شحم
الحنظل خمسة دراهم بصل الفار المشوي دخمار تربد و سقمونيا وحرتي اسود و
ابيض واسارون وبزر الشوم البري كمد درمان افتيمون ازرقي وكاو زبان
وملح ازرق وصبر اسقوطري كمد مثقال دراهم حاشا وساذج هندي وسورنجان
وفراسيون وجعدة وبليلج وفلفل ابيض واسود ودار فلفل وزعفران و
دارصيني وسنبل وكبيكج وجنطيانا وبزر قطونا اسارون وعصارة افسنتين
وزرنباد وسنبل الطيب وحماما وزنجبيل كمد درمان حضض ارمني وسطوخودوس كمد
كمد درمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة مع الصمغ منها في الشراب
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل بماء طبخ فيه الافتيمون
والبسباسج والاذخر والاهليلج الكابلي ولسان الثور واسطوخودوس كمد
بقدر الحاجة اليه **صفة ايارج روفس** ينفع من المرة السوداء والبلغم وداء
الثعلب شحم الحنظل عشرون درهما صبر اسقوطري خمسة دراهم خولنجان عشرة دراهم
كمادريوس عشرون درهما سكبينج جاوشير كمد ثمانية دراهم قطراساليون زراوند
مدحرج فلفل ابيض واسود دار فلفل ودارصيني وزعفران وزنجبيل وجعدة ومر
كمد درمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ومسحوقا اخر منها في شراب ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقالان الى ثلاثة
مثاقيل **صفة ايارج اركاغانيس** ينفع من جميع الامراض البطيئة الانحلال

وعسر النفس والدوار والمرة السوداء الباحثة في البدن والوجع التي من البطن
واوجاع الحلق والشوصة والقولنج واوجاع المفاصل والماء الاصفر والقروح
الرديئة الحادثة عن الكيموسات الفاسدة ولعضة الكلب الكلب شحم الحنظل
عشرون درهما فراسيون واسطوخودوس وحرتي اسود وسقمونيا فلفل ودار
فلفل كمد اربع اواق بصل الفار المشوي وزوفا وصبر اسقوطري وحضض
رومي وقطراساليون وجاوشير كمادريوس دارصيني وجعدة وسكبينج ومر وسنبل الطيب
واذخر وفوتنج جبلي وزراوند مدحرج كمد درمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
مدقوقا الا سقمونيا فيسحق وحده اي شراب صاف ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ثلاثة
مثاقيل بعد ستة اشهر **الباب السادس عشر في السعوطات والشمومات**
سعوط ينفع الدماغ الحار اليابس يؤخذ من ماء الحس ودهن البنفسج ولبن
النساء اجزاء سواء ويقطر في الانف **سعوط** ينفع الصداع الحار يطبخ بنفسج
درمان ذباب وكافور نصف درهم مدق وينخل ويسحق بدهن البنفسج ويسعط
سعوط ينفع البرسام الحار يؤخذ ماء الاس وماء الخلاف وصندل وكافور
ويخلط ويسعط **سعوط** ينفع الصداع البارد والنسيان جوزبوا مسحوق وفلفل
وزنجبيل كمد مثقال بياسه اربعة مثاقيل مدق وينخل ويسعط **سعوط** ينفع من
الفالج واللقوة جندبيدستر وشونيز وبورق اجزاء سواء مدق وينخل بمرزنجوش ويسعط
سعوط ينفع من وجع الراس الحادث من البرودة والفالج واللقوة جندبيدستر
وحاد شير وزعفران ومرارة الذئب اجزاء سواء مداف بعصارة السلق
ويسعط به **سعوط** آخر ينفع من وجع الراس المزمن الحادث من البرد يابي

وجوز بوا وشك وعنبر اجزاء سواء مداف بدهن البلسان ويسعط به سعوط
آخر نافع من وجع الراس الحادث عن الحرارة دهن البنفسج ودهن النيلوفر و
دهن القرع ولبن الجارية وعصارة الحسك والهندباء كذا اجزاء سواء تضرب
ويسعط به سعوط آخر يسهل الراس وينفع السدد ويقلع اليرقان وهو نافع جبلي
وسرمن كذا درهم عسل منزوع الرغوة درهم ونصف مداب بعصير السلق ويسعط
به سعوط آخر يحدر البلغم عن الدماغ ويخفف الرطوبة الفضلة صابون عشرة
دراهم شحم الماعز رطل نصف مثقال رطل زفت يابس اربع اواق معه مثقال اواق
مداف بالماء ويسعط به سعوط سدد الخنازير باسن ولسان العصافير الثور
كذا درهم مرارة السلحفاة وكافور كذا دانق ونصف زعفران نصف درهم كندس
درهمان سعوط نافع من الجذام دار فلفل درهم ابيران وشيطرج كذا خمسة
دوانق مسك طراثيث وبزر الكتان كذا مثقال دراهم ودهن الحل مثقال اواق
تخلط الجميع بالدهن ويسعط به سعوط نافع للفالج واللقوة والسكتة وجميع الامراض
التي تحدث من البرد والرطوبة في الراس والعينين يسعط به قدر عدسة بماء
المرزنجوش ودهن البنفسج حصص كذا عشرة دراهم حب السودا وسر السحنر
مثقال دراهم عدس وسنبل فارسي كذا خمسة دراهم صمغ السذاب ومرارة الكركي
وحاوشير وجند بيدستر كذا مثقال دراهم شكر طبرزد وزعفران كذا درهمان
زرنيخ وصبر كذا نصف درهم يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بالماء العذب ويحبب
كامثال العدس

الباب السابع عشر في الغرغرة وما يتمضمض به

غرغرة يسهل الراس وهي نافعة من الوجع الحادث من بلغم غليظ

ومرزنجوش وسنبل فارسي وحب الرمان الحامض وصبر اجزاء سواء يغلى في
السكر والخل ويتغرغر به غرغرة تنزل الفضول من الراس عاقرقرحا وخردل
ودار فلفل كذا درهمان خردل وفلفل كذا اربعة دراهم حب الرمان خمسة
دراهم يعجن بالعسل ومداب بالسكنجبين ويتغرغر به غرغرة تنفع من ذلك وهو نافع
ربع درهم عاقرقرحا وخردل كذا نصف درهم يعجن بالعسل ويتغرغر به غرغرة تنفع من
القلاع وانتشار اللثة من الدمعة سماق ارمنية وورق الاس والورد وازهار
كذا اوقية يطبخ بالماء حتى يحمر الماء ويصفى ويلقى عليه من رب التوت الشامي عشرة
دراهم ويتغرغر به غرغرة نافعة من الدمعة السائلة من الدم والمرة حمر حامض
عشرون درهما مرس ويصفى ويداف فيه من عصارة لحية التيس مثقال اقاقيا
نصف مثقال شب يماني درهمان ورد درهم طباشير درهم يتغرغر به غرغرة نافعة
من سقوط اللهاة من الرطوبة جلنار ستة دراهم شب يماني مثقالان ملح اندراني
مثقالان ونصف اقماع الرمان الحلو وبزر الورد كذا درهم ونصف سماق ونخل
ويعجن برب التوت مثقال اواق ويتغرغر به غرغرة نافعة من الخناق والذبحة
في وقت النضج والانفجار لبن حليب مثقال اواق خمر حامض مثقون درهما بزر
المرو خمسة دراهم يحل الجميع في اللبن ويتغرغر به غرغرة نافعة من ورم الحلق الحادث
عن المرة الصفراوية عصارة عنب الثعلب الهندباء والكزبرة والحسك وعصى
الراعي كذا اوقية رب التوت مثقال اواق غرغرة نافعة للذبحة وسلخ العصب بزر
الرازيانج والخيار شنبر المنقى والفرحل واصل السوس وعدس احمر اجزاء
سواء يطبخ بالماء ويتغرغر به غرغرة تنفع من ورم الحلق ونخذ بزر الكتان والحلبة

مكه خمسة دراهم تين وعناب وپستان وزبيب طائفي منزوع العجم مكه عشرة
دراهم ومن المرزنجوش والنوريج والسعتر مكه درمسان يطبخ بهذه الادوية
كلها مع رطلين من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويداف فيه من الخيار شنبر
عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويصب عليه من رب التوت مثله ثلثة دراهم ويتغرغر به
غرغرة تنفع من وجع الحلق واللهاة اذا سعت ويؤخذ من العسل والشبث الرطب
والورد الاحمر مكه رطل ومن عصارة لحية التيس ثلثة اواق يطبخ الشبث بالعسل
ويلقى فيه الادوية ثم يرفع مدقوقة ويتغرغر به مضمضة نافعة من العفن الحادث
من الم ونو اللثة اقاقيا الورد اربعة دراهم شب يماني وعفص مكه درمسان
دراهم يسحق ويعجن بالعسل ويذاب بالماء ويتمضمض به مضمضة نافعة من القلاع
الاسود ويؤخذ زبيب منزوع العجم والسوسن بالسوية ويعجن بعسل ويطلى به على
اللسان مضمضة نافعة لقلاع الصبيان ويؤخذ ماء الحصرم ويلقى فيه دانق من الطباشير
ودانقان من سكر طبرزد مضمضة تنفع من القلاع كزبرة يابسة [illegible] عدس
مقشر جزو مدق ونخل ويخلط معه نصف جزء من الطباشير ويخلط بماء
الكزبرة ويتمضمض به مضمضة نافعة لثقل اللسان زنجبيل وعاقرقرحا وفلفل
خردل مكه اجزاء سواء مدق ونخل ويدلك به اللسان في اليوم مرات

الباب الثامن عشر في السنونات سنون

نافع من سعة الاسنان عن الاو سائح [illegible] زبد البحر مكه خمسة
دراهم توتيا دراذ مصطكي مكه درمسان ونصف سادج درهم عاقرقرحا
ثلثة دراهم مدق ونخل ويستاك في الغدوات سنون للاسنان المرده

قرنفل عشرة دراهم فلفل اربعة دراهم حماما مثله دراهم سادج هندي درمسان
عفص محرق ثمانية دراهم مدق ونخل ويستن بالسواك سنون يجلو الاسنان
من الصفرة والسواد والاوساخ المراكمة عليها زراوند مدحرج خمسة دراهم سرطان
بحري محرق وودع محرق وقرون الايل محرقة مكه اربعة دراهم ملح اندراني
عجون بعسل محرق وورق [illegible] ياس محرق مكه ثلثة دراهم مدق [illegible]
ويستن به سنون يجلو ويشد اللثة ويطيب النكهة سعتر محرق وعيدان
الكرم محرقة وسرج محرق وملح اندراني وزبد البحر مكه عشرة دراهم عاقرقرحا
كبابة وقشرة الطرفا مكه خمسة دراهم شب يماني درمسان قرنفل سماق مكه اربعة
دراهم ويجمع بهذه الادوية مدقوقة منخولة ويستن به سنون تقوي اللثة ويشدها
ويشد [illegible] جلنار عشرة دراهم توتيا درمسان [illegible] ثلثة دراهم
عفص درهم [illegible] محرق عشرة دراهم ملح مجون بعسل محرق عشرة دراهم د
نخل ويستن به سنون نافع من سيلان الدم من اللثة [illegible] وحمام الكرم
البري حين [illegible] ويعصر على [illegible] حديد ويوضع على جمر حتى يحترق ثم يسحق
ويخلط بالعسل ويطلى على اللثة ويتمضمض بماء لسان الحمل [illegible] ساعة ثم
من السماق سنون يقطع الدم من اللثة يؤخذ قشرة الطرفا [illegible] مكه ثلثة
دراهم عصارة لحية التيس وطين مختوم مكه درهم اصل [illegible] دارصيني نصف
درهم مدق ونخل ويستن به سنون يشد الاسنان المتحركة ويطيب النكهة
قرن ايل محرق عشرة دراهم ملح مجون بعسل محرق مثله ورد وزعفران
وسنبل ومصطكي مكه جزو سداب يابس درمسان سماق وجلنار مكه درهم

مدق ومنخل وينثر به سنون يطيب النكهة ساذج هندي وورد وعود وطيب
ومصطكي وقشور الأترج بكه أجزاء سواء مدق ومنخل ويستن به والله أعلم

الباب التاسع عشر في الأطلية

طلاء للبثور العارضة
في الوجه طين أرمني درهمان طين مختوم درهم كافور نصف درهم مدق يجمع
ناعما ويعجن بماء ورد وخل خمر ويطلى به الوجه إن كانت بثور بلا رطوبة
مرداسنج درهم وصبر خمسة دراهم يغسل الصبر بالماء ويسحق مع المرداسنج ويطلى به
ويطلى الوجه بدهن ورد وخل خمر طلاء للكلف يؤخذ دقيق الترمس ودقيق
الباقلا بكه عشرة دراهم دقيق الحمص خمسة دراهم ويطلى به الوجه طلاء آخر
للكلف سعتر أربعة دراهم بزر البطيخ درهمان دقيق الباقلا ودقيق الحمص ونخالة
الحواري وكثيرا بكه درهمان ترمس درهم مدق يجمع ناعما ويحل بماء ويطلى الوجه
من الليل ويغسل بالغداة ويفعل ذلك ثلاثة أيام متوالية طلاء آخر للكلف والبثور
ومنع البثور العارضة في الوجه شعير مقشر يرض ويلقى في طنجير ويصب عليه لبن حليب
رطلان ويغلى حتى يذهب اللبن ويخرج ويجفف ويؤخذ عرق وكثيرا بكه ثلاثة دراهم
يدق ذلك مع الشعير المجفف وينخل ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل
بماء النخالة بعد ساعتين طلاء يزيل الكلف والنمش قشور البيض والأسنان
محلى بماء البطيخ ودقيق الشعير المقلو وقشور أصل الكبر النقب وقشور العدس
ودقيق الباقلي ونوشادر وزبد البحر ومامیران صيني وحمص ولوز مر مدق ومنخل
ويعجن بلبن امرأة مع جارية أو بلبن الأتان ويطلى على الوجه ويترك عليه ساعتين
ثم يغسل بماء مغلي فيه النخالة طلاء آخر يمنع الكلف فلفل وبورق على السوية

مدقوقان ومنخولان ويعجنان بالماء ويطلى على الوجه طلاء آخر للكلف الغليظ مرسى
وباقلا وشعير مقشر وحمص وكرسنه وبزر البطيخ بكه أربعة دراهم قسط لوز مر أصل
السوسن الأسمانجوني حب البلسان زبد البحر زراوند مدحرج بكه درهمان بزر
الفجل دهن السلسل الكندس بكه درهم ورق الصنوبر والأنزروت بكه درهم
ونصف مدق يجمع ناعما ويعجن بماء النخالة ويطلى به الوجه في كل يوم مرة طلاء
للبهق الأبيض زرنيخ أحمر عشرة دراهم كندس وشيطرج بكه خمسة دراهم مدق يجمع
ومنخل بخرقة ويستعمل عند الحاجة مع دهن الزيت المغلي طلاء للبرص قشور
أصل الكبر شيطرج وخربق أسود أجزاء سواء مدق ومنخل ويعجن بماء الآس
وشي من خل خمر ويطلى به الموضع طلاء للجرب قشور أصل الكبر وشيطرج
وخربق أسود ودوده وبزر الفجل وشيطرج هندي وبزر الحرمل وخردل أجزاء
سواء مدق ومنخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع طلاء نافع للجرب
كندس وخربق أسود بكه ثلاثة دراهم كبريت أصفر وقنبيل بكه أربعة دراهم
أفيون نصف درهم مدق ومنخل ويعجن بماء ورد وخل ثقيف ويطلى به الموضع
طلاء نافع للصداع والبرسام الحار صندلان ونيلوفر وورد وبزر الخس
بكه ثلاثة دراهم أفيون بزر البنج أصل اللفاح بكه درهم زعفران نصف درهم
ماميثا درهمان مدق يجمع ناعما ويعجن بعصارة الخس ويطلى به الرأس طلاء
نافع للصداع العارض عن حر الشمس صندل أبيض وأحمر وأنزروت بكه
درهم أفيون درهم مدق ومنخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى به الرأس
طلاء نافع في ابتداء البرسام بماء الورد ودهن الورد بكه عشرة دراهم خل خمر

درهم يخلط الجميع ويطلى طلاء ينفع البهق الابيض والاسود كندس ونورة وشيطرج
وخردل وبزر الفجل ومازريون وشحم الحنظل حرتق ابيض مويزج متقونا يابسا
لكل عشرة دراهم شقائق النعمان عشرون درهما تدق وتنخل وتعجن بخل ثقيف و
يطلى به الموضع طلاء كبريت ومرداسنج وخبث الفضة وزراوند وقلقل وفلفل
لكل اجزاء سواء تدق وتنخل وتخلط مع دهن الزيت المغسول فيه الزيت يجمع ذلك
كله ويطلى به في الشمس وتدوم فيها ساعات لئلا يفسد الدواء عليه ويغسل من
الغد بماء الاشنان طلاء للجرب والقوباء انقلبها النفيسة وريحان واشنان
القصارين وزراوند وكبريت اصفر واخضر ومرداسنج وعفص وزاج وكندس
اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بخل ثقيف ودهن الزيت ويطلى به الموضع
طلاء للحكة والقمل مويزج وزرنيخ احمر وزراوند طويل اجزاء سواء تدق
ناعما وتعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن بعد العرق في الحمام طلاء ينفع
الكلف وتقلعه سريعا بزر الفجل بزر البطيخ دقيق الباقلاء اجزاء سواء تدق
وتعجن بالخل ويطلى على الموضع طلاء آخر لذلك قسط لب اللوز اكليل
الملك كثيراء كسفنس لكل درهمان كندر نصف درهم كندر نصف درهم تدق وتنخل
وتعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى به الموضع طلاء ينفع البرص ودسمه عشرون
يوما شيطرج سك ونورة شب يماني طين المغرة اجزاء سواء تدق وتنخل وتبل بالخل
وتعجن بطبيخ التمر ويطلى به الموضع طلاء ينفع القوباء صبر واقاقيا حضض سعد
ماميثا زعفران طين ارمني تدق الجميع ناعما وتعجن بماء الكزبرة ويطلى به طلاء
ينفع برص الاظفار زرنيخ ابيض شب يماني كبريت اصفر لكل ثلثة دراهم تدق

روني ستة دراهم مع الزيت في الخل حتى تنحل وتعجن بباقي الادوية ويطلى به
طلاء يردع المواد عن الاعصاب ويفتح المنافذ والمجاري اقاقيا صندل
احمر وابيض وماميثا ورد وجلنار اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بماء الورد او
بماء الكزبرة ويطلى طلاء للفسخ والورم في الاجفان ورد وشياف ماميثا وحضض
وزعفران وعدس وصبر ومصطكى اجزاء سواء تدق وتنخل وتسحق بماء الكزبرة
والهندباء ويطلى به والله اعلم الباب العشرون في
الضمادات ضماد نافع من الاورام الحارة التي تكون في الكبد يؤخذ صندل
ابيض واحمر لكل مثقالان درهما ورد وفوفل وبنفسج ودقيق الشعير لكل اربعة
دراهم بابونج واكليل الملك لكل ثلثون درهما تدق الجميع وتنخل وتخلط بدهن الورد
ويضمد به ضماد ينفع من ضعف الكبد والقلب والمعدة في الامراض الحادة
اذا ضمد به الصدر والكبد والمعدة فانه تسكن الحرارة يؤخذ شمع ابيض ثلث
اواق دهن البنفسج اوقيتين دهن الورد اوقيتان ويذاب الشمع بالدهن
ويترك حتى يبرد ثم يلقى في الهاون ويرش عليها ماء ورد وماء الهندباء و
حل الحمر وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة والهندباء ولا يزال عليه قليلا قليلا
ويضرب بيد الهاون حتى تختلط ويغمس فيه خرقة كتان ويضمد بها الموضع ضماد
الصندلين النافع من حرارة الكبد واورامها الحارة بنفسج يابس وورد احمر و
صندل ابيض لكل اربعة مثاقيل قصب الذريرة مثقالان كافور درهم يجمع الادوية
مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض بدهن الورد بقدر الحاجة وتعجن به الادوية
ويضمد به ضماد اليبرين ينفع من حساوة الطحال يؤخذ فلفل ازرق عشرون درهما

اسق عشرة دراهم ودق الباقي والكرسنة والحمص والاكليل والحلبة وبزر الكتان
والبابونج والسنبل ودق الترمس كل واحد خمسة دراهم من اربع وعشرون اوقية
من الادوية وتنخل وينقع السن في خل خمر ودرس وتنخل تنخل وتلقى عليه الى
وصب عليه دهن البابونج ودهن السذاب بقدر الحاجة ويستعمل ضماد
للطحال من دقاق الاشق في خل خمر حتى تستوى ويستعمل ضماد ضماد ضعه حسن بن
اسحق الشيرازي لصبي كان في طحاله ورم صلب تين اسود مستنقع في خل
خمر رماد بلوط حسن درهما قسط بحرى مدقوق منخول اربعة دراهم لوز مقشر عشرة
دراهم اصل الكبر المدقوق ثلثة دراهم يخلط الجميع ويذاب بدهن الحنا والشمع
بقدر الحاجة ويضمد به الطحال على كاغذ او على خرقة حين ما يكون البطن خاليا
عن الغذاء ويقلع بعد ساعتين ويغسل بماء نقيع فيه البابونج والكرنب و
يمسح بدهن الخيرى ضماد نافع من استطلاق البطن مر درهم اقاقيا وحضض و
كندر ومصطكي وزعفران وسماق كل درهمان كعك سبع اربعون درهما تفاح الا
والكرم او ورقها وحب الآس وتفاح مسك الخرف كل خمسة عشر درهما ورد احمر
عشرة دراهم كافور نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدققة منخولة وتعجن بماء
الآس الرطب او ماء النرجل مع يسير من دهن الورد ودهن المصطكي
ويستعمل ضمادا ضماد يحبس البطن ويقوى المعدة الضعيفة لادن وصبر كل
عشرة دراهم صندل ابيض واحمر كل خمسة عشر درهما رامك عشرة دراهم ورد
مطلوب عشرون درهما اقاقيا وعصارة لحية التيس كل اربعة دراهم تجمع هذه
الادوية مدققة منخولة وتعجن بماء الآس وتطلى على خرقة كتان ويضمد به البطن

من البصل الى الغاية في وقت خلو المعدة من الغذاء ضماد آخر لاستطلاق
البطن لادن عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم شمع ابيض عشرون درهما
يجمع الادوية مدققة منخولة ويذاب الشمع بدهن الآس قدر ما يعجن به الادوية
ويلقى في الهاون ويضرب بالدستج حتى تستوى ويستعمل ضماد للمعدة والتي
افسنتين ومصطكي كل عشرة دراهم صبر ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
النرجل وماء الورد ويستعمل ضماد للسحج والاسترخاء كبريت اخثاء البقر
حلبه اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع ضماد
ينفع الدماميل ونحوها تين يابس يطبخ بالماء ويدق في الهاون ويخلط به
شيء من البورق ويعجن بدهن زيت او شحم او سمن ضماد يحلل الدماميل
ويجعلها جمرة ثلثة اجزاء بورق ويع وحرقة الحمام وورق الديك كل جزء يسحق
وينخل ويعجن بزيت ويضمد به ضماد نافع للخنازير يوخذ من الزفت جزء و
يذاف على النار ويلقى عليه من اصول الكرنب محرقة جزء ويحرك حتى يستوى
ويستعمل ضمادا ضماد نافع من الصرع سار واقحوان والنخوة علك مرداسنج وعود
سندي وحب الغار وزعفران وذريرة ومر كل درهمان يجمع هذه الادوية مدققة
منخولة ويذاف شمع ابيض اثنا عشر درهما بدهن الياسمين بقدر الحاجة ويلقى عليه
الادوية ويضرب حتى تستوى ويصير الى الماء ويستعمل ضماد حلبه عشرة دراهم
بزر الكتان مثله بنجان محروقين منخولين ويذاب من الشمع الابيض عشرون
درهما ومن الميعة السائلة اربعة دراهم بدهن الياسمين مقدار الحاجة ويلقى
عليه الادوية ويضرب حتى تستوى ويستعمل ضمادا ضماد نافع للصداع البارد

بابونج اكليل الملك سعد شبت ودقيق الشعير مرزنجوش اجزاء سواء مدق وينخل
ويعجن بماء الحمام او بدهن الخيري ويضمد به الراس ضماد نافع من دماميل
الاورام بزر الكتان وحلبة من كل عشرة دراهم اكليل الملك ستة عشر درهما زعفران
درهمان سنبل رومي ايرسا سبعة دراهم اشق ثلثون درهما شمع ابيض مثله شحم
مسخن ويذاب منها ما ينذاب بدهن الناردين ودهن السوسن ودهن
الحناء من كل جزء بقدر ما يعجن به الادوية ويلقى في الهاون ويضرب حتى يستوي
ضماد نافع من الاورام الحارة في المذاكير دقيق الشعير صندل ابيض اجزاء
سواء مدق ويعجن بماء الكاكنج ودهن الورد وخل خمر وصفرة البيض ويضرب
حتى يستوي ويضمد به المذاكير ضماد نافع من الاورام اليابسة في المذاكير زبيب
منزوع العجم ودقيق الشعير صندل ابيض وشحم الكلى الماعز باقلا مقشر شلوق
ودهن الورد اجزاء سواء يذاب الشحم والدهن ويلقى عليه الادوية ويضرب
حتى يستوي ويضمد ضماد للنقرس ووجع المفاصل صندل ابيض ومعاث و
خطمي وبزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان ابيض وبنفسج يابس اجزاء
سواء مدق وينخل ويعجن بشمع ودهن البنفسج ويبس من خل ثقيف ويخلط بموم
ويجعل منه ضماد ويوضع على القدم ضماد للنقرس سورنجان مرزنجوش خطمي
بزر قطونا دقيق الشعير سورنجان ودهن ورد وصفرة بيض يجمع هذه الادوية
ويخلط ويستعمل ضماد للنقرس آخر مر وقسط وكرنب محرق اجزاء سواء مدق و
منخل ويداف بخل خمر ويضمد به ضماد عجيب النفع ان وضع على فم المعدة قيأ وان
وضع على السرة اسهل وان وضع على العانة ادر الطمث [illegible] الطب

اربع كابلي ثلثة مثاقيل عصارة قثاء الحمار مثله خربق ابيض مرداسنج من كل
اربعة دراهم زرب الماعز خمسة دراهم عكر الزيت عشرة مثاقيل شمع خمسة
دراهم يذاب الشمع بالزيت ويخلط معه الادوية مدقوقة منخولة ويطلى على
كاغد او على خرقة كتان ويضمد به ضماد نفيس عنزروت وسماق وبادنج
واقاقيا من كل عشرة دراهم مارقيشا وكبريت وبخور مقناطيس وشب يماني
وكندر وذكر وصدف من كل عشرة دراهم عروق جوز السرو من كل خمسة عشر درهما
شمع خمسين درهما يذاب الشمع بدهن ويجعل فيه الادوية ويضمد به ضماد نافع لجرب
والكسر والخلع والوثي معاث طين ارمني من كل عشرون درهما وخطمي من كل عشرة
دراهم اقاقيا خمسة دراهم يدق ويجمع اقاقيا بماء ويعجن ببياض البيض ويضمد به
ضماد آخر معاث طين ارمني وخطمي وماش وصبر من كل عشرة دراهم ب
ودارصيني وقططا ودقاق الكندر ومسك وزعفران من كل خمسة دراهم يدق
ويجمع ناعما ويعجن بماء الاس الرطب ويضمد به ضماد للوثي والرض والضرب
ماش عشرون درهما لادن عشرة دراهم طين ارمني مثله زعفران ثلثة
دراهم مسك مثقالان يدق ويجمع بماء الاس والورد والاثل والسرو ضماد
للدك معاث وطين ارمني عشرة دراهم صبر ومر من كل درهم ونصف يدق وينخل
ويعجن بماء ويضمد به ضماد يلين العصب الغليظ حمص مقشر عشرون درهما يدق ناعما
ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المدقوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة
ضماد لتليين الجراحات التي تكون في الاعصاب سكبينج ثلثة دراهم جندبيدستر
زيتون درهم ونصف مقل اربعة دراهم صمغ الصنوبر بماء حار ويؤخذ شمع خمسة عشر

درهما ودهن الزنبق عشرون درهما يجمع ويخلط في هاون ضماد نافع لاختلاط
العقل في الامراض الحادة دقيق الشعير عشرة دراهم نخالة وبنفسج مكه خمسة دراهم
خل خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء اطراف الخلاف ودهن ورد وخل ويضمد
به الراس ضماد نافع لرفع الابخرة البلغمي لادن سعد مصطكي اذخر قصب
الذريرة مرزنجوش عام مكه خمسة دراهم عود جوز بوا قرنفل مكه درهم ونصف
يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويضمد به ضماد يمنع الاسهال الصفراوي اطراف
الاس ورد احمر جلنار صندل عفص سك رامك لادن سماق اقاقيا حصص
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويضمد به المعدة ضماد يحبس بول الدم
طين ارمني طين مختوم صمغ عربي بزر البنج الحماض كثيرا ورد احمر جلنار زرن
اهل بحر عصارة لحية التيس مكه درهمان عفص درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
الاس ويضمد به ضماد ينفع من اورام الثدي حب الحنطة مدقوق تمخولا دقيق
الشعير دقيق الباقلا خل حلبة مكه عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع
ويخلط بصفرة بيض ويضمد ضماد يمنع الثدي ان يكبر ودع محرق دقيق الشعير اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى ثلثة ايام متواليات في كل يوم ثلث
مرات ضماد يقل اللبن والغذاء ورق الحب اكليل دقيق الباقلا اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بماء السذاب والنعنع ويضمد به الثدي والله اعلم
الباب الحادي والعشرون في النطولات نطول ينفع البرسام
والسهر تسبح يابس بزر الخس مكه خمسة دراهم قشور الخشخاش ورد احمر نيلوفر
جرادة القرع الرطب بابونج كف كشك الشعير خمسون درهما يطبخ الجميع في

عشرة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويطل به الراس نطول
ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك مكه كف شبث ومرزنجوش مكه عشرون
درهما تمام ورق الغار وسج مكه اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء
حتى يرجع الى النصف ويصفى ويطل به الراس نطول ينفع اصحاب الوسواس
السوداوي والماليخوليا بنفسج رطب نيلوفر اصول الخطمي ورق الخلاف كشك
الشعير ورق الخس ورق عنب الثعلب ورق الماري بزرقطونا اجزاء سواء
سپستان ثمانون عددا بزر الخشخاش ورد ابيض بابونج مكه كف يطبخ الجميع بعشرة
ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويصب عليه من دهن البنفسج
عشرة دراهم ويطل به الراس نطول ينفع الصداع اليابس السوداوي
بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك سوسن آسمانجوني كشك الشعير بادرنج هندي
قرنفل اجزاء سواء يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويطل به الراس نطول ينفع الصداع الريحي بابونج اكليل الملك بزر الكرفس
بزر الرازيانج كمون كرماني سعتر مرزنجوش شبت سذاب اجزاء سواء يطبخ
الجميع ويصفى ويطل به الراس نطول ينفع الصداع الذي يكون بسبب
بارد يابس رؤس الحملان واكارعها بابونج واكليل الملك وحلبة وشبت
مكه كف يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويطل
به الراس نطول ينفع القولنج وعسر البول وعسره والرياح البارده اذا
طبخ واداخل العليل في آبزن حسك بابونج اكليل شبت حلبة عنب الثعلب ورق
الخطمي بزر الرازيانج بخار تنبج قشور الخشخاش مكه كف يطبخ الجميع بلثين من

آملاحتی سعی منه الثلث ویحلبس فیه الباب الثانی والعشرون فی
المطبوخات مطبوخ نافع من الفالج شحم الحنظل فلفل اسطوخودوس
جند بیدستر کمله ثلثه دراهم کندس ثلثه دراهم مدق و نخل و یعطی مطبوخ نافع
للفالج واللقوه شونیز بورق جند بیدستر شحم الحنظل فلفل ابیض کمله درهم
کندس صبر کمله درهمان مدق و نخل و یعجن بماء المرزنجوش و یجب واذا
احتیج الیه حل منها واحد و یسعط بماء المرزنجوش و یسعط به مطبوخ آخر
نافع للفالج کندس فلفل عاقرقرحا زنجبیل بورق نوشادر نطرون [illegible]
مسک مرزنجوش عرق ابیض جند بیدستر اجزاء سواء مدق و نخل و یسحق
تاعما و یعطس به مطبوخ نافع للصداع البارد والنبات حرتی اسود و
مرزنجوش کمله عشرة دراهم اسنان کندس و شونیز و بزر الورد خمسة دراهم
مسک دارفلفل اسود و دارفلفل کمله ثلثه دراهم مدق الجمیع [illegible]
کتان و یعطس به الباب الثالث والعشرون فی الحقنه
حقنه لینه فی الامراض الحاده عناب و سپستان کمله عشرون عددا املی
سبعة دراهم شعیر مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمی و نخاله و حسک و اکلیل الملک
کمله کف بنفسج یابس خمسة دراهم تمر عشرة اعداد و طبخ الجمیع فی ثلثه ارطال ماء حتی
یرجع الی رطل و نصف و یلقی علیه سکر احمر عشرة دراهم و دهن الحل الطری و
دهن البنفسج کمله عشرة دراهم و یضرب جیدا و یحقن به و ان احتیج الی مثل
بهذه الحال بماء السلق المدقوق المعصور اربعون درهما سمسم طری کمله عشرون
درهما فیلین الطبیعه حقنه نافعه من وجع الظهر و الامعاء السفلی و القولنج حلبه

و بزر الکتان کمله عشرة دراهم تین و عناب و سپستان کمله عشرون عددا
خطمی مصرور فی خرقه کتان سبکه بابونج و شبت کمله کف نانخواه و بزر الرازیانج
کمله ثلثه دراهم یطبخ الجمیع فی ستة ارطال من الماء حتی یرجع الی رطلین و یصفی
و یذر علیه من البورق الارمنی درهم و من ملح الهندی ثلثه دراهم مثل نصف درهم
عسل و دهن الزیت و دهن الخل کمله عشرة دراهم بعضها ببعض و یضرب جیدا
و یصب فی الحقنه و یحقن بها حقنه لینه یستعمل فی الامراض الحاده اذا احتبست
الطبیعه عناب و سپستان کمله عشرون عددا بنفسج یابس اربعه دراهم تمر عشرة
اعداد خطمی و نخاله مصرور فی کمله کف یطبخ الجمیع فی ثلثه ارطال ماء حتی یرجع
الی رطل و نصف منه اربع اواق و یلقی علیه ماء السلق المدقوق المعصور
ربع رطل فیطرح طری عشرون درهما مری عشرة دراهم و یضرب جیدا و یحقن
به فاترا حقنه یستعمل فی القولنج الکاین من خلط صفراوی عناب
و سپستان کمله عشرون عددا شعیر مقشر مرضوض و بلاب کمله عشرة دراهم
خطمی و نخاله و بزر الکتان کمله خمسة دراهم بنفسج یابس ثلثه دراهم یطبخ الجمیع فی رطلین
ماء حتی یرجع الی رطل و نصف و یلقی علیه من لعاب بزرقطونا و دهن البنفسج کمله
عشرة دراهم و دهن الورد و دهن حب القرع کمله خمسة دراهم یضرب الجمیع جیدا
و یحقن به فاترا حقنه نافع من برد الاعضاء السفلیه اشق و مقل و سکبینج کمله
خمسة دراهم جاوشیر و جند بیدستر کمله درهم نانخواه بزر الرازیانج و بزر الکرفس
و بسباسه کمله درهمان و بابونج کمله خمسة دراهم یطبخ فی قدر و یصب علیه
دهن الحل والعسل و سمن البقر کمله عشرة دراهم و یستعمل حقنه لینه ملین

الطبقة ويستعمل في الحميات الحادة، اذا اعقبت الطبقة شعير مقشر مرصوص و
خطمى مصرور في خرقة كتان نشنج لكل كف عناب وسبستان وزبيب طائفي
منزوع العجم لكل عشرون درهما يطبخ الجميع في ثلثة ارطال من الماء حتى تبقى
منه الثلث ويصفى ويصب عليه من دهن الخل ودهن البنفسج ودهن الورد
لكل عشرة دراهم ويحل فيه من الترنجبين عشرة دراهم ومن ملح الهندي والبورق
لكل نصف درهم يخلط بعضها ببعض ويصب في المحقنة ويحقن بها **حقنة** نافعة
من النقرس واوجاع المفاصل شانشرح وقصوم وزراوند اصل الكبر
وقنطوريون وورق الحرمل وسعتر وسورنجان وحاشا لكل عشرة دراهم
شحم الحنظل مازريون لكل نصف درهم يطبخ بثلثة ارطال الماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت ثلثة اواق ويحقن بها **حقنة** تنفع من
القولنج الحادث من البلغم حسك وبابونج واكليل الملك وسبستان لكل كف
حلبة وحرمل لكل سبعة دراهم حنظل مرضوضة وخروع مرصوص وترطم مرصوص
لكل عشرة دراهم بزر الرازيانج والكرفس لكل درهم نخالة وخطمى مصرور لكل
كف قنطوريون خمسة دراهم حب اليقين عشرة اعداد سداب رطب وسلق
لكل عشرة طاقات يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء الى ان يرجع الى رطل
ونصف ويصفى ويلقى عليه عسل ودهن الخروع او الزنبق والمري لكل عشرة
دراهم بورق ارمنى منقوع ثلثة مثاقيل سكنجبين محلول درهم جاوشير نصف درهم يجمع
ويضرب جيدا ويحقن بها فانها **حقنة** الحسن من الا ولى عناب وسبستان
لكل ثلثون عددا زبيب خراساني عشرة دراهم تين عشرة اعداد حسك

وبابونج واكليل الملك وشبت ونخالة وخطمى مصرور لكل كف بنفسج
اربعة دراهم ترطم مرصوص وسبستان لكل عشرة دراهم حلبة وبزر الكتان لكل
خمسة دراهم قنطوريون خمسة دراهم سلق ماء بزر الرازيانج ثلثة دراهم يطبخ
الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويصب عليه سكر احمر
عشرة دراهم بورق ارمنى درهم مرى خمسة عشر درهما دهن الخل عشرون درهما
ويحقن بها فانها **حقنة** تنفع من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه حسك خمس
كفات اصل السلق الطرى خمس قطعات حلبة كف شحم كلى الماعز ونخاعه
وحسه مرضوضة يجمع في قدر ويلقى عليه من لبن الماعز الحليب في اربعة ارطال
ويطبخ بنار معتدلة حتى تنعقد ويصفى من الماء ويحرك ويرفع منه في كل يوم مقدار
رطل ويحقن به على الريق فانها **حقنة** نافعة لقروح الامعاء يرضه ماء الارز
وسويق الشعير المطبوخ مع شحم الماعز غير مملح اربع اواق ويلقى عليه اسفيداج الرصاص
وقرطاس محرق وصمغ عربي واقاقيا ودم الاخوين لكل درهم ويسحق ذلك
ناعما ويحقن بصعره كالسحجات مسلوقة خل خمر مسحوق كمع ادقة وردخالص
ويحقن بها وهى فاترة **حقنة** تنفع من برد الكلى وصلابة الارحام دهن اللوز
المر ودهن حبة الخضراء ودهن الزيت لكل عشرة دراهم سمن البقر خمسة دراهم
مضروب بماء الحلبة المطبوخة قدر ثلثي رطل ويحقن به **حقنة** للسحج وقروح الامعاء
سويق النبق عشرة دراهم جلنار وحب الاس وورد لكل خمسة دراهم بلوط
مقشر عشرة دراهم وورق الاس الرطب اثنى عشر درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من ماء ورق لسان الحمل الرطب

خمسة عشر درهما وصفرة بيض مسلوقة مداقة في اوقية من دهن الورد وتسقيه حقنة
درهمان اقاقيا درهم قرطاس محرق آمله محرق منخول عصارة لحية التيس
نشاسته جلو دم الاخوين يكه نصف درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن به مرتين ايضاً
حقنة نافعة لنزف الدم من الاسهال بما خراطه ملث عفصات جلنار قشور
الرمان يكه خمسة دراهم بلوط درمكه ستة دراهم يدق البلوط والعفص ويطبخ مع
الباقي برطلين من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويجعل فيه اقاقيا وعصارة
لحية التيس يكه درهم طين ارمني درهمان صمغ عربي جلو درهمان يدق ويخلط
مع الماء المطبوخ فيه الادوية ويحقن به مرتين حقنة نافع للقولنج اذا كان معه
ريح شحم الحنظل درهم قنطوريون دقيق خمسة دراهم ورق السذاب الرطب يكه ستة
دراهم سعتر فارسي خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويجعل فيه عسل عشرة دراهم وجند بيدستر وسكنجبين يكه درهم جاوشير نصف
درهم يخلط الجميع ويضرب ويحقن به حقنة نافعة للقولنج الحادث عن البلغم والريح الغليظ
بابونج شبث يكه عشرة دراهم سكبينج ثلثة دراهم حنظل ثلثة دراهم مرزنجوش كمون
خروع يكه عشرة دراهم شحم الحنظل درهم يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويصب عليه دهن زيت خمسة عشر درهما جاوشير عشرة دراهم بورق
درهم يخلط الجميع ويحقن به فاترا **الباب الرابع والعشرون في اشيافات شياف**
نافع للقولنج يحلها سريعا جند بيدستر مرارة الثور بورق ارمني عصارة قثاء الحمار
اجزاء سواء يدق ايارج بمرارة الثور ويشيف ويستعمل **شياف** آخر
مطلق الطبيعة بورق ارمني ملح هندي شحم الحنظل اجزاء سواء يدق الحنظل

ومطبوخ الباقي ويعجن به ويشيف **شياف** نافع لكل طبيعة المحرورين ويستعمل
عقب المسهل اذا كان في الاسهال تقصير يؤخذ خمسة دراهم بورق
ارمني صابون حلو ملح الطعام يكه درهمان يدق وينخل ويعجن بسكر معقود
ويشيف ويستعمل **شياف** نافع للريح الغليظة سكر احمر معقود مرارة البقر بورق
عصارة قثاء الحمار يدق ويعجن بماء ويشيف **شياف** يؤخذ حنظل بورق
يكه جزء يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن بسكر احمر قد عقد على النار بماء
عسل ويعمل شيافا ويحتمل بها في الحميات والامراض الحادة ان يحمل ما زاحم
بان يحد بالطلع الطبيعة **شياف** لذلك ملح هندي اجزاء سواء يدق و
ينخل ويعجن بعسل ويشيف **شياف** آخر يستعمل في الحميات والامراض الحادة
ملح هندي وبورق وحنظل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بسكر معقود ويشيف
شياف يحبس الدم من المقعدة ينفع الزحير يؤخذ مر وافيون وكندر دكر
وزعفران اجزاء سواء يدق ويعجن بماء الكزبرة ويشيف ويستعمل حط
ويحمل به **شياف** ينفع من خروج الدم من المقعدة مر واقاقيا وبزر البنج
وصمغ عربي وارزباريسي جلو يكه درهم يدق وينخل ويعجن بماء الاس
ويشيف **الباب الخامس والعشرون في الفرازج مردة**
مدر الطمث وينفع وجع الرحم الحادث عن البرد يؤخذ بان وحلتيت يكه
درهمان جلو سرداشق وزعفران وجند بيدستر يكه درهم مصطكي وميعة
دهن السوسن ودهن البابونج ودهن الغار وشحم الدجاج وشحم البط
يكه ثلثة دراهم يدق الايارج ويجمع الجميع بالخمر والعسل ويذاف الشحم بالادهان.

ويخلط ويبل به صوفه بالزعفران ويحمل **وردة** نافعة من اختناق الرحم
شحم البط عشرة دراهم شحم الحمار شحم الدجاج يكمد بثمن درهم وزعفران
وسنبل وحماما ومصطكي يكمد عشرة دراهم شحم احمر ستون درهما دهن
البلسان ودهن السوسن يكمد ملثون درهما يخلط الجميع ويستعمل **وردة** نافعة
نزف الدم مروا افاقيا يكمد درهمان صدف محرق وجلنار وشاذنج ودرط
محرق وشب يماني وزعفران يكمد درهم افيون نصف درهم ويستعمل **وردة** نزف
الدم مروا اقاقيا وبزر بنج صيني ولادن وكافور وزعفران وطين ارمني
اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل **وردة** نافعة من النزف الكثير ويحرق النوره
الحلة قشر الرمان عفص وشب يماني اجزاء سواء يداف بعصارة لسان
الحمل ويستعمل **وردة** يحبس دم الطمث فلما ورد يابس قشر الرمان آس
وعوسج وقشر الطلع يطبخ بالماء ويصفى ويعجن بعصارة لحية التيس ويستعمل
وردة لضعف الرحم قرنفل وحب البلسان ودهن الناردين يكمد ثلثه دراهم
قرنفل وجوز بوا وجوز كتان يكمد درهم كمون درهمان جند بيدستر نصف
درهم **وردة** نافعة من النزف الكثير مر وحب البلسان الكبار وسماق وعصير
روث الحمار ودهن الورد ويخلط ويستعمل **وردة** نافعة من الريح الغليظة بزر
الشبث وبزر الكرفس وسداب وديودحه وكمون ومصطكي ومر
وحماما وقسط ولبني وسنبل وعلك الانباط واشق وجند بيدستر اجزاء سواء
يدق وينخل ويستعمل مع دهن الشبت متدايا **وردة** تمنع من الريح الشديد
في المعدة والامعاء اصل الكراث يطبخ بالماء مع الدهن على الطابق و

ويحمل فرزجة **وردة** تقطع الدم المنبعث من الرحم كحل محرق جلنار جفت
البلوط اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويستعمل والله اعلم

الباب السادس والعشرون في المقيئات

دواء تقي بمرة الصفراء يوخذ ماء السرمق دق ماء الهندبا وماء الشبت المطبوخ مع
ماء الشعير وسكنجبين ويلقى عليه ويشرب فاترا **دواء** تقي من السوداء والبلغم
المشروب يوخذ هليلج هندي وعصارة قثاء الحمار وورق يكمد جوز خردل نصف
جزء يجمع الادوية نحو لو ويشرب بماء العسل وماء الشبت **دواء** تقي المرة
الصفراء والسوداء وبعلة في الحميات يوخذ الكرفس وبزر الجزر وبزر الفجل
وبزر الشبت وبزر السرمق وهليلج هندي اجزاء سواء يدق وينخل ويوخذ منها
ثلثه دراهم الى خمسة دراهم معجونا بعسل يداف بماء مغلى فيه الشبت ويشرب **دواء**
تقي البلغم والصفراء يوخذ بزر الفجل واصله وورقه وبزر الشبت واصل السوس
المقشور يكمد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه عسل ويشرب
ويتقيا بريشة ملوثة بدهن الحل **دواء** آخر يوخذ فجل ويقطع قدر عشرين درهما
وعيدان الشبت عشرة دراهم هليلج هندي خمسة دراهم بزر البطيخ وبزر السرمق
يكمد اربعة دراهم يطبخ باربعة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى و
يطرح فيه عسل وسكنجبين يكمد عشرون درهما ويشرب فاترا ويتقيا بريشة كما
ذكرنا **دواء** آخر تقي يخرج البلغم والصفراء والسوداء جرء الى درهم مع ماء
العسل بربع درهم ملح جريش درهم ويشرب دهنا غازا فانه يقي
اخلاطا مختلفة **دواء** آخر تقي نوره جوز القي وكذلك يكمد درهمان بزر السرمق

ثلثة دراهم بزر البقل درهمان بخ هندي درهم متق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن
ثلثة دراهم مع اوقيتين من سكنجبين تقدتقع منه فلى مطع من اللبن ماد
بغلى منه الشبث الباب السابع والعشرون في حابسات القي دواء
نفع القي الصفراوي ويسكن الغثيان يؤخذ انبرباريس وحب رمان الحامض
وسماق وجلنار وطباشير وورد وحب الحصرم يكد جزو قشر الفستق الخارج نصف
جزو متق الجميع ناعما ويشرب بماء النعناع او السفرجل او شراب الرمان المعمول
بالنعناع دواء نفع القي الحادث من البلغم والسوداء ورد اربعة دراهم انبرباريس
ثلثة دراهم نعناع وقشر الفستق الخارج ومصطكي وعود لي وسنبل وسعد وقرنفل
وزنجبيل وكمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة وماء النعناع يكد درهمان
متق الجميع ناعما الشربة منه درهمان مع سكنجبين مسلة دواء نافع للقي والهيضة اذا
كان معه العطش كزبرة يابس نعناع معد وحب الاس انبرباريس حب الرمان
اجزاء سواء يطبخ الجميع بماء طبخا جيدا ويصفى ويجعل في قدر بعطف وبطبخ ثانية
بنار هادئة حتى يقوم قوام الشربة منه عشرة دراهم دواء حابس القي حب الرمان
الحامض عشرة دراهم مصطكي درهم نعناع يابس درهم يطبخ برطلين من الماء
حتى ينتصف ويصفى ويجعل فيه عود وسعوق ومسك يكد درهم ويشرب دواء
نافع للقي اذا كان مفرطا كزبرة يابسة وكزبرة وورد وسماق جلنار وروشنا وبزر
البقلة وعصارة لحية التيس يكد عشرة دراهم قرن ايل محرق واقاقيا وطين مختوم
يكد ثمانية دراهم ثلثة دراهم متق وينخل الشربة منه درهمان دواء آخر للهيضة
والقي المفرطين حب الرمان الحامض نصف رطل وسماق ربع رطل حب

على اربعة اوطال من الماء ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويؤخذ من
اوراق الاترج الطري عشرة طاقات ونعناع يابس ثلثة دراهم قرنفل مثقال
سكنجبين ثلثة دراهم كندر اربعة دراهم قشور الفستق ثلثة دراهم متق وينخل ويخلط مع
ذلك المصفى الشربة منه عشرة دراهم دواء نافع للقي والهيضة يقوي النفس ويعقل البطن
ومسكا تقي ورم اللبن سكة سنبل سعد يكد عشرة دراهم هماليح وعفص قشور
الرمان يكد خمسة دراهم انيون دانق متق الجميع وينخل ويعجن برب السفرجل الشربة
منه درهم ونصف الباب السابع والعشرون في حابسات
الرعاف دواء يحبس الرعاف شبيا ناني وطلطا محرق وملح يس وماح
وقرن ايل محرق مخول نصف ودع محرق مغسول وعفص محرق بطين يكحل خمر
وكافور وقرطاس محرق اجزاء سواء متق الجميع ناعما ويسح في الانف بابرب
من قصب او قصبة بعد ان تغسل المنخران بخل خمر دواء آخر يسعط المرعوف
بماء الشث والمراوبها والباقلى المدقوق المصري دواء آخر للرعاف عفص
محرق بطين بالخل درهمان زاج اربعة دراهم شب يماني ستة دراهم كافور دانق متق
وينخل ويستعمل من خرقة كتان ويلوث بالدواء ويدخل في الانف دواء
نافع للرعاف اذا طلي على الجبهة دقيق الشعير اقاقيا جلنار افيون عصارة لحية
التيس صندل ابيض يكد ثلثة دراهم كافور دانق متق وينخل ويعجن بماء ورد ويطلى
به الجبهة دواء نافع للرعاف قرطاس محرق قرن ايل محرقا اثروت احمر جلنار دم
الاخوين كندر زاج للتطار صبر اقاقيا نحاس محرق عفص خزف طين بالخل شح
الكبريت شب يماني يكد دراهم كافور دانق متق وينخل وينفخ في الانف دواء آخر

ترطاس محرق زاج اقاقيا جلنار زرانك عصاره لسان الحمل بالدروج يكدشه
دراهم عصاره لحية التيس افيون اسفنج محرق مرداسنج الكندر دم الاخوين يكد درهمان
متق ويحل ويدخ في الانف دواء آخر قرطاس محرق شور ابيض محرق اقاقيا
تشور الرمان يكد درهمان مدق ويحل ويصب عليه من الماء قدر ما يعجن بيد
يغمس فيه فتيله وتدخل في الانف دواء آخر يوخذ فتيله من خرقة كتان ويغمس فيه
فتيله وتدخل في الانف دواء آخر يوخذ قشور الكندر قرطاس محرق وزاج مسوي
مدقوقة ويدخ في الانف بعد ان يغسل المواضع بالخل دواء للرعاف القوي زرنيخ
محرق خمسة مثاقيل عفص محرق مطفي بالخل عشرة مثاقيل زاج عشرة مثاقيل
اقاقيا ثلث خمسة مثاقيل دباج محرق وعصاره لحية التيس يكد سبعة مثاقيل
كافور خمسة مثاقيل زرانك لسان الحمل وكزبرة البير محرقة ثمانية مثاقيل يدق يكد
ويعجن بماء لسان الحمل دواء آخر اقاقيا سماق طين ارمني جلنار اجزاء
سواء مدق وينخل ويعجن بماء الاس واطراف الكرم ويطلى على الراس

الباب التاسع والعشرون في الادوية المدرة للبول دواء

نافع لاحتباس البول بزر الكرفس فودنج دو مو وعطا اسالون وابهل و
اسارون وناخواه وبزر الرازيانج وسنبل وازمر يكد عشرة دراهم بزر البطيخ
ثمانية دراهم مدق الجمع ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج دواء آخر نافع
مدر البول اذا كان معه مغص وحرقة بزر الخيارين بزر القرع مقشرين بزر البقلة
بزر الخشخاش ثلثة رب السوس يكد ثلثة دراهم بزر البنج درهمان سكر مثل
الجمع الشربة منه ثلثة دراهم مع الشراب دواء آخر مدر البول بزر الكرفس بزر

الرازيانج بزر الجزر فودنج دو مو دو قوه اسارون وناخواه وقسط وعطا اسالون
سنبل وزرمر يكد عشرة دراهم اشق درهمان ينقع بالماء ويحل الاشق
شراب ويعجن بباقي الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه درهمان دواء آخر يدر
البول سريعا ادخر دو حب البلسان انيسون اسارون عطا اسالون
ريوند سنبل زعفران سليخة كادمطوس دارصيني يكد ثلثة دراهم حب الصنوبر
المقشر اثني عشر درهما فقاح درهمان مدق وينخل ويعجن بجلاب الشربة منه ثلثة
دراهم دواء آخر مدر البول بزر الجزر بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر البطيخ
بزر الخيارين يكد عشرة دراهم سكر مثل الجمع مدق وينخل ويشف منه بالغداة
والعشي في كل مره ثلثة مثاقيل دواء آخر بزر الجزر بزر الرازيانج يكد ثلثة
دراهم يحل مع السكر عشرة دراهم ويوخذ من حب البزور الثلثة يكد عشرة دراهم
ويصب على الجلاب المغلي به البزران ويشرب حارا والله اعلم

الباب الثلثون في مدرات الحيض دواء مدر الطمث

لوبيا احمر حلبة افسنتين يكد عشرة دراهم سداب ثلثة دراهم فوه اربعة دراهم
يطبخ الجمع بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه
كل غداة اربعين درهما دواء آخر لوبيا احمر كاشم يكد عشرة دراهم عطا اسالون
ثمانية دراهم يطبخ في سبعة ارطال من الماء حتى ينضج ثم يوخذ من ذلك الماء
مقدار عشرين درهما من عصارة السداب الرطب عشرة دراهم ودهن
الياسمين خمسة دراهم يخلط ويطبخ الجميع ويسقى في شربة واحدة دواء آخر ينقي
الرحم ويدر الحيض القيصوم زوفا اسارون افسنتين غاريقون فلفل دو مو عطا اسالون

اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه درهمان دواء آخر مدر للحيض يؤخذ
سليخة خمسة دراهم شونيز ثلثة دراهم افسنتين ستة دراهم قسط ثلثة دراهم فاوانيا
ثلثة دراهم جندبيدستر درهم زراوند درهمان افيون اربعة دراهم ابهل ثلثة
دراهم يدق وينخل ويستف منه ثلثة دراهم في جلاب دواء آخر مدر للطمث يؤخذ
بزر الخشخاش خمسة دراهم فوتنج افسنتين سنبل من كل ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة
ارطال من الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة ثلثين درهما
دواء آخر مدر للطمث قشر اصل الكرفس ثلثة عشر درهما بزر الجزر ثمانية
دراهم بزر الكرفس نانخواه بزر الرازيانج من كل ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه
ثلثة دراهم دواء آخر مدر للطمث افسنتين تودري نانخواه بورق زراوند
فوتنج من كل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل ويحمل بصوفة ليلة دواء
مدر للطمث مشكطرامشيع برنجاسف من كل خمسة دراهم فراسيون اربعة دراهم ورق
عود بلسان قسط اسارون نانخواه من كل ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من
الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه ثلث اواق دواء آخر مدر للطمث اذا
جلست فيه المرأة يؤخذ مرزنجوش اذخر بابونج قسط اكليل الملك شونيز كرات
سداب فوتنج كرفس حاشا قيصوم تودري من كل اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء طبخا
جيدا ويصفى وتجلس فيه دواء آخر مدر للحيض لوبيا احمر ثلثة دراهم فراسيون
اربعة دراهم فوتنج عشرة دراهم مو اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى
يرجع الى النصف ويصفى ويشرب منه ثلث اواق الباب
الحادي والثلثون في الادوية القاطعة شهوة الطين دواء نافع لذلك

يؤخذ كمون كرماني ونانخواه من كل جزء سكر مثل الجميع يجمع مدقوقا منخولا ويشرب
قبل الطعام وبعده دواء آخر قاقلة صغار وكبار من كل عشرة دراهم سكر ابيض
عشرون درهما يدق وينخل ويستف منه على الريق مثقال دواء آخر يقطع شهوة
الطين والشهوات الردية يؤخذ افيون وبزر الكرفس وكمون كرماني و
نانخواه من كل عشرة دراهم فلفل ابيض درهمان ونصف ترنجبيل خمسة دراهم يدق
الجميع ناعما ويؤخذ منه غدوة وعشية في كل مرة وزن مثقال دواء آخر يؤخذ
جلنجبين سكري عشرة دراهم مصطكي درهم عود ني درهم كمون كرماني نصف درهم
يدق ناعما ويخلط مع الجلنجبين ويشرب منه اربعة مثاقيل دواء آخر قاقلة صغار وكبار
وترنجبيل وكمون كرماني منقوع في الخل يوما وليلة من كل ثلثة دراهم سكر ابيض ثلثون
درهما يدق الجميع ناعما ويستف منه كل غداة خمسة دراهم والله اعلم بالصواب
الباب الثاني والثلثون في المسمنات مسمنة جيدة تسمن البدن
حب القرع مقشرا يصب عليه لبن البقر بعد ان ينقع ثم يخلط ويؤخذ من دقيق
السميد ما يحتاج اليه ويعجن به عجنا جيدا وتعمل منه ثم يؤكل منه غدوة
ادقه بلبن وسكر مسمنة دقيق الارز دقيق الباقلا دقيق الحمص الكعك
من كل جزء ويعمل منه حسا بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده مسمنة اخرى
جيدة عجيبة الحمص خمسة عشر درهما ينقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة ويجفف
ارز مغسول وحنطة وشعير مقشر من كل عشرة دراهم لوز مقشر بزر الخشخاش
من كل خمسة عشر درهما دقيق السميد ستة عشر درهما سكر ابيض رطل يجمع الجميع مدقوقا
منخولا ويتناول كل يوم منه ثلثين درهما بلبن حليب مسمنة يؤخذ حرف ابيض

ودقيق الحمص ودقيق الباقلاء ونانخواه كل جزء كمون كرماني وفلفل كل نصف
جزء يدق هذه الادوية وتنخل وتعجن مع دقيق السميذ بالماء وتجري تنور
بنار هادئة وتخبز ويوخذ منها بقدر الحاجة وتخلط بالكعك وتخذ منها حسوا
وتتناول ويعسر في شي من الامراق وتحت تقبل الطعام **سمنة** اخرى يوخذ
من الحمص المنقوع في لبن الغنم كامرو لبن البقر يا ويبيد جزء ومن الباقلاء
المقشر جزءان ومن العدس والماش المقشر والشعير المقشر المرضوض كل
جزءان ومن الحنطة المقشرة جزء ومن الارز المغسول مرات كثيرة المنقوع في ماء
نخالة السميذ جزء ومن الخشخاش الابيض جزء ونصف من الارز الحلو المقشر
جزء من السميذ الجنس ثلثة اجزاء ومن السكر الابيض جزءان ومن السمسم المقشر
نصف جزء ويرض هذه الادوية كلما ساعة لا ويوخذ منها حفنة ويطبخ بلبن
النعاج او لبن البقر الحليب في الحال ويحسى كل يوم بالغداة والعشي +

الباب الثالث والثلثون فيما يهزل **دواء** نافع لذلك
سذاب ونانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وكمون كل خمسة دراهم ورق
احمر ومرزنجوش كل مثقال ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال مع الماء
البارد والخل **دواء** آخر فلفل ودار فلفل ونانخواه وافيون كل ثلثة دراهم
بزر الكرفس وبزر الكمون وبزر الرازيانج كل درهمان ودارصيني ثلثة دراهم
زنجبيل درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه كل يوم مثقال **دواء** آخر
اهليلج اصفر واسود سندي ودار فلفل ونانخواه كل عشرة دراهم سذاب
ثلثة دراهم مرزنجوش درهم يدق الجميع ناعما الشربة منه مثقال **دواء** آخر نافع انه

ويهزل اطريفل صغير ثلثة دراهم ايارج فيقرا درهم يعجن بالخل والماء البارد
ويجب الشربة منه مثقال كل اسبوع مرة او مرارا كثيرة **دواء** آخر يهزل
البدن سريعا يوخذ من الكمون الكرماني عشرة دراهم وينقع في خل خمر يوما وليلة
ومن بزر الكرفس ثلثة دراهم ومن بزر السذاب درهمان ومن النانخواه اربعة
دراهم ومن البورق الاحمر والمرزنجوش كل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة
منه كل يوم مثقال **الباب الرابع والثلثون في الادهان** **دهن القسط**
نافع من وجع الكبد والمعدة اذا كان من البرودة وينبت الشعر ويحمده اذا
طلي به ويسد العصب وقوته قسط مر عشرة اواق سليخة ستة دراهم ورق المرماحوز
مائة درهم يدق الجميع دقا جريشا ويلقى عليه شراب ويترك يوما وليلة ثم يلقى عليه
دهن الخل رطل ويطبخ بنار هادئة في قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن
ثم يرفع الى اناء ويستعمل **دهن** الآس ينفع من حرارة الراس وينبت الشعر
ويكثفه يوخذ دهن الخل اربعة ارطال ونصف وورق الآس الرطب
اربعة وعشرون رطلا يدق دقا وينقع في عشرين رطلا من الماء ويترك يوما وليلة
ثم يطبخ بنار هادئة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن** البابونج حار يلقى
يسكن الاوجاع وينفع من الاعياء والحمى العارضة عن تكاثف الجلد ورحى
المواضع الممددة وينفع الرياح الكائنة في الامعاء وله من بين الادهان
خاصية التحليل دون الحدث بخلاف سائر الادهان وصنعته ان يوخذ
نقاح البابونج المفتول المنقى في الظل اوقيتان ويطرح في عشرين اوقية
من دهن الخل ويجعل في الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل طريقة اخرى

في الحال دهن البابونج يؤخذ من البابونج الطري او اليابس من ويلقى
في اربعة امنان من الماء العذب ويصب في قدر حجارة نظيف ويغلى بنار
هادئة حتى يرجع الى الماء الى رطل ونصف ويلقى عليه من دهن الخل الطري
مثل الماء ويغلى بنار هادئة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن الشبت
معتدل في الحرارة ينفع من الاعياء ويفش الرياح ويسكن الاوجاع
ونفع اوجاع العروق التي في اليسل يؤخذ من دهن الشيرج الطري رطل و
ثم على بزر الشبت المجفف في الظل ستة دراهم ويلقى في اناء زجاج ويوضع
في الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل دهن الحاجار باعتدال ...
ويلين الاعضاء ويسود الشعر وينفع من عرق النسا اذا امرخ به الوركين وبارد
اوجاع العصب وصنعته ان يؤخذ نوره ويرب به السمسم فان لم يجد الطري
فيؤخذ ورق الحار ويغلى في الشيرج ويصفى دهن الورد معتدل في الحر
والبرد ينفع من حرارة الدماغ وابتداء ظهور الاورام ويزيد في تقوية
الدماغ ويطلق اذا اصادف ... ويحبس الاسهال المراري ويسكن
الصداع الحار اذا ضرب بالماء البارد مع يسير من الخل ويطلى به بدن
صاحب الحكة ويسكنها ويحدث البثور وصنعته ان يؤخذ السمسم او اللوز المقشر
المقشر ثم يقطف الورد الطري المنتف منه الماء ويترك فيه شهرين ويكون
لكل من الورد اربعة امنان من السمسم المقشر او اللوز المقشر ثم يدق ويؤخذ
منه الدهن ويستعمل دهن القرع بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ ولاصحاب
البرسام والماليخوليا اذا استعط او صب على يافوخهم وينفع من الحرارة

العارضة في البدن وصنعته ان يؤخذ القرع الكبير ويقشر ويدق ويعصر ماؤه
ويؤخذ من مائه اربعة امنان ومن دهن الخل الطري من ويطبخ بنار هادئة
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يصفى ويعصر افناء الماء من الدهن بان
يؤخذ عودا في راسه قطن في اسفل الاناء الذي فيه الدهن ثم يخرج
ويشعل بالنار فان بقي بعده شي من الماء فليغلى حتى يذهب وان لم يمس
واشتعل فانه بقي من الماء شي دهن الافسنتين يسخن الاعضاء الباردة
ويقوي ... يؤخذ دهن الخل رطل ونصف ونصف فيه من قضبان افسنتين اوقية و
نصف في اناء زجاج او فضة ويوضع في الشمس ... يوما ويصفى ويستعمل دهن
المصطكي ينفع من ضعف المعدة واوراعها ويلين الصلابات يؤخذ دهن
الخل ثلثة ارطال مصطكي ست اواق يطبخ في قدر مضاعف مع الماء ميلى
الدهن بنار هادئة حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى دهن السليخة
ينفع من برد المعدة والكبد ويقوي الاعضاء صنعته سليخة وقسط وحب البلسان
ومصطكي وزعفران لكل عشرة دراهم قرنفل وورد لكل خمسة دراهم يدق ويوشا
ويلقى في ظرف زجاج ويصب عليه رطل ونصف من الشيرج الطري ويلقى عليه
ورد السوسان المنقى من الاقماع ثمنين عددا ويوضع في الظل في موضع
طيب الهواء حتى يخمر الدهن في الادوية ويؤخذ الخمسة ويصفى دهن البنفسج
بارد رطب ينفع الجرب وينفع من الصداع الحار والسهر وينوم اصحاب
الوسواس ويلين صلابة المفاصل والعضل والعصب ويسهل حركة المفاصل
ويحفظ صحة الاظفار رطلها ... للبثور لا سيما ما عمل منه بحب القرع

او اللوز الحلو وصنعته ان يوخذ السمسم المقشر او اللوز الحلو المقشر الدهن و
يجعل في كيس صفيق من الكرباس ويحرك السمسم اولا بالمدقة ويطرح عليه اللوز
او السمسم بعد ان شق كل لوزة نصفين وليكن من كل عشرة امنان اللوز
خمسة ارطال من النيلوفر المقطف الى اربعة ارطال ويطرح عليه النيلوفر
بالتدريج في كل ثلثة ايام رطل ويشد راس الكيس ويترك فيه النيلوفر حتى
يجف فاذا استحكم جفافه يطحن ويستخرج دهنه دهن النيلوفر بارد رطب
منافعه كمنافع دهن البنفسج الا انه اقوى فعلا في الصداع الحار فانه نافع منفعة
منه وصنعته ان يوخذ السمسم المقشر على الصفة المذكورة في دهن البنفسج دهن
اللوز الحلو اجوده الطري العذب وهو المعتدل الى البرد كثير الرطوبة
ينفع من ورم الرئة والصداع الحار وضربان الاذن ووجع الكلى وعسر
البول والحصى واوجاع المثانة والرحم واختناقه والسعال اليابس والربو
وذات الجنب والتشنج وعضة الكلب الكلب وينفع الصدر والمعدة والسهر
وخشونة الحلق وصنعته اما بطحنه واستخراج دهنه بالماء الحار او بدقه ناعما
باليد ويرش عليه الماء الحار ويعجن حتى يخرج دهنه دهن الورد حار يابس
ينفع من برص الوجه والكلف والاثار السود والدود الكائن في الاذن
وينفع الطحال ويشد به الصداع البارد ويقوي الحصى خصوصا مع اصل
السوسن الاسمانجوني ويحلل ورم الطحال وهو ينفع من التشنج ومن البلغم
الرطوبة اذا شرب مع ماء الاصول واستخراج دهنه كما ذكر في دهن
اللوز الحلو دهن الجوز قوي الحرارة رطب محلل ينفع من الاكلة والنواصير

في نواحي البدن ونفع اصحاب الامزجة الباردة والفالج واللقوة اذا
مرخ به البدن ويستخرج دهنه كدهن اللوز دهن الخروع حار يابس
في الثانية ينفع من النمش والكلف والجرب ويسهل ويخرج البلغم وحب
القرع وينفع من ورم الطحال وانقلاب الرحم ويقوي الاعصاب من الرطوبات
اللزجة ويستخرج دهنه كدهن اللوز والجوز دهن الاملج يسود الشعر ويقويه
صنعته الجمع من الورد والاس وقشور اصل الصنوبر بالسوية يطبخ بالماء
جيدا ويصفى ويصب عليه مثل نصفه من دهن الخل ويطبخ بنار هادئة في
قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن دهن الشقائق يسود الشعر
وصنعته ان يوخذ ورق الشقائق الاحمر المنقى المجفف في الظل مسحوقا منخولا
بجزء وقسط فيجعل فيه رطل من دهن الاس وشمس عشرين يوما دهن
الغار حار في الثالثة وهو احر من دهن الجوز ينفع داء الثعلب ووجع الراس
المزمن وينفع من الطحال ووجع الكبد والصداع من برد وصنعته ان يوخذ
الغار ويغلى في الشيرج ويجعل في الشمس اياما ويصفى ويرفع دهن النرجس
حار في الثالثة رطب في الاولى ينفع العصب والصداع السوداوي ويحلل
الاورام الصلبة الباردة ويفتح انضمام فم الرحم وينفع من اوجاعه وصنعته ان
يوخذ السمسم على الصفة المذكورة في دهن البنفسج ويعطف النرجس الطري ويقطف
من الماء فيغرس ويفعل كما يفعل باللوز مع البنفسج دهن الحل ينفع من عسر البول
ووجع الخاصرة والكلى يوخذ زنجبيل اربعة دراهم حسك وحب صنوبر عشرة دراهم
دهن الحل الطري رطل يطبخ الجميع في قدر نظيف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن

دهن الزنبق حار يابس ينفع اوجاع الكلى من برده وينفع اصحاب الرطوبة
ويمرخ به بدن المفلوج وصنعته ان ربت السمسم المقشر بعده كما ذكرنا في دهن
النرجس دهن السوسن يحلل ويلطف ويلين الاورام الصلبة يؤخذ سليخة
وقسط وحب البان ومصطكي من كل عشرة دراهم وقرنفل وقرفة من كل خمسة دراهم زعفران
ثلثة دراهم يدق جريشا يسيرا في ظرف زجاج ويصب عليه من دهن الحل
رطل ونصف رطل ويلقى معه ورد السوسن الاسمانجوني المنقى من الاقماع
ثلثون عددا ويوضع في الظل في موضع طيب الهواء حتى يحمر الدهن بالادوية
ويؤخذ اربعة ايام يصفى الدهن ويستعمل دهن السداب الطري اربع اواق
والماء العذب عشرون اوقية ويطبخ بنار لينة في قدر نظيف حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويصفى ويرفع دهن
النارجيل حار ينفع من نقصان الباه ويستخرج دهنه بان يدق ويغلى بالماء
ويصفى دهنه والاجود ان يعصر من غير ان يغلى مع الماء دهن العجل
ثلثة ارطال العسل وما اشبه من دهن الخروع حار يابس في الثالثة لطيف
ينفع من الريح في الاذن واوجاعها التي تكون من برد وصنعته ان يؤخذ
ماء العجل ثلثة اجزاء ودهن الحل جزو ويطبخ بنار معتدلة في قدر مضاعف
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن الخيري حار رطب في الثانية لطيف
يحلل ويوافق الجراحات خاصة ما عمل بدهن لوز حلو وصنعته صنعة دهن البنفسج
دهن الاذخر ينفع ضروب الحكة في اليابس والبدن وينفع من الاعياء
والبرص اذا طلي عليه وصنعته ان ربت السمسم المقشر بالاذخر كما ذكرنا

دهن البنفسج دهن الميعة ينفع من وجع المفاصل ويسخن الاعضاء الباردة
والكلى والمثانة ويحلل الاورام الصلبة يؤخذ من دهن الحل الطري رطل
ونصف ميعة يابسة ثلثة اواق يطبخ بنار لينة حتى يصل الدهن قوة الميعة ويحط
عن النار ويصفى دهن الدارصيني ينفع من استطلاق البطن وضعف
المعدة يؤخذ دارصيني ست اواق سليخة تسع اواق عيدان البلسان و
قسط من كل اربع اواق قصب الذريرة اوقيتان يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ
بدهن حل خمسة ارطال طبخا جيدا ويصفى دهن يكثف الشعر ويطوله ويمنع
الانتثار يؤخذ ساذج هندي وحماما وعفص وقسط من كل ثلث اواق لادن
اوقية زعفران اوقية دهن زيت الانفاق رطل ونصف يدق الجميع دقا جريشا
ويلقى عليه الماء والدهن ويحط عن النار ويبرد ويصفى ويرفع دهن ينفع
ابراء من جميع الامراض الباردة شربا ومرخا يؤخذ قشر الزرق عشرة دراهم
سعد واس وحاشا وسادج وحب البلسان ولوز مقشر يرض الجميع ويلقى
عليها الماء عشرة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى
عليه من دهن الحل رطل ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن

الباب الخامس والثلثون في الاطريفل الاكبر

ينفع المعدة والامعاء الباردة ويقوي الباه ويعين على الباه ويحرك شهوة الجماع
وينفع المثانة اهليلج كابلي وبليلج واملج وبزر زندان وبسباسة وبطيخ هندي
وشقاقل من كل عشرة دراهم تودري احمر وابيض ولسان العصافير من كل
خمسة دراهم يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة

الشربة منه مثقال الاطريفل الصغير ينقي المعدة عن البلغم ويحسن اللون
وينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج واملج اجزاء سواء يدق ويحل ويلت
بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الاطريفل
الصغير ينقي المعدة عن البلغم والصفراء اهليلج اصفر وكابلي يبس الطبع
وبليلج واملج لكد عشرة دراهم اصل السوس الاسمانجون خمسة دراهم
ربد ابيض عشرون درهما [illegible] ثلثة دراهم سيطرج هندي ثلثة دراهم حرمل
وقرنفل ودار صيني لكد درهمان شاهترج عشرة دراهم ورد احمر خمسة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان
الاطريفل الافتيموني ينفع الامراض السوداوية ويطلي بالسبب ويحفظ
سواد الشعر اهليلج كابلي وبليلج واملج لكد عشرة دراهم [illegible] افتيمون
ربد لكد خمسة دراهم سيطرج هندي ثلثة دراهم بسفايج درهم انيسون
ملح هندي لكد درهمان يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال اطريفل المقل ينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج واملج اجزاء
سواء مقل مثل الجميع يحل المقل في الماء اطريفل ويعجن الجميع
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم اطريفل ينفع اصحاب
البرص الابيض وجميع الامراض البلغمية اهليلج كابلي عشرون درهما
بليلج املج لكد عشرة دراهم ربج كابلي [illegible] خمسة عشر درهما سيطرج
سعد بحس لكد ثلثة [illegible] ساذج هندي خمسة دراهم [illegible]
اسطوخودوس لكد سبعة دراهم قسط ثلثة دراهم غاريقون ستة

دراهم مصطكي افسنتين قرنفل [illegible] لكد درهمان فلفل دار
فلفل وبار [illegible] لكد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم اطريفل سل الديدان وحب
القرع ربج كابلي خمسة عشر درهما تربد حب النيل قسط لكد خمسة
دراهم قنبيل [illegible] افسنتين رومي [illegible] ارمني افتيمون ملح [illegible]
ابيض شحم الحنظل سعد [illegible] لكد ثلثة دراهم يدق الجميع ويحل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان اطريفل الشاهترج ينفع
السعفة والحكة اهليلج اصفر اربعون درهما اهليلج كابلي [illegible] درهما
بليلج [illegible] لكد عشرون درهما شاهترج [illegible] درهما ربوند صيني درهما
عود الطرفاء درهمان يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن الجميع
بالعسل منه اربعة دراهم اطريفل الكزبرة ينفع الصداع وينفع
البخار المتصاعد من المعدة الى الدماغ اهليلج كابلي وبليلج واملج
[illegible] اجزاء سواء يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال اطريفل ينفع [illegible] اهليلج كابلي وبليلج
واملج [illegible] وصندل اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه ثلثة [illegible] الباب
السادس والثلثون في الخضابات مسود للشعر يوخذ عفص مقلو [illegible]
[illegible] حتى يكاد يحترق اربعون درهما نحاس محرق وشب ازرق لكد
عشرة دراهم [illegible] لكد اربعة دراهم ملح اندراني خمسة دراهم

يدق الجميع ناعما ويقلى بحريره ويعجن بماء حار ويصبر عليه ساعتين او لما
ويخضب به الراس واللحية من الليل ويغطى بورق الاماد ورق
او ورق الخروع اما السلق واذا كان من الغد يغسل بالماء الحار
ويدهن بالدهن صفة خضاب اخر حطا ازبعون درهما حار بدا لى
خمسة دراهم كلطان وتسحقان ناعما فى الهاون حتى يحمر الهاون
ثم يلت بدهن الورد لتا جيدا ويعجن بماء حار ويترك حتى يحمر بها
ويخضب به من الليل ويغسل بالغداة بالماء الحار المغلى فيه الاس فانه
يسود الشعر اسود فى النهاية صفة خضاب يؤخذ خبث الحديد مدقوقا برادة
الرصاص كمد حو ويطبخ بخل حتى يغلظ ثم يخضب خضاب اخر ورد
الحور قبل ان ينبت وهو كالعدس تسحق وتنخل وتخلط مع مثقال البهود
ويستعمل خضاب آخر يؤخذ شياف الشعان دور والباقلا وبندقا ن
ناعما فى هاون رصاص ويصب عليه دهن الحل بالاثمد ويوضع فى
الشمس ويغطى بخرقة ويسحق فى كل يوم دفعات سحقا جيدا يفعل
به ذلك عشرة ايام ويرفع ويستعمل فى وقت الحاجة فانه يسود
الشعر سوادا جيدا صفة دهن يسود الشعر يؤخذ قشور الجوز الرطب
عشرون درهما ساذج هندى واظفار الطيب من كل عشرة دراهم
حب البان ولوز مر محرقين من كل خمسة دراهم عفصة واحدة ويصب
عليه من دهن اللبن ودهن البان من كل رطل ويطبخ بنار لينة الى
ان يذهب منه النصف ويصفى ويرفع ويستعمل خضاب آخر يسود

الشعر ورق الشهدانج عشرة دراهم قشور الباقلا الرطب الملح من كل خمسة
دراهم يدق ويقلى ويعجن بخل ويترك فى الشمس ويسقى به من كل عشر ين
ثم ايام يستعمل خضاب يسود الشعر جوز السرو يطبخ بالخل اثنا عشر
درهما عفص مقلو حتى يحترق به سيار شان ثمانى [illegible]
الملح من كل ستة دراهم نحاس محرق قشور الجوز الرطب من كل عشرة دراهم يدق
ويقلى الجميع ويعجن بالماء ويخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات خضاب
آخر يسود الشعر عفص مقلو حتى يسود خمسة عشر درهما ويخرج
شراب من كل خمسة دراهم ملح اندرانى درهمان يسحق جميعا كالكحل و
يعجن بماء ويترك اربع ساعات ثم يخضب به الشعر بعد غسله بالحبقة
ويترك عليه اربع ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالماء الحار خضاب
آخر يسود الشعر [illegible] طين حر نورة لم تطفأ اسفيداج الرصاص
اجزاء سواء يسحق ناعما ويعجن بالماء ويخضب به ويترك ثلث ساعات
ثم يغسل بعض الالعبة خضاب آخر يحسن الشعر [illegible] عشرة دراهم [illegible] خمسة
دراهم [illegible] فى الخل [illegible] ثلثة دراهم ويؤخذ من رماد
الكرم ويصب عليه الماء ويترك يوما ويصفى ويعجن به الادوية و
يخضب به الشعر ويترك ثلثا ثم يغسل من الغد بماء الحمام دهن
يسود الشعر ويحفظه ويطيله ساذج [illegible] من كل
[illegible] نصفا [illegible] نصف رطل شراب ريحانى
يدق الادوية دقا جريشا ويطرح فى قدر ويصب عليه الشراب و

وبخط ...

الدهن ويطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويصفى ويستعمل صفة
دهن الصبر والشعر يؤخذ ايلج اثنى عشر درهما ويطبخ برطلين من الماء حتى
يبقى رطل ويصفى ويؤخذ من ماء الآس الرطب رطل ويلقى على ماء
الايلج ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يلقى لادن ثلثة عشر درهما ودهن البان
عشرة دراهم ويطبخ بنار هادئة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويدهن به الشعر
عند الحاجة صفة دهن يسود الشعر حب الآس بزر الكرفس اطراف الآس
بزر السلق اطراف شجر العلق ورد الشقائق قشور الجوز الرطب لادن
پرسياوشان يكد درهمان يدق جميعا ويصب عليه الماء رطلان ويطبخ حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن ويطلى الرأس بالليل ويستعمل الدهن في خلال
ذلك دهن آخر لذلك قشور الجوز الرطب عشرة دراهم سنبل تفاح الاذخر
اظفار الطيب يكد خمسة دراهم دهن الخيري رطل يطبخ الجميع برطلين من الماء
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن آخر يسود الشعر ويحفظه ماء الآس
الرطب مقدار رطل ويخلط معه دهن الشيرج مثله ويطبخ حتى يذهب الماء
ويبقى الدهن ثم يجعل فيه من اللادن لكل واحد من الدهن رطل في
ذوب ويستعمل الباب السابع والثلثون في ادوية
الحبل صفة دواء لا يحمل ان يكون له ولد بعن احمر وكثيرا واشتق به حرارة
الشقد ... بارد ودرونج يكد مثقال يجمع هذه الادوية بعد ترقة ... غير مشروب
وغزول ابيض وفلفل ابيض يكد نصف مثقال يجمع هذه الادوية يدق ...
ثم ... بالعسل ... المنزوع الرغوة ويستعمل منه ثلثة ايام متتالية

كل يوم بالغداة مثقال حتى تصفى المنى من الكدورة في اليوم الرابع من
الجماع دواء نافع للمرأة التي لا تحبل يتبل اربعة دراهم دهن البلسان
درهمان اصل الجاوشير اصل الترنجبين يكد درهم عسل ثلثة دراهم يحل العسل
يجعل حمرة ويخلط مع الادوية المذكورة المنخولة ثم يقطر عليه دهن البلسان
ويستعمل بصوفة دواء عجيب نافع للمرأة التي لا تحبل الخي الارنب وبعره وسمان
حرز عزان عود يكد ثلثة دراهم عسل مقدار ما يعجن به يدق الياباتة ويخلط
ويستعمل بصوفة بخور نافع للمرأة التي لا تحبل دار شيشعان شعر الارنب
سداب يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بمني البقر ويعمل منه اقراصا
ويتبخر بها بخور لذلك زرنيخ اصفر جوز السرو معه يابس ... زد يكد قيمة
دراهم حب الغار ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب عتيق ويترس بها بعد
طهرها دواء نافع للمرأة التي لا تحبل زعفران حماما سنبل الجليل الملك يكد
ثلثة دراهم سافنج سندى عشرة دراهم قردمانا سبعة دراهم شحم البط وشحم
الدجاج ... يكد درهمان دهن السنبل درهمان يخلط الجميع مع صفرة
بيض واحد ويحمل المرأة بعد طهرها دواء آخر اذا استعملت المرأة لم ...
عنها النطفة وعلقت ... ويضعطا ... ادمني يكد درهمان ...
نصف درهم مر درهم فلفل اسود درهم ... سطران ويمسك المرأة قبل الجماع
ساعة في صوفة دواء نافع يخلط ... وطرد ... ربا ... ودرونج يكد
درهمان ... يكد درهم ... مثقال اشنه سنبل يكد درهم
يدق وينخل ويعجن بعسل الشهرة منه مثقال دواء ... ... يستعمل

زرنباد درونج جند بیدستر علک بنفش طباشیر یکمه درم زنجبیل عشرة دراهم
سکر اثنی عشر درما مسک نصف مثقال مدق و منخل و یخلط الجمیع و یعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة به درمان **دواء** نافع لعسر الولادة ولاخراج الجنین
المیت ان ارید و کبریت حرارة الشدید کما اجزاء سوا یجمع و یحو تحتها و ارادوا نافع
اذا عسرت الولادة او مات الجنین عرو حاو سر و سکنج اجزاء سوا مدق و
منخل و یعجن بعسل الشربة منه ثلثة دراهم مع طبخ الحلبة **بخور** نحو المشیمة مادرد
صمغ الصنوبر یکمه درمان عسل الصا ثلثة دراهم بزر السذاب مثقال میعه
یابسه اربعة دراهم کندر بوزن الجمیع و یحو به مرارا **بخور** نافع تشتمل به علی ان
المراة بحمل یمکن ان تحمل ام لا کنده درمان مرو درمم و نصف میعه یابسه درهم
دار صینی ثلثة دراهم سنبل اربعة دراهم حب البلسان درمان قرنفل درهم
سادج هندی نصف درهم یخلط الادویة بعضها ببعض و یحو علی الجمر بها ان
خرج البخار من فمها و منخریها امکن ان یحبل و الا فلا **الادویة التی اذا امسکها**
المراة لم تحمل حظ بند الحند توتی حرو السل فرو دل احمر و حب الاملس و
ری الرحو دو یکمه جرو مدق و سحق و یعجن بسمن سائله و تحمل المراة بصوف یامنا
منع ان تحمل و ان کانت حاملة اسقط فی ای شهر کان ما والله اعلم بالصواب

الباب الثامن والثلثون فی الترباقات ترباق الفاروق وهو
الترباق الکبیر اعلم ان هذا الترباق جلیل القدر عظیم المنفعة لانه یخلص باذن
الله تعالی من الموت للعارض من نهش الحیوانات القتالة و لذعها و اول
من اخترع ترکیبه اغلس و تممه اندروماخس الذی زاد فیه لحوم الافاعی و به

تکمل و تم الغرض المقصود والمعنی الذی لاجله رکب هو مقاومة السموم لان
لحوم الافاعی مسا کله للسم فتقصد موضع السم بسبب المشاکلة و تحمل الادویة
المضادة للسموم الیه فتستفرغه و تدفع مضرته و بعد تمامه و منافعه و فضله جالینوس
و اما کان غرض الحکماء الاقدمین من تالیفه و ترکیبه لحفظ من المضار اللاحقة
من لدغ الهوام و تخلص الذین قد اصیبوا بالسم واللدغ والنهش لان فیه الادویة
المقویة للاعضاء الرئیسة و تخرج من المنافذ والمجاری و مسام الجلد و تنفع ایضا
امراضا کثیره فتعلقه کثرة الادویة المفردة الواقعة فیه واختلافها مع
اختلاف قواها و منافعها و زعم الاوائل انه یسمی من جمیع الامراض الرطبة
البلغمیة الباردة والسوداویة والامراض العسرة البرء بمنزلة البرص والبهق
والجذام والاستسقاء والصرع والفالج واللقوة والسکتة واما الحمیات الحادة
والحادثة عن المرة الصفراء والدم فلا ینفع به فیها و قد عدد جالینوس منافعها
و قال و هو جاپیانس ینفع اللدوغ والمهوس والمسموم باسرها و شرب
للادویة القتالة و هو تقوی القلب و الدماغ والکبد و یبرئ
قرحة الامعاء و یحبس الاسهال و نفث الدم و دم البواسیر و ینفع من
سوء الاستمراء و فتح السدد و یسکن السعال المزمن و عسر النفس و وجع الصدر
والاضلاع و الاربیة و وجع المعدة والامعاء والمغص والقولنج و یدر البول
والحیض و ینفع الاستسقاء و یحلل اورام الاحشاء و یخرج الدود و حیات
و حب القرع و ینفع الصداع والصرع والشقیقة و عسر السمع و ضعف البصر و ظلمته
و ضعف المراق والجذام والبرص والبهق و اوجاع المفاصل و کل مرض عرض

عن سودا او بلغم صفة اقراص العفص ثمانية واربعون مثقالا واقراص
الافاعي واقراص الاندروخون لكل اربعة وعشرون مثقالا صفة قرص
الاسقل يؤخذ العفص الصغار الكثير الماء والرطوبة ويطلى بعجين محكم ويشوى
في تنور حتى ينضج ويؤخذ لبه الابيض ويسحق جدا ويخلط بعجين من دقيق الكرسنة
مثله ويعجن بشراب ويطلى اليد بدهن الورد ويقرص ويستعمل بعد شهرين
صفة قرص الاندروخون يؤخذ ارسطولوخيا ومصطكي وسليخة و
قصب الذريرة وفو واسارون وعيدان البلسان لكل ستة مثاقيل قفاح
الاذخر وزعفران لكل اثني عشر مثقالا دارصيني وحماما لكل اربعة وعشرون
الوان عشرون مثقالا مدق وينخل بحريره ويعجن بعسل او ميفختج ويقرص
من مثقال ويدهن اليد بدهن البلسان عند تقريصها صفة قرص الافاعي
ان يؤخذ افاعي [illegible] السن اناثا ويفرق من الذكر منها والانثى بان الذكر
له نابان والانثى لها اربعة انياب ويكون سعرا الى الحمرة [illegible]
[illegible] وينبغي ان [illegible] الربيع ثم تقطع من رؤوسها واذنابها
مقدار اربع اصابع ولا تترك بعد صيدها حيا فانها ان [illegible] لم يصلح استعمالها
لاحداد سمها ثم تسلخ من جلودها وتستخرج احشاؤها [illegible]
[illegible] في قدر [illegible]
او قدر [illegible] ويصب عليها من الماء العذب ما يغمرها ويلقى عليها [illegible] الشبث
[illegible] حتى يهرى اللحم وينفصل من العظام ثم ينزل عن النار وتترك
حتى [illegible] ويصفى عنه المرق وينفصل من العظام عن اللحم ويرمى بها [illegible]

اللحم في هاون حجارة دقا ناعما ويخلط به مثل ربعه من الخبز السميد الجيد الاختمار
نضجا [illegible] بالمرق المصفى من اللحم واذا صار [illegible] قرص اقراصا
دقاقا من مثقال ويمسح اليد بعد الفراغ منها بدهن البلسان وتقلب كل
يوم لئلا [illegible] فاذا لم [illegible] الى اناء زجاج ومنفعة هذا القرص
في هذا الترياق اخراج الفضول الداخلة [illegible] البدن الى خارج و
دفعها بالعرق ولذلك متى تناوله انسان في بدنه فضول كثيرة تولدت
منه القمل الكثير ويعد اخذ هذه الاقراص الموصوفة المذكورة [illegible]
يؤخذ الفلفل الاسود والافيون لكل اربعة وعشرون مثقالا بزر اللفت
البري والثوم البري وورد وارسا وغاريقون ودرب السوس ودهن البلسان
لكل اثني عشر مثقالا [illegible] زعفران وزنجبيل وراوند [illegible] اسارون [illegible]
[illegible] الاوراق [illegible] جبلي [illegible] واسطوخودس وقسط و
فلفل ابيض ودار فلفل وكندر ذكر ومسك طرامشيع وقفاح الاذخر وصمغ البطم
وسليخة سوداء وسنبل الطيب [illegible] لكل ستة مثاقيل [illegible] وبزر الكرفس [illegible]
[illegible] التيس [illegible]
[illegible] جبلي [illegible] هندي [illegible] بزر الرازيانج وطين
مختوم وزاج محرق [illegible] البلسان [illegible] و
[illegible] وافيون [illegible] لكل اربعة دراهم [illegible]
[illegible] لكل مثقالان ومن العسل الذي
قد [illegible] بعد ان [illegible] عشرة ارطال ومن المطبوخ العتيق

الطب ارا الحلو الطعم ثلثة ارطال ونصف يدق الادوية ناعما ويتقع في الجميع
والعصارات في المطبوخ الى ان يحل ويلقى عليه العسل ويخلط جيدا ويترك
يوما وليلة ثم يلت باقي الادوية المدقوقة بدهن البلسان ويعجن بهذا العسل
المخلوط بالمطبوخ ويرفع الى اناء فضة او رصاص او صيني ولا يملا ويكشف عنه
كل يوم ثلثة ايام ويستعمل بعد ستة وقد حذروا ان يستعمل بعد ستة اشهر وقوم من الاطباء
كانوا لا يستعملونه الا بعد خمس سنين ومنهم من يرى استعماله بعد عشر سنين
او اثني عشر سنين صفته ترياق الافاعي ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظ
التي يكون في المعدة ومن اوجاع الكبد والطحال والصرع والقيء والزحير
والخفقان وصفته حنظل ناردين حب الغار زراوند طويل وفوفاف
اجزاء سواء يدق وينخل بحريره ويعجن بثلثة امثاله عسلا منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال ترياق الورد ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظ في الاحشاء
واوجاع الكبد والطحال والصرع والخفقان والقيء والفالج وصفته ان
يؤخذ جاوشير وصاف وسنبل هندي وساذج هندي ودارفلفل زنجبيل
دارصيني وقرنفل وقسط ومصطكي رومي لكل اثني عشر مثقالا فقاح الاذخر
وعصارة لحية التيس ومقل ازرق لكل ثمانية مثاقيل عاقرقرحا وبزر الرازيانج
وكبريت نقي وبزر الشبث واسارون وقردمانا وسوسن وافيون ومارون
اقليطي وفقاح الاذخر ودرونج وبقلة وبزر الكرفس مع الحلو ودودو
وانيسون وسنبل الطيب الرومي لكل ثلثة مثاقيل وكثيراء وخشخاش ابيض
وفلفل اسود لكل عشرين مثقالا بزر الانجرة ثمانية وعشرون مثقالا بليلج ودرد احمر

ترياق الافاعي

مزوج

منزوع الافاعي واقراص الاسقوردون لكل تسعة مثاقيل بزر السذاب
مثقال حب الاترج المقشر وسماق شامي من حبه لكل مثقالان ودهن
البلسان اربعة وعشرون مثقالا فقاح المرزنجوش مثاقيل نصف عصارة
الغافث عشرون مثقالا وورق الاترج ثلثة عشر مثقالا يدق ما يدق من الادوية
ويمع الصمغ والعصارات في الشراب ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة
ويرفع الى اناء صيني ويستعمل بعد ستة اشهر وشربه الى مثقال بحسب الحاجة
ترياق الاربع فلفل ابيض زنجبيل ... لكل عشرة دراهم مر وانيسون
وحب الغار لكل سبعة دراهم حنطيانا رومي نشاء وزراوند طويل زعفران جوز وارد
بصل العنصل لكل اربعة دراهم سنبل رومي عاقرقرحا فودنج لكل
درهمان جندبيدستر درهم يدق وينخل ويجمع الادوية بدهن البلسان
ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة ويدفن في الشعير ستة اشهر الشربة
منه دانق سليثا معجون كبير به الترياق في عمله وقوم من الاطباء يعده
من الترياقات وحصر انه كل نفع وفي بدلة كل الاعاجيب وهو ينفع
من الصرع والسكتة والفالج واللقوة والتشنج والغثيان والارتعاش
والفزع ووحشة النفس والخفقان والجبل وبحر العقل واوجاع الحروف والالام
الردية والرياح الغليظة ووجع المفاصل والنقرس واوجاع الرحم و
المثانة والاسقاط وتحفظ الاجنة في بطون امهاتها وسعوط للصداع
والشقيقة وصنعته يسحق خالص جماجم وعيدان البلسان ولسان سلحى
وبزر الكرفس وبزر السذاب وانيسون وكبريت اصفر واخشاب الترجمة المعو

عدد والكافور والحرق الابيض والاسود وسعد وميعه سائله وماميران
صيني وبزر البلوط والاسنان واصابع صفر واصول الهندبا
وحب المحلب وخردل ابيض لكل درهمان لولو غير مثقوب وزعفران
وساذج هندي وورق وسليخه مقشره وجوزبوا وجندبيدستر وفقاح الاذخر
وبزر الجرجير وبزر الرازيانج لكل عشرة دراهم وذهب وفضه محلولين ودرونج
وحب البلسان وسنبل وزراوند الاساله وجزر الثعلب وقشر اصل الكبر
لكل نصف درهم ابريسم خام محرق وفلفل ابيض وزنجبيل واصول الشث
وبهمن وجنطيانا ولسان العصافير وبلح هندي وسعتر فارسي وعاقرقرحا
وزراوند مدحرج وفستق هندي وابهل وترنجبين وقشر السود وبهرامجان
وسعتر لكل اربعة دراهم سنبل الطيب وقسط مر وحرمل ومعدان الرسلان
ودارفلفل لكل ثلثه دراهم اصل السوسن الاسمانجوني ودبابيس ورب الطرفات
الاربع المعاينات وماء السوس وماء السوك لكل درهم مصطكي ثلثه دراهم
لعاب عشرون عددا بزر الرازيانج وزوفا يابس لكل ستة دراهم فلفل اسود
ودار فلفل وبزر البنج الابيض وزراوند طويل وافيون لكل عشرون
درهما اكليل الملك اربعة دراهم ونصف بزرقطونا وسبستان لكل اربعة دراهم
منقى الجميع وينخل بحريره ويعجن بثلثة امثاله من العسل
المنزوع الرغوه الى اناه وتستعمل بعد سته اشهر وقدرها وقيه منه درهم
صفت دواء فارسي يسمى بزرك دارو وهو من كبار الادويه وخيارها
وكانت ملوك الفرس تستعمله وحداه وهو شبه بالترياق ويعمل بعض عمل الترياق

وينفع من كل ما ينفع منه الاشياء وهو من مسكنات التي لها مقدار زعفران و
بزر البنج الابيض لكل اربعة عشر درهما افيون وفربيون لكل عشرون
مثقالا اسنبل ولبني لكل اربعة دراهم ساذج هندي وقرنفل لكل اربعة
دراهم فلفل ابيض درهمان لولو غير مثقوب ونوشادر وبزر السذاب
البري والمسك والكافور والقاقله والدارصيني والسليخه لكل درهم
قسط ثمانية درهما بزر الحرمل والعاقرقرحا والدارفلفل لكل اربعة دراهم
سكبينج وجندبيدستر لكل درهمان زرنباد ودرونج ودهن البلسان لكل
ثمانية دراهم يدق اليابسه وينخل بحريره وينقع الانديه والرطبة في الطلاء
المطبوخ ثم يجمع الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوه ثلثة امثالها ويستعمل بعد سته
اشهر الشربة منه مثقال ترياق نافع من السموم تين يابس خمسون درهما
ورق السذاب اليابس ثلثون درهما ثوم بري عشرون درهما ملح عشرة
دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن باللبن المدقوق الشربة منه ثلثة مثاقيل
وتستعمل في الحال ترياق آخر قديم افريس الملح مقدار عشرة
دراهم فانه عادم السموم مثروديطوس هو من الترياقات الكبيرة
النافعة من السموم المتخذة والنهوش واللدوغ وعض الكلب و
القولنج والوجع الكاين في الامعاء والنفخ والقي والاستسقاء ووجع السدد
الكبدية ويلين الاورام الصلبه والرطوبات المحتقنة في البطن وينفع الصدر
ويحبس سيلان الدم الى الاعضاء الداخله والاختلاف الكاين من
الى خلط حتى الدم المفرط ويحفظ الاخلاط عن العفونة ويحرك الباه و

يحسن اللون ويشهي الغذاء ويصفي الصوت ويذهب بالوسواس الكائن
عن احتراق الاخلاط ويفتت حصى الكلى والمثانة ويقتل الديدان
ويحفظ الاجنة عن الاسقاط ويحد البصر ويذكي الذهن ويحفظ الشباب
ويبسط النفس ويحرك الكسلان وصنعته ان يؤخذ سليخة وفلفل ابيض
واسود وسورنجان وجعدة وثوم بري ودوقو واكليل الملك وحطاطا
رومي ودهن البلسان وزرنفون وقتل مكد سبعة دراهم سنبل طيب
وكندر وكره وخردل ابيض ومعدان البلسان واسطوخودوس واذخر
وقسط وبسبايبوس وكمافطوس ومدر وراسن ودارفلفل وعصارة
الهيوقسطيداس وجنطيانا وحاشير وساذج هندي ومقل مكد ثمانية
دراهم مر وزعفران وغاريقون وبزر السذاب وبخور ودارصيني و
علك البطم وكثيرا مكد عشرة دراهم سذاب ورمان ابيض وماردن اطليطلي
وسنبل رومي ومصطكي وصمغ عربي وفطراساليون وزرنباد وفوتنج
وبزر البنج وورد احمر ومسك طرائيثيث مكد خمسة دراهم اساروني وبسر الاسقنقور
وسماريقون مكد اربعة دراهم ونصف يتقي منها ما امتنع وتحل بخمرة ويعجن
الصموغ بشراب عتيق ريحاني ويعجن بثلاثة اضعافها عسلا منزوع الرغوة
ويرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال والله اعلم

الباب التاسع والثلاثون في بيان مدة قوى
الادوية المركبة وافعالها من الزمان وافعالها من الزمان اما الترياق الكبر
بعد استقامة تدوم بعد خمس سنين والاجود ان يستعمل بعد اثنى عشر سنة فان

افعاله ومواه يظهر وتم بعد مضي هذا الزمان ولكن ينبغي ان لا يستعمل ما لم يمض
عليه اقل من سبع سنين وهو يكون كالشاب في تمامي افعاله الى ثلثين سنة
يكون بعد ذلك لا يكاد ان يعمل عمله في السموم والنهوش وان عمل يكون
عملا ضعيفا واما بعد مضي ستين سنة من عمره يكون كاحد المعاجين الكبار
ينفع من الامراض التي من شانه ان ينفع منها وكلما تضعف واما المحدث
الذي لم يستعمل في لدغ الهوام ونهش الحيات والافاعي والكلاب
الكلبة والسموم والادوية القتالة لان المضرة الحادثة منها شديدة فيحتاج لذلك
يحتاج الى ادوية قوية واما الادوية المركبة التي في الترياق مثل اقراص
الافاعي والاندروخون والاسقيل فانها تبقى قوية من شهرين الى ستة
واما ترياق الاربعة فيسقط قوتها وتضعف بعد سنتين واما ترياق الورد
والمثرود يطوس والسلسا فانها تبقى قوتها بعد ستة اشهر الى سبع سنين
واما الفلونيا الرومية والرشعثا والفلونيا الفارسية فتبقى قوتها من ستة
اشهر الى ثلث سنين واما جوارشن اللؤلؤي ودواء المسك وماذة الحوة والخوزي
والاطريفلات فمن شهرين الى سنتين فاما الادوية المسهلة من الحبوب
والمعاجين كمعجون الخيار شنبر وجوارشن السفرجل المسهل وجوارشن
الورد والشهرياران فانها تستعمل من وقتها الى شهرين ثم يضعف فعلها ولا يكاد
يفعل فعلا بعد مضي ثلاثة اشهر من اتخاذها واما السفوفات فمن وقتها الى
شهرين يفعل فعلا تاما جيدا ثم بعد ذلك يبطل فعلها بالكلية ولا ينبغي ان
تستعمل بعد هذه المدة واما الاقراص فانها تستعمل من وقتها الى ستة اشهر

ثم طلى فيها اصلا واما الادهان كلها فانها تعمل عليها الى ان يتغير
رائحتها فاذا تغيرت لم يصلح لشي البتة واجودها واما دهن البلسان و
المرزنجوش الفارسي والكافور كلما عتق كان اجود واصلح واما الضمادات
والمراهم فانها تصلح من وقتها الى ستة اشهر ثم بعد مضي هذه المدة لا ينبغي
ان يستعمل واما الاشربة فتعملها من وقتها الى اربع سنين واما المطبوخات
فتعملها من وقت الفراغ من طبخه الى ان يمضي عليها عشر ساعات ثم لا
يمكن ان يعمل بها

الباب الاربعون في امتحان الترياق

وتجربته ومقدار ما يتناول منه من وجهين احدهما ان يسقى انسانا وانسانا
دواء مقدر شحم الحنظل والسقمونيا وغيرها ثم يسقى بعد ذلك من الترياق بقدر
نصف درهم فان سقط فعل الدواء المسهل حينئذ علم انه جيد بالاستعمال
فنعلم ان الترياق جيد والا فهو مغشوش او ضعيف وثانيهما ان يطعم دجاجا
من ذلك الترياق بقدر نصف درهم ثم يسلط عليه الافعى او غيره من الهوام
الناهشة فان لم تمت الدجاجة فالترياق غير مغشوش جيد والا فهو ردي ضعيف
واما مقدار ما يسقى من الترياق فمن لدغه الافاعي او بعض الحيات القتالة
يسقى منه مثقال مع اربع اواق من شراب ريحاني ومن نهشه الكلب
الكلب مدون مثقال مع خمسة دراهم من رب السرطانات النهرية ومن
لدغه العقرب فنصف درهم ومن لدغه الزنبور والرتيلا مع الخل ومن
سقي سما او دواء قاتلا بمنزلة الافيون والشوكران والبنج فنصف مثقال
الى مثقال مع الشراب الريحاني ومن به وجع الصدر والسعال المزمن

ونفخ المعدة والامعاء والاحشاء وسهوه كلها او ما يصيبه من غير حمى فدانق
ومن به صرع او سكتة او فالج فنصف درهم الى درهم ومن به قولنج فنصف
درهم والحق ان يستعمل الترياق في كل مرض الا بعد ان يحسب وزنه
ورداءته وقوته وضعفه

الباب الحادي والاربعون فيما يدر العرق وفيما يمسكه

الادوية التي تدر العرق وهي ان يوخذ البورق الارمني
ويحل في دهن البابونج ويطلى به البدن او يطلى البدن بدهن البابونج
او يوخذ ماء قشر الكرم ويطلى به البدن ومما يدره مدر العرق بقوة او
يوخذ العاقرقرحا ويطبخ بدهن السمسم ويطلى البدن به فانه ينفض من البدن
للعرق الكثير او يوخذ الزنجبيل وماء الثوم وماء البصل ويطلى به الادوية
اما الادوية التي تحبس العرق الكثير فهي ان يدهن البدن بدهن الورد
مع عفص مسحوق او يوخذ من اسفيداج الرصاص ثلثة دراهم ومن
الطين الارمني والمرداسنج المدبر بماء الورد من كل اربعة دراهم يسحق و
يحل ويحل في ماء عصى الراعي وماء الاس او ماء الكرم ويطلى به
البدن او يوخذ اس وجلنار وعفص اقراصا سواء يسحق ويحل ويخلط
بلعاب السفرجل او لعاب بزر قطونا او بماء ويطلى به البدن او يوخذ
كزبرة يابسة وسماق منقى من حبه وارز مغسول ... عشرة دراهم
ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ثم يصفى ويشرب منه كل يوم
ثلث اواق او يدهن البدن بدهن الاس او يوخذ الكحل المسحوق
اربعة دراهم ويخلط بماء الكرم او بماء الاس ويطلى على البدن

او يوخذ طين ارمني وورق الطرفا مسحوقين كالغبار ويذر على البدن
ومما يمنع العرق ان يمسح البدن بدهن الورد ودهن الاس ويصب
على البدن ماء الورد ويروح العليل بالمراوح وينام في موضع مفروش
فيه ورق الخلاف وورق الكرم والاس وورق الكمثرى والتفاح

الباب الثاني والاربعون في ادوية الاسنان

دواء يقوي الاسنان المسترخية ويشد اللثة ويطيب النكهة ويصفي لون الاسنان
يوخذ قشر العود وكرمازج وبورق ارمني وزاج شامي وخاكي وزبد البحر
اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به دواء يمنع من انفجار الدم من الفم
واللثة ووجع الاسنان شب يماني عشرة دراهم فودنج جبلي عشرون
درهما يدق وينخل ويستاك به دواء آخر يشد الاسنان الرابعة المتحركة
شب يماني يطبخ بخل وعسل ويتمضمض به دواء نافع لوجع الاسنان فلفل
عشرة بورق ارمني ستة دراهم عاقرقرحا ميويزج وزنجبيل من كل واحد اربعة
دراهم يدلك به اللثة بالغداة والعشي بعد دهنها دواء لوجع الاسنان يسحق
واصول الكبر وقسط اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به دواء آخر
ثوم وشونيز من كل جزء جزء نصف جزء دواء آخر الاسنان المسترخية الوجعة ما
شئ من العسل وشئ من الشمع ويخلط معها نصف جزء من الزفت ويتخذ منه
حب ويمضغ بالسن والالم وقت الحاجة دواء يذهب بالضرس عن الاسنان
مصطكي مثقال وردي الزفت مثقال ونصف ورق الغار مثقال يدق
وينخل ويجعل على الاسنان الضرسة دواء يمضغ بقلة الحمقاء والجوز

دار

والنسيق بالاسنان الضرسة دواء يقلع الاسنان من غير وجع شب
يماني ومر ... اجزاء سواء يدق وينخل ويوضع عليه دواء آخر لذلك
بزر البنج افيون بورق عاقرقرحا فلفل من كل درهم ... دواء
آخر يقلع الاسنان قلعا ... شرط حول الاسنان ... ويوخذ شيء من
الشبرم والعفص والميويزج والشب اليماني او الكبريت والدارفلفل
ويسحق ويعجن بقطران ويسحق ويطلى على الاسنان دواء آخر عاقرقرحا
ينقع في الخل اربعين يوما ويدار حوالي الاسنان الالمة ...
من السم ويشرط ويطلى عليه من هذا الدواء ويصبر عليه ساعة ثم يحدث تحلل
السن باليد او بالكلبتين دواء آخر لذلك يبيض الاسنان ويجلوها
الوسخ والحصاد ويحفظها من الاكل يوخذ من البورق وقشر اراك
وزبد البحر ... اجزاء سواء يدق وينخل ويستاك به صفة
دواء يسكن وجع الاسنان يطبخ ورق الغار او حبه بالخل ويتمضمض به
حارا فانه يسكن في الحال دواء آخر يشد اللثة المسترخية ويقطع الدم
السائل منها ... الكرم دواء آخر لسرعة نبات الاسنان للاطفال
يدلك العمور بسمين ... الزبد ... من ذلك او يدلك العمور بانفحة
الارنب دواء آخر يشد اللثة والاسنان المسترخية ويطيب النكهة
سعد محرق ... زبد البحر من كل عشرة دراهم ... درهمان يدق
الجميع وينخل بحريرة عاقرقرحا ... الطرفا من كل ... دراهم ...
اربعة دراهم ... درهمان يدق الجميع وينخل بحريرة ويستاك به

دواء آخر لشد اللثة والاسنان اقاقيا رمان الحلو والحامض ثمرة الطرفا
لكل عشرة دراهم جلنار وورد احمر وجفت البلوط وزاج الاساكفة لكل
خمسة دراهم حب الآس ستة دراهم دوى الاهليلج الاصفر ثمانية دراهم
سبد ملح اربعة دراهم عفص اخضر غير مثقب ثمانية دراهم اندراني خمسة
دراهم يدق الجميع وينخل بحريرة الباب الثالث
والاربعون في الاكحال كحل تقوي العين وحدة البصر توتيا هندي
والماني خمسة دراهم واقليميا الذهب والفضة والنحاس المحرق وزبد
البحر وكحل اصفهاني وسادج لكل عشرة دراهم يدق وينخل ويربى بماء الرازيانج
ويغلى ويصفى بماء الاهليلج صفة كحل الزعفران وهو نافع من الظلمة
والحكة والسيلان ان يؤخذ زعفران وسنبل الطيب لكل درهمان دار فلفل
درهم فلفل ابيض دانق ونصف توتيا درهم نصف درهم عفص ثلثة دراهم
كافور دانق ونصف يدق وينخل بحريرة ويكتحل به كحل نافع من ظلمة البصر
والحكة والدموع سادج درهمان دم الاخوين نصف درهم نحاس محرق ثلثة دراهم
سادج هندي سنبل دار فلفل لكل نصف درهم عفص درهم فاقلة مسك لكل
دانق كافور نصف دانق يدق وينخل ويسحق ويكتحل به كحل نافع للدمعة توتيا
عشرة دراهم سبد اهليلج اصفر منقى من حبه لكل اربعة دراهم فلفل نصف
درهم دار فلفل يدق وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع من انتشار الشعر
الاجفان دوى الاثمد المحرق زنجبيل افاويه دق فلفل لكل درهم كحل مقلو
ثلثة دراهم رصاص محرق مغسول ستة دراهم زعفران درهم يدق وينخل و

يسحق

يسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع تقوي البصر وحدة كحل سنة دراهم
مارقيشيا خمسة دراهم اقليميا الذهب مغسول اثني عشر درهما لؤلؤ
غير مثقوب ثلثة دراهم زعفران نصف درهم سادج هندي درهمان يدق
وينخل ناعما ويعجن ويستعمل كحل السادج يقوي العين وينبت الهدب
المتساقط ثلثة دراهم مارقيشيا اربعة دراهم توتيا خشك قيراط سادج هندي
دراهم اقليميا اسود درهمان لؤلؤ دانق ونصف زعفران نصف درهم
سبد نصف درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ممزوجة ويستعمل عند
الحاجة كحل النبيجي تنفع من ظلمة البصر وحكة العين والدموع
سادج درهمان دم الاخوين دانق نحاس محرق درهم سادج هندي
دانقان سنبل هندي طيب نصف درهم عفص درهم فاقلة ومسك
لكل دانق كافور قيراط يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل به
عند الحاجة كحل التوتيا الهندي يقلع البياض عن العين زبد البحر
اقليميا الذهب مع الصب زبد القوارير مرجان الارمني السرطان
البحري مرقيشيا ذهبي لكل اربعة دوانيق كحل اصفهاني خمسة دراهم
سادج مغسول لؤلؤ غير مثقوب لكل نصف درهم سكر العشر درهم زنجار
توتيا دار فلفل دار صيني قرنفل سنبل الطيب لكل دانق ونصف ماميران
صيني دانقان قشر بيض النعام درهم ملح هندي دانقان توتيا
هندي درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويكتحل به غدوة وعشية
كحل آخر للبياض في العين قشر بيض النعام حرق العصارة الصيني

توتیا کرمانی کحل اصفهانی سرطان بحری توتیا هندی یکمه درهمان
بعر الضب فلفل اسود یکمه درهمان فلفل ابیض نصف درهم سکر العشر
ساذج مغسول یکمه سته دراهم خبث الحدید درهمان قرقیشا درهم
یجمع مدقوقة ومنخولة بحریرة ویستعمل صفة الغبر النافع من الظلمة [illegible]
بعین المعتدل للدمعة یوخذ اقلیمیا الذهب توتیا هندی وسرطان
بحری واثمد وتوبال النحاس وساذج هندی وصبر اسقوطری ونحاس
محرق وساذج عدسی مغسول یکمه درهمان فلفل ابیض واسود ودار
فلفل ونوشادر یکمه نصف درهم مدق ومنخل بحریرة ویسحق ناعما کالغبار و
یکتحل به غبر آخر اقوی من الاول ونافع من ابتداء الماء والاغشاء
وضعف البصر والغشاوة والسیلان یوخذ توتیا هندی واقلیمیا الذهب
وصبر اسقوطری وسرطان محرق وزعفران وسنبل الطیب یکمه
درهمان ساذج مغسول سته دراهم فلفل ودار فلفل ونوشادر یکمه
درهم ونصف مسک دانق کافور نصف دانق یجمع هذه الادویة مدقوقة
منخولة ویخلط معها فی آخر الامر الزعفران والکافور ویلقی فی الهاون
ایاما ویخل بحریرة ویکتحل به الباسلیقون الاکبر النافع من حکة العین
وظلمة البصر یوخذ زبد البحر واقلیمیا الذهب والفضة یکمه عشرة دراهم
نحاس محرق خمسة عشر درهما ملح اندرانی وساذج هندی واسفیداج
الرصاص وفلفل ودار فلفل وجند بیدستر وسنبل الطیب واثمد
یکمه درهمان زنجار درهمان صبر اسقوطری خمسة دراهم اشنه درهم [illegible]

دامیران الصینی ونوشادر وعود یکمه ثلثة دراهم الملح منزوع النوی
اربعة دراهم ملح الطعام درهم یجمع هذه الادویة مدقوقة منخولة بحریرة
ویکتحل به عند الحاجة الباسلیقون الاصغر منافعه مثل منافع الاکبر
یوخذ اقلیمیا الذهب عشرة دراهم نحاس محرق خمسة دراهم اسفیداج الرصاص
ملح اندرانی یکمه درهمان زنجار درهم ونصف فلفل ودار فلفل یکمه درهمان
زبد البحر عشرة دراهم قرنفل [illegible] یکمه درهم یجمع الادویة مدقوقة منخولة
بحریرة ویکتحل به کحل یجلو البصر یوخذ مرارة النسر ومرارة الجدی و
مرارة الباشق یکمه جزء ویخلط معها من دهن البلسان مثل نصفها
ومن ماء الرمان الحامض وماء الرمان الحلو وماء الحماض الاترج
المرکب مثل نصف الدهن ویجمع کلها فی قارورة ویوضع فی الشمس
ویوخذ منها کل یوم ما یجب منها ویوضع فی صدفة تطبخ ویخلط به عسل
الشهد الذی [illegible] ویکتحل به غدوة وعشیة فی وقت خلو المعدة
صفة الروشنای النافع من ضعف البصر وغشاوة یوخذ نحاس
محرق وساذج یکمه خمسة دراهم فلفل ودار فلفل زعفران شحم الحنظل یکمه
نصف درهم زنجار صبر اسقوطری بورق ارمنی یکمه درهم اقلیمیا الذهب
درهمان مدق ومنخل ویکتحل به صفة ارمادی النافع من الدمعة
[illegible] للرطوبة وجلاء البصر یوخذ کحل وتوتیا هندی وتوبال النحاس
[illegible] محرق اجزاء سواء مامیران ربع جزء مدق ومنخل بحریرة ثم یکتحل
اثناء ویکتحل به الباب الرابع والاربعون فی البدوات

برود يحلو ويبرد ويطفي حرارة العين اقليما الذهب اربعة دراهم توتيا
هندي ودم الاثمد خمسة دراهم تسحق وتعجن بماء ورد وخل خمر ويجعل
في جرة وسده ويغسل سبع مرات ويجفف ويسحق ويجعل معه الكافور ما كان
دانق الى نصف درهم بقدر الحاجة برود يلين ويكحل به في ثنايا الرمد
يوخذ ساذج هندي ونحاس محرق وافيون وشاذنه بسعة دراهم صمغ
عربي ملثون درهما اسفيداج الرصاص ستون درهما يجمع هذه الادوية
مدقوقة ومنخولة ويكحل به برود اسود نافع من اوجاع العين يوخذ
افيون عشرة دراهم مسك درهم كافور درهمان زعفران دانقان
خمسة دراهم نحاس محرق درهمان اقليما خمسة دراهم صمغ عربي
اربعون درهما توتيا هندي وقاقله يوخذ درهم اثمد عشرون درهما
مارقشيثا درهمان سكر طبرزد دانق يدق الاقليما والنحاس كل منهما
على حدة حصص دانق جلنار وساذج يوخذ دانق ونصف يدق هذه
الادوية وتنخل بحريرة فان اردت ان تسحق الادوية وتلبسها فخذ
الصبر والنعنع في ماء المطر فقطر بالخرقة الادوية وعلها اربع اصابع
وتسحق ويصير في الشمس حتى تستمر سبع مرات ثم تسحق وتنخل بحريرة
وترفع الى اناء ويكحل به عند الحاجة

الباب الخامس والاربعون في الذرورات

صفة الملكايا وهو نافع للرمد
الحادث انزروت مربى بلبن الاتن سادس سكر طبرزد يدق ويستعمل
بعد الكحل صفة الذرور الاصفر وهو نافع لاوجاع العين من الرطوبة

شنوتن

انزروت مربى خمسة دراهم ماميثا درهمان صبر زبد البحر زعفران يوخذ
نصف درهم افيون اربعة دوانيق يدق وينخل ويستعمل ذرور نافع من العشا
يوخذ كبد معز ويسرح ويصير معه شي من الدار فلفل ويجفف في الظل
ويجعل معه شي من الزعفران والاقليما والانزروت والكحل يوخذ
اجزاء سواء يسحق ناعما ويكتحل به ذرور نافع من ظلمة البصر والحكة الدمعة
يوخذ عصارة الرازيانج خمسون درهما فلفل … ومرارة الكركي ومرارة
الديك ومرارة الحجل يوخذ ثلثة دراهم مرارة السوط درهم مسك كافور يوخذ
ربع درهم يجفف المرارات في الظل ويسحق وينقع في عصير الرازيانج وترك
النفخ حتى يجف ويسحق ثانية ويكتحل به الاكيرانِ نافع من القروح ساذج
مغسول ولولو وسندروس … وابريج ونحاس محرق مغسول واقليما
الذهب يوخذ درهمان كحل اصفهاني ومارقشيثا وزبد البحر يوخذ درهم
يدق وينخل بحريرة صفة الحمراء النافع من قروح العين وعلاج ظفر القرنية
يوخذ شب محرق وساذج يوخذ جزء يدق وينخل بحريرة صفة ذرور للا…
على الكحال نافع من القروح ساذج مغسول فلفل يوخذ عشرة دراهم قشر
بيض النعام المغسول … خمسة دراهم يدق ويجمع
ناعما وينخل بحريرة صفة ذرور ببياض … الحجري اقليما
الذهب … محرق زبد البحر اجزاء سواء يدق ناعما وينخل بحريرة
ويذاف … ويكتحل … في … صفة ذرور نافع للبياض …
… يدق ناعما ينخل بحريرة ويذاف … ويكتحل به فانه يقلع البياض

بتمة درور آخر ينفع من القروح الشديدة وسادج نكد جزء مدق ونخل ويحرره ويستعمل في الما ويستعمل برود الحصرم النافع من السلاق والسبل والجرب في الاجفان والدمعة يؤخذ ماء الحصرم منزوع الحب يكد خمسة دراهم زنجبيل ثمانية دراهم ونصف دار فلفل ثلثة دراهم ونصف عود خمسة دراهم الحج درهمان اميران درهمان مدق الجميع ونخل وبرلي بماء الحصرم الطري في اناء خضراء ويخفف فيها ويسحق ويستعمل برود الحصرم الاخر جيد للحارة ووجع العين تاخذ ماء الحصرم الطري المروق سبعة ايام الباب

السادس والاربعون في الشيافات شياف الدينارجون

ينفع من وجع العين الشديد والحرارة المفرطة والطرفة يؤخذ اقليميا الذهب واسفيذاج يكد عشرة دراهم كثيرا ومر يكد خمسة دراهم سندروس ودم الاخوين يكد اربعة دراهم نحاس محرق زعفران وشا يكد درهمان عروق درهم زرنيخ احمر وسكر طبرزد واقاقيا يكد نصف درهم افيون سبعة دراهم مدق ونخل ويسحق كالسادة تحديثيا فاشياف نغرنا نافع من الظفرة يؤخذ شادنج اثني عشر درهما صمغ عربي ونحاس محرق يكد ستة دراهم ملتطاد محرق وزنجار يكد ثمانية دراهم افيون درهمان ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الرازيانج ويشيف ويجفف في الظل شياف المرارة نافع من ضعف البصر والماء النازل في العين يؤخذ مرارة الصعوة الوحشي ومرارة الحجل ودهن البلسان يكد درهم انزروت صبر زعفران يكد درهمان مدق ونخل ويعجن بماء الهندبا

ذرّ

ويشيف ويجفف ويستعمل عند الحاجة شياف الربيع ينفع من الظفرة والسبل العتيق اذا لم يكن معه حرارة وينفع البياض الغليظ يؤخذ كحل وزنجار وسادج هندي يكد درهم ونصف اقليميا درهمان اسق وسكبينج ودار فلفل يكد نصف درهم مدق الادوية ثم يعجن بالاس والسكبينج المحلول بشراب عتيق ويشيف شياف اسود ينفع من الرمد وشدة الوجع والسبل من الحرارة ويشف الدمعة يؤخذ اسفيذاج الرصاص اربعة دراهم صمغ عربي كثيرا يكد درهم اقاقيا مغسول خمسة دراهم سنبل اربعة دوانيق مر نصف درهم افيون اربعة دوانيق مدق الجميع ناعما ويشيف ويجفف في الظل شياف الاحمر ينفع من آثار القروح وبلة الجرب محرق ونحاس محرق وكحل اصفهاني وتوتيا هندي وصمغ عربي وكثيرا يكد ستة دراهم افيون ثلث نصف درهم مدق الجميع ونخل ويشيف بماء ويستعمل شياف ينفع من الغشاوة يؤخذ مرو زعفران يكد درهمان سنبل الطيب خمسة دراهم دهن الزجاج خمسة عشر درهما صمغ عربي اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويشيف شياف ابيض نافع لابتداء الرمد والحمرة في العين يؤخذ صمغ عربي ونشا وكثيرا يكد درهما اقليميا الفضة وافيون يكد درهم اسفيذاج الرصاص ستة دراهم مدق ونخل ويجرب ويعجن ببياض البيض ويشيف شياف ابيض نافع لحمرة العين وابتداء الرمد والطرفة اسفيذاج الرصاص المغسول عشرة دراهم انزروت ستة دراهم كثيرا ونشا يكد درهمان افيون مصري نصف درهم مدق ونخل

كالغبار وتتخذ شيافا شياف ابيض نافع من قروح العين فيه وردت
مربي يلين الالات وافيون وكثيرا لكل درهم بان ابيض يابس نصف
درهم اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي اربعة دراهم مدق الجميع
ناعما ويعجن ببياض البيض ويشف شياف احمر لين بقايا الرمد وغلظ
الاجفان يؤخذ شادنج مغسول ستة دراهم نحاس محرق اربعة دراهم سنبل لولو
كهربا واسرنج لكل درهمان صمغ عربي وكثيرا لكل خمسة دراهم دم الاخوين زعفران
لكل نصف درهم مدق ويخل ويعجن بماء ويشف ويستعمل عند الحاجة شياف
احمر حار نافع من الجرب والحكة والسلاق واسترخاء الجفن والسبل يؤخذ
شادنج ستة دراهم زنجار اثنى عشر درهما قلقطار محرق ثمانية دراهم شب يماني
درهمان نحاس محرق اربعة دراهم مدق ويخل ويعجن بشراب ويعمل منه
شراب ريحاني شياف احمر يجرب العين وغلظ الاجفان والسبل العتيق
الذي ليست معه حدة ولا حمرة وينفع الغشاوة واثار القروح والبياض
يؤخذ افيون واقليميا الفضة لكل درهم اسفيداج الرصاص وصمغ عربي
وزنجار واشق لكل درهمان مدق ناعما ويخل ويعجن بماء الاشق و
يعمل منه شياف شياف اخضر يقطع البياض عن العين يؤخذ زنجار ثلثة
دراهم ونصف اسفيداج الرصاص واشق وصمغ عربي ونشا لكل درهم
يجمع الادوية مدققة منخولة ويعجن بماء السذاب ويشف شياف
اصفر نافع من ابتداء الماء والغشاوة يؤخذ عنزروت وشياف
ماميثا لكل ثمانية دراهم مرد ورق ارمني وقلقل ابيض لكل اربعة دراهم

زرنيخ احمر درهمان زعفران ونصف مدق ويخل ويشف شياف
اسود مطفي ومبرد يطفي به العين الوارمة يؤخذ اقليميا الذهب واسفيداج
الرصاص وصمغ عربي لكل اربعة دراهم مر وحضض ونشا لكل درهم ونصف
اقاقيا مغسول اربعة وعشرون درهما مدق الجميع ناعما بماء حب العنب
ويعجن ويصلح للسبل اذا كانت معه حرارة وللرمد والحمرة في العين والدمعة
شياف نافع في ابتداء الرمد ويسكن الوجع الشديد وينوم شياف ماميثا
ستة دراهم زعفران افيون حضض صمغ عربي لكل درهمان كثيرا انزروت
لكل اربعة دراهم جند بيدستر درهم مدق ويعجن ويشف شياف نافع من الحكة
والاشفار الحمرة والسلاق ونبت الشعر في الاشفار وينفع البصر اقليميا
الذهب اقاقيا لكل خمسة دراهم زنجار اربعة دراهم ادخنج درهمان مدق و
يخل ويعجن بماء ويشف الباب السابع والاربعون
في المراهم ومرهم داخليون نافع للخنازير ويلين الاورام الصلبة ويحللها
يؤخذ مرداسنج مسحوق اوقية ويلقى في الطنجير ويصب عليه اوقيتان ونصف
من دهن الزيت ويغلى بنار هادئة حتى يحل ثم يؤخذ لعاب الحلبة ولعاب
بزر الكتان ولعاب بزر الخطمي لكل اوقيتان ويحل معه ويغلى حتى يغلظ ثم
يستعمل على الاورام والخنازير مرهم ينبت اللحم في القروح مرداسنج اوقية
مسحوقا مثل الكحل ويصب عليه مثل اواق الزيت ويطبخ ويحرك حتى يحل
ثم يؤخذ كندر وماررود انزروت ودم الاخوين وزفت لكل درهمان
مدق ويخل ويعجن به ويدعك ناعما ويستعمل في القروح اذا لم يكن حار

مرهم ابيض نافع لنبت اللحم في القروح الكثيرة الرطوبة مرداسنج مسحوق مدهن
زيت ستة دراهم ويسحق جلنار رطل عروق ودم الاخوين يسحق ويلت بشيء بالى
ابقلها الفضة كمد درهم [illegible] ويخلط ويسحق الجميع بمن الزيت ويستعمل **مرهم
ابيض** نافع من الاحتراق والحرارة المفرطة ووجع المقعدة وقروح
الامعاء وعلل الغددات السمر مرداسنج درهم اسفيداج الرصاص خمسة دراهم
يجمعان ويسحقان ناعما ثم يداف شمع ابيض بدهن ورد بقدر الحاجة ويلقى
عليه الادوية ويضرب حتى يستوي فاذا برد يلقى عليه بياض بيضتين ويضرب
بها حتى يستوي ولو يصير الى الماء ويستعمل **مرهم ابيض** يبرد وينبت اللحم و
يخفف القروح يؤخذ شمع ابيض واسفيداج الرصاص كمد درهمان دهن الورد
اربعة دراهم يداف الشمع بالدهن ويلقى عليه الاسفيداج ويضرب حتى يستوي
وان كانت الحرارة شديدة فليلق عليه شيء من الكافور وبياض البيض
مرهم الباسليقون ويسمى مرهم الاسود النافع لانبات اللحم يؤخذ
زفت وراتينج وشمع كمد خمسة اساتير [illegible] اربعة دراهم يجمع ويداف بالزيت بقدر
الحاجة **مرهم الزنجفر** النافع من الاورام التي لا ينفع من [illegible] زيد السراطين
صنعته ان يؤخذ مرداسنج خمسة دراهم كندر [illegible] واشق كمد عشرة دراهم علك
البطم ستة دراهم شمع ابيض عشرة دراهم زنجفر اربعة عشر درهما هذه الادوية
مدقوقة مسحوقة ويداف منها ما يداف بالزيت والبشرج بقدر الحاجة ويرفع
بعد ان يخلط ويضرب الى الماء **مرهم الخل** ينبت اللحم ويجفف القروح ويبردها
يؤخذ مرداسنج مسحوق اوقية ويضرب بالزيت والخل كمد اربع اواق فيها .

ويضرب بالبلاد الماورد **مرهم الزنجار** يجفف القروح العفنة ويأكل
اللحم الزائد زنجار درهمان علك البطم وصمغ العنزروت راتينج كمد خمسة
دراهم يسحق الزنجار ويداف باقي الادوية بالزيت بقدر الحاجة ويلقى
عليه الزنجار ويضرب حتى يستوي **مرهم النورة** نافع من الاكلة وحرق
النار ويجفف القروح يؤخذ حجارة النورة محرقة مسحوقة وتغسل بماء عذب
وتعجن به وتصب عليها الزيت قليلا قليلا وتضرب حتى يخرج الماء كله عنه
وتعجن بالزيت عجنا لينا ويرفع الى اناء **مرهم الرسل** نافع من الاورام
الصلبة ومن الخنازير والطواعين والسراطين يؤخذ شمع وراتينج كمد اربعة
عشر درهما جاوشير وزنجار كمد درهمان اشق سبعة دراهم زراوند طويل
ولبان ذكر كمد ثلاثة دراهم مر كمد درهمان [illegible] اربعة دراهم
مرداسنج اربعة دراهم ونصف يجمع هذه الادوية ويرفع ويذاب ما يذاب
بالزيت في الشتاء رطل ونصف وفي الصيف رطل واحد ويعجن به الادوية
ويرفع ويستعمل عند الحاجة **مرهم الرصاص** ينبت اللحم ويجفف القروح يؤخذ
انزروت محرق بالكبريت ونحاس محرق واسفيداج الرصاص ولبان ذكر
ومرداسنج ومر واقليميا واشق وجاوشير ومصطكي كمد درهمان شحم كلى البقر
راتينج علك البطم دهن الآس شمع ابيض كمد ثلاثة اساتير زنجفر وصمغ عربي
كمد اربعة دراهم يداب ما ينداف ويسحق ما ينسحق بخل خمر ويدق ما يدق
ويعجن حتى يستوي **مرهم الاسفيداج** نافع في الالتحام يؤخذ شمع مصفى عشرة دراهم
دهن الورد خمسة دراهم يداب الشمع بالدهن ويطرح عليها [illegible]

الاسفيداج ويسحق ناعما ويربى ببياض البيض ويسحق الجميع حتى تستوى و
يستعمل مرهم يحلل الاورام بلا اذى ويأكل اللحم الزائد يؤخذ دهن ورد وشمع فى
اناء ويترك حتى يذوب ويؤخذ مثله صابون ويلقى فى الدهن ويسحق فاذا اختلط
جيدا يطرح عليه ربع جزء من الورق المحرق المنخول يجرب ويستعمل مرهم
للبواسير والشقاق فى المقعدة وشقاق الجلد اقاقيا مصبر وشمع ابيض من كل خمسة
دراهم يعرضان على النار فاذا اذابا القى عليهما زفت رومى درهمان
ودهن السوسن درهمان الكراث مصبر ويحرك حتى يختلط ويحط عن النار
ويرفع الى ان يحتاج اليه فاذا احتيج اليه يؤخذ منه شى ويسخن بالنار ويطلى به
خرقة وتلصق على محل البواسير المقعدة مرهم يجفف يؤخذ مرداسنج
واسفيداج وخبث الفضة واقليميا الفضة من كل درهمان دم الاخوين و
طين قبرسى من كل درهمان عنزروت انزروت وصبر من كل نصف درهم
شمع ودهن مقدار الحاجة مرهم لحرق النار مرداسنج وخبث الفضة
واسفيداج وشمع لباب ورق مغسول ودهن ورد وبياض بيض
يضرب الجميع جيدا حتى تستوى مرهم القلقطار ينفع من القروح العسرة
الاندمال والاورام الحارة والسرطانات والطواعين والجراحات
وجميع الاورام التى تكون عن المواد المنصبة الى الاعضاء يؤخذ زيت
عتيق او شحم غير مالح رطلان مرداسنج قلقطار اربع اواق ويسحق الزيت
والشحم من جميع العروق والغدد والاغشية ويدق ناعما ويذوب بالنار
ويصفى تصفية جيدة حتى لا يبقى شى من الثفل ويؤخذ منه رطل ومن الـ

العتيق الغير المالح رطل ونصف ويخلطان ويلقى عليهما القلقديس والمرداسنج
بعد سحقهما ويخلط جيدا ويستعمل صفة ديك برديك ينفع من الاكلة و
العفن ويقطع الرائحة المنتنة ويذهب باللحم الفاسد زرنيخان احمر و
اصفر من كل ستة دراهم وصاف درهمان حجارة النورة غير مطفأة
خمسة عشر درهما زنجار درهم ويدق وينخل ويعجن بخل خمر ويقرص ويجفف والله اعلم

الباب الثامن والاربعون فى الذرورات الملصقة للجراحات

ذرور نافع يأكل اللحم الزائد وينفع من العفن نورة غير مطفأة عشرة دراهم
زرنيخ احمر واصفر وقلقطار من كل درهمان كندر اقليميا الفضة حجر
ابيض من كل ثلثة دراهم يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل آخر نافع
للحم الميت العفن نورة غير مطفأة خمسة دراهم زاج درهمان زنجار ثلثة
دراهم قلقطار زنجار النحاس مرداسنج خبث الرصاص من كل مثقال يدق
وينخل ويسحق ناعما ويستعمل ذرور آخر نافع يصلح للنواصير والقروح يؤخذ
انزروت ابيض جزء دم الاخوين جزء يدقان وينخلان يجرب ذرور
يلصق الجراحات ويجفف القروح يؤخذ صبر عشرة دراهم قشور الكندر
جلنار من كل خمسة دراهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ذرور يلصق الجراحات
ويحبس الدم انزروت دم الاخوين جلنار من كل جزء قشور الكندر جزء و
يجمع مدقوقة منخولة يجرب ويستعمل ذرور يلصق قطع السيف والسكين و
يحبس الدم يؤخذ صبر وانزروت ودم الاخوين وزنجار واشق ورابج
اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل ذرور يقطع دم الجراحات عفص

قشور الكندر عصارة الثيل اجزاء سواء يدق و ينخل و يستعمل والله اعلم

الباب التاسع والاربعون في اللحوم

اللحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء مولدة للدم مقوية للبدن وهي اقرب الى الغذاء واسرع استحالة الى الدم ومولدة الروح الحيواني من الدم المتولد عن اللحوم اكثر من سائر الاغذية المتولدة عن غيرها ولكل واحد من انواعه واصنافه مزاج خاص واعلم ان كل حيوان يابس المزاج كالبقر والمعز ما دام صغيرا يكون لحمه اجود واكثر اعتدالا في الغذاء وكل حيوان رطب مثل الضان فانه عند ما يشب يكون لحمه و كل حيوان صغير في سنه حديث العهد بالولادة فهو ردي اللحم لفضل رطوبته كما ان لحم الهرم ردي لفضل يبسه وكل حيوان بري يكون اعتدال من لحمه قليل الفضول وكل لحم اكل مشويا او مطجنا فانه للبدن يكون غذاء يابسا وكل لحم يطبخ بالماء فانه للبدن من الغذاء يكون رطبا وكل لحم يطبخ بالابازير فهو بين هذين المزاجين ثم يختلف بحسب الابازير وما كان من الحيوان يابس المزاج كالبقر والماعز فما بعد من ذكرناه وما كان منها رطبا كالضان فينبغي ان ياكل الاعضاء التي في حد الكبد الى ناحية حد القلب الى ناحية الراس من كل حيوان اخف واسرع والاعضاء التي في حد الكبد الى ناحية الذنب يكون ابطا انهضاما واعسر انحدارا من المعدة والجانب الايمن افضل من الايسر ولحم الظهر اخف من لحم البطن ولحم الصدر الين من لحم الظهر و الخصي من كل حيوان لحمه افضل واجود من فحله خصوصا اذا كان مزاجه

مزاجه يابسا واجوده حولي الضان والماعز وافضلها من اليمن و النجدي بل هو افضل اللحوم باسرها وهو اقل من حرارة من فحله ولحم الجدي اسرع انهضاما من لحوم سائر الحيوان ذوات الاربع ودائم صيفا لكونه اجود لانه اسلم وعضاع الثرلان قوة اللبن باقية فيه وهو موافق لجميع امزجة الناس وتولده دما محمودا لين ارق من الغليظ ولحم الماعز يابس وليس من طعام اهل الكد والتعب وينبغي ان لا يختار عليه من لا تعب له ولا كد ولا ينبغي ان يؤكل ما كان قريب العهد بالولادة ولحم الخصي من المعز من الى الغليظ وليس من طعام المرضى لكن من طعام الاقويا ولحم التيوس يولد دما رديا وخلطا كثيرا ولحم اناثها اصلح من لحم ذكرانها الا انها على كل حال يابسة عسرة الانهضام ردية الغذاء وهو جرمن لحم البقر والجمال من المعز تولد دما محمودا ولحوم الحملان حارة رطبة ولد غذاء كثيرا حسنة للابدان المعتدلة ولكنه تولد فضولا لزجة اذا اوسع اكله ومن اكل وفي معدته رطوبة غثا وربما اعاده ولحوم الكبش ردي الا انه اجود من لحوم التيوس ولحوم المعز الاناث واما لحوم النعاج فتولد خلطا مذموما ولحم الضان احمد في بلاد ما تكون في البلاد الحارة واوفق لاصحاب المزاج البارد ولمن تعتريه الرياح ولمن كده معتدل ولحوم الحول اجود من لحوم الكبش وهو اسرع انهضاما من لحم البقر واوفق لمن ليس تقوى المعدة ولاصحاب كد وتعب ولحم البقر بارد يابس بالاضافة الى لحم الجمل وهو يولد خلطا غليظا مائلا الى السوداء وهو

بطيء الانهضام يولد الامراض السوداوية واذا عمل منه سكباج يمنع من
سيلان المواد الى المعدة ويرخيه ويعقل الطبع ويقطع الاسهال الصفراوي
ويدفع ضرره بالخل والثوم والتوابل والافاويه وبالجملة لحم البقر ينفع لاصحاب
التعب الشديد والكد القوي كالفلاحين لكثرة غذائه ويصلح لمن كانت معدته
حارة ولحم الظباء سريع الهضم والغذاء الا انه يولد دما مائلا الى السوداء
وهو احد من لحم البقر في الحدة لان الحيوانات البرية عديمة الفضول لانها
رياضها اكثر ويستحق ان يصان تيا وهو اوفق من غيرها للتدبير الملطف
وما كان مأواه الجبال والكهوف فهو صلب لان اذاه في حر ويابس وما
كان مرعاه في المراعي فهو اجف مما يعلف في البيوت لانه يسعى والغنم البري
نوعان ماعز وضان وهي نظير الغنم الاهلي فيحسب ان لحمهما مثل لان
الحمر البري وهي الظباء والحمار اصناف ... انقله يحبس البطن ويسمى
الارام وظباء الرمال عفر وظباء الجبال ادم ويقال لذكورها الرجال
ولاناثها الاروى وهي الغنم الجبلية وهي احر وايبس من الغنم الاهلي
ولحوم الكباش احر وارطب من لحوم الرجال واحر وايبس من لحوم
الكباش الاهلية والمعز الاهلي فينبغي ان يجتنب من اكلها لانها تاكل
الافاعي والحيات الخطرة الردية اكلا ذريعا وكثيرا وخصوصا في
ظهورها من جحرها واشتهاها ويصيبها عطش شديد فان شربت الماء قبل
ان ينهضم ما اكلها ماتت وما سلم من ذلك امتنع من شرب الماء فان صبرت
حال عطشها كان لحمها قتالا فانه اتفق ان يكون ذلك في الصيف كان

لحما

لحمها ادى قتالا وهي غليظ اللحم ردي فلطفه والاجتناب عن اكله اولى
ولحم الحمر الوحشية يسخن اسخانا قويا ظاهرا وهي غليظ جدا واحمد لحم الحمس
ما دلى في البيوت واما ما هو منه فهو ردي جدا بطيء الانهضام يعسر
واذا طبخ لحم الحمس في الملح والماء والزيت والتوابل نفع من الرياح الغليظة
ولحوم الارنب يعقل البطن لسده ويولد دما زائدا في الغلظ وهو موافق
لمن يحتاج الى التقشف ولحم الفرس حار غليظ يولد السوداء فينبغي ان
يطبخ بالحوامض ولذلك لحوم الخيل شديدة الحرارة يولد دما سوداويا يصلح
لاصحاب الكد والتعب والرياضات القوية وينفع لاصحاب عرق النسا
اذا طبخ بالحمض لحوم الدجاج قبل ان تبيض اسرع انهضاما من سائر
الطيور ويزيد في المني وهو خفيف في المعدة لانها التي اخفت منه من
ذلك فهو للبدن ولحوم الدراج يولد الدم الجيد وسريع الانهضام في المعدة
مقو للحار الغريزي والدم الذي يتولد منه دم رقيق صاف ولذلك ينفع
الناقهين لانه بارد ويطفي الحرارة الغريبة بل ينفعهم لسرعة انهضامه وانحداره
عن المعدة وتوليده الدم الرقيق الصافي واعادة الحرارة الغريزية وتليينه
الطبع وهو موافق لجميع الناس ولحوم الحمام فيه رطوبة فضلية يزيد في الدم
والباه ولحوم الدراج جيدة لمن يريد تلطيف غذائه وهو يولد دما معتدلا
ولحوم القباج يولد دما صافيا الا انه يحبس الطبع وهو حار يابس ولحوم
العصافير حار يابس سريع الانهضام وداعية يزيد في المني جدا ولحوم
القطا صلبة يابسة لا سيما الجبلية فهو ذوي عسر الانهضام يهيج اوجاع

البطن وتعقل الطبيعة ولحوم النعام اذا طبخ بالاسفيداج نفع لاصحاب القولنج
وهو حار يابس ويوكل لحمه مع مرقتها ولحوم الديوك الهرمة رديه جدا بطيئة
الانهضام واما مرقة فتطلق البطن مع الملح الكثير ولحوم النعامة رديه جدا
واجودها ما اكل منه جناح الرمال وهو حار يابس خشن يحمض ويولد السوداء
ولحوم الحبارى والبط والدجاج قريب بعضها من بعض ولحوم الاوز حار
رطب ارطب من لحوم جميع الطير وهو تقوي البدن ويصفي اللون و
لحوم الكراكي حار يابس ويوكل بعد ذبحه بيوم او بيومين وهي يولد دما سوداويا
اما لحم السموك فاصنافها كثيرة والتفاوت بينها كثيرة والعلامة العامة لجودتها
ان يكون رخوا ولا يكون لزجا ويكون طعمه لذيذا غير سهك ولا يسرع
اليه العفن بعد اخراجه من الماء والدم المتولد من السمك ارق من الدم
المتولد من المواشي ويتحلل من البدن اسرع وينبغي ان يختار منها ما كان صلب
اللحم وما كبر منها ما كان لسار حصاوادوا السموك ما كان في الانهار
التي تصب اليها اقذار المدن والمزابل واما السمك البحري فما كان ماوى
الجبال والصخور فلحمه جيد من اللزوجة وهو لذيذ الطعم سريع الانهضام
وما كان من السموك في المياه الجارية على الرضراض رمل الحيس الجيد
فهو افضل السموك واسرعها انهضاما ورافق ان تمن والحم من وما كان
منها في المياه الراكدة ارداها واردى من انواع السموك واصلحه للرمي ما كان
في المياه العذبة الصافية الجارية على الحصى والرمل لان ذلك تقلل رطوبته
واما لحوم السوط يصلح للاصحاء واما سمك المالح اذا اتخذ بالخل تنفع

اصحاب اليرقان والاكباد الحارة وينبغي لمن اكل السمك ان يصبر على
العطش فان طرقه والملح معطشان والسبب في تعطيش انه اذا صادف
معده حاره فثار رطوبات عنه حرارة فيستحيل الى الدخانية فيعطش و
العسل يصلحه لانه يحلو برطوبة السمك واما من كان مزاجه حارا يابسا
ومعدته نقيه من المرار فان السمك لا يعطشه وهو انفع من لحوم الفروج
والطيهوج واما لحوم السموك المالحه فهو ملطف للاخلاط الغليظة ويقطعها
تقطيعا قويا وينبغي ان يختار منها ما كان لحمه غير سهك وكلما كان اعتق
كان اقوى حرا ويبسا وينبغي ان يوكل نمود او الله اعلم بالصواب

الباب الخمسون في الحلاوي وبه نختم الكتاب الحلاوي

كلها حار يابس واعداها ما اتخذ بالسكر واشدها حرارة ما عمل من العسل
والمتخذ من الناطف اغلظ واكثر واسرع يولد السدد وابطا انهضاما و
المعمول بالسكر والعسل اصلح خاصة اذا اتخذ فيه لب دسمه واجود اللبوب
للحلواء اللوز لجلاءه وفتحه للسدد ولانه لا يسخن كثيرا **حلوا** يابسه سكره
تقوي الدماغ وينفع الناقهين ويسمن بسرعه يوخذ من السكر من ويصب
عليه الماء ربع رطل ويكل ويوقد تحته نارا هادئة حتى يصير مقدار منعقدا
بحيث اذا اخذ منه شي في الفم او في الماء كان علكا ثم يرفع ويطرح علكا
على حجر معه اللوز المقشر المرضوض مقدار اوقيتين ويبسط فاذا جف
يرفع **صفة حلوا** تقوي الكلية ويولد المني ويحرك الباه يوخذ رطلا
من الشحم او السمن الطري الطيب الرائحة ويغلى ثم يلقى عليه رطل ونصف

من دقيق السميد ويغلى ثم يصب عليه رطل من الماء ودرهم من الزعفران
مداف بماء ورد من ماء ورد وثلاثة ارطال من العسل الشهد في موضع واحد
ويحرك باسطام لطيف الى ان يطلق الدهن ثم يلقى عليه في هذا الوقت كف
من الخشخاش المقلو وعشرون درهما من لب الفستق المقشر ثم يغرف على
جام ويحرك ويقدد وينثر عليه سكر وينشر على وجه ايضا صفة حلواء ينفع الزكام
وتقوي المعدة والكلى ويزيد في الباه يؤخذ لب الخبز السميد ويترك كما
ويلقى في طنجير ويصب عليه دهن الحل ويحرك على النار باسطام ويكن
النار هادية كالسراج ثم يطرح فيه من السكر الابيض المنخول قبل الحر ويحرك
وينزل عن النار رطبه قبل ان يعقد ويغرف صفة حلواء لا دقيق لها
تعد وتكثر وتقوي الكلية وتحرك الباه يؤخذ طنجير لطيف يصب فيه ثلاثة
ارطال من الماء وعشرة دراهم من ماء الورد ورطل من دهن الحل و
يغلى ويصد عليه دقيق السميد رطلان ويحرك حتى يحمر ثم يلقى عليه اربعة ارطال
من السكر الابيض المسحوق ويحرك حتى ينعقد وينضج ثم ينزل عن النار ويغرف
صفة حلواء لا دقيق لها وهي نافعة لاصحاب الامزجة الباردة يؤخذ
من اللوز المقشر بعد ان يداف لينقع فيه لوز مرضوض نعما ويغلى ويترك
ويؤخذ طنجير لطيف ويلقى عليه من السكر الابيض ثلاثة ارطال ومن ماء
الورد ثلاث اواق ويحرك حتى ينعقد ويطرح عليه اللوز المدقوق المنخول
ويحرك حتى ينضج ويغرف وينثر عليه سكر مسحوق مقدار نصف رطل
صفة حلواء تقوي المعدة وتعد وتكثر يؤخذ ثلث رطل ويداف

في الماء ويصفى في المنخل ويذاب السكر بالماء ورد ويصب عليه في
الطنجير ويحرك حتى ينعقد ويلت الدهن قليلا قليلا وينبغي ان تكون النار
الهادية لئلا يحترق ويذهب بالفاء صفة حلواء الحلق يدق اللوز والسكر
ناعما ويطيب بالمسك وشيء يسير من الكافور ويعمل منه حلق حتى يجمع ثم
يطرح في صحن الالات ويغرف حتى يلبس منه قميصا ثم يطرح في المقلى
ويغلى من الدهن الكبير الذي يغمره حتى يحمر ويقلب فيه ثم يخرج ويلقى في
العسل صفة عصيدة التمر وهو تقوي الكلى ويزيد في الباه
ويحرك ويصب طنجير على النار ويطرح فيه اربعة ارطال من التمر المنزوع
النوى وثلاثة ارطال من الماء العذب ويوقد تحته نارا هادية حتى ينشف
الماء وينضج التمر ثم يصب عليه من الماء رطل ويغلى عليه وينزل عن
النار ويمرس باليد جيدا ويصفى بمنخل ويعصر ثم يرد الى النار معزولا
ويطرح فيه الى المصفى ويطرح فيه من السكر المدقوق رطل ونصف ومن
العسل رطل ومن الزعفران نصف درهم ومن لباب الخبز المنزوع
المضروب باليد المنخول قدر الكفاية ويحرك تحريكا جيدا ومن اللوز
والفستق المقشرين والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب

تم الكتاب في اواسط شهر شوال
من شهور سنة خمس وتسعين وثمانمائة
على يد الفقير الحقير ركن الدين
الشيرازي المشهور بعيادي
غفر له
م م

ما دیدیم کتابچه اول و آخر و سکون معانی


کتابخانه
مجلس شورا

٤٧٤

الحاوی و علم التداوی

محمود بن صاین الدین الیاس شیرازی

رکن الدین عیاد شیرازی (؟)

سنه ٨٩٥

نسخه نفیس